DEWALT®

KATALOG

ELEKTROWERKZEUGE & ZUBEHÖR

2022/23

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

MY DEWALT

Du willst stets als Erster über alle NEUHEITEN und AKTIONEN von DEWALT informiert werden – registriere Dich einfach bei „MYDEWALT“ und wir werden Dich regelmäßig per E-Mail informieren.

www.DEWALT.com/MYDEWALT/

DEWALT 3 JAHRE GARANTIE

FÜR AKKU- UND KABELGEFÜHRTE GERÄTE*

MyDEWALT Nutzer können ganz schnell und einfach die Garantie ihres DEWALT Gerätes auf 3 Jahre verlängern. Einfach auf MyDEWALT registrieren, Gerät im Bereich „Meine Geräte“ hinzufügen und Zertifikat ausdrucken. Das Gerät muss innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum registriert werden!

NEU! JETZT AUCH 3 JAHRE GARANTIE AUF POWERSTACK AKKUS (bei Registrierung)

***Nähere Informationen und ausgeschlossene Produkte finden Sie unter: WWW.DEWALT.DE/3/**

WAS BEDEUTET WAS

ALLGEMEIN

Bürstenloser Motor
Längere Laufzeit und längere Lebensdauer

Leichter Kohlebürstenwechsel
für schnelle und problemlose Servicearbeiten

Elektronische Dreh-, Schlag- oder Hubzahlregulierung
für materialgerechtes Arbeiten und bessere Maschinenkontrolle

Elektronischer Sanftanlauf
verhindert ruckartiges Verlaufen der Maschine in der Startphase

Drehzahl-Konstanthaltung
gewährleistet auch unter Last eine gleichbleibende Drehzahl

Zweigang-Getriebeschalter
bzw. 2-Stufen-Elektronik für materialgerechten Einsatz

Dreigang-Getriebeschalter
bzw. 3-Stufen-Elektronik für materialgerechten Einsatz

Rechts- / Linkslauf
Rechts- / Linkslauf-Einstellung für alle Schraubarbeiten

Werkzeuglose Einstellung
bzw. Auswechslung von Zubehörteilen und Einsatzwerkzeugen

Schnellspann-Bohrfutter
für schlüssellosen und schnellen Wechsel bzw. sicheren und zentrischen Sitz von Bohrern

Spindelarretierung
Schneller und einfacher Zubehörwechsel durch arretierbare Antriebsspindel

Motorbremse
stoppt Maschine bzw. Einsatzwerkzeug in Sekundenschnelle

Anti-Vibrations-System
z.B. durch Anti-Vibrations-Elemente in den Handgriffen oder aktive Vibrationskontrolle für besseren Bedienkomfort und höhere Anwendersicherheit

Sicherheitskupplung
als aktiver Schutz von Anwender und Maschine

Staubabsaugung
über Staubfangsack oder ein angeschlossenes Absaugsystem

Airlock-System
zum direkten Anschluss an das DEWALT Absaugsystem

LED-Leuchte
ermöglicht problemloses Arbeiten bei schlecht beleuchteten Arbeitsplatzverhältnissen

IP-Schutzklasse
weist auf eine spezielle staub- und wassergeschützte Bauweise für den Einsatz im Außenbereich

Bluetooth - Internationaler Standard zur Datenübertragung auf kurzen Distanzen (bis 30 m)

SPEZIELL AKKU-MASCHINEN

Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)

SPEZIELL SCHLAGSCHRAUBER

Schlagmechanismus
Schlagmechanismus mit sehr hohem Drehmoment

SPEZIELL BOHR-, MEISSEL- UND ABBRUCHHÄMMER

SDS-plus® Werkzeugaufnahme
für sicheren Werkzeugsitz und schnellen Wechsel

SDS-max® Werkzeugaufnahme
wie SDS-plus®-Aufnahme bei gleichzeitig höherer Belastbarkeit und größerem Bohrdurchmesser

19 mm- bzw. 28 mm-Sechskant-Werkzeugaufnahme
Robuste Werkzeugaufnahme für sehr starke Belastung

Betriebsfunktion
Zwei Einstellmöglichkeiten für Bohren und Hammerbohren

Betriebsfunktion
Zwei Einstellmöglichkeiten für Hammerbohren und Meißeln

Betriebsfunktion
Drei Einstellmöglichkeiten für Bohren, Hammerbohren und Meißeln

Betriebsfunktion
Mit Meißelfunktion

Sicherheitselektronik
reduziert bei Verkanten des Bohrers die Drehzahl innerhalb von einer Sekunde auf ein Minimum

Elektronische Anzeige
für Kohlebürstenwechsel informiert über notwendigen Wechsel durch optische Kontrollelektronik

Die Eignung von Hammerbohrern (SDS-plus® und SDS-max®) und Schlagbohrern für die Herstellung von sicheren Dübelverbindungen wurde von der Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V. (PGM) bestätigt

SPEZIELL WINKELSCHLEIFER

Zertifizierte Sicherheit beim Trennschleifen und Schleifen durch Einhaltung der europäischen Sicherheitsnormen

SPEZIELL SÄGEN

Pendelhub-Steuerung
(mehrstufig) für höheren Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig verbesserter Schnittkantengüte

Sägeblatt
serienmäßig mit hochwertigem HM-Sägeblatt entsprechend der ausgewiesenen Spezifikation

Patentierte, LED-unterstützte Schnittlinienanzeige und Beleuchtung des Schnittbereichs

SPEZIELL ABSAUGSYSTEME

L-Klasse
Angabe der Staubklasse bei Saugern

M-Klasse
Angabe der Staubklasse bei Saugern

Kabellose Verbindung zum automatischen Start der Absaugung beim Einschalten der Maschine

SPEZIELL RADIOS

DAB- Digitales Radio für eine hohe Empfangsqualität

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

UNSERE DNA

Vor ca. 100 Jahren erfand Raymond Elmer Dewalt in Pennsylvania die Radialarmsäge und gründete DEWALT Industrial Tools. Über die Jahre hat sich das Unternehmen immer weiterentwickelt, eines ist jedoch geblieben – unser unermüdliches Bestreben, innovative und hochwertige Produkte auf dem neuesten Stand der Technik zu entwickeln. Wir sind entschlossen, die Industriestandards mitzubestimmen und dem professionellen Anwender alle verfügbaren Technologien an die Hand zu geben, um seine Projekte zum Erfolg zu führen. Ständig entwickeln wir unsere Produkte weiter und passen sie an die Bedürfnisse der Anwender an.

TECHNIK „ENGINEERED IN GERMANY“

Unser Entwicklungszentrum in Idstein realisiert seit Jahrzehnten Innovationen für betonbearbeitende Elektrowerkzeuge. Durch die weltweiten Synergien sind wir Experten für verschiedenste Anforderungen und verbinden somit Erfindergeist mit Ingenieurstechnik. In unseren modernen Test-Laboren entwickeln wir mithilfe innovativer Simulations-Software Produkte, die den hohen Qualitätsansprüchen und Bedürfnissen unserer professionellen Anwender entsprechen.

INNOVATIONEN & SERVICE

Mit unserem 54 Volt XR FLEXVOLT Akku-System haben wir bereits den absoluten Maßstab im Segment der Akku-Werkzeuge geschaffen. Das System ist rückwärtskompatibel und universell einsetzbar.

Mit der Markteinführung des DEWALT POWERSTACK™ 18 Volt Kompakt-Akkus haben wir eine neue Ära der Leistungsfähigkeit von DEWALT 18 Volt Akku-Werkzeugen eingeleitet. POWERSTACK™ nutzt die revolutionäre Technologie der gestapelten Pouch-Zellen und ist daher unser leistungsfähigster und gleichzeitig leichtester Kompakt-Akku.

Auch die Arbeitssicherheit und Gesundheit steht bei uns absolut im Fokus. Mit **PERFORM & PROTECT** haben wir ein umfassendes Sicherheitskonzept für unsere Anwender entwickelt.

Unser umfangreiches **FLOTTENMANAGEMENT** für über 200 Maschinen bietet als Rundum-Sorglos-Paket inklusive Reparatur- und Wartungsservice sowie Diebstahlschutz noch mehr Flexibilität und Produktivität für jede Baustelle.

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA

WWW.FACEBOOK.COM/DEWALTDEUTSCHLAND

WWW.INSTAGRAM.COM/DEWALT_DE

WWW.YOUTUBE.COM/DEWALTDEUTSCHLAND

100 % LEISTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT

Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur leistungsstark sein, es muss vor allem sicher sein. Produkte der Serie PERFORM & PROTECT gewährleisten ein Maximum an Kontrolle bei gleichzeitig minimalen Vibrationen und geringster Staubentwicklung.

WEITERE INFOS UNTER:
WWW.DEWALT.DE/PERFORMANDPROTECT

STAUB

SAUBERE EFFIZIENZ

Das Inhalieren von Schwebestaub kann die Lunge und die Bronchien schädigen. Die Absaugsysteme aus der **PERFORM & PROTECT** Serie saugen den bei der Arbeit entstehenden Staub nahezu komplett ab und reduzieren das Risiko, Staub einzuatmen, um ein Vielfaches.
Produkte aus diesem Bereich sind SDS-plus® Absaugbohrer, M-Klasse Sauger mit automatischer Filterreinigung (Kabel und Akku) und spezielle Absaugsysteme für Bohrhämmer.



- Automatische Filterreinigung
- AirLock Absaug-Adapter zur direkten Staubabsaugung
- WIRELESS TOOL CONTROL – Kabellose Aktivierung der Staubabsaugung
- M-Klasse Zertifizierung

KONTROLLE

VOLLE KONTROLLE

Bei Bohr-, Trenn- oder Schleifarbeiten kann es zu einem Blockieren des Einsatzwerkzeugs im Werkstück kommen. Dies kann zu Verletzungen des Anwenders und zu Beschädigungen am Werkzeug führen.
Elektrowerkzeuge der **PERFORM & PROTECT** Serie haben innovative Produkteigenschaften, die das Arbeiten sicherer machen. Dazu gehören unter anderem elektronische und mechanische Kupplungen und die Anti-Rotations-Funktion UTC.

- ELEKTRONISCHE KUPPLUNG – Automatisches Stoppen bei Blockieren des Einsatzwerkzeuges
- UTC – Sicherheitselektronik reduziert bei Verkanten des Bohrers die Drehzahl innerhalb von einer Sekunde auf ein Minimum
- KICKBACK BREMSE – Automatisches Abschalten von Winkelschleifern beim Blockieren der Trennscheibe

VIBRATION

VIBRATIONSARMES ARBEITEN

Übermäßig hohe Vibrationsbelastungen beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen können zu einer Schädigung der Blutgefäße, Nerven, Muskeln oder Gelenke führen und Krankheiten wie z. B. das Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS) oder das Weißfingersyndrom (VWS) verursachen.
Bei Elektrowerkzeugen mit Vibrationsreduzierung aus der **PERFORM & PROTECT** Serie werden im Vergleich zu Standardgeräten bis zu 50 % weniger Triaxial-Schwingungen emittiert und gleichzeitig das Risiko einer ernsthaften Erkrankung reduziert.

- AVC – Anti-Vibrations-System z. B. durch Anti-Vibrations-Elemente in den Handgriffen oder aktive Vibrationskontrolle für besseren Bedienkomfort und höhere Anwendersicherheit
- VIBRATIONS-REDUZIERUNG – Bis zu 50 % weniger Triaxial-Schwingungen im Vergleich zu Standardgeräten

GESUNDHEIT SCHONEN – GELD SPAREN

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft – BG Bau fördert durch ihr Arbeitsschutzprämien-Programm die Anschaffung von Maschinen, die zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz beitragen. Unternehmen, die Mitglied der BG Bau sind, bekommen bei vielen Produkten aus der PERFORM & PROTECT Serie einen prozentualen Anteil an den Anschaffungskosten erstattet.

Beispiel
D25872K-QS UVP € 774,00* + **DWH051-XJ** UVP € 102,00* + **DWV902MKIT-QS** UVP € 679,99€* = **25 % BG BAU PRÄMIE (max. € 400)**

FLOTTENMANAGEMENT

MAXIMALE FLEXIBILITÄT! MINIMALER AUFWAND!

INKL. REPARATUR- UND WARTUNGSSERVICE + DIEBSTAHLSCHUTZ

- **Programm mit über 200 Maschinen für alle Arbeiten & Gewerke**
- **Vollservice – wahlweise in den Varianten Komfort oder Premium**
- **Leasing – einfache Abwicklung bei attraktiven Konditionen**

VOLLSERVICE

VOLLSERVICE KOMFORT

- Je nach Maschinentyp variable Laufzeiten mit 36, 48 oder 60 Monaten
- Online-Registrierung und -Verwaltung des Maschinenbestandes
- Kennzeichnung mit Sicherheits-RFID-Transponder und Vollservice-Plakette
- Kostenloser Austausch von sämtlichen Bauteilen im Reparaturfall
- Kostenlose Erneuerung bzw. Austausch von Verschleißteilen
- Keine Reparatur- und Wartungskosten
- Keine Einschränkung des Vollservice bei wiederholt erforderlichen Reparaturen desselben Bauteils
- Max. 48 Std. Verweildauer bei unserem Servicepartner **GESE** für eine abgeschlossene Wartung bzw. Reparatur
- Kostenloser Abhol- und Lieferservice innerhalb Deutschlands
- Transportversicherung der Geräte ohne weitere Zusatzkosten

VOLLSERVICE PREMIUM

- Alle Leistungen und Vorteile des Vollservice-Komfort-Pakets
- Kostenlose Leihmaschinen während aller Servicearbeiten

LEASING

Unabhängig davon, ob Du Dich für den **DEWALT VOLLSERVICE** entscheidest, kannst Du Deine neuen DEWALT Maschinen auch über unsere Partner-Bank **PEAC** zu attraktiven Leasingkonditionen finanzieren.

- Maximale Flexibilität und schnelle, unbürokratische Abwicklung durch optionale Rahmenverträge
- Höhere Liquidität – keine Bindung von Eigenkapital
- Leicht kalkulierbar durch feste Monatsraten
- Steuerliche Absetzbarkeit der Leasingraten in voller Höhe
- Für alle Maschinentypen variable Laufzeiten von 36, 48 oder 60 Monaten
- BG Bau-Förderung auch von Leasing-Maschinen bei Erfüllung der Präventionskriterien
- **Diebstahlschutz ohne Selbstbeteiligung** und finanzielles Risiko über die gesamte Laufzeit
- Möglichkeit der Geräteübernahme nach Vertragsende

KONDITIONEN

Hier findest Du zur Orientierung ein Beispiel aus der tabellarischen Darstellung der **FLOTTENMANAGEMENT**-Konditionen, wie sie bei den jeweiligen Produkten in diesem Katalog abgebildet werden:

MASCHINENKAUF inkl. Vollservice

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 328	€ 345	€ 366	€ 390	€ 407	€ 439	€ 8,02	€ 6,28	€ 5,12	€ 11,05	€ 11,63	€ 9,66	€ 10,30	€ 8,75	€ 9,44			

LEASING
nur Maschine

LEASING
Maschine und Vollservice

Weitere Infos unter WWW.DEWALT.DE oder bei Deinem DEWALT Fachhändler

UNSERE FLOTTENMANAGEMENT-PARTNER JEDERZEIT SCHNELL ERREICHBAR

REPARATUR- UND WARTUNGSSERVICE

Per E-Mail: **DEWALT-Flottenmanagement@gese-gmbh.de**
Per Hotline: **03 44 45-224 66**

FINANZPARTNER FÜR DEN MITTELSTAND

Per E-Mail: **vendorleasing@peacfinance.de**
Per Hotline: **040 236 26 5733**

INHALTSVERZEICHNIS MASCHINENTEIL

ALLES AUF EINEN BLICK 12

Übersicht Akku-Bohrschrauber & -Schlagbohrschrauber 12
Übersicht Akku-Schlagschrauber 13
Übersicht Akku-Ratschen 14
Übersicht Akku-Universalschrauber & Trockenbauschrauber
Übersicht Akku-Winkelbohrmaschinen 14
Übersicht Akku-SDS-plus® Bohrhämmer 14
Übersicht SDS-plus® Kombihämmer 15
Übersicht SDS-max®-Kombihämmer 16
Übersicht Akku-SDS-max® Meißelhämmer 17
Übersicht SDS-plus® & SDS-max® Meißelhämmer 17
Übersicht SDS-max® und Sechskant Abbruchhämmer 17
Übersicht Winkelschleifer 18
Übersicht Säbelsägen & Stichsägen 19
Übersicht Handkreissägen & Tauchkreissägen 19
Übersicht Paneelsägen 21
Übersicht Fräsen 22
Übersicht Laser 22
Übersicht Nagler 24
Übersicht Gartengeräte 25

AKKU-MASCHINEN 26

12 VOLT AKKU-SYSTEM 28

12 VOLT GERÄTE 30

7,2 Volt Akku-Knickschrauber 32

12 Volt Akku-Bohrschrauber 33
12 Volt Akku-Schlagbohrschrauber 33
12 Volt Akku-Schrauber (1/4") 34
12 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4") 34
Zubehör Akku-Schlagschrauber (1/4") 34
12 Volt Akku-Schrauber 34
12 Volt Akku-Schlagschrauber (3/8" und 1/2") 35
Zubehör – Akku-Schlagschrauber (3/8" und 1/2") 36
12 Volt Akku-Ratschen 36
12 Volt SDS-plus® Akku-Bohrhammer 37
12 Volt Akku Kompakt-Säbelsäge 37
12 Volt Akku-Handkreissäge 38
12 Volt Akku-Multi-Tool 38
12 Volt LED-Automotive und Universal-Leuchte 38
12 Volt Akku-Kombo-Packs 39

18 VOLT AKKU-SYSTEM 40

FLEXVOLT ADVANTAGE 42

18 VOLT GERÄTE 44

18 Volt Akku-Bohrschrauber 44
18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber 45
18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber 46
18 Volt Akku-Universalschrauber 46
18 Volt Akku-Trockenbauschrauber 46
Zubehör – Akku-Trockenbauschrauber 47
18 Volt Akku-Magazin-Trockenbauschrauber 47
18 Volt Akku 2-Gang-Winkelbohrmaschine 47
18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4") 48
Zubehör Akku-Schlagschrauber (1/4") 49
18 Volt Akku-Schlagschrauber (3/8" und 1/2") 49
18 Volt Akku-Schlagschrauber (3/4") 52
Zubehör – Akku-Schlagschrauber 52
18 Volt Akku-Ratschen 52
18 Volt SDS-plus® Akku-Bohrhammer 53
18 Volt SDS-plus® Akku-Kombihämmer 53
Zubehör – Akku-Kombihämmer 55
18 Volt Akku-Betonverdichter 56
18 Volt Akku-Winkelschleifer 56
18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Winkelschleifer 57
18 Volt Akku-Multi-Materialschneider 57
18 Volt Akku-Metallkreissäge 58
18 Volt Akku-Bandsäge 58
18 Volt Akku-Gewindestangenschneider 58
18 Volt Akku-Blechschere 59
18 Volt Akku-Geradschleifer 59
18 Volt Akku-Exzenterpolierer 59
18 Volt Akku-Rotationspolierer 60
18 Volt Akku-Exzenterschleifer 60
18 Volt Akku-Vibrationsschleifer 60
18 Volt Akku Kompakt-Säbelsägen 61
18 Volt Akku-Säbelsäge 61
18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Säbelsäge 62
18 Volt Akku-Pendelhub-Stichsägen 62
18 Volt Akku-Handkreissägen 63
18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Handkreissäge 64
Zubehör – Hand- und Tauchkreissägen 64
18 Volt Akku-Paneelsäge 65
18 Volt Akku-Hobel 65
Zubehör – Akku-Hobel 66
18 Volt Akku-Lamellendübelfräse 66
18 Volt Akku-Kombifräse 66
18 Volt Oszillierendes Akku-Multi-Tool 67
18 Volt L-Klasse Akku-Handsauger 67
18 Volt Akku-Handsauger 68
Mobile 18 Volt Akku-Universalabsaugung 68
18 Volt Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger 68
18 Volt Akku-Trockenbauschleifer 69
18 Volt Akku-Fettpresse 69
18 Volt Akku-Kartuschenpistole 69
Zubehör – Akku-Kartuschenpistole 70
18 Volt Akku-Stauchkopfnagler 70
18 Volt Akku-Nagler 70
Zubehör für 18 Volt Akku-Nagler 71
18 Volt Akku-Dachpappennagler 71
18 Volt Akku-Heißluftpistole 72
18 Volt Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor 72
18 Volt Akku-Ventilator 72
18 Volt LED-Automotive und Universal-Leuchte 73
18 Volt Akku-Luftbesen 75
18 Volt Akku-Gebläse 75
18 Volt Akku-Kettensäge 76
Zubehör – Akku-Kettensäge 76
18 Volt Akku-Hochentaster 77
Zubehör – Akku-Hochentaster 77
18 Volt Akku-Heckenschere 77
18 Volt Akku-Stabheckenschere 78
18 Volt Akku-Rasentrimmer 78
Zubehör – Akku-Rasentrimmer 78
18 Volt Akku-Rasenmäher 79
Zubehör – Akku-Rasenmäher 79
18 Volt Akku-Kombo-Packs 80

FLEXVOLT AKKU-SYSTEM 86

54 VOLT GERÄTE 88

54 Volt Akku-Winkelbohrmaschine 89
54 Volt SDS-plus® Akku-Kombihämmer 89
54 Volt SDS-max® Akku-Kombihämmer 91
54 Volt SDS-max® Akku-Meißelhämmer 92
54 Volt Akku-Mauernutfräse 93
54 Volt Akku-Trennschleifer 93
54 Volt Akku-Spezialsäge Alligator® 94
Zubehör – Alligator® Spezialsägeblätter 94
54 Volt Akku-Winkelschleifer 94
54 Volt Akku-Säbelsäge 95
54 Volt Akku-Handkreissäge 95
54 Volt Akku-Tauchkreissäge 96
Zubehör – Hand- und Tauchkreissägen 96
54 Volt Akku-Paneelsägen 97
54 Volt Akku- / Netz-Paneelsäge 98
Zubehör – Akku- / Netz-Paneelsäge 98
54 Volt Akku-Tischkreissäge 98
54 Volt Akku-Sauger Nass / Trocken 99
54 Volt Akku-Rührwerk 99
54 Volt Akku-Kompressor 99
54 Volt Akku-Kettensägen 100
Zubehör – Akku-Kettensäge 100
54 Volt Akku-Axialgebläse 101
54 Volt Akku-Motorsense und -Rasentrimmer 101
Zubehör – Akku-Motorsense 101

MULTI-VOLT 102

Akku- und Netz-Radios 103
Akku- und Netz-Radios mit Ladefunktion 104
Bluetooth Akku-Lautsprecher 105
18 Volt Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger 105

AKKUS & LADEGERÄTE 106

7,2 Volt Steckakku 107
12 Volt XR Akkus 107
POWERSTACK – neuste Akku-Technologie 108
18 Volt POWERSTACK Akku 110
18 Volt XR Akkus 110
54 Volt XR FLEXVOLT Akkus 111
Kombi-Ladegerät mit Powerbank-Funktion 112
System-Schnellladegeräte 112
System-Doppel-Schnellladegerät 113
System-Vierfach-Schnellladegerät 113
18 Volt XR Akku-System Starter-Sets 114
54 Volt XR Akku-System Starter-Sets 115
Übersicht Akkus & Ladegeräte 118

230 VOLT MASCHINEN 120

Bohrmaschinen 122
Diamant-Bohrmaschine 123
Schlagbohrmaschinen 123

SPEZIALMASCHINEN FÜR DEN INNEN- & AUSSENBEREICH 124

Schlagschrauber 125
Trockenbauschrauber 125
Rührwerk 125

KOMBI-, MEISSEL- & ABBRUCHHÄMMER 126

SDS-plus® Kombihämmer 127
SDS-plus® Meißelhammer 129
Zubehör – Staubabsaugung für SDS-plus® Kombihämmer 130
SDS-max® Kombihämmer 131
Zubehör – Staubabsaugungen für SDS-max® Bohr-, Kombi-, Meißel- und Abbruchhämmern 132
SDS-max® Meißelhämmer 133
SDS-max® Abbruchhämmer 134
Sechskant-Abbruchhämmer 134
Zubehör – Abbruchhämmer 135

WINKELSCHLEIFER 136

115 mm Winkelschleifer 137
125 mm Winkelschleifer 137
Zubehör – 115 / 125 mm Winkelschleifer 142
150 mm Winkelschleifer 143
180 mm Winkelschleifer 143
230 mm Winkelschleifer 143
Zubehör – 230 mm Winkelschleifer 144

SPEZIALMASCHINEN FÜR DIE METALLBEARBEITUNG 145

Geradschleifer 146
Metallkreissäge 146
Trennschleifer 147
Polierer 147
Heißluftpistole 147

SPEZIALMASCHINEN FÜR DIE BETON-, FLIESEN- & STEINBEARBEITUNG 148

Beton-Oberflächen-Set 149
Nass- / Trocken-Fliesensäge 149
Fliesensäge 149
Zubehör – Fliesensägen-Untergestell 149
ALLIGATOR® Spezialsägen 150
Zubehör – ALLIGATOR® Spezialsägeblätter 151

HANDGEFÜHRTE SÄGEN 152

Kompakt-Säbelsäge 153
Säbelsäge 153
Stichsägen 154
Zubehör – Stichsägen 155
Handkreissägen 155
Tauchkreissägen 157
Zubehör – Hand- und Tauchkreissägen 157

STATIONÄRSÄGEN 158

Paneelsägen 159
Paneel- und Tischkreissäge 162
Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge 162
Universal-Untergestelle 163
Zubehör – Untergestelle 164
Zubehör – Netz- / Akku-Paneelsägen 164
Paneelsäge mit Hybrid-Antrieb 161
Tisch-, Kapp- & Gehrungssäge 165
Zubehör – Tisch-, Kapp- & Gehrungssägen 166
Tischkreissägen 167
Zubehör – Tischkreissägen 167
Radialarmsägen 168
Bandsägen 169

WEITERE HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN 170

Exzenterschleifer 171
Vibrationsschleifer 171
Lamellendübelfräse 171
Oberfräsen 172
Kombifräse 172
Zubehör – Oberfräsen & Kombifräsen 174
Multi-Tool 175
Hobel 175
Zubehör – Hobel 176
Abricht- und Dickenhobel 176

ABSAUGSYSTEME 178

18 Volt L-Klasse Akku-Staubsauger 180
Handsauger 180
Mobile Universalabsaugung 181
Nass- und Trockensauger 181
Staubabsaugungen für Schlagbohrmaschinen & SDS-plus® Kombihämmer 183
Staubabsaugungen für Kombi-, Meißel- und Abbruchhämmer 184
Staubabsaugungen für Winkelschleifer 185
Zubehör – Nass- und Trockensauger 186

LASER & NIVELLIERER 188

Kreuzlinien-Laser 190
Akku-Kreuzlinien-Laser 190
2 Punkt- / Kreuzlinien-Laser 192
Akku- 2 Punkt- / Kreuzlinien-Laser 192
Akku- 5 Punkt- / Kreuzlinien-Laser 193
360° / 1 Punkt-Linien-Laser 194
2 x 360° Akku-Linien-Laser 194
3 x 360° Multilinien-Laser 195
1 Punkt-/ Akku-Rotations-Laser 197
2 Punkt-/ Akku-Rotations-Laser 197
Laser-Distanzmesser 198
Distanzmesser 200
Nivellierer 200
Zubehör – Laser- und Vermessungstechnik 201

NAGLER & KOMPRESSOREN 202

18 Volt Akku-Nagler 204
Gas-Nagler 205
Zubehör – Akku-Nagler & Gas-Nagler 205
Druckluft-Stiftnagler 206
Druckluft-Stauchkopfnagler 206
Druckluft-Klammer- und Stauchkopfnagler 206
Druckluft-Coilnagler 207
Druckluft-Streifennagler 208
Druckluft-Ankernagler 208
Druckluft-Klammergerät 208
Kompressoren 209

TRANSPORTSYSTEME 210

T STAK™-SYSTEM 212
Einlagen & Zubehör – T STAK™-Boxen 217
TOUGHSYSTEM 2.0 218

HANDWERKZEUGE 222

ZUBEHÖR 234

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR 340

INHALTSVERZEICHNIS ZUBEHÖRTEIL

HAMMERBOHRER 236

EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer 236
EXTREME®4 SDS-plus® Hammerbohrer 238
EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer 238
High Performance SDS-plus® Hammerbohrer 240
SDS-plus® Absaugbohrer 241
EXTREME® Full Carbide SDS-max® Hammerbohrer 242
EXTREME® SDS-max® Hammerbohrer 243
SDS-max® Absaugbohrer 244
Adapter für SDS-Bohrhämmer 244
SDS-plus® Hammerbohrkronen / Adapter & Zubehör 244
SDS-max® Hammerbohrkronen / Adapter & Zubehör 245

MEISSEL 245

XLR® Meißel 245
SDS-plus® Meißel 246
SDS-max® Meißel 246
High Performance SDS-max® Meißel 247
Sechskant-Meißel 247

STEINBOHRER 248

EXTREME® Steinbohrer 248
Steinbohrer 249

EXTREME DIAMANT® FLIESENBOHRER 250

BOHREN – METALL 251

EXTREME® Metallbohrer HSS-Co 252
EXTREME®2 Metallbohrer HSS-G 253
Black & Gold Metallbohrer HSS-G 254
High Performance Metallbohrer HSS-G 255
EXTREME IMPACT® Stufenbohrer HSS-G 256
EXTREME IMPACT® Metallbohrer HSS-Tin 256

BOHREN – HOLZ 257

CV-Holzspiralbohrer 258
Schalungsbohrer 258
Schlangenbohrer 259
Forstnerbohrer 260
EXTREME® Holzbohrer 261
EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer 262

LOCHSÄGEN 263

EXTREME® Bi-Metall Lochsägen 263
Schnellspanndorne & Zubehör für EXTREME® Bi-Metall Lochsägen 265
Schlagfester Blechscherenaufsatz 265

BOHRMASCHINEN-ZUBEHÖR 265

Rührer 265
Bohrfutter (Schnellspann und Zahnkranz) 266

SCHRAUBEN 267

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbits 267
EXTREME IMPACT® 1/4"-Winkelbohrvorsatz (schlagfest) 269
Torsion Schrauberbits 270
Schrauberbit-Sets 271
T STAK™ Caddy 271
Trockenbauschrauber-Zubehör 271

EXTREME IMPACT® Steckschlüssel für Schlagschrauber 272
EXTREME IMPACT® Schlagschrauber-Adapter 272
Steckschlüssel 273
Bithalter 273
Schnellwechsel-System 273

KREISSÄGEBLÄTTER 274

Kreissägeblätter für Stationärsägen 275
EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen 276
XR EXTREME RUNTIME™ Kreissägeblätter für Stationärsägen 277
EXTREME® Spezial-Kreissägeblätter für DCS365 277
EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen 277
Metallkreissägeblätter für Stationärsägen 278
EXTREME® Kreissägeblätter für Radialarmsägen 278
Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen 278
Kreissägeblätter für Handkreissägen 279
EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen 280
XR EXTREME RUNTIME™ Kreissägeblätter für Handkreissägen 280
EXTREME® Kreissägeblätter für Tauchkreissägen 280
XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Tauchkreissägen 281
Bau-Kreissägeblätter für Handkreissägen 281
EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil 281
EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen 282
Metallkreissägeblätter für Akku-Handkreissägen 282
EXTREME® TRESPA Kreissägeblätter 283
Faserzement-Kreissägeblätter 283

STICHSÄGEBLÄTTER 284

Schnellübersicht für Stichsägeblätter 284
XPC Stichsägeblätter 285
HCS Stichsägeblätter für Holz 286
Spezial-Stichsägeblatt 286
HSS Stichsägeblätter für Metall 287
EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter für Metall 287
EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter für Holz & Metall 288
EXTREME® Spezial-Stichsägeblätter 288

SÄBELSÄGEBLÄTTER 289

Schnellübersicht Säbelsägeblätter 290
XR EXTREME RUNTIME™ Säbelsägeblätter 291
EXTREME® Hartmetall Säbelsägeblätter 291
EXTREME® Bi-Metall Säbelsägeblätter 292
Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz 293
Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall 294
Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall (abbrechbar) 295
Bi-Metall Säbelsägeblätter für universellen Einsatz 296
Spezial-Säbelsägeblätter 296
Säbelsägeblätter-Sets 297
ALLIGATOR® Spezialsägeblätter 297
XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® Spezialsägeblätter 298
Bandsägeblätter 299
Hobelmesser 299

FRÄSER 300

Diverse Fräser 300

SCHLEIFEN 302

EXTREME® Schleifgitter 303
Universal-Schleifpapier 230 x 280 mm 304
Metallbearbeitungs-Schleifgewebe 230 x 280 mm 305
Schleifpapier – Klettfix 115 x 228 mm 305
Schleifpapier 93 x 230 mm 305
Schleifpapier – Klettfix 93 x 190 mm 306
Schleifpapier 115 x 140 mm 306
Schleifpapier – Klettfix 115 x 115 mm 307
Dreieck-Schleifpapier – Klettfix 93 x 93 mm 307
Schleifpapier-Rollen 308
Schleifbänder für Bandschleifer 308
Schleifbänder 309
Schleifbänder für Stationärschleifer 309
Schleifscheiben – Klettfix 310
Exzenterschleifteller – Klettfix 310
Fächerschleifscheiben 311
Schleif- und Polierteller 311
Polierhauben 311
Schleifscheiben / Abziehscheiben 311
Drahtbürsten 312

TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN-SORTIMENT 313

High Performance Trenn- und Schruppscheiben 314
EXTREME® Trenn- und Schruppscheiben 315
Standard Metall-Trennschleiferscheibe 315
Schnellspannmutter 315

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN 316

Schnellübersicht Diamant-Trennscheiben 316
Lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben 317
Gesinterte Diamant-Trennscheiben 317
PROFESSIONAL ECONOMY Diamant-Trennscheiben 318
PROFESSIONAL ECONOMY Diamant-Trennscheiben für Stationär-Fliesensägen 318
Diamant-Trennscheibe für Fliesensäge DWC410 319
EXTREME® Diamant-Trennscheibe für Fliesensäge DWC410 319
EXTREME® Metall Diamant-Trennscheiben 319
XR EXTREME RUNTIME™ Diamant-Trennscheiben 320
EXTREME® Diamant-Sandwichtrennscheibe 320
Diamant-Trennscheiben für Multi-Materialschneider 321
EXTREME® Diamant-Topfscheiben 321
DIAMOND EDGE® Diamant-Trennscheibe für Metall 322

DIAMANT-NASSBOHRKRONEN 322

MULTI-TOOL-SYSTEM 323

NÄGEL 326

SCHELLEN / SCHRAUBEN 329

ORDNUNG MIT SYSTEM – DAS TOUGHCASE™ SORTIMENT IM ÜBERBLICK 330

ÜBERSICHT SETS 331

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR 340

INDEX ZUBEHÖR 345

ALLES AUF EINEN BLICK

Im Anschluss findest Du eine Auswahl an Übersichtsseiten unserer größten Produktkategorien. Alle Produktdetails der dort abgebildeten Artikel sowie weitere Produkte befinden sich in den darauf folgenden Kapiteln.

ÜBERSICHT AKKU-BOHRSCHRAUBER & -SCHLAGBOHRSCHRAUBER

Akku – Bohrschrauber*

	DCD701D2-QW / DCD701N-XJ	DCD703L2T-QW / DCD703NT-XJ	DCD708D2T-QW	DCD800E2T-QW / DCD800NT-XJ	DCD991P2-QW / DCD991NT-XJ
				NEU	
Akku / Volt-Klasse	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Bohrfutterspannweite	1,5 – 10 mm	1,5 – 10 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Max. Drehmoment (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	57,5 / 25,5 Nm	65 / 26 Nm	90 / 27 Nm	95 / 66 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min^{-1}	0 – 425 / 1.500 min^{-1}	0 – 450 / 1.650 min^{-1}	0 – 650 / 2.000 min^{-1}	0 – 450 / 1.300 / 2.000 min^{-1}
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg	0,9 kg	1,0 kg	1,3 kg	1,4 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 189,00 / € 89,00**	**€ 319,00 / € 204,00**	**€ 229,00**	**€ 379,00 / € 169,00**	**€ 499,00 / € 244,00**
Katalogseite	**33**	**33**	**44**	**44**	**44**

Akku – Schlagbohrschrauber*

	DCD706D2-QW	DCD709D2T-QW	DCD805E2T-QW / DCD805NT-XJ	DCD996P2-QW / DCD996NT-XJ	DCD999NT-XJ
			NEU		
Akku / Volt-Klasse	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Bohrfutterspannweite	1,5 – 10 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Max. Drehmoment (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	65 / 26 Nm	90 / 27 Nm	95 / 66 Nm	127 / 68 Nm**
Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min^{-1}	0 – 450 / 1.650 min^{-1}	0 – 650 / 2.000 min^{-1}	0 – 450 / 1.300 / 2.000 min^{-1}	0 – 450 / 1.300 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0 – 7.225 / 25.500 min^{-1}	0 – 7.650 / 0 – 28.050 min^{-1}	0 – 11.050 / 34.000 min^{-1}	0 – 8.600 / 25.500 / 38.250 min^{-1}	0 – 8.600 / 25.500 / 38.250 min^{-1}
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg	1,1 kg	1,3 kg	1,5 kg	1,6 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 199,00**	**€ 239,00**	**€ 389,00 / € 179,00**	**€ 509,00 / € 254,00**	**€ 274,00**
Katalogseite	**33**	**45**	**45**	**45**	**46**

***Alle D2- und D2T-Versionen mit 2 Akkus (je 12 oder 18 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät, L2T-Version mit 2 Akkus (je 12 Volt / 3 Ah) und System-Schnellladegerät, alle E2T-Versionen mit 2 Powerstack Akkus (je 18 Volt / 1,7 Ah) und System-Schnellladegerät, alle P2-Versionen mit 2 Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät **Bei Einsatz eines FLEXVOLT Akkus (108 Wh bzw. 6 Ah)**

ÜBERSICHT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Akku – Schlagschrauber*

		DCF801D2-QW	DCF840NT-XJ	DCF850NT-XJ	DCF850E2T-QW
			NEU	NEU	NEU
Akku / Volt-Klasse		12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme		1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Max. Drehmoment		163 Nm	192 Nm	27 / 170 / 205 Nm	27 / 170 / 205 Nm
Leerlaufdrehzahl		0 – 950 / 1.950 / 2.850 min^{-1}	0 – 3.200 min^{-1}	0 – 1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}	0 – 1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}
Schlagzahl		0 – 3.600 min^{-1}	0 – 4.200 min^{-1}	0 – 400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}	0 – 400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}
Gewicht (ohne Akku)		0,8 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
UVP (zzgl. MwSt.)		**€ 244,00**	**€ 189,00**	**€ 244,00**	**€ 454,00**
Katalogseite		**34**	**48**	**48**	**48**
		3/8"			
	DCF902D2-QW / DCF902D2K-QW	DCF903P2-QW	DCF903P1G-QW	DCF923P2G-QW	
				NEU	
Akku / Volt-Klasse	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	
Werkzeugaufnahme	3/8" Innensechskant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	
Max. Anzugsmoment	168 Nm	340 Nm	340 Nm	203 / 406 Nm	
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.000 / 2.850 / 2.850 min^{-1}	0 – 2.850 min^{-1}	0 – 2.850 min^{-1}	0 – 1.400 / 2.500 min^{-1}	
Schlagzahl	0 – 3.600 min^{-1}	0 – 3.250 min^{-1}	0 – 3.250 min^{-1}	0 – 1.800 / 3.550 min^{-1}	
Gewicht (ohne Akku)	0,8 kg	0,9 kg	0,9 kg	1,1 kg	
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 234,00 / € 284,00**	**€ 319,00**	**€ 264,00**	**€ 574,00**	
Katalogseite	**35**	**35**	**35**	**47**	
		1/2"			
	DCF901P2-QW	DCF901P1G-QW	DCF921N1T-XJ	DCF921E2T-QW / DCF921P2G-QW	DCF922NT-XJ
			NEU	NEU	NEU
Akku / Volt-Klasse	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung
Max. Anzugsmoment	340 Nm	340 Nm	203 / 406 Nm	203 / 406 Nm	203 / 406 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.850 min^{-1}	0 – 2.850 min^{-1}	0 – 1.400 / 2.500 min^{-1}	0 – 1.400 / 2.500 min^{-1}	0 – 1.400 / 2.500 min^{-1}
Schlagzahl	0 – 3.250 min^{-1}	0 – 3.250 min^{-1}	0 – 1.800 / 3.550 min^{-1}	0 – 1.800 / 3.550 min^{-1}	0 – 1.800 / 3.550 min^{-1}
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg	0,9 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 319,00**	**€ 264,00**	**€ 299,00**	**€ 509,00 / € 574,00**	**€ 299,00**
Katalogseite	**35**	**35**	**49**	**50**	**50**
	1/2"				3/4"
	DCF891NT-XJ / DCF892NT-XJ	DCF891P2G-QW	DCF899P2-QW / DCF899NT-XJ	DCF899HP2-QW / DCF899HNT-XJ	DCF897NT-XJ
	NEU	NEU			
Akku / Volt-Klasse	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	3/4" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Max. Anzugsmoment	135 / 406 / 813 Nm	135 / 406 / 813 Nm	135 / 400 / 950 Nm	135 / 400 / 950 Nm	135 / 400 / 950 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 – 600 / 1.200 / 2.000 min^{-1}	0 – 600 / 1.200 / 2.000 min^{-1}	0 – 400 / 1.200 / 1.900 min^{-1}	0 – 400 / 1.200 / 1.900 min^{-1}	0 – 400 / 1.200 / 1.900 min^{-1}
Schlagzahl	0 – 800 / 1.900 / 3.250 min^{-1}	0 – 800 / 1.900 / 3.250 min^{-1}	0 – 600 / 1.800 / 2.400 min^{-1}	0 – 600 / 1.800 / 2.400 min^{-1}	0 – 600 / 1.800 / 2.400 min^{-1}
Gewicht (ohne Akku)	1,7 kg	1,7 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 319,00 / € 319,00**	**€ 594,00**	**€ 609,00 / € 354,00**	**€ 609,00 / 354,00**	**€ 384,00**
Katalogseite	**50**	**51**	**51**	**51**	**52**

***Alle D2- und D2K-Versionen mit 2 Akkus (je 12 oder 18 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät, L2-Version mit 2 Akkus (je 12 Volt / 3 Ah) und System-Schnellladegerät, alle E2T-Versionen mit 2 POWERSTACK Akkus (je 18 Volt / 1,7 Ah) und System-Schnellladegerät, alle P1G-Versionen mit einem G-Akku (12 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät, alle P2- und HP2-Versionen mit 2 Akkus (je 12 oder 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät, alle P2G-Versionen mit 2 G-Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät**

ÜBERSICHT AKKU-RATSCHEN, -UNIVERSAL- UND TROCKENBAUSCHRAUBER, -WINKELBOHRMASCHINEN & -SDS-plus® AKKU-BOHRHÄMMER

Akku – Ratschen

	1/4"	3/8"			1/2"
	DCF504L1G-QW / DCF504N-XJ	**DCF503L1G-QW / DCF503N-XJ**	**DCF503EN-XJ**	**DCF513D1G-QW / DCF513N-XJ**	**DCF512D1G-QW / DCF512N-XJ**
	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU
Akku / Volt-Klasse	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme	1/4" Außenvierkant mit Kugelrastung	3/8" Außenvierkant mit Kugelrastung	3/8" Außenvierkant mit Kugelrastung	3/8" Außenvierkant mit Kugelrastung	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung
Max. Drehmoment	54 Nm	81 Nm	81 Nm	95 Nm	95 Nm
Leerlaufdrehzahl	0–250 min^{-1}	0–250 min^{-1}	0–250 min^{-1}	0–250 min^{-1}	0–250 min^{-1}
Gewicht (ohne Akku)	0,8 kg	1,0 kg	1,2 kg	1,1 kg	1,1 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 274,00 / € 189,00**	**€ 274,00 / € 189,00**	**€ 204,00**	**€ 344,00 / € 204,00**	**€ 344,00 / € 204,00**
Katalogseite	**36**	**36**	**37**	**52**	**53**

Akku – Universalschrauber & Trockenbauschrauber

	DCF622NT-XJ	**DCF620D2K-QW**	**DCF620D2K-QW**	**DCF620P2K-QW**
Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–2.000 min^{-1}	0–4.400 min^{-1}	0–4.400 min^{-1}	0–4.400 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	34 / 11 Nm	30 / 5 Nm	30 / 5 Nm	30 / 5 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Gewicht (ohne Akku)	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 254,00**	**€ 254,00**	**€ 509,00**	**€ 589,00**
Katalogseite	**46**	**46**	**47**	**47**

Akku – Winkelbohrmaschinen

	DCD740NT-XJ	**DCB470N-XJ**
Akku	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min^{-1}	0–400 / 1.320 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	33 Nm	269 / 114 Nm
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm	1,5–13 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,4 kg	6,5 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 219,00**	**€ 474,00**
Katalogseite	**47**	**89**

Akku – SDS-plus® Bohrhämmer*

	DCH072NT-XJ	**DCH172NT-XJ**
Akku	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Max. Einzelschlagenergie	1,1 Joule	1,4 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	14 mm	16 mm
Optimaler Bohrbereich	4–10 mm	4–10 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,7 kg	1,8 kg
Perform & Protect		●
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 234,00**	**€ 254,00**
Katalogseite	**37**	**53**

***Alle D1G-Versionen mit einem G-Akku (18 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät, D2K-Version mit 2 Akkus (je 18 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät, alle L1G-Versionen mit einem G-Akku (12 Volt / 3 Ah) und System-Schnellladegerät, P2K mit 2 Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät**

ÜBERSICHT SDS-plus® KOMBIHÄMMER

Akku – SDS-plus® Kombihämmer*

	DCH273NT-XJ / DCH273P2T-QW	**DCH274P2T-QW**	**DCH276P2-QW**	**DCH283P2-QW / DCH283NT-XJ**	**DCH133NT-XJ**
Akku / Volt-Klasse	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule	2,1 Joule	2,1 Joule	2,8 Joule	2,6 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	24 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Optimaler Bohrbereich	6–12 mm	6–12 mm	6–12 mm	10–16 mm	8–14 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,5 kg	2,7 kg	4,1 kg	3,8 kg	1,6 kg
Perform & Protect	●	●	●	●	–
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 329,00 / € 584,00**	**€ 634,00**	**€ 744,00**	**€ 619,00 / € 364,00**	**€ 199,00**
Katalogseite	**53**	**54**	**54**	**54**	**55**

	DCH333X2-QW / DCH333NT-XJ	**DCH334X2-QW**	**DCH335X2-QW**	**DCH417NT-XJ**
Akku / Volt-Klasse	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule	3,5 Joule	3,5 Joule	4,5 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm
Optimaler Bohrbereich	10–20 mm	10–20 mm	10–20 mm	10–24 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,8 kg	3,9 kg	5,2 kg	4,2 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 844,00 / € 444,00**	**€ 894,00**	**€ 1.004,00**	**€ 589,00**
Katalogseite	**89**	**89**	**90**	**90**

230 Volt – SDS-plus® Kombihämmer

	D25033K-QS / D25133K-QS	**D25134K-QS**	**D25144K-QS**	**D25333K-QS**
Aufnahmeleistung	710 / 800 Watt	800 Watt	900 Watt	950 Watt
Max. Einzelschlagenergie	2,0 / 2,6 Joule	2,8 Joule	3,0 Joule	3,5 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	22 / 50 bzw. 26 / 50 mm	26 / 65 mm	28 / 65 mm	30 / 65 mm
Optimaler Bohrbereich	6–14 / 6–16 mm	6–16 mm	8–18 mm	10–20 mm
Gewicht	2,5 / 2,6 kg	3,0 kg	3,1 kg	3,7 kg
Perform & Protect	–	–	–	●
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 139,00 / € 144,00**	**€ 199,00**	**€ 264,00**	**€ 329,00**
Katalogseite	**127**	**127**	**127**	**128**

	D25334K-QS	**D25335K-QS**	**D25413K-QS**	**D25417KT-QS**
Aufnahmeleistung	950 Watt	950 Watt	1.000 Watt	1.000 Watt
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule	3,5 Joule	4,2 Joule	4,2 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	30 / 65 mm	30 / 65 mm	32 / 100 mm	32 / 100 mm
Optimaler Bohrbereich	10–20 mm	10–20 mm	12–22 mm	12–22 mm
Gewicht	3,9 kg	5,1 kg	4,2 kg	4,2 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 384,00**	**€ 489,00**	**€ 534,00**	**€ 589,00**
Katalogseite	**128**	**128**	**129**	**129**

***Alle P2- und P2T-Versionen mit 2 Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät, alle X2-Versionen mit 2 FLEXVOLT Akkus (je 162 Wh) und System-Schnellladegerät**

ÜBERSICHT SDS-max®-KOMBIHÄMMER

Akku – SDS-max® Kombihämmer*

	DCH481X2-QW* / DCH481N-XJ	DCH614X2-QW / DCH614N-XJ	DCH735N-XJ	DCH775N-XJ
Akku / Volt-Klasse	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule	10,5 Joule	13,3 Joule	19,4 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen	40 / 65 / 100 mm	45 / 65 / 125 mm	48 / 80 / 125 mm	52 / 80 / 150 mm
Optimaler Bohrbereich	16–30 mm	25–35 mm	25–38 mm	28–42 mm
Gewicht (ohne Akku)	5,4 kg	6,8 kg	8,5 kg	9,5 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 934,00 / € 534,00**	**€ 1.039,00 / € 639,00**	**€ 864,00**	**€ 969,00**
Katalogseite	**91**	**91**	**91**	**92**

230 Volt – SDS-max® Kombihämmer

	D25481K-QS	D25614K-QS	D25733K-QS	D25773K-QS
Aufnahmeleistung	1.050 Watt	1.350 Watt	1.600 Watt	1.700 Watt
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule	10,5 Joule	13,3 Joule	19,4 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen	40 / 65 / 100 mm	45 / 65 / 125 mm	48 / 80 / 125 mm	52 / 80 / 150 mm
Optimaler Bohrbereich	16–30 mm	25–35 mm	25–38 mm	28–42 mm
Gewicht	5,9 kg	7,8 kg	9,5 kg	10,6 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 534,00**	**€ 639,00**	**€ 864,00**	**€ 969,00**
Katalogseite	**131**	**131**	**131**	**132**

***Alle X2-Versionen mit 2 FLEXVOLT Akkus (je 162 Wh) und System-Schnellladegerät**

ÜBERSICHT SDS-max® / SDS-plus® MEISSELHÄMMER & SDS-max® / SECHSKANT ABBRUCHHÄMMER

Akku – SDS-max® Meißelhammer

	DCH832N-XJ	DCH892N-XJ
	NEU	NEU
Werkzeugaufnahme	SDS-max®	SDS-max®
Akku / Volt-Klasse	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule	19,4 Joule
Gewicht (ohne Akku)	6,5 kg	8,9 kg
Perform & Protect	●	●
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 554,00**	**€ 829,00**
Katalogseite	**92**	**92**

230 Volt – SDS-plus® & SDS-max® Meißelhammer

	D25430K-QS	D25810K-QS	D25832K-QS	D25872K-QS
Werkzeugaufnahme	SDS-plus®	SDS-max®	SDS-max®	SDS-max®
Aufnahmeleistung	1.000 Watt	1.050 Watt	1.350 Watt	1.600 Watt
Max. Einzelschlagenergie	4,2 Joule	7,1 Joule	10,5 Joule	13,3 Joule
Gewicht	4,0 kg	5,6 kg	7,4 kg	9,3 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 444,00**	**€ 449,00**	**€ 554,00**	**€ 774,00**
Katalogseite	**129**	**133**	**133**	**133**

230 Volt – SDS-max© und Sechskant Abbruchhämmer

	D25902K-QS	D25951K-QS	D25960K-QS	D25981K-QS
Werkzeugaufnahme	SDS-max®	SDS-max®	28 mm-Sechskant	28 mm-Sechskant
Aufnahmeleistung	1.550 Watt	1.600 Watt	1.600 Watt	2.100 Watt
Max. Einzelschlagenergie	19 Joule	24 Joule	35 Joule	62 Joule
Gewicht	10,5 kg	13,3 kg	18,4 kg	31,0 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 884,00**	**€ 989,00**	**€ 1.549,00**	**€ 2.109,00**
Katalogseite	**134**	**134**	**134**	**135**

ÜBERSICHT WINKELSCHLEIFER

Akku – 125 bis 180 mm Winkelschleifer

	DCG405NT-XJ	DCG406NT-XJ	DCG405FNT-XJ	DCG409NT-XJ	DCG418NT-XJ	DCG440N-XJ
						NEU
Akku / Volt-Klasse	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus				54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	180 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}	9.000 min^{-1}	9.000 min^{-1}	9.000 min^{-1}	9.000 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Gewicht (ohne Akku)	1,7 kg	1,7 kg	1,8 kg	1,8 kg	2,1 kg	2,6 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 254,00**	**€ 254,00**	**€ 264,00**	**€ 284,00**	**€ 384,00**	**€ 424,00**
Katalogseite	**56**	**56**	**56**	**57**	**94**	**95**

230 Volt – 115 bis 125 mm Winkelschleifer (800 bis 1.200 Watt)

	DWE4056-QS	DWE4057-QS	DWE4157F-QS	DWE4157-QS	DWE4117-QS	DWE4207-QS	DWE4217-QS	DWE4227-QS
Aufnahmeleistung	800 Watt	800 Watt	900 Watt	900 Watt	950 Watt	1.010 Watt	1.200 Watt	1.200 Watt
Max. Scheiben-Ø	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.800 min^{-1}	11.800 min^{-1}	11.800 min^{-1}	11.800 min^{-1}	12.000 min^{-1}	11.000 min^{-1}	11.000 min^{-1}	11.000 min^{-1}
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg	2,1 kg	2,1 kg	2,0 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,2 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 99,00**	**€ 99,00**	**€ 209,00**	**€ 104,00**	**€ 99,00**	**€ 154,00**	**€ 159,00**	**€ 189,00**
Katalogseite	**137**	**137**	**137**	**138**	**138**	**138**	**139**	**139**

230 Volt – 125 bis 150 mm Winkelschleifer (1.400 bis 1.700 Watt)

	DWE4233-QS	DWE4237-QS / DWE4237K-QS	DWE4277-QS	DWE4257-QS	DWE4347-QS	DWE4357-QS	DWE4369-QS	DWE4238-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt	1.400 Watt	1.500 Watt	1.500 Watt	1.700 Watt	1.700 Watt	1.700 Watt	1.400 Watt
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}	11.500 min^{-1}	10.500 min^{-1}	2.800–10.000 min^{-1}	10.500 min^{-1}	2.200–10.500 min^{-1}	1.800–8.000 min^{-1}	9.300 min^{-1}
Gewicht	2,2 kg	2,2 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,7 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 189,00**	**€ 189,00 / € 199,00**	**€ 214,00**	**€ 199,00**	**€ 254,00**	**€ 264,00**	**€ 299,00**	**€ 194,00**
Katalogseite	**139**	**140**	**140**	**140**	**141**	**141**	**141**	**143**

230 Volt – 180 bis 230 mm Winkelschleifer (2.400 bis 2.600 Watt)

	DWE4557-QS	DWE4579-QS	DWE4579R-QS	DWE496-QS
Aufnahmeleistung	2.400 Watt	2.600 Watt	2.600 Watt	2.600 Watt
Max. Scheiben-Ø	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}	6.500 min^{-1}
Gewicht	6,5 kg	6,6 kg	6,6 kg	5,4 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 214,00**	**€ 274,00**	**€ 299,00**	**€ 219,00**
Katalogseite	**143**	**143**	**144**	**144**

ÜBERSICHT SÄBELSÄGEN & STICHSÄGEN

Akku – Säbelsägen

	DCS312NT-XJ / DCS312D2-QW*	DCS369NT-XJ	DCS367NT-XJ	DCS382NT-XJ
Akku / Volt-Klasse bzw. Aufnahmeleistung	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min^{-1}	0–2.800 min^{-1}	0–2.900 min^{-1}	0–3.200 min^{-1}
Hublänge	16 mm	16 mm	28,6 mm	28,6 mm
Max. Schnittkapazität in Holz / Stahl & Rohre / PVC	90 / 40 / 90 mm	90 / 40 / 90 mm	300 / 100 / 160 mm	300 / 130 / 160 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg	1,3 kg	2,3 kg	2,3 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 164,00 / € 254,00**	**€ 199,00**	**€ 259,00**	**€ 259,00**
Katalogseite	**37**	**61**	**61**	**61**

Akku – Säbelsägen

	DCS386NT-XJ	DCS389NT-XJ
Akku / Volt-Klasse	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min^{-1}	0–3.000 min^{-1}
Hublänge	29 mm	29 mm
Max. Schnittkapazität in Holz / Stahl & Rohre / PVC	300 / 160 / 130 mm	300 / 130 / 160 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg	3,5 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 289,00**	**€ 389,00**
Katalogseite	**62**	**95**

230 Volt – Säbelsägen

	DWE357K-QS	DWE305PK-QS
	1.050 Watt	1.100 Watt
	0–2.800 min^{-1}	0–2.800 min^{-1}
	29 mm	29 mm
	280 / 100 / 130 mm	280 / 100 / 130 mm
	3,2 kg	3,5 kg
	€ 274,00	**€ 234,00**
	153	**163**

Akku – Stichsägen

	DCS335NT-XJ	DCS334NT-XJ
Akku / Volt-Klasse bzw. Aufnahmeleistung	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	1.000–3.200 min^{-1}	0–3.200 min^{-1}
Hublänge	26 mm	26 mm
Neigungseinstellung	45°	45°
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl	135 / 25 / 10 mm	135 / 25 / 10 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,1 kg	2,1 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 279,00**	**€ 279,00**
Katalogseite	**62**	**62**

230 Volt – Stichsägen

	DW343K-QS	DWE349-QS	DW333KT-QS	DW331KT-QS
		NEU		
	550 Watt	650 Watt	701 Watt	701 Watt
	1.900–3.100 min^{-1}	500–3.200 min^{-1}	800–3.100 min^{-1}	0–3.100 min^{-1}
	20 mm	20 mm	26 mm	26 mm
	45°	45°	45°	45°
	85 / 20 / 10 mm	85 / 20 / 10 mm	130 / 30 / 12 mm	130 / 30 / 12 mm
	2,0 kg	2,4 kg	2,8 kg	2,8 kg
	€ 199,00	**€ 119,00**	**€ 284,00**	**€ 284,00**
	154	**154**	**154**	**155**

***D2-Version mit 2 Akkus (je 12 Volt / 2 Ah) und System-Schnellladegerät**

ÜBERSICHTEN HANDKREISSÄGEN & TAUCHKREISSÄGEN

Akku – Handkreissägen

	DCS512P2-QW* / DCS512NT-XJ	DCS571NT-XJ	DCS565NT-XJ	DCS572NT-XJ
			NEU	
Akku / Volt-Klasse	12 Volt XR und 10,8 Volt XR Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	47 / 33 mm	38 / 25 mm	55 / 42 mm	58 / 44 mm
Sägeblattmaße	140 x 20 mm	115 x 9,5 mm	165 x 20 mm	184 x 16 mm
Leerlaufdrehzahl	3.600 min^{-1}	4.500 min^{-1}	4.950 min^{-1}	5.500 min^{-1}
Neigungseinstellung	50°	45°	50°	57°
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg	2,5 kg	3,0 kg	3,0 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**€ 374,00 / € 224,00**	**€ 254,00**	**€ 319,00**	**€ 329,00**
Katalogseite	**38**	**63**	**63**	**63**

	DCS570NT-XJ	DCS573NT-XJ	DCS579NT-XJ	DCS578NT-XJ
Akku / Volt-Klasse	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	64 / 57 mm	67 / 51 mm	61 / 44 mm	67 / 57 mm
Sägeblattmaße	184 x 16 mm	190 x 30 mm	190 x 30 mm	190 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}	5.500 min^{-1}	5.800 min^{-1}	5.800 min^{-1}
Neigungseinstellung	50°	57°	57°	57°
Gewicht (ohne Akku)	3,0 kg	3,1 kg	3,0 kg	3,0 kg
UVP (exkl. MwSt.)	**€ 314,00**	**€ 354,00**	**€ 409,00**	**€ 374,00**
Katalogseite	**64**	**64**	**95**	**96**

230 Volt – Handkreissägen

	DWE550-QS	DWE576K-QS / DWE576KR-QS	DWE560-QS	DWE575K-QS	D23700-QS
Aufnahmeleistung	1.200 Watt	1.600 Watt	1.350 Watt	1.600 Watt	1.750 Watt
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 35 mm	61 / 43 mm	65 / 42 mm	67 / 49 mm	86 / 62 mm
Sägeblattmaße	165 x 20 mm	190 x 30 mm	184 x 16 mm	190 x 30 mm	235 x 30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}	5.200 min^{-1}	5.500 min^{-1}	5.200 min^{-1}	4.700 min^{-1}
Neigungseinstellung	48°	57°	48°	57°	45°
Gewicht	3,6 kg	4,0 kg	3,7 kg	4,0 kg	8,4 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 174,00**	**€ 284,00 / € 389,00**	**€ 184,00**	**€ 274,00**	**€ 369,00**
Katalogseite	**155**	**155**	**156**	**156**	**156**

Akku – Tauchkreissäge

	DCS520NT-XJ
Akku / Volt-Klasse	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	59 / 55 mm
Sägeblattmaße	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2.500–4.200 min^{-1}
Neigungseinstellung	47°
Gewicht (ohne Akku)	4,1 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 679,00**
Katalogseite	**96**

230 Volt – Tauchkreissäge

	DWS520KT-QS / DWS520KTR-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	59 / 44 mm
Sägeblattmaße	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	1.750–4.000 min^{-1}
Neigungseinstellung	47°
Gewicht	5,1 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 449,00 / € 524,00**
Katalogseite	**157**

***P2-Version mit Akku (12 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät**

ÜBERSICHT PANEELSÄGEN

Akku – Paneelsägen

	DCS365N-XJ	DCS777N-XJ	DCS727N-XJ	DHS780T2A-QW* / DHS780N-XJ
Akku / Volt-Klasse	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.750 min^{-1}	6.300 min^{-1}	4.000 min^{-1}	3.800 min^{-1}
Sägeblattmaß	184 x 16 mm	216 x 30 mm	250 x 30 mm	305 x 30 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 90°	250 x 50 mm	270 x 60 mm	305 x 88 mm	303 x 110 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 45°	250 x 35 mm	270 x 48 mm	305 x 58 mm	330 x 58 mm
Gehrungseinstellung (links / rechts)	48° / 48°	50° / 50°	60° / 48°	50° / 60°
Gewicht (ohne Akku)	10,9 kg	13 kg	20,4 kg	25,5 kg
Ausstattung: XPS	●	●	●	●
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 509,00**	**€ 599,00**	**€ 884,00**	**€ 1.569,00 / € 1.154,00**
Katalogseite	**65**	**97**	**97**	**98**

230 Volt – Paneelsägen

	DWS773-QS	DWS774-QS	DWS777-QS	DWS771-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt	1.400 Watt	1.800 Watt	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.600 min^{-1}	4.600 min^{-1}	6.300 min^{-1}	2.600–5.200 min^{-1}
Sägeblattmaß	216 x 30 mm	216 x 30 mm	216 x 30 mm	216 x 30 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 90°	250 x 60 mm	250 x 60 mm	270 x 60 mm	270 x 60 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 45°	250 x 48 mm	250 x 48 mm	270 x 48 mm	270 x 48 mm
Gehrungseinstellung (links / rechts)	48° / 48°	48° / 48°	50° / 50°	50° / 50°
Gewicht	12,0 kg	12,0 kg	15,0 kg	15,0 kg
Ausstattung: XPS	–	●	●	●
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 389,00**	**€ 419,00**	**€ 609,00**	**€ 689,00**
Katalogseite	**159**	**159**	**159**	**160**

	DW712-QS	DWS727-QS	DWS778-QS	DWS780-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt	1.675 Watt	1.850 Watt	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.500–4.600 min^{-1}	4.000 min^{-1}	4.300 min^{-1}	1.900–3.800 min^{-1}
Sägeblattmaß	216 x 30 mm	250 x 30 mm	250 x 30 mm	305 x 30 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 90°	300 x 70 mm	305 x 88 mm	305 x 85 mm	303 x 110 mm
Max Schnittkapazität bei 90° / 45°	300 x 50 mm	305 x 58 mm	305 x 58 mm	330 x 58 mm
Gehrungseinstellung (links / rechts)	50° / 60°	60° / 48°	50° / 50°	50° / 60°
Gewicht	19,5 kg	21,4 kg	17,2 kg	24,8 kg
Ausstattung: XPS	–	●	●	●
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 979,00**	**€ 884,00**	**€ 759,00**	**€ 1.174,00**
Katalogseite	**160**	**160**	**161**	**161**

***T2A-Version mit 2 FLEXVOLT Akkus (je 108 Wh), System-Schnellladegerät und Netzadapter**

ÜBERSICHT FRÄSEN
ÜBERSICHT LASER

Akku – Kombifräsen

	DCW604NT-XJ
Akku / Volt-Klasse	18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Werkzeugaufnahme	6 / 6,35 / 8 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000–25.500 min^{-1}
Fräskorbhub	55 mm
Max. Fräser-Ø	36 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,9 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 409,00**
Katalogseite	**66**

230 Volt – Kombifräsen

	D26204K-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Werkzeugaufnahme	6–8 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000–27.000 min^{-1}
Fräskorbhub	55 mm
Max. Fräser-Ø	30 mm
Gewicht	2,9 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 444,00**
Katalogseite	**172**

230 Volt – Oberfräsen

	D26203-QS	DW621-QS / DW621KT-QS	DW622KT-QS	DWE625-QS / DWE627KT-QS
				NEU
Aufnahmeleistung	900 Watt	1.100 Watt	1.400 Watt	2.300 Watt
Werkzeugaufnahme	6–8 mm	6–8 mm	6–12 mm	6–12,7 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000–27.000 min^{-1}	8.000–24.000 min^{-1}	8.000–24.000 min^{-1}	8.000–20.000 min^{-1}
Fräskorbhub	55 mm	55 mm	55 mm	80 mm
Max. Fräser-Ø	30 mm	36 mm	36 mm	50 mm
Gewicht	2,9 kg	3,1 kg	3,1 kg	5,1 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 374,00**	**€ 429,00 / € 439,00**	**€ 509,00**	**€ 639,00 / € 719,00**
Katalogseite	**172**	**172**	**173**	**173**

Kreuzlinien-Laser

	DW088CG-XJ*	DW088K-XJ*	DCE088D1G-QW**	DCE088D1R-QW**	DCE088D1G18-QW*** / DCE088NG18-XJ****
Laserstrahlfarbe	●	●	●	●	●
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 25 m (bis 50 m)	bis 15 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 60 m)	bis 20 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 60 m)
Strahlenrichtung vertikal	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
Strahlenrichtung horizontal	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
Lotpunkte	–	–	–	–	–
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 229,00**	**€ 194,00**	**€ 409,00**	**€ 349,00**	**€ 449,00 / € 349,00**
Katalogseite	**190**	**190**	**190**	**191**	**191**

2-Punkt / Kreuzlinien-Laser

	DW0822-XJ*	DCE0822D1G-QW**	DCE0822D1R-QW**
Laserstrahlfarbe	●	●	●
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 15 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 50 m)	bis 20 m (bis 50 m)
Strahlenrichtung vertikal	1 x	2 x	2 x
Strahlenrichtung horizontal	1 x	1 x	1 x
Lotpunkte	2 x vertikal	2 x vertikal	2 x vertikal
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 319,00**	**€ 434,00**	**€ 349,00**
Katalogseite	**192**	**192**	**192**

*Alle DW-Typen mit 3 x AA-Batterien **Alle D1G- und D1R-Typen mit 12 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät ***Alle D1G18-Typen mit 18 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät ****Alle NG18-Typen ohne Akku und System-Schnellladegerät

ÜBERSICHT LASER

5 Punkt- / Kreuzlinien-Laser

	DCE0825D1G-QW**	DCE0825D1R-QW**	DCE825D1G18-QW**** / DCE825NG18-XJ*****
Laserstrahlfarbe	●	●	●
Lasersichtbarkeit (mit Empfänger)	bis 30 m (bis 50 m)	bis 20 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 60 m)
Strahlenrichtung vertikal	1 x	1 x	1 x
Strahlenrichtung horizontal	1 x	1 x	1 x
Lotpunkte		3 x horizontal / 2 x vertikal	
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 469,00**	**€ 389,00**	**€ 499,00 / € 419,00**
Katalogseite	**193**	**193**	**194**

360° Laser

	DW0811-XJ*	DCE0811D1G-QW**	DCE0811D1R-QW**	DCE089LR-XJ***	DCE089D1G-QW**	DCLE34031D1-QW / DCLE34031N-XJ	DCE089D1G18-QW** / DCE089NG18-XJ***
							NEU
Laserstrahlfarbe	●	●	●	●	●	●	●
Arbeitsbereich-Ø (mit Empfänger)	bis 30 m (bis 100 m)	bis 60 m (bis 100 m)	bis 40 m (bis 100 m)	bis 20 m (bis 50 m)	bis 30 m (bis 60 m)	bis 40 m (bis 100 m)	bis 70 m (bis 100 m)
Strahlenrichtung vertikal	–	1 x 360°	1 x 360°	2 x 360°	2 x 360°	2 x 360°	2 x 360°
Strahlenrichtung horizontal	1 x 360°	1 x 360°	1 x 360°	1 x 360°	1 x 360°	1 x 360°	1 x 360°
Lot-Richtung	1 x vertikal	–	–		–	–	–
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 329,00**	**€ 529,00**	**€ 424,00**	**€ 459,00**	**€ 694,00**	**€ 549,00 / € 459,00**	**€ 709,00 / € 609,00**
Katalogseite	**194**	**194**	**195**	**195**	**195**	**196**	**196**

*Alle DW-Typen mit 3 x AA-Batterien **Alle D1G- und D1R-Typen mit 12 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät ***Alle LR-Typen mit Akku-Dummy für AA-Batterien (ohne Batterien / alternativ auch mit 10,8 oder 12 Volt XR Akkus einsetzbar) ****Alle D1- und D1G18-Typen mit 18 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät *****Alle NG18-Typen ohne Akku und System-Schnellladegerät

Rotations-Laser

	DCE074D1R-QW****	DCE079D1G-QW****	DCE079D1R-QW****	DCE080D1GS-QW****	DCE080D1RS-QW
Laserstrahlfarbe	●	●	●	●	●
Arbeitsbereich-Ø (mit Empfänger)	bis 45 m (bis 457 m)	bis 76 m (bis 600 m)	bis 60 m (bis 600 m)	bis 80 m (bis 600 m)	bis 60 m (bis 600 m)
Strahlenrichtung vertikal	360° Rotation oder	360° Rotation oder	360° Rotation oder	360° Rotation oder	360° Rotation oder
Strahlenrichtung horizontal	360° Rotation	360° Rotation	360° Rotation	360° Rotation	360° Rotation
Lot-Richtung	aufwärts	auf-/abwärts	auf-/abwärts	auf-/abwärts	auf-/abwärts
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 939,00**	**€ 1.469,00**	**€ 1.234,00**	**€ 1.884,00**	**€ 1.549,00**
Katalogseite	**197**	**197**	**197**	**198**	**198**

*Alle D1R-Typen mit 12 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät **Alle D1G18-Typen mit 18 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät ***Alle NG18-Typen ohne Akku und System-Schnellladegerät ****Alle D1G-, D1R-, D1GS- und D1RS-Typen mit 18 Volt Akku (2 Ah) und System-Schnellladegerät

ÜBERSICHT NAGLER

Akku -Nagler / Gas -Nagler

	DCN692P2-QW* / DCN692N-XJ	DCN695P2-QW*	DCN662NT-XJ	DCN45RNMT-XJ	DDFS110500 (Gas-Nagler)
Energiequelle	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	DEWALT Gaskartusche 40 g / 80 ml
Nagellänge	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)	32–64 mm	19–45 mm	15–40 mm
Nagel-Ø	2,8–3,3 mm	2,8–3,3 mm	1,6 mm	3,05–3,4 mm	2,6 mm, 3,0 mm, 3,6 mm
Magazinkapazität	55 Nägel	55 Nägel	110 Nägel	120 Nägel	42 Nägel
Nageltyp	D-Kopf und außenmittiger Rundkopf	D-Kopf und außenmittiger Rundkopf	Stift- bzw. Stauchkopfnägel	Coilnägel	Flach- bzw. Rundkopf-Betonnagel, magaziniert
Magazinwinkel	30–34°	30–34°	0°	–	0°
Gewicht (ohne Akku)	3,6 kg	3,6 kg	2,4 kg	2,9 kg	3,5 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 924,00 / € 669,00**	**€ 924,00**	**€ 474,00**	**€ 609,00**	**€ 1.004,00**
Katalogseite	**204**	**204**	**2024**	**205**	**205**

Druckluft-Stift- & -Stauchkopfnagler

	DPN1850PP-XJ	DPS82IN1-XJ	DPN1564APP-XJ	DPN1664PP-XJ
Nagellänge	15–50 mm	15–35 mm	32–64 mm	18–64 mm
Nagel-Ø	1,25 mm	1,25 mm	1,8 mm	1,6 mm
Nageltyp	BT Stiftnägel	SX Klammern- / Stauchkopfnägel	Stauchkopfnägel	Stauchkopfnägel
Magazinwinkel	0°	0°	25°	0°
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg	1,8 kg	1,7 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 244,00**	**€ 259,00**	**€ 419,00**	**€ 349,00**
Katalogseite	**206**	**206**	**206**	**206**

Druckluft-Coilnagler

	DPN46RH-XJ	DPN64C-XJ	DPN75C-XJ	DPN90C-XJ
Nagellänge	19–45 mm	32–64 mm	38–75 mm	50–90 mm
Nagel-Ø	3,4 mm	2 mm	2,5–3,1 mm	2,5–3,1 mm
Magazinkapazität	120 Nägel	225 Nägel	225–300 Nägel	225–300 Nägel
Nageltyp	Rundkopfnägel (Dachpapp-Coil)	Rundkopfnägel (Coil)	Rundkopfnägel (Coil)	Rundkopfnägel (Coil)
Gewicht	2,3 kg	2,5 kg	2,5 kg	3,6 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 599,00**	**€ 644,00**	**€ 704,00**	**€ 739,00**
Katalogseite	**207**	**207**	**207**	**207**

Druckluft-Streifen- und -Ankernagler sowie Druckluft-Klammergeräte

	DPN9033-XJ	DPN9033SM-XJ	DPN2500MCM-XJ	DPSSX38-XJ
Nagellänge	50–90 mm	50–90 mm	40–60 mm	**Klammern** 12–35 mm
Nagel-Ø	2,5–3,3 mm	2,5–3,3 mm	3,4–4 mm	**Rückenbreite** 5,6 mm
Nageltyp	Streifennägel Draht- oder Papiergebunden	Streifennägel Draht- oder Papiergebunden	Ankernägel	**Klammertyp** SX Klammern
Magazinwinkel	33° / 34°	33° / 34°	34°	**Magazinwinkel** 0°
Gewicht	3,6 kg	3,5 kg	2,6 kg	**Gewicht** 1,4 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 704,00**	**€ 619,00**	**€ 604,00**	**UVP (zzgl. MwSt.)** **€ 244,00**
Katalogseite	**208**	**208**	**208**	**Katalogseite** **208**

*** Alle P2-Versionen mit 2 Akkus (je 18 Volt / 5 Ah) und System-Schnellladegerät**

ÜBERSICHT GARTENGERÄTE

Akku – Kettensägen / -Hochentaster

	DCM565N-XJ	DCMPS567N-XJ	DCMCS574N-XJ	DCMCS575N-XJ
			NEU	NEU
Akku/Volt-Klasse	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	30 cm	20 cm	45 cm	50 cm
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s	6,65 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg	3,9 kg	5,0 kg	5,5 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 224,00**	**€ 329,00**	**€ 394,00**	**€ 449,00**
Katalogseite	**76**	**77**	**100**	**100**

Akku – Heckenschere / -Stabheckenschere

	DCMHT563N-XJ	DCMPH566N-XJ
Akku/Volt-Klasse	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	55 cm	55 cm
Leerlaufhubzahl	1.400 min^{-1}	2.800 min^{-1}
Schnittkapazität	25 mm	25 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg	4,0 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 199,00**	**€ 329,00**
Katalogseite	**77**	**78**

Akku – Rasenmäher

	DCMW564N-XJ	DCMWSP564N-XJ
		NEU
Akku/Volt-Klasse	je 2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	je 2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Schnittbreite	48 cm	53 cm
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen	6 Stufen
Schnitthöhe	25 / 38 / 57 / 74 / 86 mm	25 / 35 / 45 / 60 / 75 / 85 mm
Grasfangkorb-Volumen	55 Liter	55 Liter
Gewicht (ohne Akku)	25,8 kg	32,0 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 544,00**	**€ 649,00**
Katalogseite	**79**	**79**

Akku – Rasentrimmer und Motorsense

	DCMST561N-XJ	DCM571N-XJ
Akku/Volt-Klasse	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.600 / 6.000 min^{-1}	5.100 / 5.500 min^{-1}
Schneidetechnik	Fadenspule	Fadenspule / Dickichtmesser
Schnittkreis	36 cm	38 cm
Fadenverlängerung	„Bumb-Feed“ Fadenkopf	„Bumb-Feed“ Fadenkopf
Gewicht	2,9 kg	3,6 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 244,00**	**€ 324,00**
Katalogseite	**78**	**101**

Akku – Gebläse

	DCMBL562N-XJ	DCMBA572N-XJ
Akku/Volt-Klasse	18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Luftgeschwindigkeit	0–200 km/h	0–207 km/h
Luftdurchsatz	768 m^3/h	1.100 m^3/h
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg	4,4 kg
UVP (zzgl. MwSt.)	**€ 239,00**	**€ 274,00**
Katalogseite	**75**	**101**

AKKU-MASCHINEN

12 VOLT AKKU-SYSTEM

ÜBERSICHT ALLER 12 VOLT-GERÄTE

PRODUKTDETAILS & WEITERE AUSSTATTUNGSVARIANTEN* AUF DEN FOLGENDEN SEITEN

12V XR

12 VOLT XR AKKUS IN UNTERSCHIEDLICHEN AUSSTATTUNGSVARIANTEN UND LEISTUNGS-KLASSEN SIEHE SEITE 107

AKKU-GERÄTE UND XR AKKUS IN DER 10,8- UND 12 VOLT-KLASSE SIND UNTEREINANDER BELIEBIG KOMPATIBEL

DER KOMPAKTE, LEISTUNGSSTARKE ALLESKÖNNER

AKKU-5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE825NG18-XJ

AKKU-2 x 360° LINIEN-LASER, GRÜN
DCE0811D1G-QW**

AKKU-MULTILINIEN-LASER, 3 x 360°, GRÜN
DCE089D1G-QW**

AKKU-3 x 360° LINIEN-LASER, GRÜN
DCE089NG18-XJ

AKKU-BOHRSCHRAUBER
DCD701D2-QW*

AKKU-BOHRSCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN
DCD703L2T-QW*

AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER
DCD706D2-QW

AKKU-5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE0825D1G-QW**

AKKU-2-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE0822D1G-QW**

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE088NG18-XJ

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE088D1G-QW**

AKKU- 5-PUNKT-LASER, GRÜN
DCE085D1G-QW**

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
DCR011-XJ

AKKU- UND NETZ-RADIO (mit Ladefunktion / DAB+), TOUGHSYSTEM
DWST1-75659-QW

AKKU- UND NETZ-RADIO (mit Ladefunktion / DAB+) T STAK™
DWST1-81078-QW

AKKU- UND NETZ-RADIO (mit Ladefunktion / DAB+)
DCR029-QW

AKKU- UND NETZ-RADIO (DAB+)
DCR020-QW

AKKU- UND NETZ-RADIO
DCR019-QW

AKKU-LED-LAMPE
DCL510N-XJ

AKKU AUTOMOTIVE- UND UNIVERSAL-LEUCHTE
DCL045-XJ

AKKU-MULTI-TOOL
DCS353NT-XJ

AKKU-HANDKREISSÄGE
DCS512P2-QW

AKKU KOMPAKT-SÄBELSÄGE
DCS312D2-QW

SDS-plus® AKKU-BOHRHAMMER (14 mm)
DCH072NT-XJ

AKKU-RATSCHE (3/8")
DCF503EN-XJ

AKKU-RATSCHE (3/8")
DCF503L1G-QW*

AKKU-RATSCHE (1/4")
DCF504L1G-QW*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF901P2-QW

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF901P1G-QW

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (3/8")
DCF903P2-QW

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (3/8")
DCF903P1G-QW

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (3/8")
DCF902D2-QW

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/4")
DCF801D2-QW

AKKU-SCHRAUBER (1/4")
DCF601D2-QW

*Geräte voll ausgestattet oder als Basisversion ohne Akkus und Ladegeräte. **Alle Laser auch als Version mit roter Diode erhältlich.

12 VOLT GERÄTE

7,2 VOLT AKKU-KNICKSCHRAUBER

7,2 Volt Akku-Knickschrauber

- Vielseitig einsetzbarer Schrauber mit innovativer Bewegungssteuerung
- Schneller Wechsel vom schmalen Stabschrauber zum praktischen Pistolengriff-Schrauber
- Diodenring mit 2 starken LED

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 60,0 / 71,0 dB(A) • K = 3,7 dB(A)
Vibration = Schlagloses Schrauben ≤ 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF680G2-QW
Akku	7,2 Volt / 1 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–430 min^{-1}
Max. Drehmoment	4 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 1 Ah Akku)	0,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, Schnellladegerät, Transportkoffer
UVP	**€ 154,00** zzgl. MwSt. € 183,26 inkl. MwSt.

AKKU-BOHRSCHRAUBER & -SCHLAGBOHRSCHRAUBER

12 Volt Akku-2-Gang-Bohrschrauber

- Robustes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung im harten Alltag
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 83,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD701D2-QW	DCD701N-XJ
Akku	12 Volt / 2 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min^{-1}	
Max. Drehmoment (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,1 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie D2-Version, aber ohne T STAK™-Box, Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 189,00** zzgl. MwSt. € 224,91 inkl. MwSt.	**€ 89,00** zzgl. MwSt. € 105,91 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCD701D2-QW						Monatliche Leasingrate* DCD701D2-QW						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 285	€ 303	€ 325	€ 351	–	–	€ 6,37	€ 4,99	€ 4,06	€ 9,60	€ 10,21	€ 8,59	€ 9,27

12 Volt Akku-Bohrschrauber mit 4 Wechselköpfen

Wie Akku-Bohrschrauber DCD701 (s. o.), aber zusätzlich mit folgenden 4 werkzeuglos austauschbaren Werkzeug-Aufnahmen:
- Robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter mit zentrisch spannenden Backen und automatischer Spindelarretierung
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit extraflacher Bauweise
- Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme und extrem geringen Eckmaßen durch asymmetrisch positionierte Bitaufnahme
- 90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 83,0 dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Vibration = < 2,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD703L2T-QW	DCD703NT-XJ
Akku	12 Volt / 3 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min^{-1}	
Max. Drehmoment (h/w)	57,5 / 25,5 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	
Gewicht (mit 3 Ah Akku)	1,1 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, 4 Wechselköpfe, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box,	wie L2T-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 319,00** zzgl. MwSt. € 379,61 inkl. MwSt.	**€ 204,00** zzgl. MwSt. € 242,76 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCD703L2T-QW						Monatliche Leasingrate* DCD703L2T-QW						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 440	€ 463	€ 485	€ 517	–	–	€ 10,75	€ 8,42	€ 6,86	€ 14,84	€ 15,62	€ 12,81	€ 13,64

12 Volt Akku 2-Gang-Schlagbohrschrauber

- Hoher Bohrfortschritt in Stein und Mauerwerk durch perfekt abgestimmtes Leerlaufdrehzahl / Leerlaufschlagzahl-Verhältnis
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Robustes 10 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit Spindelarretierung
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 16,6 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD706D2-QW
Akku	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–7.225 / 25.500 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	20 / 10 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,2 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 300	€ 319	€ 343	€ 370	–	–	€ 6,71	€ 5,25	€ 4,28	€ 10,12	€ 10,76	€ 9,05	€ 9,77

AKKU-SCHRAUBER, -SCHLAGSCHRAUBER & -ZUBEHÖR

12 Volt Akku-Schrauber (1/4")

- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Robuste 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out"-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 67,0 / 78,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF601D2-QW
Akku	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	8 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	0,9 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	**€ 174,00** zzgl. MwSt. € 207,06 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 268	€ 286	€ 307	€ 332	–	–	€ 5,86	€ 4,59	€ 3,74	€ 9,02	€ 9,62	€ 8,11	€ 8,78	–	–	

12 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4")

- Elektronische 3-Stufen Drehzahlvorwahl mit optimal abgestimmtem Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- Robustes Metall-Schlagwerkgehäuse gewährleistet perfekten Sitz des Schlagwerks und erhöht die Lebensdauer
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 12,5 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 6,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF801D2-QW
Akku	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–950 / 1.950 / 2.850 min^{-1}
Schlagzahl	0–3.600 min^{-1}
Max. Drehmoment	163 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	**€ 244,00** zzgl. MwSt. € 290,36 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 349	€ 369	€ 393	€ 421	–	–	€ 8,22	€ 6,44	€ 5,25	€ 11,78	€ 12,45	€ 10,38	€ 11,13	–	–	

Schlagfester Blechscherenaufsatz für 1/4" Akku-Schlagschrauber

- Extrem leistungsstark: Schafft mühelos Schnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- Schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren
- 500 m Schneidkapazität
- 360° drehbarer Kopf
- Schlagfest
- Universell einsetzbar in alle DEWALT Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant-Aufnahme (auch mit den meisten 1/4"-Akku-Schlagschrauber anderer Markenhersteller kombinierbar)

Abb.: Blechscherenaufsatz, hier z. B. mit DCF887P2-QW (nicht im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN	DT70620-QZ
Für den Einsatz in Blechen	Stahl, Edelstahl, Titanzink, Stahlblech
UVP	**€ 85,70** zzgl. MwSt. € 101,98 inkl. MwSt.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

12 Volt Akku-Schlagschrauber (3/8")

- Kompakter 3/8" Akku-Schlagschrauber mit hoher Abgabeleistung und starkem Drehmoment bei extrem kompakten Abmessungen (12,5 cm Gesamtlänge) und sehr geringem Gewicht
- Elektronische 2-Stufen Drehzahl- / Drehmomentvorwahl mit zusätzlicher 3. Kontrollstufe gegen Überdrehen des Gewindes (bei gleichen Maximalwerten wie in Stufe 2)
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 7,8 m/s² • K = 1,8 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF902D2-QW	DCF902D2K-QW
Akku	12 Volt / 2 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 / 2.850 / 2.850 min^{-1}	
Schlagzahl	0–3.600 min^{-1}	
Max. Anzugsmoment	168 Nm	
Werkzeugaufnahme	3/8" Innensechskant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie D2-Version, aber mit 9-tlg. Satz schlagfester Steckschlüssel
UVP	**€ 234,00** zzgl. MwSt. € 278,46 inkl. MwSt.	**€ 284,00** zzgl. MwSt. € 337,96 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCF902D2-QW						Monatliche Leasingrate* DCF902D2-QW									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 333	€ 352	€ 375	€ 401	–	–	€ 7,89	€ 6,18	€ 5,03	€ 11,22	€ 11,86	€ 9,89	€ 10,59	–	–	

12 Volt Akku-Schlagschrauber (3/8" und 1/2")

- Neuste Generation leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit hoher Abgabeleistung und sehr starkem Drehmoment von 340 Nm bei extrem kompakten Abmessungen (nur 12 mm Gesamtlänge) und sehr geringem Gewicht
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Hohe Lebensdauer im harten Alltagseinsatz und exakter Sitz des Schlagwerks durch robustes Metallgehäuse

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 16,5 m/s² • K = 2,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF903P2-QW	DCF901P2-QW
Akku	12 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–2.850 min^{-1}	
Schlagzahl	0–3.250 min^{-1}	
Max. Anzugsmoment / Lösemoment	340 / ca. 500 Nm	
Max. Schrauben-Ø	M18	
Werkzeugaufnahme	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,3 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II	
UVP	**€ 319,00** zzgl. MwSt. € 379,61 inkl. MwSt.	**€ 319,00** zzgl. MwSt. € 379,61 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCF903P2-QW / DCF901P2-QW						Monatliche Leasingrate* DCF903P2-QW / DCF901P2-QW									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 445	€ 469	€ 492	€ 524	–	–	€ 10,75	€ 8,42	€ 6,86	€ 14,99	€ 15,79	€ 12,98	€ 13,84	–	–	

12 Volt Akku-Schlagschrauber (3/8" und 1/2")

Baugleich wie DCF903/901P2 (s. o.), aber zusätzlich mit:
- Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem und glasfaserverstärktem Nylon, speziell konzipiert für die Industrie- und Automotive-Branche
- Spezielle Gummierung der Maschinen- und Akku-Gehäuse bietet bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien wie z. B. im Automotive-Bereich einen wirkungsvollen Schutz vor deren Beschädigung

Zubehör für Akku-Schlagschrauber siehe Seite 36

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 16,5 m/s² • K = 2,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF903P1G-QW	DCF901P1G-QW
Akku	12 Volt / 5 Ah in G-Version	
Leerlaufdrehzahl	0–2.850 min^{-1}	
Schlagzahl	0–3.250 min^{-1}	
Max. Anzugsmoment / Lösemoment	340 / ca. 500 Nm	
Max. Schrauben-Ø	M18	
Werkzeugaufnahme	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,3 kg	
Lieferumfang	1 Akku, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen (anstelle T STAK™-Box)	
UVP	**€ 264,00** zzgl. MwSt. € 314,16 inkl. MwSt.	**€ 264,00** zzgl. MwSt. € 314,16 inkl. MwSt.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER-ZUBEHÖR & AKKU-RATSCHEN

Zubehör für 12 Volt Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
PB901.03-QZ	Gummierter Schutzüberzug für DCF901 und DCF903 in allen Ausstattungsvarianten	€ 14,00	€ 16,66

12 VOLT AKKUS MIT SPEZIELLEM GEHÄUSE

- Spezielles Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem sowie glasfaserverstärktem Nylon
- Gehäusegummierung bietet Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien

NEU

12 Volt Akku-Ratsche (1/4")

DCF504L1G-QW

- Drehzahl und Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter elektronisch regulierbar
- Robuste 1/4" Außenvierkant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Rechts- / Linkslauf schnell und sicher wählbar
- Mit einer Gesamtlänge von nur 305 mm problemlos einsetzbar auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- DCF504L1G-QW zusätzlich mit G-Akku mit speziellem Gehäuse – Info siehe oben

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 85,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF504L1G-QW	DCF504N-XJ
Akku-Technologie	12 Volt /3 Ah in G-Version	
Leerlaufdrehzahl	0–250 min⁻¹	
Max. Drehmoment	54 Nm	
Werkzeugaufnahme	1/4" Außenvierkant mit Kugelrastung	
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	1,0 / 1,2 kg	
Lieferumfang	1 Akku, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	wie L1G-Version, aber ohne Akku, Ladegerät und Standard-Insert für Werkstattwagen
UVP	€ 274,00 zzgl. MwSt. € 326,06 inkl. MwSt.	€ 189,00 zzgl. MwSt. € 224,91 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCF504N-XJ						Monatliche Leasingrate* DCF504N-XJ									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 284	€ 302	€ 324	€ 350	–	–	€ 6,37	€ 4,99	€ 4,06	€ 9,58	€ 10,19	€ 8,57	€ 9,24	–	–	

NEU

12 Volt Akku-Ratsche (3/8")

DCF503L1G-QW

- Drehzahl und Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter elektronisch regulierbar
- Robuste 3/8" Außenvierkant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Rechts- / Linkslauf schnell und sicher wählbar
- Mit einer Gesamtlänge von nur 330 mm problemlos einsetzbar auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- DCF503L1G-QW zusätzlich mit G-Akku mit speziellem Gehäuse – Info siehe oben

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = 5,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF503L1G-QW	DCF503N-XJ
Akku-Technologie	12 Volt /3 Ah in G-Version	
Leerlaufdrehzahl	0–250 min⁻¹	
Max. Drehmoment	81 Nm	
Werkzeugaufnahme	3/8" Außenvierkant mit Kugelrastung	
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	1,2 / 1,4 kg	
Lieferumfang	1 Akku, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	wie L1G-Version, aber ohne Akku, Ladegerät und Standard-Insert für Werkstattwagen
UVP	€ 274,00 zzgl. MwSt. € 326,06 inkl. MwSt.	€ 189,00 zzgl. MwSt. € 224,91 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCF503N-XJ						Monatliche Leasingrate* DCF503N-XJ									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 284	€ 302	€ 324	€ 350	–	–	€ 6,37	€ 4,99	€ 4,06	€ 9,58	€ 10,19	€ 8,57	€ 9,24	–	–	

AKKU-RATSCHE, SDS-plus® AKKU-BOHRHAMMER & -SÄBELSÄGE

NEU

12 Volt Akku-Ratsche (3/8")

Baugleich wie DCF503N-XJ, aber zusätzlich mit um 100 mm verlängertem Ratschenhals für den Einsatz in tiefer gelegenen Anwendungsbereichen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF503EN-XJ
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–250 min⁻¹
Max. Drehmoment	81 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8" Außenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	1,4 / 1,6 kg
Lieferumfang	ohne Akku, Ladegerät und Standard-Insert für Werkstattwagen
UVP	€ 204,00 zzgl. MwSt. € 242,76 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 302	€ 320	€ 343	€ 369	–	–	€ 6,87	€ 5,39	€ 4,39	€ 10,16	€ 10,79	€ 9,05	€ 9,74	–	–	

12 Volt SDS-plus® Akku-Bohrhammer (14 mm)

- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Mit Schlagstopp für reine Bohrarbeiten
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Aufgrund sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen optimal einsetzbar bei Überkopfarbeiten oder bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Triaxiale Vibration = Hammerbohren in Beton 9,7 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH072NT-XJ
Akku	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–910 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.280 min⁻¹
Einzelschlagenergie	1,1 J
Optimaler Ø-Bereich Beton	4–10 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	14 / 10 / 13 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,1 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	€ 234,00 zzgl. MwSt. € 278,46 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCH072NT-XJ						Monatliche Leasingrate* DCH072NT-XJ									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 341	€ 362	€ 380	€ 408	–	–	€ 7,89	€ 6,18	€ 5,03	€ 11,50	€ 12,19	€ 10,04	€ 10,77	–	–	

12 Volt Akku Kompakt-Säbelsäge

DCS312NT

- Extrem kompakte und leichte 12 Volt Akku-Säbelsäge – optimal geeignet für den Einsatz unter eingeschränkten Platzverhältnissen
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar
- Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 1,9 m/s²
K = 3,0 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS312D2-QW	DCS312NT-XJ
Akku	12 Volt / 2 Ah	
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min⁻¹	
Hublänge	16 mm	
Länge	318 mm	
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	90 / 40 / 90 mm	
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,4 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II	wie D2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	€ 254,00 zzgl. MwSt. € 302,26 inkl. MwSt.	€ 164,00 zzgl. MwSt. € 195,16 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCS312D2-QW						Monatliche Leasingrate* DCS312D2-QW									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 359	€ 379	€ 403	€ 431	–	–	€ 8,56	€ 6,71	€ 5,46	€ 12,11	€ 12,79	€ 10,64	€ 11,39	–	–	

AKKU-HANDKREISSÄGE, -MULTI-TOOL & -LED-LAMPE

12 Volt Akku-Handkreissäge (47 mm)

- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen
- Getriebegehäuse, Schutzhaube und Sägeschuh aus leichtem, aber dennoch robustem Alu-Druckguss
- Problemloser Einhand-Betrieb dank kompakter Abmessungen und geringem Gewicht

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA}= 67,0 / 78,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS512P2-QW	DCS512NT-XJ
Akku	12 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	3.600 min⁻¹	
Neigungseinstellung	50°	
Sägeblatt-Ø	140 x 20 mm	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	47 / 33 mm	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,6 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock-Adapter, Sparrenhaken, T STAK™-Box,	wie P2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 374,00** zzgl. MwSt. € 445,06 inkl. MwSt.	**€ 224,00** zzgl. MwSt. € 266,56 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCS512P2-QW						Monatliche Leasingrate* DCS512P2-QW							
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei				
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 509	€ 535	€ 567	€ 603	–	–	€ 12,60	€ 9,87	€ 8,04	€ 17,16	€ 18,03	€ 14,96	€ 15,93	–	–

12 Volt Oszillierendes Akku-Multi-Tool

- Variabler Dual-Griff mit integriertem Gasgebeschalter und Arretierung für Dauerbetrieb
- Sehr schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag für eine hohe Schnittpräzision, auch bei feinen Detailarbeiten
- Serienmäßig mit 29-teiligem Zubehör-Set mit breiter Auswahl für die wichtigsten Schleif- und Säge-Anwendungen
- Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Marken-Hersteller

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA}= 86,0 / 97,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = 9,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS353D2-QW	DCS353NT-XJ
Akku	12 Volt / 2 Ah	
Oszillation	0–18.000 min⁻¹	
Oszillationswinkel	3,2° bzw. links und rechts jeweils 1,6°	
Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge	ja	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,1 / 1,3 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag, Multifit-Zubehöradapter, Delta-Schleifplatte, Airlock-Absaug-Adapter, Montagewerkzeug, T STAK™-Box II; 29-tlg. Zubehör-Set mit: 1 x BiM Sägeblatt 43 x 30 mm für schnelle Schnitte in Holz, Kunststoff und Gipskarton, 1 x BiM Sägeblatt 43 x 30 mm für Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoff und Gipskarton, 1 x BiM Sägeblatt 43 x 10 mm für Ausschnitte in Holz, Kunststoff und Gipskarton, 1 x fester Spachtel 52 mm zum Entfernen von Kleberesten, Teppichboden, Mörtel oder Betonresten, 25 x Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm	wie D2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 289,00** zzgl. MwSt. € 343,91 inkl. MwSt.	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

12 Volt Akku-LED-Lampe

- Kompakte Akku-Lampe als praktische Ergänzung zu bereits vorhandenen 10,8 und 12 Volt Akku-Maschinen
- Lampenkopf vertikal und horizontal um 180° drehbar
- Effiziente Leuchtausbeute durch leistungsstarke Leuchtmittel
- Ausklappbare Bügel für standsichere Positionierung sowie Metall-Gürtelhaken und Magnetstreifen zur einfachen Befestigung
- Kompaktes, stoßfestes, aber dennoch leichtes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCL510N-XJ
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leuchtmittel	LED
Leuchtstärke	110 Lumen
Leuchtdauer (mit 2 Ah Akku)	ca. 10 Std.
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	0,4 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 54,00** zzgl. MwSt. € 64,26 inkl. MwSt.

AKKU-LEUCHTE & -KOMBO-PACK

12 / 18 Volt LED-Automotive und Universal-Leuchte

- Leistungsstarke Akku-Leuchte mit hoher Lichtintensität, optimal einsetzbar im Automotive- bzw. KFZ-Bereich, aber auch vielseitig für andere Anwendungen geeignet
- Zweistufige Lichtstärkeneinstellung mit 800 und 1.650 Lumen und damit ideal, um den gesamten Motorbereich für jede Arbeit auszuleuchten
- Sicherer Halt an der Unterseite der Motorhaube durch 2 großdimensionierte, jeweils um 180° drehbare Fixierungshaken
- Komplette Gummierung der Fixierungshaken verhindert Beschädigung oder Kratzer an der Ober- und Unterseite der Motorhaube
- Fixierungshaken über federunterstützte Teleskope bis 1,9 Meter ausziehbar und damit individuell, exakt und sicher an nahezu jeder Motorhaubenbreite anpassbar
- Komplette Lampenkonstruktion für einfachen Transport und platzsparender Deponierung mittig zusammenklappbar

TECHNISCHE DATEN	DCL045-XJ
Akku-Technologie	alle 12 bzw. 10,8 und 18 Volt XR sowie XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse
Leuchtstärke	800 / 1.650 Lumen
Farbtemperatur	5.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung) mit 12 Volt / 2 Ah Akku mit 12 Volt / 5 Ah Akku	 ca. 2 / 4 Std. ca. 5 / 10 Std.
Ausziehbereich	1,3 bis 1,9 Meter
Gewicht (12 Volt Akku mit 2 / 5 Ah)	2,7 / 2,9 kg
UVP	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

12 Volt / 3 Ah Akku-Kombo-Pack

TECHNISCHE DATEN	DCK2110L2T-QW
Lieferumfang	Akku-Bohrschrauber DCD701 (siehe Seite 33), Akku-Schlagschrauber DCF801 (siehe Seite 34), 2 x 12 Volt / 3 Ah Akkus DCB124 (siehe Seite 107), System-Schnellladegerät DCB112, T STAK™-Box II
UVP	**€ 384,00** zzgl. MwSt. € 456,96 inkl. MwSt.

12 Volt / 3 Ah Akku-Kombo-Pack

TECHNISCHE DATEN	DCK2111L2T-QW
Lieferumfang	Akku-Schlagbohrschrauber DCD706 (siehe Seite 33), Akku-Schlagschrauber DCF801 (siehe Seite 34), 2 x 12 Volt / 3 Ah Akkus DCB124 (siehe Seite 107), System-Schnellladegerät DCB112, T STAK™-Box II
UVP	**€ 394,00** zzgl. MwSt. € 468,86 inkl. MwSt.

18 VOLT AKKU-SYSTEM

ÜBERSICHT ALLER AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)
EIN AKKU BZW. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!

18 VOLT AKKU-STARTER-SETS IN UNTERSCHIEDLICHEN AUSSTATTUNGSVARIANTEN UND LEISTUNGSKLASSEN **SIEHE SEITE 114**

NOCH MEHR LAUFZEIT MIT DEN XR FLEXVOLT STARTER-SETS **(SIEHE SEITE 115)**

AKKU-HEISSLUFT-PISTOLE DCE530N-XJ
AKKU- UND NETZ-KOMPAKT-KOMPRESSOR DCC018N-XJ
AKKU-VENTILATOR DCE512N-XJ
AKKU-LED-LEUCHTE DCL040-XJ
AKKU-LED-STRAHLER DCL043-XJ
AKKU-LED-AUTOMOTIVE-STRAHLER DCL045-XJ
AKKU-LED-LEUCHTE DCL050-XJ
AKKU-LED-BAUSTELLEN-LEUCHTE DCL074-XJ
AKKU-LED-BAUSTELLEN-LEUCHTE DCL077-XJ
AKKU-LED-BAUSTELLENSTRAHLER DCL079-XJ
AKKU-NAGLER (90 mm) DCN692N-XJ
AKKU-DACHPAPPEN-NAGLER (45 mm) DCN45RNNT-XJ
AKKU-STAUCHKOPF-NAGLER (63 mm) DCN662NT-XJ
AKKU-KARTUSCHEN-PRESSE DCE581NK-XJ
AKKU-FETTPRESSE DCGG571NK-XJ
AKKU-TROCKENBAU-SCHLEIFER DCE800N-XJ
AKKU-STAUBSAUGER DCV501LN-XJ
AKKU- UND NETZ-SAUGER (L-KLASSE) DCV584L-QW
AKKU-UNIVERSALABSAUGUNG DWH161N-XJ
AKKU-HANDSAUGER DCV517N-XJ
AKKU-VIBRATIONS-SCHLEIFER (108 x 115 mm) DCW200NT-XJ
AKKU-EXZENTER-SCHLEIFER (125 mm) DCW210NT-XJ
AKKU-ROTATIONS-POLIERER DCM849N-XJ
AKKU-EXZENTER-POLIERER DCM848N-XJ
AKKU-LUFTBESEN DCV100-XJ
AKKU-GEBLÄSE DCMBL562N-XJ
AKKU-KETTENSÄGE DCM565N-XJ
AKKU-HOCHENTASTER DCMPS567N-XJ
AKKU-HECKENSCHERE DCMHT563N-XJ
AKKU-STAB-HECKENSCHERE DCMPH566N-XJ
BLUETOOTH-LAUTSPRECHER DCR011-XJ
AKKU-RASENTRIMMER DCMST561N-XJ
AKKU- UND NETZ-RADIO DCR019-QW
AKKU-GERADSCHLEIFER DCG426N-XJ
AKKU-MULTITOOL DCS356NT-XJ
AKKU-BLECHSCHERE DCS491NT-XJ
AKKU-LAMELLEN-DÜBELFRÄSE DCW682NT-XJ
AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER DCD996NT-XJ
AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER (FVA) DCD999NT-XJ
AKKU-RASENMÄHER (48 cm) DCMW564N-XJ
AKKU- UND NETZ-RADIO (mit DAB+) DCR020-QW
AKKU-BOHR-SCHRAUBER DCD991NT-XJ
AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER DCD805NT-XJ
AKKU-BOHR-SCHRAUBER DCD800NT-XJ
AKKU-UNIVERSAL-SCHRAUBER (1/4") DCF622NT-XJ
AKKU-TROCKENBAU-SCHRAUBER (1/4") DCF620NT-XJ
AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF840NT-XJ
AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF850NT-XJ
AKKU- UND NETZ-RADIO (mit DAB+) DCR027-QW
AKKU-GEWINDE-STANGEN-SCHNEIDER DCS350NT-XJ
AKKU-KOMBIFRÄSE DCW604NT-XJ
AKKU-RATSCHE (1/2") DCF512N-XJ
AKKU-RATSCHE (3/8") DCF513N-XJ
AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (3/4") DCF897NT-XJ
AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF899HNT-XJ
AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF899NT-XJ
AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF892NT-XJ
AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF891NT-XJ
AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF922NT-XJ
AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF921NT-XJ
AKKU-RASENMÄHER (53 cm) DCMWSP564N-XJ
AKKU- UND NETZ-RADIO (mit Ladefkt. / DAB+) DCR029-QW
AKKU-BANDSÄGE DCS371N-XJ
AKKU-HOBEL (82 mm) DCP580NT-XJ
AKKU-METALLKREISSÄGE (43 mm) DCS373NT-XJ
AKKU-WINKELBOHRMASCHINE DCD740NT-XJ
T STAK™-RADIO (Akku / Netz mit Ladefkt. / DAB+) DWST1-81078-QW
AKKU-PANEELSÄGE (184 mm) DCS365N-XJ
AKKU-MULTI-MATERIAL-SCHNEIDER DCS438N-XJ
AKKU-BOHR-HAMMER (16 mm) DCH172NT-XJ
TOUGH-RADIO (Akku / Netz mit Ladefkt. / DAB+) DWST1-75659-QW
AKKU-HANDKREISSÄGE (64 mm / FVA) DCS573NT-XJ
AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm / FVA) DCG409NT-XJ
AKKU-KOMBI-HAMMER (26 mm) DCH133NT-XJ
AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DCE088NG18-XJ
AKKU-HANDKREISSÄGE (64 mm) DCS570NT-XJ
AKKU-WINKEL-SCHLEIFER (125 mm) DCG406NT-XJ
AKKU-WINKEL-SCHLEIFER (125 mm) DCG405FNT-XJ
AKKU-WINKEL-SCHLEIFER (125 mm) DCG405NT-XJ
AKKU-BETON-VERDICHTER DCE531N-XJ
AKKU-KOMBI-HAMMER (26 mm) DCH283NT-XJ
AKKU-KOMBI-HAMMER (24 mm) DCH273NT-XJ
AKKU-5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DCE825NG18-XJ
AKKU-HANDKREISSÄGE (58 mm) DCS572NT-XJ
AKKU-HANDKREISSÄGE (55 mm) DCS565NT-XJ
AKKU-MULTILINIEN-LASER, 3 x 360°, GRÜN DCLE34031N-XJ
AKKU-HANDKREISSÄGE (55 mm) DCS571NT-XJ
AKKU-STICHSÄGE (BÜGELGRIFF) DCS334NT-XJ
AKKU-STICHSÄGE (MOTORGRIFF) DCS335NT-XJ
AKKU-SÄBELSÄGE (FVA) DCS386NT-XJ
AKKU-SÄBELSÄGE DCS382NT-XJ
AKKU-KOMPAKT-SÄBELSÄGE DCS367NT-XJ
AKKU-KOMPAKT-SÄBELSÄGE DCS369NT-XJ
AKKU-MULTILINIEN-LASER, 3 x 360°, GRÜN DCE089NG18-XJ

EIN AKKU FÜR ALLE ANWENDUNGEN

DEWALT

18V XR WITH FLEXVOLT ADVANTAGE

- Neu entwickelter Hochleistungsmotor mit höherem Kupferanteil und stärkeren Permanentmagneten
- Einsatz leistungsfähigerer elektronischer Module
- Leistungssteigerndes Update der elektronischen Software
- Einsatz von Akkuzellen mit niedrigeren Innenwiderständen

UNSER STÄRKSTES 18 VOLT AKKU-SYSTEM

BEREITS MIT DEM NÄCHSTGRÖSSEREN AKKU 47 % MEHR ABGABELEISTUNG UND DADURCH EIN ÜBER 35 % STÄRKERES DREHMOMENT BEI ENTSPRECHEND HÖHERER DURCHZUGSKRAFT

BEISPIEL DCD999

18V XR WITH FLEXVOLT ADVANTAGE

860 Watt	1.219 Watt	1.296 Watt
+ 3 % POWER*	+ 47 % POWER*	+ 56 % POWER*
18 Volt XR Akku / 5 Ah	XR FLEXVOLT Akku / 6 Ah	XR FLEXVOLT Akku / 9 Ah

*Im Vergleich zum DCD996 mit 18 Volt XR Akku / 5 Ah

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER
DCD999 siehe Seite 46

AKKU-WINKELSCHLEIFER
DCG409 siehe Seite 57

AKKU-SÄBELSÄGE
DCS386 siehe Seite 62

AKKU-HANDKREISSÄGE
DCS573 siehe Seite 64

18 VOLT GERÄTE

AKKU-BOHRSCHRAUBER

18 Volt Akku-2-Gang-Bohrschrauber

- Extrem kompakte Bauform mit nur 16 cm Gesamtlänge
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarke LED-Leuchte

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 73,0 / 84,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD708D2T-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.650 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	65 / 26 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,4 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	**€ 229,00** zzgl. MwSt. € 272,51 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 347	€ 370	€ 396	€ 428	–	–	€ 7,72	€ 6,05	€ 4,92	€ 11,70	€ 12,46	€ 10,46	€ 11,30	–	–	

18 Volt Akku-2-Gang-Bohrschrauber

NEU

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Ergonomische und mit 16,4 cm Länge sehr kompakte Bauform
- E2T-Version: serienmäßig mit innovativen POWERSTACK Akkus. Dadurch kompakter, leichter und mit einer höheren Anzahl an Ladeprozessen gegenüber konventionellen Li-Ion Akku-Zellen. Siehe Seite 108.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 85,0 dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD800E2T-QW	DCD800NT-XJ
Akku	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK	
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min^{-1}	
Max. Drehmoment (h / w)	90 / 27 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	55 / 13 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit 1,7 Ah POWERSTACK Akku)	1,6 kg	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)		1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box	wie E2T-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 379,00** zzgl. MwSt. € 451,01 inkl. MwSt.	**€ 169,00** zzgl. MwSt. € 201,11 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCD800NT-XJ						Monatliche Leasingrate* DCD800NT-XJ									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
247	262	283	305	–	–	5,70	4,46	3,63	8,34	8,84	7,47	8,04	–	–	

18 Volt Akku-3-Gang-Bohrschrauber

- Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
- 11-stufiges elektronisches Drehmomentmodul
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Dreistufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 86,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD991P2-QW	DCD991NT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min^{-1}	
Max. Drehmoment (h / w)	95 / 66 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	55 / 15 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,0 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box	wie P2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 499,00** zzgl. MwSt. € 593,81 inkl. MwSt.	**€ 244,00** zzgl. MwSt. € 290,36 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCD991NT-XJ						Monatliche Leasingrate* DCD991NT-XJ									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 343	€ 362	€ 385	€ 411	–	–	€ 8,22	€ 6,44	€ 5,25	€ 11,56	€ 12,19	€ 10,15	€ 10,86	–	–	

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

18 Volt Akku-2-Gang-Schlagbohrschrauber

- Extrem kompakte Bauform mit nur 17,5 cm Gesamtlänge
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarke LED-Leuchte

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD709D2T-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.650 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–7.650 / 0–28.050 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	65 / 26 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	30 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	**€ 239,00** zzgl. MwSt. € 284,41 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 380	€ 406	€ 435	€ 472	–	–	€ 8,05	€ 6,31	€ 5,14	€ 12,79	€ 13,69	€ 11,48	€ 12,47	–	–	

18 Volt Akku-2-Gang-Schlagbohrschrauber

NEU

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Ergonomische und mit 17,7 cm Länge sehr kompakte Bauform
- E2T-Version: serienmäßig mit innovativen POWERSTACK Akkus. Dadurch kompakter, leichter und mit einer höheren Anzahl an Ladeprozessen gegenüber konventionellen Li-Ion Akku-Zellen. Siehe Seite 108.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD805E2T-QW	DCD805NT-XJ
Akku	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK	
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min^{-1}	
Leerlaufschlagzahl	0–11.050 / 34.000 min^{-1}	
Max. Drehmoment (h / w)	90 / 27 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	55 / 13 / 13 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit 1,7 Ah POWERSTACK Akku)	1,6 kg	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)		1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box	wie E2T-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 389,00** zzgl. MwSt. € 462,91 inkl. MwSt.	**€ 179,00** zzgl. MwSt. € 213,01 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCD805NT-XJ						Monatliche Leasingrate* DCD805NT-XJ									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 265	€ 282	€ 296	€ 318	–	–	€ 6,03	€ 4,73	€ 3,85	€ 8,95	€ 9,50	€ 7,81	€ 8,40	–	–	

18 Volt Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber

- Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc.
- Elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
- 11-stufiges elektronisches Drehmomentmodul
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarkes Schlagwerk für Bohrarbeiten in Stein und Mauerwerk

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 2,5 m/s², Schrauben ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD996P2-QW	DCD996NT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min^{-1}	
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 25.500 / 38.250 min^{-1}	
Max. Drehmoment (h / w)	95 / 66 Nm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	55 / 15 / 16 mm	
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,1 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box	wie P2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 509,00** zzgl. MwSt. € 605,71 inkl. MwSt.	**€ 254,00** zzgl. MwSt. € 302,26 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCD996NT-XJ						Monatliche Leasingrate* DCD996NT-XJ									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 373	€ 396	€ 420	€ 452	–	–	€ 8,56	€ 6,71	€ 5,46	€ 12,58	€ 13,34	€ 11,09	€ 11,92	–	–	

*Preise zzgl. MwSt.

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER, -UNIVERSAL- & -TROCKENBAUSCHRAUBER

18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber

- Extrem leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit sehr hoher Laufzeit durch Einsatz der innovativen „FLEXVOLT ADVANTAGE"-Technologie (siehe auch Seite 42)
- Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
- 11-stufiges elektronisches Drehmomentmodul
- 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Leistungsstarkes Schlagwerk für Bohrarbeiten in Stein und Mauerwerk

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren & Schrauben 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD999NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 25.500 / 38.250 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w) (bei Einsatz eines FLEXVOLT Akkus mit 6 oder mehr Ah)	127 / 68 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	65 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 18 Volt / 5 Ah bzw. FLEXVOLT 6 Ah Akku)	2,2 / 2,6 kg
Lieferumfang	verlängerter Zusatzhandgriff, magnetischer Bithalter, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 274,00** zzgl. MwSt. € 326,06 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 400	€ 424	€ 449	€ 482	–	–	€ 9,23	€ 7,23	€ 5,89	€ 13,47	€ 14,27	€ 11,84	€ 12,72	–	–			

18 Volt Akku-Universalschrauber

- Drehmoment über mehrere Stufen einstellbar und damit universell verwendbar durch material- und anwendungsspezifisch fixierbare Anzugsmomente
- „Versa-Clutch"-Kupplung zur kurzfristigen Überbrückung des eingestellten Drehmoments bei höher erforderlichen Anzugsmomenten
- Langlebige mechanische Kupplung
- Optimal abgestimmte Drehzahl speziell für 6,5 mm TEK-Schrauben geeignet
- Schnell einsetzbar durch praktischen Metall-Gürtelhaken
- Verarbeitung von bis zu 700 Schrauben (4,8 mm) pro Akkuladung (5 Ah Akku)

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 85,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF622NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–2.000 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	34 / 11 Nm
Max. Schrauben-Ø	6,5 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,9 / 2,1 kg
Lieferumfang	Schraubtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 254,00** zzgl. MwSt. € 302,26 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 348	€ 366	€ 387	€ 412	€ 429	€ 462	€ 8,56	€ 6,71	€ 5,46	€ 11,72	€ 12,32	€ 10,22	€ 10,89	€ 9,22	€ 9,93			

18 Volt Akku-Trockenbauschrauber

- Optimal abgestimmte Drehzahl
- Elektronische Motorbremse
- Langlebige und lautlose Kupplung
- Präziser Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Mit dem Magazinvorsatz DCF6201 einfach zum Magazinschrauber umbaubar (nicht im Lieferumfang enthalten)

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF620NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–4.400 min^{-1}
Max. Drehmoment (h / w)	30 / 5 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit (25 mm), Schraubtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 254,00** zzgl. MwSt. € 302,26 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 348	€ 366	€ 387	€ 412	€ 429	€ 462	€ 8,56	€ 6,71	€ 5,46	€ 11,72	€ 12,32	€ 10,22	€ 10,89	€ 9,22	€ 9,93			

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER-ZUBEHÖR, -MAGAZIN-TROCKENBAUSCHRAUBER & WINKELBOHRMASCHINE

Magazinvorsatz für Akku-Trockenbauschrauber

- Praktischer und robuster Magazinvorsatz für alle XR Trockenbauschrauber, optimal geeignet für problemlose Serienverschraubungen in Holz- und Metallständerwerke
- Schnelles Laden von magazinierten Schrauben
- Problemloser Einsatz auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen durch kompakte Abmessungen und sehr geringem Eckmaß von nur 16 mm
- Präziser und stufenlos einstellbarer Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit

Ersatz-Bits siehe Seite 271 & 329

TECHNISCHE DATEN	DCF6202-XJ
Passend für	alle 14,4 und 18 Volt XR Akku-Trockenbauschrauber in D2-, P2-, NT- und N-Versionen
Magazinstreifentyp	Floppy
Schraubenlänge	25–57 mm
Magazinvorsatzlänge inkl. Schnellbauschrauber (DCF620)	216 mm 350 mm
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	Ph2-Schrauberbit (156 mm)
UVP	**€ 99,00** zzgl. MwSt. € 117,81 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Magazin-Trockenbauschrauber

Baugleich mit DCF620NT-XJ (s. o.), aber serienmäßiger Lieferumfang mit Magazinvorsatz DCF6201, System-Schnellladegerät und 2 x 2 Ah bzw. 2 x 5 Ah Akkus.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF620D2K-QW	DCF620P2K-QW
Akku	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–4.400 min^{-1}	
Max. Drehmoment (h / w)	30 / 5 Nm	
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,9 kg	2,1 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Magazinvorsatz, Schraubtiefenanschlag, magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit (25 mm), Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box II	wie D2-Version, aber mit 2 x 5 Ah Akkus
UVP	**€ 509,00** zzgl. MwSt. € 605,71 inkl. MwSt.	**€ 589,00** zzgl. MwSt. € 700,91 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCF620D2K-QW						Monatliche Leasingrate* DCF620D2K-QW											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 709	€ 747	€ 769	€ 818	€ 805	€ 861	€ 17,15	€ 13,44	€ 10,94	€ 23,90	€ 25,18	€ 20,30	€ 21,60	€ 17,31	€ 18,52			

18 Volt Akku 2-Gang-Winkelbohrmaschine

- Sehr handlich auch bei eingeengten Platzverhältnissen durch kompakte Eckmaße
- Robustes und zentrisch spannendes Schnellspann-Bohrfutter
- 2-Gang-Getriebe mit optimal abgestimmtem Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Drehzahlregulierung und Motorbremse
- Paddelschalter für sicheren Einsatz
- Sichere Handhabung in allen Griffpositionen durch gummierten Griffbereich

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 92,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD740NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–650 / 2.000 min^{-1}
Max. Drehmoment	33 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	28 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,8 / 2 kg
Lieferumfang	Magnetischer Bithalter, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 219,00** zzgl. MwSt. € 260,61 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 310	€ 327	€ 347	€ 371	€ 387	€ 419	€ 7,38	€ 5,78	€ 4,71	€ 10,43	€ 11,01	€ 9,16	€ 9,80	€ 8,33	€ 9,01			

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

NEU

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4")

- Extrem kompakte Bauform mit nur 130 mm Gesamtlänge
- Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out"-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 16,5 m/s² • K = 1,7 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF840NT-XJ
Akku	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–3.200 min^{-1}
Schlagzahl	0–4.200 min^{-1}
Max. Drehmoment	192 Nm
Max. Schrauben-Ø	M12
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	**€ 189,00** zzgl. MwSt. € 224,91 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 280	€ 297	€ 319	€ 344	–	–	€ 6,37	€ 4,99	€ 4,06	€ 9,44	€ 10,02	€ 8,42	€ 9,07	–	–	

NEU

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4")

- Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse
- Dreh- und Schlagzahl über 3 Stufen elektronisch einstellbar
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out"-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED
- Mit einer Gesamtlänge von nur 100 mm auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen problemlos einsetzbar

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 18,5 m/s² • K = 1,7 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF850NT-XJ
Akku	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}
Schlagzahl	0–400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}
Max. Drehmoment	27 / 170 / 205 Nm
Max. Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	**€ 244,00** zzgl. MwSt. € 290,36 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 336	€ 353	€ 373	€ 397	€ 414	€ 447	€ 8,22	€ 6,44	€ 5,25	€ 11,31	€ 11,90	€ 9,84	€ 10,49	€ 8,91	€ 9,61	

NEU

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4")

Baugleich mit DCF850NT-XJ, aber zusätzlich mit innovativen POWERSTACK Akkus. Dadurch kompakter, leichter und mit einer höheren Anzahl an Ladeprozessen gegenüber konventionellen Li-Ion Akku-Zellen. Siehe Seite 108.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 18,5 m/s² • K = 1,7 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF850E2T-QW
Akku	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min^{-1}
Schlagzahl	0–400 / 2.800 / 3.800 min^{-1}
Max. Drehmoment	27 / 170 / 205 Nm
Max. Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 1,7 Ah POWERSTACK Akku)	1,2 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	**€ 454,00** zzgl. MwSt. € 540,26 inkl. MwSt.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER & ZUBEHÖR

Schlagfester Blechscherenaufsatz für 1/4" Akku-Schlagschrauber

- Extrem leistungsstark: Schafft mühelos Schnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- Schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren
- 500 m Schneidkapazität
- 360° drehbarer Kopf
- Schlagfest
- Universell einsetzbar in alle DEWALT Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant-Aufnahme (auch mit den meisten 1/4"-Akku-Schlagschrauber anderer Markenhersteller kombinierbar)

Abb.: Blechscherenaufsatz, hier z. B. mit DCF887P2-QW (nicht im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN	DT70620-QZ
Für den Einsatz in Blechen	Stahl, Edelstahl, Titanzink, Stahlblech
UVP	**€ 85,70** zzgl. MwSt. € 101,98 inkl. MwSt.

NEU

18 Volt Akku-Schlagschrauber (3/8") mit speziellem Gehäuse

- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke in 2 Stufen elektronisch regulierbar
- Zusätzlich 2 elektronische Kontrollstufen für sicheren Einsatz bei allgemeinen Schraubarbeiten in bestimmten Situationen sowie für spezielle Schraubarbeiten in Holz
- Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Mit einer Gesamtlänge von nur 125 mm problemlos einsetzbar bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Zusätzliche Gummierung des Maschinen- und Akku-Gehäuses als wirkungsvoller Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien
- 2 G-Akkus (5 Ah) mit speziellem Gehäuse aus Chemikalien und Brennstoff-resistentem und Glasfaser-verstärktem Nylon erlauben einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0 dB(A) • K = 3 dB(A)
Vibration = 13 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF923P2G-QW
Akku-Technologie	18 Volt / 5 Ah in G-Version
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 / 2.500 min^{-1}
Schlagzahl	0–1.800 / 3.550 min^{-1}
Max. Anzugsmoment	203 / 406 Nm
Max. Lösemoment	610 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,7 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, Standard-Insert für Werkstattwagen
UVP	**€ 574,00** zzgl. MwSt. € 683,06 inkl. MwSt.

NEU

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")

- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke in 2 Stufen elektronisch regulierbar
- Zusätzlich 2 elektronische Kontrollstufen für sicheren Einsatz bei allgemeinen Schraubarbeiten in bestimmten Situationen sowie für spezielle Schraubarbeiten im Gerüstbau
- Robuste1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Mit einer Gesamtlänge von nur 125 mm problemlos einsetzbar bei eingeschränkten Platzverhältnissen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0 dB(A) • K = 3 dB(A)
Vibration = 13 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF921NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 / 2.500 min^{-1}
Schlagzahl	0–1.800 / 3.550 min^{-1}
Max. Anzugsmoment	203 / 406 Nm
Max. Lösemoment	610 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	**€ 299,00** zzgl. MwSt. € 355,81 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 427	€ 451	€ 475	€ 508	€ 527	€ 570	€ 10,08	€ 7,89	€ 6,43	€ 14,38	€ 15,20	€ 12,53	€ 13,41	€ 11,32	€ 12,25	

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

NEU

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")

Baugleich mit DCF921NT-XJ (siehe oben), aber zusätzlich mit:
- E2T-Version: Serienmäßig mit innovativen POWERSTACK Akkus. Dadurch kompakter, leichter und mit einer höheren Anzahl an Ladeprozessen gegenüber konventionellen Li-Ion Akku-Zellen. Siehe Seite 108.
- P2G-Version: Zusätzliche Gummierung des Maschinen- und Akku-Gehäuses als wirkungsvoller Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien
- 2 G-Akkus (5 Ah) mit speziellem Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem und Glasfaser-verstärktem Nylon erlauben einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = LPA / LWA= 97,0 / 108,0 dB(A)
K = 3,0 dB(A) • Vibration = 13,0 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF921E2T-QW	DCF921P2G-QW
Akku	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK	18 Volt / 5 Ah in G-Version
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 / 2.500 min⁻¹	
Schlagzahl	0–1.800 / 3.550 min⁻¹	
Max. Anzugsmoment	203 / 406 Nm	
Max. Lösemoment	610 Nm	
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	
Gewicht (mit 1,7 Ah POWERSTACK Akkus)	1,4 kg	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)		1,7 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie E2T-Version, aber mit Standard-Insert für Werkstattwagen (anstelle T STAK™-Box)
UVP	**€ 509,00** zzgl. MwSt. € 605,71 inkl. MwSt.	**€ 574,00** zzgl. MwSt. € 683,06 inkl. MwSt.

NEU

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")

- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke in 2 Stufen elektronisch regulierbar
- Zusätzlich 2 elektronische Kontrollstufen für sicheren Einsatz bei allgemeinen Schraubarbeiten in bestimmten Situationen sowie für spezielle Schraubarbeiten in Holz
- Robuste 1/2" Vierkant-Aufnahme mit Kugelrastung garantiert sehr sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge auch im harten Schraubfall
- Mit einer Gesamtlänge von nur 125 mm problemlos einsetzbar bei eingeschränkten Platzverhältnissen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0 dB(A) • K = 3 dB(A)
Vibration = 13 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF922NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 / 2.500 min⁻¹
Schlagzahl	0–1.800 / 3.550 min⁻¹
Max. Anzugsmoment	203 / 406 Nm
Max. Lösemoment	610 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	**€ 299,00** zzgl. MwSt. € 355,81 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 427	€ 451	€ 475	€ 508	€ 527	€ 570	€ 10,08	€ 7,89	€ 6,43	€ 14,38	€ 15,20	€ 12,53	€ 13,41	€ 11,32	€ 12,25			

NEU

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")

- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke in 3 Stufen elektronisch regulierbar
- Zusätzliche elektronische Kontrollstufe für sicheren Einsatz bei allgemeinen Schraubarbeiten
- Robuste 1/2" Vierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring (DCF891NT) für schnellen Wechsel und sicherem Sitz der Einsatzwerkzeuge oder mit Kugelrastung (DCF892NT) für sehr sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge auch im harten Schraubfall
- Mit Gesamtlänge von 175 mm problemlos einsetzbar bei eingeschränkten Platzverhältnissen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 10,0 m/s² • K = 1,7 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF891NT-XJ	DCF892NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	0–600 / 1.200 / 2.000 min⁻¹	
Schlagzahl	0–800 / 1.900 / 3.250 min⁻¹	
Max. Anzugsmoment	135 / 406 / 813 Nm	
Max. Lösemoment	1.084 Nm	
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,1 / 2,3 kg	
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	
UVP	**€ 319,00** zzgl. MwSt. € 379,61 inkl. MwSt.	**€ 319,00** zzgl. MwSt. € 379,61 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 453	€ 479	€ 502	€ 537	€ 556	€ 601	€ 10,75	€ 8,42	€ 6,86	€ 15,28	€ 16,14	€ 13,26	€ 14,17	€ 11,96	€ 12,92			

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

NEU

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")

Baugleich mit DCF891NT-XJ, aber zusätzlich mit:
- Gummierung des Maschinen- und Akku-Gehäuses als wirkungsvoller Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien
- 2 G-Akkus (5 Ah) mit speziellem Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem und Glasfaser-verstärktem Nylon erlauben einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 10,0 m/s² • K = 1,7 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF891P2G-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah in G-Version
Leerlaufdrehzahl	0–600 / 1.200 / 2.000 min⁻¹
Schlagzahl	0–800 / 1.900 / 3.250 min⁻¹
Max. Anzugsmoment	135 / 406 / 813 Nm
Max. Lösemoment	1.084 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, Standard-Insert für Werkstattwagen (anstelle T STAK™-Box)
UVP	**€ 594,00** zzgl. MwSt. € 706,86 inkl. MwSt.

NEU

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")

- Mit einem max. Drehmoment von 950 Nm optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen
- Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Perfekt abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnisse für alle schweren Schraubarbeiten, über 3 Stufen elektronisch einstellbar
- Robuste 1/2" Vierkant-Aufnahme mit Kugelrastung garantiert sehr sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge auch im harten Schraubfall

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 101,0 / 112,0 dB(A) • K = 2,9 dB(A)
Vibration = 13,0 m/s² • K = 5,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF899P2-QW	DCF899NT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 1.200 / 1.900 min⁻¹	
Schlagzahl	0–600 / 1.800 / 2.400 min⁻¹	
Max. Anzugsmoment	135 / 400 / 950 Nm	
Max. Lösemoment	1.625 Nm	
Max. Schrauben-Ø	M20	
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,3 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II	wie P2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 609,00** zzgl. MwSt. € 724,71 inkl. MwSt.	**€ 354,00** zzgl. MwSt. € 421,26 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCF899NT-XJ						Monatliche Leasingrate* DCF899NT-XJ											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 487	€ 512	€ 536	€ 571	€ 589	€ 634	€ 11,93	€ 9,35	€ 7,61	€ 16,42	€ 17,27	€ 14,15	€ 15,07	€ 12,67	€ 13,63			

NEU

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")

Baugleich mit DCF899P2-QW, aber serienmäßig mit robuster 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = LPA / LWA= 101,0 / 112,0 dB(A)
K = 2,9 dB(A) • Vibration = 13,0 m/s²
K = 5,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF899HP2-QW	DCF899HNT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 1.200 / 1.900 min⁻¹	
Schlagzahl	0–600 / 1.800 / 2.400 min⁻¹	
Max. Anzugsmoment	135 / 400 / 950 Nm	
Max. Lösemoment	1.625 Nm	
Max. Schrauben-Ø	M20	
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,3 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II	wie HP2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 609,00** zzgl. MwSt. € 724,71 inkl. MwSt.	**€ 354,00** zzgl. MwSt. € 421,26 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCF899HNT-XJ						Monatliche Leasingrate* DCF899HNT-XJ											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 487	€ 512	€ 536	€ 571	€ 589	€ 634	€ 11,93	€ 9,35	€ 7,61	€ 16,42	€ 17,27	€ 14,15	€ 15,07	€ 12,67	€ 13,63			

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER, -ZUBEHÖR & AKKU-RATSCHEN

18 Volt Akku-Schlagschrauber (3/4")

Baugleich mit DCF899P2-QW, aber serienmäßig mit robuster 3/4" Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 101,0 / 112,0 dB(A) • K = 3,3 dB(A)
Vibration = 13,0 m/s² • K = 5,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF897NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 1.200 / 1.900 min^{-1}
Schlagzahl	0–600 / 1.800 / 2.400 min^{-1}
Max. Anzugsmoment	135 / 400 / 950 Nm
Max. Lösemoment	1.625 Nm
Max. Schrauben-Ø	M24
Werkzeugaufnahme	3/4" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,1 / 3,3 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II
UVP	**€ 384,00** zzgl. MwSt. € 456,96 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 519	€ 545	€ 575	€ 611	€ 635	€ 683	€ 12,94	€ 10,14	€ 8,26	€ 17,50	€ 18,36	€ 15,17	€ 16,13	€ 13,66	€ 14,69	

Zubehör für 18 Volt Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
PB850-QZ	Gummierter Schutzüberzug für DCF850 in allen Ausstattungsvarianten	€ 14,00	€ 16,66
PB921.22.23-QZ	Gummierter Schutzüberzug für DCF921, DCF922 und DCF923 in allen Ausstattungsvarianten	€ 14,00	€ 16,66
PB891.92-QZ	Gummierter Schutzüberzug für DCF891, DCF892 und DCF894 in allen Ausstattungsvarianten	€ 19,00	€ 22,61
PB900.899-QZ	Gummierter Schutzüberzug für DCF899 und DCF897 in allen Ausstattungsvarianten	€ 19,00	€ 22,61

18 VOLT AKKUS MIT SPEZIELLEM GEHÄUSE

- **Spezielles Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem sowie glasfaserverstärktem Nylon**
- **Gehäusegummierung bietet Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien**

NEU

18 Volt Akku-Ratsche (3/8")

- Drehzahl und Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter elektronisch regulierbar
- Robuste 3/8" Außenvierkant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Rechts- / Linkslauf schnell und sicher wählbar
- Mit einer Gesamtlänge von nur 360 mm problemlos einsetzbar auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- DCF513D1G-QW zusätzlich mit G-Akku mit speziellem Gehäuse – Info siehe oben

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 93,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 5,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF513D1G-QW	DCF513N-XJ
Akku	18 Volt / 2 Ah in G-Version	
Leerlaufdrehzahl	0–250 min^{-1}	
Max. Drehmoment	95 Nm	
Werkzeugaufnahme	3/8" Außenvierkant mit Kugelrastung	
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,5 kg	
Lieferumfang	1 Akku, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	wie D1G-Version, aber ohne Akku, Ladegerät und Standard-Insert für Werkstattwagen
UVP	**€ 344,00** zzgl. MwSt. € 409,36 inkl. MwSt.	**€ 204,00** zzgl. MwSt. € 242,76 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCF513N-XJ						Monatliche Leasingrate* DCF513N-XJ									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 302	€ 320	€ 343	€ 369	–	–	€ 6,87	€ 5,39	€ 4,39	€ 10,16	€ 10,79	€ 9,05	€ 9,74	–	–	

AKKU-RATSCHEN, SDS-plus® AKKU-BOHRHAMMER & -KOMBIHAMMER

NEU

18 Volt Akku-Ratsche (1/2")

Baugleich wie DCF513 (siehe oben), aber mit robuster 1/2" Außenvierkant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- DCF512D1G-QW zusätzlich mit G-Akku mit speziellem Gehäuse – Info siehe links

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 93,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 5,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCF512D1G-QW	DCF512N-XJ
Akku	18 Volt / 2 Ah in G-Version	
Leerlaufdrehzahl	0–250 min^{-1}	
Max. Drehmoment	95 Nm	
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung	
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,5 kg	
Lieferumfang	1 Akku, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	wie D1G-Version, aber ohne Akku, Ladegerät und Standard-Insert für Werkstattwagen
UVP	**€ 344,00** zzgl. MwSt. € 409,36 inkl. MwSt.	**€ 204,00** zzgl. MwSt. € 242,76 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCF512N-XJ						Monatliche Leasingrate* DCF512N-XJ									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 302	€ 320	€ 343	€ 369	–	–	€ 6,87	€ 5,39	€ 4,39	€ 10,16	€ 10,79	€ 9,05	€ 9,74	–	–	

18 Volt SDS-plus® Akku-Bohrhammer (16 mm)

- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Geringe Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Mit Schlagstopp für reine Bohrarbeiten
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Aufgrund sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen optimal einsetzbar bei Überkopfarbeiten oder bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 8,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH172NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.060 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4.980 min^{-1}
Einzelschlagenergie	1,4 J
Optimaler Ø-Bereich in Beton	4–10 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	16 / 10 / 16 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box
UVP	**€ 254,00** zzgl. MwSt. € 302,26 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 373	€ 396	€ 422	€ 454	€ 473	€ 515	€ 8,56	€ 6,71	€ 5,46	€ 12,58	€ 13,34	€ 11,15	€ 11,99	€ 10,18	€ 11,07	

18 Volt SDS-plus® Akku-Kombihammer (24 mm)

- Geringe Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Sicherheitskupplung
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Passende Staubabsaugung D25303DH-XJ siehe Seite 183

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 6,6 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH273P2T-QW	DCH273NT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min^{-1}	
Leerlaufschlagzahl	0–4.600 min^{-1}	
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–12 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton	24 mm	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,1 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box II	wie P2T-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 584,00** zzgl. MwSt. € 694,96 inkl. MwSt.	**€ 329,00** zzgl. MwSt. € 391,51 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCH273NT-XJ						Monatliche Leasingrate* DCH273NT-XJ									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 455	€ 479	€ 502	€ 534	€ 553	€ 595	€ 11,09	€ 8,69	€ 7,07	€ 15,32	€ 16,13	€ 13,24	€ 14,11	€ 11,88	€ 12,80	

SDS-plus® AKKU-KOMBIHÄMMER

18 Volt SDS-plus® Akku-Kombihammer (24 mm)

Baugleich mit DCH273P2T-QW (siehe Seite 53), aber serienmäßiger Lieferumfang zusätzlich mit:
- Werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter

Passende Staubabsaugung D25303DH-XJ siehe rechts

Emissionswerte:
L_{pA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 6,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH274P2T-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4.600 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–12 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, 13 mm-Schnellspannbohrfutter, T STAK™-Box II
UVP	**€ 634,00** zzgl. MwSt. € 754,46 inkl. MwSt.

18 Volt SDS-plus® Akku-Kombihammer (24 mm) mit Staubabsaugung

Baugleich mit DCH273P2T-QW (siehe Seite 53), aber serienmäßiger Lieferumfang zusätzlich mit:
- Werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Leistungsstarker Staubabsaugung D25303DH-XJ mit HEPA-Filter (Details siehe rechts)
- Transportkoffer (anstelle T STAK™-Box II)

Emissionswerte:
L_{pA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 6,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH275P2-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4.600 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–12 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm (mit Absaugung 16 / 13 / 16 mm)
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,7 kg
Lieferumfang	Staubabsaugung, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, 13 mm-Schnellspannbohrfutter, 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Transportkoffer
UVP	**€ 744,00** zzgl. MwSt. € 885,36 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* mit Vollservice für						Monatliche Leasingrate* nur für Maschine bei			Monatliche Leasingrate* für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 1.040	€ 1.096	€ 1.143	€ 1.219	–	–	€ 25,07	€ 19,64	€ 16,00	€ 35,05	€ 36,95	€ 30,18	€ 32,19	–	–

18 Volt SDS-plus® Akku-Kombihammer (26 mm)

- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Passende Staubabsaugung D25304DH-XJ siehe Seite 183

Emissionswerte:
L_{pA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 8,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH283P2-QW	DCH283NT-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Leerlaufdrehzahl	0–980 min^{-1}	
Leerlaufschlagzahl	0–4.320 min^{-1}	
Max. Einzelschlagenergie	2,8 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–16 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,4 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI	wie P2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 619,00** zzgl. MwSt. € 736,61 inkl. MwSt.	**€ 364,00** zzgl. MwSt. € 433,16 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCH283NT-XJ mit Vollservice für						Monatliche Leasingrate* DCH283NT-XJ nur für Maschine bei			Monatliche Leasingrate* DCH283NT-XJ für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 541	€ 574	€ 596	€ 640	€ 628	€ 678	€ 12,27	€ 9,61	€ 7,83	€ 18,22	€ 19,36	€ 15,74	€ 16,90	€ 13,50	€ 14,58

STAUBABSAUGUNG FÜR AKKU-KOMBIHÄMMER & -KOMBIHAMMER

Staubabsaugung für Akku-Kombihämmer DCH273 / DCH274

- Leistungsstarke Staubabsaugung mit großdimensioniertem Auffangbehälter
- Antrieb über eigenen Motor
- Leistungsstarker HEPA-Filter
- Einfache und schnelle, werkzeuglose Befestigung
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Kompaktes und leichtes Design
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN	D25303DH-XJ
Passend für	DCH273, DCH274
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrerlänge	160 mm
Max. Bohrtiefe	125 mm
Gewicht	1,4 kg
UVP	**€ 179,00** zzgl. MwSt. € 213,01 inkl. MwSt.

18 Volt SDS-plus® Akku-Kombihammer (26 mm)

- Leistungsstark durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise

Emissionswerte:
L_{pA} / L_{WA}= 83,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 12,9 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH133NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.550 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–5.680 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	2,6 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	8–14 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	26 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2 / 2,2 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff und T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* mit Vollservice für						Monatliche Leasingrate* nur für Maschine bei			Monatliche Leasingrate* für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 293	€ 311	€ 327	€ 351	€ 367	€ 399	€ 6,71	€ 5,25	€ 4,28	€ 9,86	€ 10,46	€ 8,63	€ 9,27	€ 7,90	€ 8,58

D25304DH-XJ passend für: DCH333, DCH334 (siehe Seite 89), DCH283 (siehe Seite 54), D25333, D25334 (siehe Seite 128)
DWH079D-XJ passend für: D25303DH-XJ, D25304DH-XJ (siehe Seite 183)
DWH201D-XJ passend für: DCH133, DCH273, DCH274, DCH283 (ab Seite 53), DCH333, DCH334 (ab Seite 89), D25033, D25133, D25134, D25144, D25333, D25334 (ab Seite 127), DCD996, DCD999 (siehe Seite 46), DWD524KS, DWD530KS (ab Seite 123)

AKKU-BETONVERDICHTER & -WINKELSCHLEIFER

18 Volt Akku-Betonverdichter

- Akku-Betonverdichter für flexiblen Einsatz auf der Baustelle, im Garten- / Landschaftsbau etc.
- Materialspezifische Anpassung an die jeweilige Betondichte durch elektronische Vibrationsregulierung
- Flexibler Gummischaft mit 1,2 Meter Länge für problemlosen Einsatz bei allen Anwendungen
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Tiefenentladeschutz)
- Sehr kompakte Maschinenabmessungen sowie leichte Bauweise

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 87,0 dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Vibration = 2,8 m/s² • K = 1,6 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCE531N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwingungen	0 – 15.000 min^{-1}
Vibrator-Ø	28,6 mm
Länge des flexiblen Gummischaft	1,2 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,5 / 3,7 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 449,00** zzgl. MwSt. € 534,31 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 582	€ 607	€ 631	€ 666	€ 684	€ 729	€ 15,13	€ 11,85	€ 9,65	€ 19,62	€ 20,47	€ 16,66	€ 17,57	€ 14,71	€ 15,68			

18 Volt Akku-Winkelschleifer (125 mm)

- Bürstenlose Motorentechnologie mit Epoxyd-Harz gepanzerter Motorwicklung
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 4,4 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCG405NT-XJ	DCG406NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	
Antriebsspindel	M14	
Schaltertyp	Schiebeschalter	Totmannschalter
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja	ja
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,3 / 2,5 kg	
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch, werkzeuglose Schnellspannmutter, T STAK™-Box II, ohne Trennscheibe, ohne Akkus und Ladegerät	
UVP	**€ 254,00** zzgl. MwSt. € 302,26 inkl. MwSt.	**€ 254,00** zzgl. MwSt. € 302,26 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 359	€ 379	€ 398	€ 425	–	–	€ 8,56	€ 6,71	€ 5,46	€ 12,11	€ 12,79	€ 10,50	€ 11,22	–	–			

18 Volt Akku-Flachkopf-Winkelschleifer (125 mm)

Baugleich mit DCG405NT-XJ, aber mit sehr flachem Getriebekopf zur Arbeit im spitzen Winkeln bis 40°.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 4,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCG405FNT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,3 / 2,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch, werkzeuglose Schnellspannmutter, T STAK™-Box II, ohne Trennscheibe, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 264,00** zzgl. MwSt. € 314,16 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 369	€ 389	€ 408	€ 435	–	–	€ 8,90	€ 6,97	€ 5,68	€ 12,45	€ 13,13	€ 10,77	€ 11,49	–	–			

AKKU-WINKELSCHLEIFER & -MULTI-MATERIALSCHNEIDER

18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Winkelschleifer (125 mm)

- Extrem leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit sehr hoher Laufzeit durch Einsatz der innovativen „FLEXVOLT ADVANTAGE"-Technologie (siehe auch Seite 42)
- Bürstenlose Motorentechnologie mit Epoxyd-Harz gepanzerter Motorwicklung
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCG409NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (mit 18 Volt / 5 Ah bzw. FLEXVOLT 6 Ah Akku)	2,4 / 2,8 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch, werkzeuglose Schnellspannmutter, T STAK™--Box II, ohne Trennscheibe, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 284,00** zzgl. MwSt. € 337,96 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 395	€ 416	€ 435	€ 464	–	–	€ 9,57	€ 7,50	€ 6,11	€ 13,30	€ 14,01	€ 11,49	€ 12,25	–	–			

NEU

18 Volt Akku-Multi-Materialschneider (76 mm)

- Vorwärts- und Rückwärtslauf für schnelle Richtungswechsel
- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung von 0 bis 22 mm
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare und Air-Lock kompatible Schutzhaube für sicheres und staubarmes Arbeiten
- Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte

Trennscheiben auf Seite 314 & 321

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Triaxiale Vibration = 3,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS438N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR Akkus oder XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	20.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	76 mm
Max. Scheibendicke	2,2 mm
Antriebsspindel	M10
Max. Schnitttiefe	22 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Montagewerkzeug, 1 x 76 mm Multi-Material-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Fliesen-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Trennscheibe für Metall und Edelstahl
UVP	**€ 179,00** zzgl. MwSt. € 213,01 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 265	€ 282	€ 296	€ 318	–	–	€ 6,03	€ 4,73	€ 3,85	€ 8,95	€ 9,50	€ 7,81	€ 8,40	–	–			

AKKU-METALLKREISSÄGE, -BANDSÄGE & -GEWINDESTANGENSCHNEIDER

18 Volt Akku-Metallkreissäge

- Sehr robuste Bauweise mit Edelstahl-Sägeschuh
- Schutzhaube mit Sichtfenster und LED-Beleuchtung für eine perfekte Sicht auf das Werkstück
- Vollgummierter, ergonomischer Griff für optimalen Komfort
- Speziell wolframlegiertes Sägeblatt für gratfreie Schnitte

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 3,1 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS373NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.700 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	43 mm
Max. Materialstärke: Profile / Vollmaterial	25 / 3 mm
Sägeblattmaß	140 x 20 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,6 / 3,8 kg
Lieferumfang	40-Zahn HM Sägeblatt, Montageschlüssel, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 289,00** zzgl. MwSt. € 343,91 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 394	€ 414	€ 438	€ 466	€ 486	€ 523	€ 9,74	€ 7,63	€ 6,21	€ 13,29	€ 13,97	€ 11,57	€ 12,31	€ 10,45	€ 11,25			

18 Volt Akku-Bandsäge

- Hochleistungsmotor und materialgerechte Bandgeschwindigkeit ermöglichen problemloses Ablängen
- Hohe Schnitttiefe von 63,5 mm
- Sauberes und gratfreies Schnittbild bei nahezu funkenfreiem Arbeiten
- Gummierter Griffbereich für einen sicheren und präzisen Einsatz
- Integrierte LED für schlechte Arbeitsverhältnisse

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 79,6 / 90,6 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS371N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Sägebandgeschwindigkeit	174 m / Min.
Max. Schnitttiefe	63,5 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg
Lieferumfang	Sägeband mit 14 / 18 TPI Zahnteilung, Aufhängehaken, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 309,00** zzgl. MwSt. € 367,71 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 437	€ 461	€ 491	€ 526	€ 548	€ 593	€ 10,41	€ 8,16	€ 6,64	€ 14,72	€ 15,54	€ 12,97	€ 13,88	€ 11,77	€ 12,75			

18 Volt Akku-Gewindestangenschneider

- Drehmomentstarker Akku-Gewindestangenschneider mit vierfach verstellbarem Schneidkopf für schnelles und sauberes Ablängen von M6- bis M12-Gewindestangen
- Millimeter-exaktes und gratfreies Ablängen erfordert keine weitere Nachbearbeitung
- Sicherer Einsatz durch exakte Fixierung der Gewindestangen sowie funken- und metallsplitterfreies Arbeiten
- Sehr wirtschaftlicher Einsatz durch keinen Zukauf einzelner, zeitaufwendig zu montierenden Schneidköpfen in verschiedenen Größen sowie sehr hohe Lebensdauer der Schneidkopf-Messer von bis zu 5.000 Schnitte

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 83,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS350NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	30 min^{-1}
Geeignet für Gewindestangen in den Größen	M6, M8, M10 und M12
Anzahl Schnitte in M10 pro 2 Ah Akku-Ladung	> 200
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,5 / 4,7 kg
Lieferumfang	Vierfach verstellbarer Schneidkopf, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 554,00** zzgl. MwSt. € 659,26 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 765	€ 805	€ 828	€ 880	€ 865	€ 924	€ 18,67	€ 14,63	€ 11,91	€ 25,78	€ 27,13	€ 21,85	€ 23,22	€ 18,60	€ 19,87			

AKKU-BLECHSCHERE, -GERADSCHLEIFER & -POLIERER

18 Volt Akku-Blechschere

- Extrem hochwertige Stahlschneiden gewährleisten problemlosen Dauereinsatz bei maximaler Lebensdauer
- Um 180° drehbarer Schneidkopf ermöglicht leichten und problemlosen Einsatz in nahezu allen Positionen
- Geringe Deformation des Werkstücks durch Doppelschneide
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Akku-Wechsel
- Ergonomisch gummierter D-Handgriff für sichere Handhabung und kontrollierten Druck auf Maschine und Schneidkopf

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 70,0 / 81,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration 5 m/s² • K = 1,7 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS491NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.450 min^{-1}
Schnittkapazität in Metall / Edelstahl (bei 600 N/mm²)	1,3 / 1,0 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	1 Satz Stahlschneiden, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 329,00** zzgl. MwSt. € 391,51 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 435	€ 456	€ 480	€ 509	€ 528	€ 566	€ 11,09	€ 8,69	€ 7,07	€ 14,68	€ 15,36	€ 12,68	€ 13,44	€ 11,36	€ 12,17			

18 Volt Akku-Geradschleifer

- Durchzugsstarker, bürstenloser Motor mit dreistufiger Drehzahlelektronik zur optimalen Anpassung an das zu bearbeitende Werkstück
- Überlastschutz
- Integrierte LED-Leuchte
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze verhindert Beschädigungen am Motor
- Ergonomische Bauweise mit gummiertem Griff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schleifen 4,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCG426N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–10.000 / 17.500 / 25.000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	6 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 239,00** zzgl. MwSt. € 284,41 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Exzenterpolierer (125 mm)

- Bürstenloser Motor – höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Freilaufender Antrieb für hologrammfreies Finishing
- Sicherheitsabschaltung bei zu viel Druck auf den Stützteller
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialspezifischen Einsatz
- Klettfix-System für schnellen Zubehörwechsel
- Um 90° gedrehte Akku-Aufnahme für einen größeren Abstand zum Werkstück
- Austauschbare Lüftungsfilter verhindern das Eindringen von Wollresten und groben Partikeln in das Maschineninnere

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 10,0 m/s² • K = 2,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCM848N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Kompatibilität	alle 18 Volt XR und 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl	2.000–5.500 min^{-1}
Polierhub	15 mm
Polierteller-Ø	125 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 329,00** zzgl. MwSt. € 391,51 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 434	€ 454	€ 478	€ 506	€ 526	€ 563	€ 11,09	€ 8,69	€ 7,07	€ 14,64	€ 15,32	€ 12,62	€ 13,37	€ 11,31	€ 12,11			

AKKU-POLIERER, -EXZENTERSCHLEIFER & -VIBRATIONSSCHLEIFER

18 Volt Akku-Rotationspolierer (180 mm)

- Bürstenloser Motor – höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialspezifischen Einsatz
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Gedämpfter Teller zur Reduzierung des Drucks auf die Oberfläche
- Klettfix-System für schnellen Zubehörwechsel
- Um 90° gedrehte Akku-Aufnahme für einen größeren Abstand zum Werkstück
- Austauschbare Lüftungsfilter verhindern das Eindringen von Wollresten und groben Partikeln in das Maschineninnere

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 78,0 / 89,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCM849N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Kompatibilität	alle 18 Volt XR und 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl	800–2.200 min^{-1}
Polierteller-Ø	180 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,3 / 2,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 329,00** zzgl. MwSt. € 391,51 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 434	€ 454	€ 478	€ 506	€ 526	€ 563	€ 11,09	€ 8,69	€ 7,07	€ 14,64	€ 15,32	€ 12,62	€ 13,37

60 Monaten	
Komfort	Premium
€ 11,31	€ 12,11

18 Volt Akku-Exzenterschleifer (125 mm)

- Elektronische Drehzahlregulierung über Rändelrad
- Effektive Motorbremse reduziert den Nachlauf des Schleiftellers
- Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
- Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
- Leichtes und kompaktes Design mit geringer Aufbauhöhe
- Ergonomisch gummiertes Gehäuse

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 85,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCW210NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Motordrehzahl	8.000–12.000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	2,6 mm
Schleifpapier-Ø	125 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 184,00** zzgl. MwSt. € 218,96 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 276	€ 293	€ 315	€ 340	–	–	€ 6,20	€ 4,86	€ 3,96	€ 9,29	€ 9,87	€ 8,32	€ 8,97

60 Monaten	
Komfort	Premium
–	–

18 Volt Akku-Vibrationsschleifer (108 x 115 mm)

- Elektronische Drehzahlregulierung für materialspezifischen Einsatz über optimal positioniertes Rändelrad präzise einstellbar
- Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
- Leichtes und kompaktes Design mit geringer Aufbauhöhe für ein ermüdungsarmes dauerhaftes Arbeiten
- Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
- Zusätzlicher Klemm-Mechanismus ermöglicht alternativ einen festen Sitz von Standard-Schleifpapieren
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über Staubfangsack oder „Air-Lock"-kompatiblen Absaug-Adapter

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCW200NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Motordrehzahl	8.000–13.500 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplattengröße	108 x 115 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,4 / 1,6 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, Lochschablone, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 149,00** zzgl. MwSt. € 177,31 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 232	€ 248	€ 262	€ 283	–	–	€ 5,02	€ 3,93	€ 3,20	€ 7,82	€ 8,35	€ 6,91	€ 7,48

60 Monaten	
Komfort	Premium
–	–

AKKU-SÄBELSÄGEN

18 Volt Akku Kompakt-Säbelsäge

- Extrem kompakte 18 Volt Akku-Säbelsäge – optimal geeignet im Einsatz unter eingeengten Platzverhältnissen durch ausbalancierte Bauweise
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar
- Schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten
- Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 1,9 m/s² • K = 3,0 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS369NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min^{-1}
Hublänge	16 mm
Länge	318 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	90 / 40 / 90 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 293	€ 311	€ 327	€ 351	€ 367	€ 399	€ 6,71	€ 5,25	€ 4,28	€ 9,86	€ 10,46	€ 8,63	€ 9,27

60 Monaten	
Komfort	Premium
€ 7,90	€ 8,58

18 Volt Akku-Kompakt-Säbelsäge

- Extrem kompakte Akku-Säbelsäge
- Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- Elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
- Schwenkbarer Sägeschuh
- Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 17,5 m/s² • K = 3,1 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS367NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.900 min^{-1}
Hublänge	28,6 mm
Max. Schnittkapazität in Holz / Stahl & Rohre / PVC	300 / 100 / 160 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,7 / 2,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 259,00** zzgl. MwSt. € 308,21 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 358	€ 377	€ 400	€ 426	€ 444	€ 480	€ 8,73	€ 6,84	€ 5,57	€ 12,07	€ 12,70	€ 10,55	€ 11,25

60 Monaten	
Komfort	Premium
€ 9,55	€ 10,31

18 Volt Akku-Säbelsäge

- Sehr kompakte 18 Volt Akku-Säbelsäge mit innovativem Design – optimal geeignet im Einsatz unter eingeengten Platzverhältnissen
- Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- Elektronische Hubzahlregulierung und elektronische Motorbremse
- Sägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für bessere Anpassung an das Werkstück
- Ergonomisch geformte und gummierte Griffbereiche für optimalen Arbeitskomfort

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,5 / 94,5 dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 15,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS382NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–3.200 min^{-1}
Hublänge	28,6 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	300 / 130 / 160 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,7 / 2,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II
UVP	**€ 259,00** zzgl. MwSt. € 308,21 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 378	€ 401	€ 427	€ 459	€ 478	€ 520	€ 8,73	€ 6,84	€ 5,57	€ 12,75	€ 13,51	€ 11,28	€ 12,12

60 Monaten	
Komfort	Premium
€ 10,29	€ 11,18

AKKU-SÄBELSÄGE & -STICHSÄGEN

18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Säbelsäge

- Extrem leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit sehr hoher Laufzeit durch Einsatz der innovativen „FLEXVOLT ADVANTAGE"-Technologie (siehe auch Seite 42)
- Bürstenloser Motor
- Elektronische Hubzahlregulierung und elektronische Motorbremse
- Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit
- Schwenkbarer Sägeschuh für präzises Arbeiten
- LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Sägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar
- Ergonomisch geformter und gummierter Griffbereich für sicheren Einsatz

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 15,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS386NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min^{-1}
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	300 / 130 / 160 mm
Gewicht (mit 18 Volt / 5 Ah bzw. FLEXVOLT 6 Ah Akku)	3,5 / 3,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 289,00** zzgl. MwSt. € 343,91 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 413	€ 436	€ 463	€ 496	€ 517	€ 560	€ 9,74	€ 7,63	€ 6,21	€ 13,90	€ 14,69	€ 12,21	€ 13,08	€ 11,11	€ 12,04	

18 Volt Akku-Pendelhub-Stichsäge

- Elektronische Hubzahlvorwahl über Rändelrad
- Neue Sägeblattaufnahme garantiert exakten, spielfreien Sitz der Sägeblätter
- Beidseitig bis 45° werkzeuglos verstellbarer Alu-Druckguss-Sägeschuh mit Stahleinlage und Werkstückschutz
- 3-fach Pendelhub für optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
- Neuentwickelte Hubstange mit Ausgleichsgewicht reduziert die Vibrationen
- Gummierte Griffbereiche für ermüdungsarmes Arbeiten
- Späneblasvorrichtung garantiert eine freie Sicht auf den Anriss

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 13,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS335NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	1.000–3.200 min^{-1}
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl	135 / 25 / 10 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,5 / 2,7 kg
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 279,00** zzgl. MwSt. € 332,01 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 398	€ 421	€ 447	€ 479	€ 498	€ 540	€ 9,40	€ 7,37	€ 6,00	€ 13,42	€ 14,19	€ 11,81	€ 12,65	€ 10,72	€ 11,61	

18 Volt Akku-Pendelhub-Stichsäge

- Elektronische Hubzahlregulierung über Gasgebeschalter und Hubzahlvorwahl über Rändelrad
- Neue Sägeblattaufnahme garantiert exakten, spielfreien Sitz der Sägeblätter
- Beidseitig bis 45° werkzeuglos verstellbarer Alu-Druckguss-Sägeschuh mit Stahleinlage und Werkstückschutz
- 3-fach Pendelhub für optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
- Neuentwickelte Hubstange mit Ausgleichsgewicht reduziert die Vibrationen
- Gummierter Bügelgriff für ermüdungsarmes Arbeiten
- Späneblasvorrichtung garantiert eine freie Sicht auf den Anriss

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz / Metall 7 / 5,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS334NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–3.200 min^{-1}
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl	135 / 25 / 10 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,5 / 2,7 kg
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 279,00** zzgl. MwSt. € 332,01 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 398	€ 421	€ 447	€ 479	€ 498	€ 540	€ 9,40	€ 7,37	€ 6,00	€ 13,42	€ 14,19	€ 11,81	€ 12,65	€ 10,72	€ 11,61	

AKKU-HANDKREISSÄGEN

18 Volt Akku-Handkreissäge (38 mm)

- Optimal geeignet für schnelles und präzises Ablängen von Latten, Paneele, und Leisten
- Durch großdimensionierten Handgriff und entsprechender Maschinenbauweise auch problemlos im Einhand-Betrieb einsetzbar
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen
- Verwindungssteifer und robuster Sägeschuh aus Stahl und damit optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz
- Robuste, aber dennoch leichte Bauweise mit Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium
- Kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie gummierte, ergonomische Handgriffe für Sicherheit und Arbeitskomfort

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 2,5 m/s² • K = 3,0 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS571NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.500 min^{-1}
Neigungseinstellung	45°
Sägeblatt-Ø	115 x 9,5 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	38 / 25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock-Adapter, Sparrenhaken, T STAK™-Box II
UVP	**€ 254,00** zzgl. MwSt. € 302,26 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 353	€ 372	€ 395	€ 421	€ 439	€ 475	€ 8,56	€ 6,71	€ 5,46	€ 11,90	€ 12,53	€ 10,42	€ 11,12	€ 9,45	€ 10,20	

NEU

18 Volt Akku-Handkreissäge (55 mm)

- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen und Fixrasten bei 22,5° und 45°
- Robuster, verwindungssteifer und plangefräster Alu-Sägeschuh
- Blasvorrichtung erlaubt uneingeschränkten Blick auf den Anriss
- Robuste, aber dennoch leichte Bauweise mit Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen in Holz < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS565NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.950 min^{-1}
Max. Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 42 mm
Sägeblatt-Ø	165 x 20 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,4 / 3,6 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI,
UVP	**€ 319,00** zzgl. MwSt. € 379,61 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 443	€ 466	€ 488	€ 520	€ 539	€ 581	€ 10,75	€ 8,42	€ 6,86	€ 14,91	€ 15,70	€ 12,88	€ 13,73	€ 11,59	€ 12,49	

18 Volt Akku-Handkreissäge (58 mm) für Führungsschienen

- Hohe Schnitttiefe: ideal für den Einsatz mit Führungsschiene
- Elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen und Fixrasten bei 22,5° und 45°
- Schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
- Im Frontbereich gekürzte Schutzhaube sowie integrierte LED und Blasvorrichtung erlauben selbst bei schlechten Lichtverhältnissen uneingeschränkten Blick auf den Anriß

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS572NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	58 / 44 mm
Max Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	54 / 40 mm
Sägeblattmaße	184 x 16 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,4 / 3,6 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 329,00** zzgl. MwSt. € 391,51 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 450	€ 473	€ 495	€ 527	€ 545	€ 586	€ 11,09	€ 8,69	€ 7,07	€ 15,18	€ 15,96	€ 13,07	€ 13,90	€ 11,72	€ 12,60	

AKKU-HANDKREISSÄGEN & -ZUBEHÖR

18 Volt Akku-Handkreissäge (64 mm)

- Elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen und Fixrasten bei 22,5° und 45°
- Schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
- Im Frontbereich gekürzte Schutzhaube sowie integrierte LED und Blasvorrichtung erlauben selbst bei schlechten Lichtverhältnissen uneingeschränkten Blick auf den Anriß

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS570NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	64 / 57 mm
Sägeblattmaße	184 x 16 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,4 / 3,6 kg
Lieferumfang	24-Zahn HM Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 314,00** zzgl. MwSt. € 373,66 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 433	€ 456	€ 476	€ 507	€ 526	€ 566	€ 10,58	€ 8,29	€ 6,75	€ 14,60	€ 15,37	€ 12,56	€ 13,38	€ 11,31	€ 12,17			

18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Handkreissäge (64 mm)

- Extrem leistungsstarke und Akku-Handkreissäge mit sehr hoher Laufzeit durch Einsatz der innovativen „FLEXVOLT ADVANTAGE"-Technologie (siehe auch Seite 42)
- Elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen und Fixrasten bei 22,5° und 45°
- Schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
- Im Frontbereich gekürzte Schutzhaube, integrierte LED und Blasvorrichtung ermöglichen eine freie Sicht auf den Anriß

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 2,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS573NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	67 / 51 mm
Sägeblattmaße	190 x 30 mm
Gewicht (mit 18 Volt / 5 Ah bzw. FLEXVOLT 6 Ah Akku)	3,7 / 4,1 kg
Lieferumfang	24-Zahn HM Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 354,00** zzgl. MwSt. € 421,26 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 480	€ 504	€ 524	€ 557	€ 577	€ 619	€ 11,93	€ 9,35	€ 7,61	€ 16,16	€ 16,97	€ 13,84	€ 14,70	€ 12,40	€ 13,31			

Führungsschienen und -zubehör passend für: DCS572, DCS576, DCS579, DCS520 (ab Seite 63), DWE576, DWS520 (ab Seite 155)

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	€ 72,00	€ 85,68
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	€ 89,00	€ 105,91
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	€ 209,00	€ 248,71
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	€ 62,00	€ 73,78
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	€ 69,00	€ 82,11
DWS5029-XJ	3 m Ersatz-Splitterschutz	€ 24,00	€ 28,56
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	€ 19,00	€ 22,61
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	€ 13,00	€ 15,47
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	€ 34,00	€ 40,46



DWS5021-XJ

DWS5026-XJ

AKKU-PANEELSÄGE & -HOBEL

ZUBEHÖRE NASS- & TROCKENSAUGER IM KAPITEL ABSAUGSYSTEME
(siehe Seite 186)

18 Volt Akku-Paneelsäge (184 mm)

- Kompakt und robust, lüftergekühlter Motor mit ausreichend Leistungsreserven
- Lange Akku-Laufzeit mit ausreichend Kapazität für bis zu 250 Schnitte 75 x 50 mm Weichholz (mit 18 Volt / 5 Ah Akku)
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Servicefreundlich durch austauschbare Kohlebürsten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,8 / 93,0 dB(A) • K = 2,0 dB(A)
Vibration = Holzschnitt ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS365N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	3.750 min^{-1}
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	bei 90° / 90° 250 x 50 mm; bei 45° / 90° 176 x 50 mm; bei 90° / 45° 250 x 35 mm; bei 45° / 45° 176 x 35 mm
Sägeblattmaße	184 x 16 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	11,3 / 11,5 kg
Lieferumfang	40 Zahn HM Sägeblatt, Werkzeugklemme, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 509,00** zzgl. MwSt. € 605,71 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 720	€ 760	€ 783	€ 835	€ 820	€ 879	€ 17,15	€ 13,44	€ 10,94	€ 24,26	€ 25,61	€ 20,66	€ 22,04	€ 17,63	€ 18,90			

18 Volt Akku-Hobel

- Hohe Arbeitsleistung pro Akku-Ladung durch bürstenlose Motorentechnologie
- Konstante Motordrehzahl auch unter Last durch elektronische Drehzahlsteuerung
- Besonders großer Messerwellendurchmesser für höhere Umfangsgeschwindigkeit
- Exakte Tiefeneinstellung in 1/10 mm-Schritten bis zur maximalen Spanabnahme von 2 mm
- Plangefräste Hobelsohle mit V-Nut zum Anfasen sowie Parkschuh zum sicheren Absetzen

Zubehör für Akku-Hobel siehe Seite 66

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCP580NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	15.000 min^{-1}
Max. Spantiefe / Falztiefe	2 / 9 mm
Hobelsohlenlänge	295 mm
Messerwellenbreite / Messerwellen-Ø	82 / 48 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	2 Sätze HM Streifen-Wendemesser, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adpter, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 224,00** zzgl. MwSt. € 266,56 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 316	€ 333	€ 353	€ 377	€ 394	€ 427	€ 7,55	€ 5,91	€ 4,82	€ 10,64	€ 11,22	€ 9,32	€ 9,96	€ 8,48	€ 9,18			

*Preise zzgl. MwSt.

AKKU-HOBEL-ZUBEHÖR & AKKU-FRÄSE

Zubehör Hobel
passend für: DWE680, D26500 (siehe ab Seite 176), DCP580 (siehe Seite 65)

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWV9390-XJ	Spänefangsack für Akku-Hobel DCP580	€ 32,00	€ 38,08
DT3905-QZ	1 Paar HSS Hobel-Wendemesser für DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580	€ 9,90	€ 11,78
DT3906-QZ	1 Paar HM Hobel-Wendemesser für DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580	€ 15,00	€ 17,85

DT3905-QZ

NEU

18 Volt Akku-Lamellendübelfräse

- Präzise Zahnstangenführung garantiert exakte, vertikale Justierung und Ausrichtung des Parallelanschlages
- Einstellbare Fixrasten für Lamellendübel 0, 10, 20 mm und maximale Frästiefe, sowie Feinjustierung für höchste Genauigkeit
- Höhenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag
- Versenkbare Anti-Rutschvorrichtung, achtfache Anrissmarkierung und Anschlag mit Sichtfenster für präzises Arbeiten
- Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel
- Air-Lock Adapter für staubarmes Arbeiten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 84,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Triaxiale Vibration = 1,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCW682NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min⁻¹
Max. Fräs-Ø	102 mm
Max. Frästiefe	20 mm
Gehrungseinstellung	0–90°
Nutbreite	4 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	HM-Nutfräser (4 mm), Spänefangsack, Montagewerkzeug, Absaug-Adapter, T STAK™-Box
UVP	**€ 329,00** zzgl. MwSt. € 391,51 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 464	€ 490	€ 514	€ 549	€ 568	€ 614	€ 11,09	€ 8,69	€ 7,07	€ 15,65	€ 16,52	€ 13,58	€ 14,51	€ 12,22	€ 13,20

18 Volt Akku-Kombifräse

- Leistungsstarke Akku-Kombifräse, einsetzbar als Ober- und Kantenfräse
- Elektronische Drehzahlregulierung mit Drehzahl-Konstanthaltung für materialspezifische Arbeiten
- 2 Säulenfräskorb und Kantenfräseinheit jeweils mit exakter Frästiefeneinstellung
- 5-stufiger Revolveranschlag für Serienfräsungen
- Spindelarretierung für schnellen Fräserwechsel
- Spezielle Kantenfrägrundplatte für exakte Arbeitsergebnisse

Führungshülsen und Spannzangen siehe Seite 174

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 78,0 / 89,0 dB(A) • K = 2,4 dB(A)
Vibration = Fräsen von Holz 7,0 m/s² • K = 3,0 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCW604NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	16.000–25.500 min⁻¹
Max. Fräs-Ø	36 mm
Fräskorbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6–8 mm
Gewicht (mit Fräskorb und 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	2 x Parallelanschlag und 2 x Absaugvorrichtung (jeweils für Tauch- und Kantenfräseinheit), 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Zentrierstift, Montagewerkzeug, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 409,00** zzgl. MwSt. € 486,71 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 591	€ 626	€ 644	€ 689	€ 676	€ 727	€ 13,78	€ 10,80	€ 8,79	€ 19,92	€ 21,09	€ 17,01	€ 18,19	€ 14,54	€ 15,63

AKKU-MULTI-TOOL & -STABSAUGER

18 Volt Oszillierendes Akku-Multi-Tool

- 3-stufiger Einstellbereich der Oszillationen
- Großdimensionierter und variabler Dual-Griff mit integriertem Gasgebeschalter
- Sehr schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag ermöglicht hohe Schnittpräzision, auch bei feinen Detailarbeiten
- Serienmäßig mit 29-teiligem Zubehör-Set mit breiter Auswahl für die wichtigsten Schleif- und Säge-Anwendungen
- Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Marken-Hersteller

Zubehör ab Seite 323

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 89,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 10,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS356NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Oszillation	0–13.000 / 16.000 / 20.000 min⁻¹
Oszillationswinkel	3,2° bzw. 1,6° (links u. rechts)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	Kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag, Multifit-Zubehöradapter, AirLock Absaug-Adapter, Montagewerkzeug, T STAK™-Box II, 29-tlg. Zubehör-Set mit: je 1 x Sägeblatt für Holz / Holz mit Nägeln (40 Zahn / 31 x 43 mm), 1 x Schleifplatte, je 8 x Schleifpapier (K60 / K120), 9 x Schleifpapier (K240), 1 x fester Spachtel, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 234,00** zzgl. MwSt. € 278,46 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 329	€ 347	€ 368	€ 394	€ 411	€ 444	€ 7,89	€ 6,18	€ 5,03	€ 11,08	€ 11,69	€ 9,72	€ 10,39	€ 8,83	€ 9,55

NEU

18 Volt L-Klasse Akku-Stabsauger

- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Austauschbarer und waschbarer HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
- Einfache und schnelle Reinigung des Auffangbehälters
- Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Umfangreiches Zubehörpaket
- Laufzeit von bis zu 22 Minuten mit einem 18 Volt / 5 Ah Akku

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 87,0 dB(A) • K = 2,0 dB(A)
Triaxiale Vibration = 2,5 m/s² • K = 0,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCV501LN-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Staubklasse	L
Max. Luftdurchsatz	1.302 l/min.
Behältervolumen	0,75 l
Laufzeit pro Akku-Ladung	22 Min. (bei 18 Volt 5 Ah)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,9 / 2,1 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, Tragetasche, HEPA-Filter, Verlängerungsrohr, Verlängerungsschlauch, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel
UVP	**€ 159,00** zzgl. MwSt. € 189,21 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 245	€ 262	€ 276	€ 298	–	–	€ 5,36	€ 4,20	€ 3,42	€ 8,27	€ 8,83	€ 7,29	€ 7,87	–	–

AKKU-HANDSAUGER, -UNIVERSALABSAUGUNG & AKKU- UND NETZ-SAUGER / NASS- & TROCKENSAUGER

18 Volt Akku-Handsauger

- Robuster und leistungsstarker Akku-Handsauger zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montagefahrzeugen etc.
- Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierten Griff
- Flexibler und bequemer Einsatz durch langlebigen, tritt- und knickfesten sowie auf 1 Meter ausziehbaren Saugschlauch
- Schnell und einfach zu entleerender Staubbehälter mit einer Kapazität von 1,9 Liter
- Auswaschbarer HEPA-Hochleistungsfilter filtert 99,7 % aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron (Ersatzteil-Nr: 100 2089-00)

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCV517N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Unterdruck	50 mbar
Saugleistung	954 l/min.
Behältervolumen	1,9 l
Saugschlauch-Länge	1 m
Saugschlauch-Ø	32 mm
Laufzeit pro Akku-Ladung	12 Min. (bei 2 Ah) / 30 Min. (bei 5 Ah)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch (1 Meter, tritt- und knickfest), Filter, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 134,00** zzgl. MwSt. € 159,46 inkl. MwSt.

Mobile 18 Volt Akku-Universalabsaugung

- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Extrem kompakte und leichte Akku-Universalabsaugung mit HEPA-Filter, ideal für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- Optimiert für SDS-plus® Bohrhämmer und Maschinen für die handgeführte Holzbearbeitung
- WIRELESS TOOL CONNECT Ready für eine kabellose Aktivierung des Saugers bei Einschalten der gekoppelten Maschine (mit WTC Funkmodul)
- Einfacher Transport und bequeme Anwendung durch Schultergurt oder Metall-Gürtelhaken
- Bis zu 14 Minuten Laufzeit (bei Einsatz eines 18 Volt / 2 Ah Akkus)
- Universalaufnahme, auch für Wettbewerbsmaschinen geeignet

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 66,0 / 82,0 dB(A) • K = 1,5 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DWH161D1-QW	DWH161N-XJ
Akku	18 V / 2 Ah	
Max. Unterdruck	95 mbar	
Saugleistung	540 l/min.	
Behältervolumen	0,21 l	
Saugschlauch-Länge	1 m	
Saugschlauch-Ø	32 mm	
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	2,1 kg	
Lieferumfang	Flexibler Saugschlauch (anti-statisch), Filterbox, inkl. HEPA-Filter, 2 Akkus, Ladegerät, Fugendüse, Schultergurt, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie D1-Version, aber ohne Akkus, Ladegerät, Fugendüse und T STAK™-Box
UVP	**€ 319,00** zzgl. MwSt. € 379,61 inkl. MwSt.	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

18 Volt Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger

- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus von 14,4 bis 54 Volt
- Einsetzbar als Nass- und Trockensauger
- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Mit Saug- und Blasvorrichtung
- Auswaschbarer Hochleistungsfilter fängt 99,7 % aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
- Integriertes Depot für Kabel, Schlauch, Fugen- und Bodendüse
- Langlebiger tritt- und knickfester 32 mm Saugschlauch mit 2 m Länge

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 0,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCV584L-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (14,4 und 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 Volt)
Saugleistung	954 l/min.
Schutzklasse	IPX4
Behältervolumen	7,5 Liter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	5,2 / 5,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch, Fugendüse,Bodendüse, HEPA-Hochleistungsfilter (DCV5801H), AirLock Absaug-Adapter (DWV9000), ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 254,00** zzgl. MwSt. € 302,26 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 345	€ 362	€ 383	€ 407	€ 422	€ 454	€ 8,56	€ 6,71	€ 5,46	€ 11,61	€ 12,19	€ 10,11	€ 10,75

Monatliche Leasingrate*			
für Maschine und Vollservice bei			
60 Monaten			
Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 9,08	€ 9,77		

AKKU-TROCKENBAUSCHLEIFER, -FETTPRESSE & -KARTUSCHENPISTOLE

18 Volt Akku-Trockenbauschleifer

- Direkte Antriebseinheit im Schleifkopf für längere Haltbarkeit durch Vermeidung von mechanischen Schwachstellen
- Variable Geschwindigkeitskontrolle für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten des Saugers (DCV586MK-XJ)
- Ausziehbarer Teleskopschaft für einfaches Einstellen der Arbeitslänge – auch mit Handschuhen
- Klettfix-Schleifmittelaufnahme für schnellen und einfachen Wechsel des Schleifmittels
- Schlankes Design für besseren Zugang in beengten Arbeitsbereichen
- Geräuscharmes Design

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCE800N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	600 – 1.150 min^{-1}
Schleifpapierdurchmesser	225 mm
Schleifmittelaufnahme	Klettfix
Arbeitslänge	1,25 – 1,6 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,5 / 4,7 kg
Lieferumfang	3 x Schleifgitter (150 G), ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 669,00** zzgl. MwSt. € 796,11 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 902	€ 947	€ 969	€ 1.026	€ 1.011	€ 1.076	€ 22,55	€ 17,66	€ 14,38	€ 30,41	€ 31,90	€ 25,59	€ 27,10

Monatliche Leasingrate*			
für Maschine und Vollservice bei			
60 Monaten			
Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 21,73	€ 23,13		

18 Volt Akku-Fettpresse

- Extrem kräftige Fettpresse für leichtes und gleichmäßiges Abschmieren von Fahrzeugen und Maschinen
- Unproblematischer Einsatz auch bei verstopften Schmiernippeln durch sehr hohen Arbeitsdruck
- Leicht bedienbares Entlüftungsventil garantiert einen gleichmäßigen Arbeitsdruck und -fortschritt
- Innovativer Filter verhindert Eindringen von Schmutz in den Pumpen-Mechanismus
- Problemloser Einsatz von Kartuschen bzw. leichtes Befüllen aus Gebinden

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCGG571NK-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Auspressdruck	690 bar
Auspressgeschwindigkeit	147 g/min.
Fassungsvermögen mit Kartuschen / bei Befüllung aus Gebinden	400 g / 473 g
Anzahl Kartuschen pro Akku-Ladung	10
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,4 / 3,6 kg
Lieferumfang	Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 284,00** zzgl. MwSt. € 337,96 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 386	€ 406	€ 428	€ 455	€ 474	€ 510	€ 9,57	€ 7,50	€ 6,11	€ 13,02	€ 13,67	€ 11,29	€ 12,01

Monatliche Leasingrate*			
für Maschine und Vollservice bei			
60 Monaten			
Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 10,18	€ 10,96		

18 Volt Akku-Kartuschenpistole

- Hoher Auspressdruck für zähflüssige Kleb- und Dichtstoffe bei niedrigen Temperaturen
- Universell einsetzbar mit 600 ml-Folienbeutel oder 300 / 310 ml-Kartuschen
- Exakte Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit und -menge
- Sicherer Einsatz durch sofortige, manuelle Druckkolben-Entriegelung
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
- Kein nachträgliches Auslaufen durch automatischen Rücklauf der Vorschubstange

Zubehör für Akku-Kartuschenpistole siehe Seite 70

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 66,0 / 77,0 dB(A), K = 5,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCE581NK-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Folienbeutelgröße	600 ml
Kartuschengröße	300 bzw. 310 ml
Auspressdruck	454 kg
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	Alu-Auspressrohr für 600 ml-Folienbeutel und lange Vorschubstange, Halter für 300 bzw. 310 ml-Kartuschen und kurze Vorschubstange, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 349,00** zzgl. MwSt. € 415,31 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 455	€ 476	€ 500	€ 529	€ 548	€ 586	€ 11,76	€ 9,21	€ 7,50	€ 15,35	€ 16,03	€ 13,21	€ 13,96

Monatliche Leasingrate*			
für Maschine und Vollservice bei			
60 Monaten			
Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 11,79	€ 12,60		

*Preise zzgl. MwSt.

AKKU-FETTPRESSEN ZUBEHÖR

Zubehör für 18 Volt Akku-Kartuschenpistole DCE581NK-XJ

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DC5404-XJ	Auspressdüsen, 25 Stück	**€ 23,00**	€ 27,37
DCE5801-XJ	Auspressrohr-Umbauset für Kartuschenpistolen (bestehend aus Acryl-Auspressrohr für 600 ml-Folienbeutel, Vorschubstange, Montage-Set)	**€ 94,00**	€ 111,86

DC5404-XJ

DCE5801-XJ

18 Volt Akku-Stauchkopfnagler (64 mm)

- Hohe Einschlagenergie für 1,6 mm-Stift- bzw. Stauchkopfnägel bis 64 mm Länge
- Einzel- oder Dauerauslösung, ideal auch für Serienbefestigungen
- Stellrad für werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen durch innovatives Antriebssystem
- Robustes, verwindungssteifes gerades Magazin
- Niedrige Vibrationen, geringe Geräuschentwicklung und ergonomisch gummierter Griffbereich
- Schnelle Magazinbefüllung sowie einfaches Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 81,0 / 92,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCN662NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Stift- bzw. Stauchkopfnägel
Nagellänge	32–64 mm
Nagel-Ø	1,6 mm
Magazinwinkel	0°
Magazinkapazität	110 Nägel
Einschlagenergie	48 Joule
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,8 / 3,0 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 474,00** zzgl. MwSt. € 564,06 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 659	€ 694	€ 713	€ 759	€ 746	€ 798	€ 15,97	€ 12,51	€ 10,19	€ 22,22	€ 23,40	€ 18,84	€ 20,04	€ 16,04	€ 17,15

18 Volt Akku-Nagler (90 mm)

DCF692P2

- Einschlagenergie in 2 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar
- Mit Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar, ideal auch für Serienbefestigungen
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung über Stellrad
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Profilierte Kontaktspitze für sicheres Ansetzen
- Problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen durch innovatives Antriebssystem

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCN692P2-QW	DCN692N-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Nageltyp	D-Kopf und außenmittiger Rundkopf	
Nagellänge	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)	
Nagel-Ø	2,8–3,3 mm	
Magazinwinkel	30–34°	
Magazinkapazität	55 Nägel	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,2 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Transportkoffer	wie P2-Version, aber ohne Akkus, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	**€ 924,00** zzgl. MwSt. € 1.099,56 inkl. MwSt.	**€ 669,00** zzgl. MwSt. € 796,11 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCN692P2-QW						Monatliche Leasingrate* DCN692P2-QW									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 1.278	€ 1.345	€ 1.374	€ 1.460	–	–	€ 31,14	€ 24,39	€ 19,87	€ 43,05	€ 45,32	€ 36,29	€ 38,55	–	–

AKKU-NAGLER & ZUBEHÖR & -DACHPAPPENNAGLER

18 Volt Akku-Nagler (90 mm)

Baugleich mit DCN692P2-QW, aber Einzelauslösung mit Sicherungsfolge (anstelle Kontaktauslösung)

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCN695P2-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Nageltyp	D-Kopf und außenmittiger Rundkopf
Nagellänge	50–90 mm (Weichholz), 50-63 mm (Hartholz)
Nagel-Ø	2,8–3,3 mm
Magazinwinkel	30–34°
Magazinkapazität	55 Nägel
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,2 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Transportkoffer
UVP	**€ 924,00** zzgl. MwSt. € 1.099,56 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCN695P2-QW						Monatliche Leasingrate* DCN695P2-QW									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 1.278	€ 1.345	€ 1.374	€ 1.460	–	–	€ 31,14	€ 24,39	€ 19,87	€ 43,05	€ 45,32	€ 36,29	€ 38,55	–	–

Zubehör für 18 Volt Akku-Nagler (90 mm) DCN692P2-QW; DCN692N-XJ; DCN695P2-QW

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCN6901-XJ	Ersatz-Rückholfeder-Set (inkl. 2 Distanzhülsen, 2 Unterlegscheiben und 2 Arretierknöpfe)	**€ 22,00**	€ 26,18

18 Volt Akku-Dachpappennagler (45 mm)

- Leistungsstarker Motor für sehr hohe Schussfolge bei Dachpappennägeln bis 45 mm Länge
- Robustes und schnell befüllbares Magazin mit dreifach verstellbarem Magazinboden zur optimalen Anpassung an die jeweilige Nagellänge verhindert Verkanten oder Verklemmen der Nägel
- Geringe Betriebs- und Wartungskosten durch reinen Akku-Betrieb
- LED-Indikator mit Warnhinweis bei technischen Problemen oder zu geringer Akku-Kapazität
- Kompakte Abmessungen von 325 x 290 x 123 mm (H x L x T)

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCN45RNNT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Coilnägel
Nagellänge	19–45 mm
Nagel-Ø	3,05–3,4 mm
Magazinkapazität	120 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
Anzahl an Nägeln pro Akku-Ladung (mit 2 bzw. 5 Ah Akku)	500 bzw. 1.250
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 609,00** zzgl. MwSt. € 724,71 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 844	€ 889	€ 915	€ 973	€ 953	€ 1.018	€ 20,52	€ 16,08	€ 13,09	€ 28,46	€ 29,96	€ 24,15	€ 25,68	€ 20,49	€ 21,89

AKKU-HEISSLUFTPISTOLE, -KOMPAKT-KOMPRESSOR & -VENTILATOR

18 Volt Akku-Heißluftpistole

- Leistungsstarke Akku-Heißluftpistole mit Überlastschutz für hohe Lebensdauer
- Zwei einstellbare Temperaturen sowie zwei Gebläsestufen für vielseitigen, materialgerechten Einsatz
- Problemlose Handhabung durch leichte, kompakte und ausbalancierte Bauweise
- Vielseitig einsetzbar durch serienmäßige Flächendüse und Reflektordüse
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten, z. B. während des Transports
- Durch sichere und standfeste Stellfläche sowie arretierbaren Schalter für Dauerbetrieb auch im Stationärbetrieb problemlos einsetzbar
- Seitliche Lüftungsschlitze verhindern im Stationärbetrieb einen Hitzestau im Gehäuseinneren und dadurch eine Überhitzung des Gerätes
- Leistungsstarke LED für problemlose Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen
- Ergonomisch gummierter Handgriff gewährleistet Sicherheit und Arbeitskomfort

TECHNISCHE DATEN	DCE530N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Betriebstemperatur	290° / 530°
Luftdurchsatz	109 / 190 Liter
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	1,1 kg
Lieferumfang	Flächendüse, Reflektordüse, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 154,00** zzgl. MwSt. € 183,26 inkl. MwSt.

18 Volt Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor

- Leistungsstarker Akku-Kompressor zum Aufpumpen und Absaugen von Luft für den universellen Einsatz
- Hohe Luftdruckleistung z. B. zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen
- Hohe Luftmengenleistung zum Abpumpen von Schlauchbooten, Luftkissen, Matratzen etc.
- Luftdruckeinstellung mit automatischer Selbstabschaltung, Luftdruck im Display ablesbar
- Robustes Gehäuse mit Schutzbügel und Tragegriff mit LED-Arbeitslicht

TECHNISCHE DATEN	DCC018N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Luftdruck	11 bar
Pumpleistung	bei 2,4 bar: 14,7 l/min.
Max. Abweichung der Luftdruckanzeige	+/– 0,15 bar
Länge Hochdruck-/Volumenschlauch	65 / 45 cm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	Hochdruck- und Volumenschlauch, 1 Satz Ventilaufsätze und Adapter, Anschlusskabel für Zigarettenanzünder, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 134,00** zzgl. MwSt. € 159,46 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Ventilator

- Praktischer, effizient arbeitender und vielseitig einsetzbarer Akku-Ventilator, aufgrund kompakter Abmessungen optimal geeignet auch für die Montage
- Leistungsstarkes Gebläse garantiert effektive Kühlung der Umgebungsluft
- Individuell einstellbare Kühlluftrichtung durch Einstellung des Neigungswinkels im 180°-Radius
- Stufenlose Drehzahlregulierung gewährleistet eine individuell einstellbare Kühlluftstärke
- Sehr hohe Laufzeit pro Akku-Ladung
- Praktische Aufhängmechanik für sichere Wandmontage
- Hohe Standsicherheit durch rutschfeste Standschienen sowie tiefer Schwerpunkt durch Akku-Depot im unteren Gehäusebereich
- Engmaschiges Kunststoffgitter für ein reduziertes Verletzungsrisiko

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration 5,5 m/s² • K = 1,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCE512N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Lüfterdrehzahl	0–3.000 min^{-1}
Max. Luftvolumen	28 m^3 / m
Lüfterdurchmesser	176 mm
Neigungswinkel-Einstellbereich	180°
Laufzeit pro Akku-Ladung (mit 18 Volt / 5 Ah Akku)	4 Stunden
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 109,00** zzgl. MwSt. € 129,71 inkl. MwSt.

AKKU-LEUCHTEN & -STRAHLER

18 Volt Akku-LED-Leuchte

- Kompakte Akku-Lampe mit um mehr als 90° vertikal schwenkbaren Lampenkopf
- Effiziente Leuchtausbeute durch leistungsstarke Leuchtmittel
- Kompaktes, stoßfestes, aber dennoch leichtes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCL040-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	110 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	ca. 26 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	0,7 / 0,9 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 64,00** zzgl. MwSt. € 76,16 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-LED-Strahler

- Leistungsstarke Akku-Arbeitsleuchte mit hoher Leuchtstärke von 1.000 Lumen und bis zu 400 Meter Leuchtweite
- Mit 4 hellen, weißen LED
- Zweistufige Leuchtstärkeneinstellung
- Drehbarer und in 9 Positionen arretierbarer Lampenkopf
- Hohe Standsicherheit durch niedrigen Schwerpunkt

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DCL043-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	in 1. / 2. Stufe: 120 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 40 / 10 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1 / 1,2 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 114,00** zzgl. MwSt. € 135,66 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-LED-Leuchte

- LED-Leuchte mit 2 einstellbaren Leuchtstufen, Leuchtstärke bis zu 500 Lumen
- Feuchtigkeitsgeschütztes (IP54) und stoßfestes Gehäuse mit praktischem Aufhängehaken
- Optimale Ausrichtung des Lichtstrahls durch 9-fach bzw. um 144° verstellbaren Lampenkopf
- Standfeste und sichere Positionierung durch niedrigen Schwerpunkt

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DCL050-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	in 1. / 2. Stufe: 250 / 500 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 12 Std. / 6 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,1 / 1,3 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 84,00** zzgl. MwSt. € 99,96 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-LED-Baustellenleuchte

- Dreistufige Lichtstärkeneinstellung
- Sehr warmes Licht mit bis zu 4.000 Kelvin reduziert Blendungsgefahr bei direktem Blick in die LED
- Robuster Multi-Positionsgriff für einfachen Transport sowie für Lampenpositionierung in jedem gewünschten Strahlungswinkel, stufenlosen verstellbar
- Optimal geeignet für den harten Baustelleneinsatz durch sehr robustes Kunstglas und massives Gehäuse
- Problemloser Langzeiteinsatz durch sehr hohe Leuchtdauer von bis zu 20 Std. pro Akku-Ladung (bei Einsatz eines 18 Volt / 5 Ah XR Akkus)
- Praktische Stativaufnahme mit 1/4" und 5/8" für uneingeschränkte und großflächige Umgebungsbeleuchtung
- Einsetzbar mit allen 10,8 bis 18 Volt XR sowie XR FLEXVOLT Akkus in jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang)

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DCL077-XJ
Akku-Technologie	alle 10,8 bis 18 Volt XR sowie XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	500 / 1.000 / 2.000 Lumen
Farbtemperatur	3.500–4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung) mit 18 Volt / 5 Ah Akku	ca. 6 / 10 / 20 Std.
Stativaufnahme	1/4" und 3/8"
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 2,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 144,00** zzgl. MwSt. € 171,36 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 227	€ 243	€ 257	€ 278	–	–	€ 4,85	€ 3,80	€ 3,10	€ 7,65	€ 8,18	€ 6,78	€ 7,35	–	–			

*Preise zzgl. MwSt.

AKKU-LEUCHTEN

18 / 12 Volt LED-Automotive und Universal-Leuchte

- Leistungsstarke Akku-Leuchte mit hoher Lichtintensität, optimal einsetzbar im Automotive- bzw. KFZ-Bereich, aber auch vielseitig für andere Anwendungen geeignet
- Zweistufige Lichtstärkeneinstellung mit 800 und 1.650 Lumen und damit ideal, um den gesamten Motorbereich für jede Arbeit auszuleuchten
- Sicherer Halt an der Unterseite der Motorhaube durch 2 großdimensionierte, jeweils um 180° drehbare Fixierungshaken
- Komplette Gummierung der Fixierungshaken verhindert Beschädigung oder Kratzer an der Ober- und Unterseite der Motorhaube
- Fixierungshaken über federunterstützte Teleskope bis 1,9 Meter ausziehbar und damit individuell, exakt und sicher an nahezu jeder Motorhaubenbreite anpassbar
- Komplette Lampenkonstruktion für einfachen Transport und platzsparender Deponierung mittig zusammenklappbar

	DCL045-XJ
Akku-Technologie	alle 12 bzw. 10,8 und 18 Volt XR sowie XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse
Leuchtstärke	800 / 1.650 Lumen
Farbtemperatur	5.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung)	
mit 18 Volt / 2 Ah Akku	ca. 2,5 / 5 Std.
mit 18 Volt / 5 Ah Akku	ca. 6 / 12 Std.
mit 162 Wh FLEXVOLT Akku	ca. 11 / 22 Std.
Ausziehbereich	1,3 bis 1,9 Meter
Gewicht (18 Volt Akku mit 2 / 5 Ah)	2,9 / 3,1 kg
UVP	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-LED-Baustellenleuchte

- Extrem leistungsstarke Akku-Leuchte mit sehr hoher Leuchtstärke, ca. 50 % heller als vergleichbare 500 Watt Halogenlampe
- Dreistufige Leuchtstärkeneinstellung
- Spezielle Oberflächenstruktur der Leuchtkuppel ermöglicht ein gleichmäßiges Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Integrierter Wandhaken und 5/8"-Stativaufnahme
- Robuste Leuchtkuppel und massiver Schutzkäfig
- „Tool Connect"-App kompatibel – Steuerung über Handy via Bluetooth

IP 54 | TOOL CONNECT

TECHNISCHE DATEN	DCL074-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	1.500 / 3.200 / 5.000 Lumen
Farbtemperatur	4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung)	
– mit 18 Volt / 5 Ah Akku	ca. 2,5 / 4,5 / 8,5 Std.
– mit 108 Wh FLEXVOLT Akku	ca. 3 / 5 / 10 Std.
– mit 162 Wh FLEXVOLT Akku	ca. 5 / 7,5 / 15 Std.
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,2 / 4,4 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 329,00** zzgl. MwSt. € 391,51 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 444	€ 466	€ 472	€ 499	€ 518	€ 553	€ 11,09	€ 8,69	€ 7,07	€ 14,96	€ 15,70	€ 12,45	€ 13,17

AKKU-STRAHLER, -LUFTBESEN & -GEBLÄSE

18 Volt Akku-LED-Baustellenstrahler

IP 55

- Extrem leistungsstarker Akku-Strahler mit sehr hoher Leuchtstärke, ca. 30 % heller als vergleichbare 500 Watt Halogenlampe
- Dreistufige Lichtstärkeneinstellung
- Hohe Leuchtdauer von über 15 Stunden mit 54 Volt XR FLEXVOLT 162 Wh Akku
- LED-Reflektor um 240° drehbar und 200° neigbar
- Robuste Stativ-Konstruktion mit niedrigem Schwerpunkt und integrierter Akku-Aufnahme, auf 2,20 Meter ausziehbar
- Geringes Transportmaß (1 m) und integrierter Handgriff
- LED-Reflektor während des Transports geschützt im Stativgehäuse integriert
- Staub- und feuchtigkeitsgeschützte Konstruktion, ideal für den Einsatz im Außenbereich

TECHNISCHE DATEN	DCL079-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leuchtstärke	1.000 / 1.800 / 3.000 Lumen
Farbtemperatur	4.000 K
Leuchtdauer (bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung)	
– mit 18 Volt / 5 Ah XR Akku	2,8 / 5,6 / 8,7 Std.
– mit 108 Wh FLEXVOLT Akku (bei 6 Ah)	3,4 / 6,7 / 5,6 Std.
– mit 162 Wh FLEXVOLT Akku (bei 9 Ah)	5,1 / 10,1 / 15,6 Std.
Max. Auszugshöhe / Transportlänge	2,20 / 1,00 Meter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	7,8 / 8,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 324,00** zzgl. MwSt. € 385,56 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 436	€ 457	€ 477	€ 506	€ 523	€ 561	€ 10,92	€ 8,55	€ 6,97	€ 14,69	€ 15,40	€ 12,60	€ 13,37

18 Volt Akku-Luftbesen

- Zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montagefahrzeugen, aber auch zum Ausblasen von Mauerfugen, Bohrlöchern, etc.
- Effektiver Wirkungsgrad durch hohe Luftgeschwindigkeit und effizientem Luftdurchsatz
- 3-Stufen-Schalter mit elektronischer Luftgeschwindigkeitsregulierung
- Kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Sicherheitsschalter mit Arretierung für problemlosen Dauereinsatz
- Ausbaubar und erweiterter Einsatz durch serienmäßiges Zubehör

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCV100-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Lüfterdrehzahl	0 – 18.000 min^{-1}
Max. Luftgeschwindigkeit	290 km/h
Max. Luftdurchsatz / Strömungsrate	168 m^3/h
Laufzeit pro Akku-Ladung (mit 18 Volt / 5 Ah Akku)	18 Min. bei maximaler bzw. 60 Min. bei minimaler Geschwindigkeit
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,7 / 1,9 kg
Lieferumfang	Blasrohr (Länge: 220 mm), Blasrohrverlängerung (Länge: 214 mm), Adapter zum Aufblasen mit Luft bzw. zum Ansaugen von Luft, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 129,00** zzgl. MwSt. € 153,51 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Gebläse

- Innovative Luftführung für eine stärkere Konzentration des Luftstroms (fast 40 % höhere Luftgeschwindigkeit als das Vorgängermodell)
- Großdimensionierter Paddel-Gasgebeschalter mit Arretierung zur optimalen Anpassung der Luftgeschwindigkeit und für einfachen Dauerbetrieb
- Ergonomische und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 95,0 dB(A) • K = 1,7 dB(A)
Vibration < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

BL Motor

TECHNISCHE DATEN	DCMBL562N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Luftgeschwindigkeit	0 – 200 km/h
Max. Luftdurchsatz	768 m^3/h
Gewicht (mit 2 /5 Ah Akku)	3,5 / 3,7 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 239,00** zzgl. MwSt. € 284,41 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 344	€ 364	€ 383	€ 410	–	–	€ 8,05	€ 6,31	€ 5,14	€ 11,61	€ 12,28	€ 10,11	€ 10,83

AKKU-KETTENSÄGEN & -ZUBEHÖR

18 Volt Akku-Kettensäge (30 cm)

- 30 cm Schwert und Sägekette
- Motorbremse – stoppt die Kette, wenn der Gasgebeschalter nicht mehr betätigt wird
- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,5 / 96,5 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCM565N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Kettenteilung	3/8"
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	45 / 1,1 mm
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,7 / 3,9 kg
Lieferumfang	30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 224,00** zzgl. MwSt. € 266,56 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 294	€ 308	€ 320	€ 338	€ 350	€ 374	€ 7,55	€ 5,91	€ 4,82	€ 9,92	€ 10,37	€ 8,44	€ 8,92	€ 7,52	€ 8,03			

Zubehör für 18 Volt Akku-Kettensäge passend für: DCM565

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20665-QZ	Schwert mit Sägekette 30 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 45)	**€ 45,50**	€ 54,15
DT20676-QZ	Sägekette 30 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 45)	**€ 19,40**	€ 23,09
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	**€ 22,70**	€ 27,01

AKKU-HOCHENTASTER & -ZUBEHÖR, AKKU-HECKENSCHERE

18 Volt Akku-Hochentaster

- Bis zu 55 Schnitte (Ø: 100 mm) pro Akkuladung (5 Ah)
- Rückschlagreduzierung und Motorbremse (Kettenstopp in < 1 Sekunde) für sicheres Arbeiten
- Dual-Switch Sicherheits-Gasgebeschalter zum Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten und einfacher Dosierung der Kettengeschwindigkeit
- Metall-Anschlagkralle für einen sicheren Ansatz und lange Haltbarkeit
- Optimierte Ergonomie durch ausbalancierte Bauweise und großflächige Gummierungen für sicheren Griff und ermüdungsarmes Arbeiten
- Automatische Kettenschmierung und werkzeuglose Kettenspannung für einfachen Betrieb

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 92,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 1,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCMPS567N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Schwertlänge	20 cm
Max. Arbeitslänge	3 m
Kettengeschwindigkeit	6,65 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Kettenteilung	3/8"
Anzahl Treibglieder	33
Treibgliedstärke	1,1 mm
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	20 cm Schwert und Sägekette, Verlängerung 1 m (steckbar), Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 329,00** zzgl. MwSt. € 391,51 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 455	€ 479	€ 502	€ 534	€ 553	€ 595	€ 11,09	€ 8,69	€ 7,07	€ 15,32	€ 16,13	€ 13,24	€ 14,11	€ 11,88	€ 12,80			

Zubehör für 18 Volt Akku-Hochentaster passend für: DCMPS567

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20668-QZ	Schwert mit Sägekette 20 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 33)	**€ 33,10**	€ 39,39
DT20667-QZ	Sägekette 20 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 33)	**€ 16,60**	€ 19,75
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	**€ 22,70**	€ 27,01

DT20668-QZ

DT20667-QZ

DT20662-QZ

18 Volt Akku-Heckenschere (55 cm)

- Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen
- Elektronischer Messerschnellstopp (< 1 s) und Handschutz
- Bügelhandgriff für hohen Bedienkomfort und optimale Kontrolle

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 80,5 / 98,0 dB(A) • K = 6,5 dB(A)
Vibration = Hecke schneiden 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCMHT563N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0 – 1.400 min^{-1}
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,9 / 4,1 kg
Lieferumfang	Messerköcher, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 297	€ 316	€ 340	€ 366	–	–	€ 6,71	€ 5,25	€ 4,28	€ 10,01	€ 10,64	€ 8,96	€ 9,67	–	–			

AKKU-STABHECKENSCHERE & -RASENTRIMMER & ZUBEHÖR

18 Volt Akku-Stabheckenschere (55 cm)

- Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen der Maschine
- Elektronischer Messerschnellstopp (< 1 s) und Handschutz für sicheres Arbeiten
- Ergonomische, leichte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Einstellbarer Schnittwinkel in 7 Positionen im 180 Grad Radius

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 80,5 / 98,0 dB(A) • K = 6,5 dB(A)
Vibration = Hecke schneiden 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCMPH566N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min^{-1}
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Arbeitslänge	2,15 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,4 / 4,6 kg
Lieferumfang	Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 329,00** zzgl. MwSt. € 391,51 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 455	€ 479	€ 502	€ 534	€ 553	€ 595	€ 11,09	€ 8,69	€ 7,07	€ 15,32	€ 16,13	€ 13,24	€ 14,11	€ 11,88	€ 12,80			

18 Volt Akku-Rasentrimmer

- Bürstenlose Motor-Technologie – höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- 2-Stufen-Elektronik für materialgerechte Anwendungen
- „Bump-Feed" Fadenkopf – einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Auftippen des Fadenkopfs
- Patentiertes Faltgelenk für eine platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Geräuscharmes Design

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 90,0 dB(A) • K = 1,7 dB(A)
Vibration = Mähen < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCMST561N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.600 / 6.000 min^{-1}
Faden-Ø	2 mm
Schnittkreis	36 cm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Fadenspule, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 244,00** zzgl. MwSt. € 290,36 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 356	€ 377	€ 397	€ 426	–	–	€ 8,22	€ 6,44	€ 5,25	€ 11,99	€ 12,71	€ 10,49	€ 11,26	–	–			

Zubehör für 18 Volt Akku-Rasentrimmer passend für: DCMST561N

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20650-QZ	Trimmerfaden aus 2-Komponenten-Kunststoff (2,0 mm / 15,2 m)	**€ 6,00**	€ 7,14
DT20651-QZ	Trimmerfaden aus 2-Komponenten-Kunststoff (2,0 mm / 68,6 m)	**€ 16,60**	€ 19,75
DT20652-QZ	Trimmerfaden aus 2-Komponenten-Kunststoff (2,5 mm / 68,6 m)	**€ 20,40**	€ 24,28
DT20656-QZ	Trimmer-Ersatzspule komplett (mit Trimmerfaden 7,5 m Länge bei 2,0 mm Ø)	**€ 20,50**	€ 24,40

AKKU-RASENMÄHER & ZUBEHÖR

18 Volt Akku-Rasenmäher (48 cm)

- Leistung eines Benzin-Rasenmähers – bei weniger Lärm und ohne Abgase
- 48 cm Schnittbreite, geeignet für Grundstücke bis 800 m² Fläche
- 2-in-1 Gerät – zum Rasenmähen oder Mulchen
- Einfache, zentrale 5-Stufen Schnitthöhenverstellung
- 2-stufiger Sicherheitsschalter – verhindert ein versehentliches Anlaufen des Mähers
- Permanente Akku-Ladezustandsanzeige

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 79,5 / 92,0 dB(A) • K = 2,0 dB(A)
Vibration = Mähen 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCMW564N-XJ
Akku-Technologie	je 2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöheneinstellungen	5 Stufen
Schnitthöhe	25 / 38 / 57 / 74 / 86 mm
Grasfangkorb-Volumen	55 Liter
Gewicht (mit 2 x 5 Ah Akkus)	27 kg
Lieferumfang	55 Liter Grasfangkorb, Mulchkeil, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 544,00** zzgl. MwSt. € 647,36 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 775	€ 819	€ 842	€ 899	–	–	€ 18,33	€ 14,36	€ 11,70	€ 26,12	€ 27,60	€ 22,23	€ 23,73	–	–			

NEU

2 x 18 Volt Akku-Rasenmäher mit Radantrieb (53 cm)

- Mit Vorderradantrieb ausgestattet für ein müheloses Mähen
- Sensorgesteuerte Drehzahl für einen optimalen Arbeitsmodus
- 53 cm Schnittbreite, geeignet für Grundstücke bis ca. 750 m² Fläche (bei dem Einsatz von 2 x 18 Volt / 5 Ah Akku)
- 3-in-1 Gerät – zum Rasenmähen mit Fangkorb oder Seitenauswurf sowie Mulchen
- 6-Stufen Schnitthöhenverstellung je Achse zum schnellen und einfachen Anpassen an die Rasengegebenheiten
- 2-stufiger Sicherheitsschalter – verhindert ein versehentliches Anlaufen des Mähers
- Permanente Akku-Ladezustandsanzeige

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 0,9 dB(A)
Vibration = Mähen 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCMWSP564N-XJ
Akku-Technologie	je 2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl	2.550 min^{-1}
Maximale Drehzahl	2.800 min^{-1}
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöheneinstellungen	6 Stufen
Schnitthöhe	25 / 35 / 45 / 60 / 75 / 85 mm
Grasfangkorb-Volumen	55 Liter
Gewicht (mit 2 x 5 Ah Akkus)	33,2 kg
Lieferumfang	55 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 649,00** zzgl. MwSt. € 772,31 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 950	€ 1.007	€ 1.055	€ 1.133	–	–	€ 21,87	€ 17,13	€ 13,95	€ 32,02	€ 33,95	€ 27,86	€ 29,90	–	–			

Zubehör für 18 Volt Akku-Rasenmäher

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20671-QZ	Ersatzmesser 48 cm passend für DCMW564N	**€ 27,60**	€ 32,84
DT20682-QZ	Ersatzmesser 53 cm passend für DCMWSP564N	**€ 38,70**	€ 46,05

DEWALT AKKU-KOMBO-PACKS

Akku-Kombo-Packs sind die ideale Lösung für jeden professionellen Anwender. Mit jeweils 2, 3 oder 4 Maschinen in einer oder zwei robusten T STAK™- oder Tough-Boxen stellen sie eine maßgeschneiderte Kombination für bestimmte Zielgruppen unterschiedlichster Gewerke dar oder ergänzen sich ideal für bestimmte Tätigkeiten oder Anwendungen.

Jedes Akku-Kombo-Pack ist mit 2 oder 3 Akkus in der gleichen Volt-Klasse wie die Maschinen sowie unter anwendungs- und maschinenspezifischen Aspekten in der optimalen Ah-Klasse ausgestattet. Abgerundet werden diese Sets mit einem System-Schnellladegerät, das auf der Montage die Akkus schnell und schonend lädt, um so eventuell erforderliche Ladezeiten auf ein Minimum zu reduzieren.

Bereits als „Werkstatt auf Rädern" sind die beiden 8er Akku-Kombo-Packs bekannt, mit denen man für nahezu jede Anwendung und jedes Projekt optimal gerüstet ist. Beide Universal-Sets sind mit vier 18 Volt Akkus à 5 Ah sowie einem System-Doppelladegerät und einem praktischen Trolley inkl. drei robuster Tough-Boxen ausgestattet.

WEITERER VORTEIL: DEWALT Akku-Kombo-Packs sind in ihrer UVP scharf kalkuliert, sodass man bei jedem Kauf grundsätzlich in den spürbaren Genuss ihres Preisvorteils gegenüber dem Einzelkauf kommt!

18 Volt / 2 Ah Akku-Kombo-Pack

DCK2062D2T-QW

Lieferumfang	18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber DCD709 (siehe Seite 45), 18 Volt Akku-Schlagschrauber DCF809, 2 x 2 Ah Akku DCB183 (siehe Seite 110), System-Schnellladegerät DCB112, T STAK™-Box II (siehe Seite 212)
UVP	**€ 404,00** zzgl. MwSt. € 480,76 inkl. MwSt.

18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akku-Kombo-Pack

NEU

DCK2062E2T-QW

Lieferumfang	Akku-Schlagbohrschrauber DCD709 (siehe Seite 45), Akku-Schlagschrauber DCF809, 2 x 1,7 Ah POWERSTACK Akku DCBP034 (siehe Seite 110), System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 112), T STAK™-Box II (siehe Seite 212)
UVP	**€ 459,00** zzgl. MwSt. € 546,21 inkl. MwSt.

18 Volt / 5 Ah Akku-Kombo-Pack

DCK2077P2T-QW

Lieferumfang	Akku-Bohrschrauber DCD791, 1/2" Akku-Schlagschrauber DCF894, 2 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 110), System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 112), T STAK™-Box II (siehe Seite 212)
UVP	**€ 649,00** zzgl. MwSt. € 772,31 inkl. MwSt.

18 Volt / 5 Ah Akku-Kombo-Pack

DCK2080P2T-QW

Lieferumfang	Akku-Schlagbohrschrauber DCD796, 125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 56), 2 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 110), System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 112), T STAK™-Box VI (siehe Seite 213)
UVP	**€ 649,00** zzgl. MwSt. € 772,31 inkl. MwSt.

18 Volt / 5 Ah Akku-Kombo-Pack

DCK266P2-QW

Lieferumfang	18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber DCD796, 18 Volt Akku-Schlagschrauber DCF887, 2 x 5Ah Akku DCB184 (siehe Seite 110), System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 112), Tough-Box DS150
UVP	**€ 659,00** zzgl. MwSt. € 784,21 inkl. MwSt.

2er & 3er AKKU-KOMBO-PACKS

NEU

18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akku-Kombo-Pack

DCK2050E2T-QW

Lieferumfang
Akku-Schlagbohrschrauber DCD805 (siehe Seite 45)
Akku-Schlagschrauber DCF850 (siehe Seite 46)
2 x 1,7 Ah POWERSTACK Akku DCBP034 (siehe Seite 110)
System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 112)
T STAK™-Box II (siehe Seite 212)

UVP **€ 623,00**
zzgl. MwSt.
€ 741,37 inkl. MwSt.

18 Volt / 5 Ah Akku-Kombo-Pack

DCK384P2T-QW

Lieferumfang
Akku-Schlagbohrschrauber DCD796,
1/4" Akku-Schlagschrauber DCF887,
125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 56),
2 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 110),
System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 112),
2 x T STAK™-Box II (siehe Seite 212)

UVP **€ 849,00**
zzgl. MwSt.
€ 1.010,31 inkl. MwSt.

18 Volt / 5 Ah Akku-Kombo-Pack

DCK377P3T-QW

Lieferumfang
Akku-Bohrschrauber DCD708 (siehe Seite 44),
1/4" Akku-Schlagschrauber DCF809,
SDS-plus® Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 53),
3 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 110),
System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 112),
2 x T STAK™-Box II (siehe Seite 212)

UVP **€ 894,00**
zzgl. MwSt.
€ 1.063,86 inkl. MwSt.

4er AKKU-KOMBO-PACK

18 Volt / 5 Ah Akku-Kombo-Pack

DCK422P3-QW

Lieferumfang
Akku-Schlagbohrschrauber DCD796,
1/4" Akku-Schlagschrauber DCF887,
SDS-plus® Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 53),
125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 56),
3 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 110),
System-Schnellladegerät DCB115 (siehe Seite 112),
Tough-Boxen DS150 und DS300

UVP **€ 1.254,00**
zzgl. MwSt.
€ 1.492,26 inkl. MwSt.

8er AKKU-KOMBO-PACK

18 Volt / 5 Ah Akku-Kombo-Pack

DCK853P4-QW

Lieferumfang
Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD996 (siehe Seite 45),
1/4" Akku-Schlagschrauber DCF887,
SDS-plus® Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 53),
125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 56),
Akku-Säbelsäge DCS367 (siehe Seite 61),
Akku-Multi-Tool DCS356 (siehe Seite 67),
Akku-Handkreissäge DCS570 (siehe Seite 64),
Akku-LED-Leuchte DCL050 (siehe Seite 73),
4 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 110),
System-Doppel-Schnellladegerät DCB132 (siehe Seite 117),
Tough System Gesamtpaket: 1 x Tough-Box DS150, 2 x Tough-Box DS300 und Trolley DS Carrier

UVP **€ 2.329,00**
zzgl. MwSt.
€ 2.771,51 inkl. MwSt.

KALKULATION AUF AKTIONSPREIS

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*							
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei				
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 3.020	€ 3.095	€ 3.266	€ 3.366	–	–	€ 70,77	€ 55,44	€ 45,15	€ 101,78	€ 104,30	€ 86,23	€ 88,86	–	–

8er AKKU-KOMBO-PACK

18 Volt / 5 Ah Akku-Kombo-Pack

DCK856P4-QW

Lieferumfang
Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD996 (siehe Seite 45),
1/2" Akku-Schlagschrauber DCF894,
SDS-plus® Akku-Kombihammer DCH273 (siehe Seite 53),
125 mm Akku-Winkelschleifer DCG405 (siehe Seite 56),
Akku-Säbelsäge DCS367 (siehe Seite 61),
Akku-Stichsäge DCS335 (siehe Seite 62),
Akku-Handkreissäge DCS570 (siehe Seite 64),
Akku-LED-Leuchte DCL050 (siehe Seite 73),
4 x 5 Ah Akku DCB184 (siehe Seite 110),
System-Doppel-Schnellladegerät DCB132 (siehe Seite 117),
Tough System Gesamtpaket: 1 x Tough-Box DS150, 2 x Tough-Box DS300 und Trolley DS Carrier

UVP **€ 2.439,00**
zzgl. MwSt.
€ 2.902,41 inkl. MwSt.

KALKULATION AUF AKTIONSPREIS

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*							
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei				
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 3.141	€ 3.216	€ 3.395	€ 3.495	–	–	€ 74,14	€ 58,08	€ 47,30	€ 105,87	€ 108,38	€ 89,63	€ 92,27	–	–

*Preise zzgl. MwSt.

FLEXVOLT AKKU-SYSTEM

ÜBERSICHT ALLER AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)
EIN AKKU BZW. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!

54V XR

FLEXVOLT AKKU-STARTER-SETS IN UNTERSCHIEDLICHEN AUSSTATTUNGSVARIANTEN UND LEISTUNGSKLASSEN **SIEHE AB SEITE 115**

DIE XR FLEXVOLT AKKUS SIND RÜCKWÄRTS-KOMPATIBEL UND DADURCH IN NAHEZU ALLEN 18 VOLT XR MASCHINEN EINSETZBAR **(SIEHE SEITE 40 / 41)**

EIN AKKU FÜR VOLLE POWER UND KABELLOSE FREIHEIT!

AKKU-KOMPRESSOR (10 Liter) **DCC1054N-XJ**

AKKU-RÜHRWERK **DCD240N-XJ**

AKKU-KETTENSÄGE (45 cm) **DCMCS574N-XJ**

AKKU-KETTENSÄGE (50 cm) **DCMCS575N-XJ**

AKKU-AXIALGEBLÄSE **DCMBA572N-XJ**

AKKU-MOTORSENSE **DCM571N-XJ**

AKKU 2-GANG-WINKELBOHRMASCHINE **DCD470N-XJ**

SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (30 mm) **DCH333NT-XJ**

SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (32 mm) **DCH417NT-XJ**

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (40 mm) **DCH481N-XJ**

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (45 mm) **DCH614N-XJ**

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (48 mm) **DCH735N-XJ**

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (52 mm) **DCH775N-XJ**

AKKU-MEISSELHAMMER (6 kg) **DCH832N-XJ**

AKKU-MEISSELHAMMER (10 kg) **DCH892N-XJ**

AKKU-MAUER-NUTFRÄSE (125 mm) **DCG200NT-XJ**

AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm) **DCS690N-XJ**

AKKU-SPEZIALSÄGE ALLIGATOR® (430 mm) **DCS397N-XJ**

AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm) **DCG418NT-XJ**

AKKU-WINKELSCHLEIFER (180 mm) **DCG440N-XJ**

AKKU-SÄBELSÄGE **DCS389NT-XJ**

AKKU-HAND-KREISSÄGE FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (61 mm) **DCS579NT-XJ**

AKKU-HANDKREISSÄGE (67 mm) **DCS578NT-XJ**

AKKU-TAUCHKREISSÄGE (59 mm) **DCS520NT-XJ**

AKKU-PANEELSÄGE (216 mm) **DCS777N-XJ**

AKKU-PANEELSÄGE (250 mm) **DCS727N-XJ**

AKKU / NETZ-PANEELSÄGE (305 mm) **DHS780N-XJ**

AKKU-TISCHKREISSÄGE (210 mm) **DCS7485N-XJ**

AKKU-SAUGER NASS / TROCKEN, M-KLASSE **DCV586MK-XJ**



AKKU-WINKELBOHRMASCHINE & SDS-plus® AKKU-KOMBIHÄMMER

54 Volt Akku 2-Gang-Winkelbohrmaschine

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung und bis zu 269 Nm Drehmoment
- Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten)
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren
- Extrem robustes 13 mm Zahnkranzbohrfutter aus Vollmetall
- Metall-Getriebegehäuse – widerstandsfähig und robust für den Baustellenalltag

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD470N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 1.320 min^{-1}
Max. Drehmoment	269 / 114 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz: Lochsäge / Forstnerbohrer / Schlangenbohrer	158 / 117 / 51 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	7,5 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriffe, Zahnkranzschlüssel, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 474,00** zzgl. MwSt. € 564,06 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 660	€ 696	€ 718	€ 764	€ 750	€ 802	€ 15,97	€ 12,51	€ 10,19	€ 22,25	€ 23,45	€ 18,95	€ 20,18

60 Monaten	
Komfort	Premium
€ 16,12	€ 17,25

54 Volt SDS-plus® Akku-Kombihammer (30 mm)

- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 7,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

DCH333NT

TECHNISCHE DATEN	DCH333X2-QW	DCH333NT-XJ
Akku	54 Volt / 162 Wh	
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 min^{-1}	
Leerlaufschlagzahl	0–4.480 min^{-1}	
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm	
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	5,0 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI	wie X2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 844,00** zzgl. MwSt. € 1.004,36 inkl. MwSt.	**€ 444,00** zzgl. MwSt. € 528,36 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCH333NT-XJ						Monatliche Leasingrate* DCH333NT-XJ						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 655	€ 695	€ 718	€ 770	€ 755	€ 814	€ 14,96	€ 11,72	€ 9,55	€ 22,07	€ 23,42	€ 18,95	€ 20,32

60 Monaten	
Komfort	Premium
€ 16,23	€ 17,50

54 Volt SDS-plus® Akku-Kombihammer (30 mm)

Baugleich mit DCH333X2-QW, aber zusätzlich mit werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 7,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH334X2-QW
Akku	54 Volt / 162 Wh
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4.480 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	30 / 13 / 30 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	5,1 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, 13 mm-Schnellspannbohrfutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI
UVP	**€ 894,00** zzgl. MwSt. € 1.063,86 inkl. MwSt.

SDS-plus® AKKU-KOMBIHÄMMER

54 Volt SDS-plus® Akku-Kombihammer (max. 30 mm)

- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Mit Staubabsaugung D25304DH (Details siehe Seite 183)

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 7,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH335X2-QW
Akku	54 Volt / 162 Wh
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4.480 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton	30 mm mit Absaugung 26 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku und Absaugung)	6,4 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer, Staubabsaugung
UVP	**€ 1.004,00** zzgl. MwSt. € 1.194,76 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 1.440	€ 1.515	€ 1.592	€ 1.692	–	–	€ 33,83	€ 26,51	€ 21,59	€ 48,51	€ 51,06	€ 42,03	€ 44,67	–	–	

54 Volt SDS-plus® Akku-Kombihammer (32 mm)

- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Anti-Rotations-Funktion UTC
- Federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff, sowie entkoppelter Zusatzhandgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierte Griffbereiche und ausbalancierte Bauweise
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 6,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH417NT-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–725 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4.200 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	4,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–24 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	32 / 13 / 32 mm
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen	80 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	5,4 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspannbohrfutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 589,00** zzgl. MwSt. € 700,91 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 826	€ 872	€ 896	€ 954	€ 936	€ 1.002	€ 19,85	€ 15,55	€ 12,66	€ 27,85	€ 29,37	€ 23,65	€ 25,19	€ 20,13	€ 21,55	

STAUBABSAUGUNGEN NICHT NUR FÜR BOHRARBEITEN
(siehe ab Seite 179)

D25304DH-XJ

SDS-plus® / SDS-max® BOHRER MIT INTEGRIERTER STAUBABSAUGUNG (siehe Seite 183 und 184)

D25304DH-XJ passend für: DCH283 (siehe ab Seite 54), DCH333, DCH334 (siehe ab Seite 89), D25333, D25334 (siehe Seite 128)
DWH050-XJ passend für: DCH417, DCH481, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773 (siehe ab Seite 90), D25481, D25614, D25733, D25773 (siehe ab Seite 131)

SDS-max® AKKU-KOMBIHÄMMER

54 Volt SDS-max® Akku-Kombihammer (40 mm)

- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 8,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH481X2-QW	DCH481N-XJ
Akku	54 Volt / 162 Wh	
Leerlaufdrehzahl	540 min^{-1}	
Leerlaufschlagzahl	3.150 min^{-1}	
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton	16–30 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen	40 / 65 / 100 mm	
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	6,6 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	wie X2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 934,00** zzgl. MwSt. € 1.111,46 inkl. MwSt.	**€ 534,00** zzgl. MwSt. € 635,46 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCH481N-XJ						Monatliche Leasingrate* DCH481N-XJ									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 769	€ 814	€ 838	€ 895	€ 878	€ 943	€ 18,00	€ 14,10	€ 11,48	€ 25,93	€ 27,43	€ 22,11	€ 23,63	€ 18,88	€ 20,28	

54 Volt SDS-max® Akku-Kombihammer (45 mm)

- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- WIRELESS TOOL CONTROL: Automatisches und kabelloses Einschalten des Saugers (DCV586MK-XJ) beim Start der Maschine

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 8,8 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH614X2-QW	DCH614N-XJ
Akku	54 Volt / 162 Wh	
Leerlaufdrehzahl	190–380 min^{-1}	
Leerlaufschlagzahl	1.450–2.900 min^{-1}	
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule	
Optimaler Bohrbereich	25–35 mm	
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen	45 / 150 mm	
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	8,0 kg	
Lieferumfang	2 Akkus (162 Wh), System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	wie X2-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 1.039,00** zzgl. MwSt. € 1.236,41 inkl. MwSt.	**€ 639,00** zzgl. MwSt. € 760,41 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DCH614N-XJ						Monatliche Leasingrate* DCH614N-XJ									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 1.052	€ 1.127	€ 1.164	€ 1.264	€ 1.233	€ 1.346	€ 21,53	€ 16,87	€ 13,74	€ 35,46	€ 37,98	€ 30,73	€ 33,36	€ 26,52	€ 28,94	

54 Volt SDS-max® Akku-Kombihammer (48 mm)

- Starker SDS-max® Akku-Kombihammer mit 13,3 Joule Einzelschlagenergie
- Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl sowie die Drehzahl-Konstantelektronik
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung
- Anti-Rotations-Funktion UTC
- Federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff
- Drehstopp
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine
- Gummierter Handgriff und kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 9,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH735N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	177–355 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	1.350–2.705 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	13,3 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	25–38 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen	48 mm 125 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	9,7 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 864,00** zzgl. MwSt. € 1.028,16 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 1.148	€ 1.202	€ 1.227	€ 1.296	€ 1.277	€ 1.356	€ 29,12	€ 22,81	€ 18,58	€ 38,70	€ 40,52	€ 32,40	€ 34,22	€ 27,46	€ 29,15	

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER & AKKU-MEISSELHÄMMER

54 Volt SDS-max® Kombihammer (52 mm)

- Starker SDS-max® Akku-Kombihammer mit 19,4 Joule Einzelschlagenergie
- Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl sowie die Drehzahl-Konstantelektronik
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung
- Anti-Rotations-Funktion UTC
- Federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff
- Drehstopp
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine
- Gummierter Handgriff und kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 10,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH775N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	145–290 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	1.105–2.210 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	28–42 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen	52 mm 150 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	10,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 969,00** zzgl. MwSt. € 1.153,11 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 1.266	€ 1.323	€ 1.348	€ 1.420	€ 1.399	€ 1.481	€ 32,66	€ 25,58	€ 20,83	€ 42,67	€ 44,57	€ 35,59	€ 37,49	€ 30,08	€ 31,84	

NEU

54 Volt SDS-max® Akku-Meißelhammer (6 kg)

- Ideal für mittelschwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch Anti-Vibrations-System AVC und federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff, elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine
- Elektronische Schlagzahlregulierung über den Gasgebe-schalter erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers (WTC-fähig) beim Start der Maschine

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 8,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH832N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufschlagzahl	0–2.900 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule
Gewicht (inkl. 162 Wh Akku)	7,7 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	**€ 554,00** zzgl. MwSt. € 659,26 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 822	€ 872	€ 901	€ 967	€ 949	€ 1.025	€ 18,67	€ 14,63	€ 11,91	€ 27,69	€ 29,40	€ 23,78	€ 25,52	€ 20,41	€ 22,03	

NEU

54 Volt SDS-max® Akku-Meißelhammer (10 kg)

Baugleich mit DCH832N-XJ, aber ideal für schwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 9,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCH892N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufschlagzahl	0–2.210 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Gewicht (inkl. 162 Wh Akku)	10,1 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	**€ 829,00** zzgl. MwSt. € 986,51 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 1.189	€ 1.257	€ 1.287	€ 1.374	€ 1.348	€ 1.447	€ 27,94	€ 21,89	€ 17,82	€ 40,06	€ 42,36	€ 33,99	€ 36,28	€ 28,98	€ 31,10	

AKKU-MAUERNUTFRÄSE & -TRENNSCHLEIFER

54 Volt Akku-Mauernutfräse (125 mm)

- Weltweit erste Akku-Mauernutfräse auf dem Markt
- Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Präzise und einfache Schnitttiefeneinstellung mit Parkposition über Drehschalter
- Werkzeugloses Öffnen der Schutzhaube und Schnellspann-mutter – für einen schnellen Scheibenwechsel
- WIRELESS TOOL CONTROL – Mauernutfräse kann mit WTC-fähigem Sauger gekoppelt werden und startet den Sauger automatisch per Funk
- Effiziente Staubabsaugung – AirLock kompatibel zum einfachen Verbinden mit DEWALT M-Klasse Saugern
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bau-weise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 102,0 / 113,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCG200NT-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe / -breite	32 / 35 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,8 kg
Lieferumfang	Schnellspannmutter, 2 x Diamant-Trennscheibe (DT90294-QZ), Distanzscheiben 3 / 6 / 9 / 12 mm, Meißel, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 444,00** zzgl. MwSt. € 528,36 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 647	€ 686	€ 728	€ 782	€ 770	€ 832	€ 14,96	€ 11,72	€ 9,55	€ 21,82	€ 23,12	€ 19,23	€ 20,65	€ 16,55	€ 17,88	

54 Volt Akku-Trennschleifer (230 mm)

- Leistungsstarker Akku-Trennschleifer mit bis zu 83 mm Schnitttiefe
- Vollmetall-Direktgetriebe für eine effiziente Kraftübertragung
- Motorbremse – stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Wasseranschluss und doppelseitige Wasser-zuführung zur optimalen Staubbindung
- LED-Überlastanzeige
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube mit 5 Positionen
- Ergonomisch gummierte Griffbereiche

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 103,6 / 114,6 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS690X2-QW	DCS690N-XJ
Akku	54 Volt / 162 Wh	
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}	
Scheiben-Ø	230 mm	
Max. Schnitttiefe	83 mm	
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden	
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	6,5 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, EXTREME® Runtime Diamant-Trennscheibe	wie X2-Version, aber ohne Akkus, Ladegerät und Diamant-Trennscheibe
UVP	**€ 1.059,00** zzgl. MwSt. € 1.260,21 inkl. MwSt.	**€ 574,00** zzgl. MwSt. € 683,06 inkl. MwSt.

BG BAU gefördert
Infos auf www.bgbau.de

Maschinenkauf* DCS690N-XJ						Monatliche Leasingrate* DCS690N-XJ									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 785	€ 825	€ 869	€ 925	–	–	€ 19,34	€ 15,15	€ 12,34	€ 26,45	€ 27,80	€ 22,94	€ 24,42	–	–	

AKKU-SPEZIALSÄGE ALLIGATOR® & WINKELSCHLEIFER

54 Volt Akku-Spezialsäge Alligator® (430 mm)

- Langlebiger bürstenloser Motor für härteste Anwendungen
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- Verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem
- Integrierte Endklammer; das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
- Vollgummierte Griffe
- Robustes, langlebiges Aluminium-Getriebegehäuse

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Porenbeton 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

TECHNISCHE DATEN	DCS397N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	2.400 min^{-1}
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	6,7 / 6,9 kg
Lieferumfang	Montagewerkzeug, ohne Akkus, Ladegerät und Sägeblatt
UVP	**€ 554,00** zzgl. MwSt. € 659,26 inkl. MwSt.

KALKULATION AUF AKTIONSPREIS

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 656	€ 696	€ 740	€ 796	€ 782	€ 845	€ 15,00	€ 11,75	€ 9,57	€ 22,10	€ 23,45	€ 19,54	€ 21,02	€ 16,80	€ 18,18	

XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® Spezialsägeblätter für DCS397

Artikel-Nummer	Anwendung	Schnittlänge	Zahnmaterial	Inhalt VE	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT99591-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	430 mm	HM	1	**€ 85,50**	€ 101,75
DT99593-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	430 mm	HSS	1	**€ 62,30**	€ 74,14

54 Volt Akku-Winkelschleifer (125 mm)

- Bürstenlose Motor-Technologie mit Epoxyd-Harz gepanzerter Motorwicklung
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze
- Schnellspannmutter & werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 6,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCG418NT-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	3,2 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und werkzeuglose Schnellspannmutter, T STAK™-Box II, ohne Akkus und Ladegerät, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 384,00** zzgl. MwSt. € 456,96 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 561	€ 594	€ 614	€ 658	–	–	€ 12,94	€ 10,14	€ 8,26	€ 18,90	€ 20,03	€ 16,21	€ 17,36	–	–	

125 mm WINKELSCHLEIFER-ZUBEHÖR: STAUBHAUBE UND SCHUTZHAUBE FÜR BETONARBEITEN
(siehe Seite 185)

DWE46150-XJ

DWE46225-XJ

AKKU-WINKELSCHLEIFER, -SÄBELSÄGE & -HANDKREISSÄGE

NEU

54 Volt Akku-Winkelschleifer (180 mm)

- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
- Sicherer und kontrollierbarer Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf
- Überlastschutz zum Schutz der Maschine vor Überhitzung
- Schrägverzahntes Getriebe für lange Haltbarkeit und geringe Vibrationen
- Werkzeuglose Schutzhaubenwechsel und -verstellung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 4,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCG440N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	180 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	3,6 kg
Lieferumfang	2 Schutzhauben jeweils für Trenn- und Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Akkus und Ladegerät, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 424,00** zzgl. MwSt. € 504,56 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 631	€ 670	€ 713	€ 768	€ 756	€ 819	€ 14,29	€ 11,19	€ 9,12	€ 21,26	€ 22,59	€ 18,83	€ 20,28	€ 16,24	€ 17,60	

54 Volt Akku-Säbelsäge

- Extrem durchzugsstarke Säbelsäge mit neuer Motortechnologie für sehr schwere Anwendungen
- Antriebskonzept für noch härtere Anwendungen bei gleichzeitig minimalen Vibrationen
- Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Integrierte LED – für eine bessere Sicht auf den Arbeitsbereich
- Ergonomisch geformter und gummierter Griffbereich
- Sägeblatt werkzeuglos in 2 Richtungen vertikal einsetzbar

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 15,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

TECHNISCHE DATEN	DCS389NT-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–3.000 min^{-1}
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	300 / 130 / 160 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,5 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 389,00** zzgl. MwSt. € 462,91 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 576	€ 612	€ 633	€ 679	€ 666	€ 719	€ 13,11	€ 10,27	€ 8,36	€ 19,43	€ 20,63	€ 16,71	€ 17,93	€ 14,32	€ 15,45	

54 Volt Akku-Handkreissäge (61 mm) für Führungsschienen

- Extrem durchzugsstarke Handkreissäge mit neuer Motortechnologie für sehr schwere Anwendungen
- Elektronische Motorbremse stoppt Säge in Sekundenschnelle
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Direkt auf Führungsschiene von DEWALT einsetzbar durch speziell konstruierten Sägeschuh
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Inkl. Absaug-Adapter passend zum DEWALT AirLock-System, minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

TECHNISCHE DATEN	DCS579NT-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min^{-1}
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	61 / 43 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	57 / 39 mm
Sägeblattmaß	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	XR EXTREME® Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 409,00** zzgl. MwSt. € 486,71 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 544	€ 570	€ 594	€ 630	€ 649	€ 694	€ 13,78	€ 10,80	€ 8,79	€ 18,34	€ 19,21	€ 15,69	€ 16,62	€ 13,95	€ 14,92	

*Preise zzgl. MwSt.

AKKU-HANDKREISSÄGE & AKKU-TAUCHKREISSÄGE & ZUBEHÖR

54 Volt Akku-Handkreissäge (67 mm)

- Extrem durchzugsstarke Handkreissäge mit neuer Motortechnologie für sehr schwere Anwendungen
- Elektronische Motorbremse stoppt Säge in Sekundenschnelle
- Einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung (bis 57°)
- Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten
- Optimal ausbalanciert für ermüdungsarmes Arbeiten
- XR EXTREME® Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

TECHNISCHE DATEN	DCS578NT-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min^{-1}
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	67 / 49 mm
Sägeblattmaß	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	XR EXTREME® Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 374,00** zzgl. MwSt. € 445,06 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 507	€ 532	€ 556	€ 591	€ 609	€ 654	€ 12,60	€ 9,87	€ 8,04	€ 17,09	€ 17,94	€ 14,68	€ 15,59	€ 13,10	€ 14,06

54 Volt Akku-Tauchkreissäge (59 mm) für Führungsschienen

- Paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei unveränderter Griffposition
- Integrierter Eintauch-Rückschlagstopp
- Sicheres Eintauchen durch federgelagerten Spaltkeil
- Äußerst flache Schutzhaube ermöglicht wandbündige Schnitte mit nur 13 mm Distanz zur Wand
- Ideal für den Einsatz mit dem DEWALT Führungsschienen-System sowie den Festool Führungsschienen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 82,2 / 92,2 dB(A) • K = 2,9 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz 1,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

TECHNISCHE DATEN	DCS520NT-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	2.500 – 4.200 min^{-1}
Neigungseinstellung	47°
Max. Schnitttiefe (ohne / mit Führungsschiene)	59 / 55 mm
Sägeblattmaß	165 x 20 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,1 / 5,3 kg
Lieferumfang	XR EXTREME® Runtime 42 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 679,00** zzgl. MwSt. € 808,01 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 912	€ 957	€ 979	€ 1.036	€ 1.021	€ 1.086	€ 22,88	€ 17,93	€ 14,60	€ 30,74	€ 32,24	€ 25,85	€ 27,36	€ 21,95	€ 23,35

Führungsschienen und -zubehör

passend für: DCS572, DCS576, DCS579, DCS520 (ab Seite 63), DWE576, DWS520 (ab Seite 155)

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	**€ 72,00**	€ 85,68
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	**€ 89,00**	€ 105,91
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	**€ 209,00**	€ 248,71
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	**€ 62,00**	€ 73,78
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	**€ 69,00**	€ 82,11
DWS5029-XJ	3 m Ersatz-Splitterschutz	**€ 24,00**	€ 28,56
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	**€ 19,00**	€ 22,61
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	**€ 13,00**	€ 15,47
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	**€ 34,00**	€ 40,46



DWS5021-XJ

DWS5026-XJ

AKKU-PANEELSÄGEN

54 Volt Akku-Paneelsäge (216 mm)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Innenliegender Posaunenauszug mit hochwertiger Lagerung für spiel- und ruckfreien Auszug
- XR EXTREME® Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,2 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS777N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	6.300 min^{-1}
Gehrungseinstellungen	50° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° 270 x 60 mm; bei 45° / 90° 190 x 60 mm; bei 90° / 45° 270 x 48 mm; bei 45° / 45° 190 x 48 mm	
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	14 / 14,2 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 599,00** zzgl. MwSt. € 712,81 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 868	€ 920	€ 946	€ 1.012	€ 993	€ 1.068	€ 20,19	€ 15,81	€ 12,88	€ 29,27	€ 30,99	€ 24,98	€ 26,72	€ 21,35	€ 22,96

54 Volt Akku-Paneelsäge (250 mm)

- Schnitttiefenbegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar
- Hoher, verstellbarer Werkstückanschlag
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Parallelgeführter, staubgeschützter Doppelauszug für mehr Verwindungssteifigkeit und genauere Schnitte
- Integrierte Seitengriffe für einfachen Transport und vergrößerte Werkstückauflage
- Plangefräste Grundplatte aus Alu-Druckguss

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS727N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 60° (links)
Neigungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° 305 x 88 mm; bei 45° / 90° 213 x 88 mm; bei 90° / 45° 305 x 58 mm	
Sägeblattmaße	250 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	21,4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme
UVP	**€ 884,00** zzgl. MwSt. € 1.051,96 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 1.223	€ 1.287	€ 1.320	€ 1.402	€ 1.378	€ 1.472	€ 29,79	€ 23,34	€ 19,01	€ 41,20	€ 43,37	€ 34,84	€ 37,02	€ 29,63	€ 31,65

UNIVERSAL-UNTERGESTELLE UND FAHRBARE UNTERGESTELLE FÜR AKKU- UND 230 VOLT-MASCHINEN
(siehe ab Seite 163 bzw. ab Seite 167)

*Preise zzgl. MwSt.

AKKU- / NETZ-PANEELSÄGEN & ZUBEHÖR & AKKU-TISCHKREISSÄGE

54 Volt Akku- / 230 Volt-Paneelsäge (305 mm)

- Betrieb über 2 x Akku oder 230 Volt-Netzadapter
- Einsetzbar auch zum Ablängen von 12er-Kanthölzern (mit 20 mm Beilage)
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Schnitttiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DHS780T2A-QW	DHS780N-XJ
Akku	2 x 54 Volt / mit je 108 Wh	
Leerlaufdrehzahl	3.800 min⁻¹	
Gehrungseinstellungen	60° (rechts), 50° (links)	
Neigungseinstellung	49° (rechts), 49° (links)	
Max. Schnittbereich		
bei 90° / 90° 305 x 110 mm	bei 90° / 45° 305 x 65 mm	
bei 45° / 90° 215 x 110 mm	bei 45° / 45° 215 x 65 mm	
Sägeblattmaße	305 x 30 mm	
Gewicht (mit 2 x 108 Wh Akku)	27,5 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Doppel-Schnellladegerät, 230 Volt Netzadapter, 60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubsack, Werkstückklemme	ohne Akkus, Ladegerät und Netzadapter
UVP	**€ 1.569,00** zzgl. MwSt. € 1.867,11 inkl. MwSt.	**€ 1.154,00** zzgl. MwSt. € 1.373,26 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DHS780T2A-QW						Monatliche Leasingrate* DHS780T2A-QW											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 2.194	€ 2.269	€ 2.387	€ 2.487	–	–	€ 52,88	€ 41,42	€ 33,73	€ 73,94	€ 76,47	€ 63,01	€ 65,66	–	–			

Zubehör für 2 x 54 Volt Akku- / Netz-Paneelsäge (305 mm) passend für: DHS780N-XJ, DHS780T2A-QW

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCB500-QS	230 Volt-Netzadapter für DHS780 (serienmäßig in T2A-Version)	€ 109,00	€ 129,71

54 Volt Akku-Tischkreissäge (210 mm)

- Bürstenloser Motor mit hoher Durchzugskraft auch bei max. Schnitttiefe
- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- Glasfaserverstärktes Gehäuse und Schutzrahmen
- XR EXTREME® Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Passendes Untergestell (DE7450-XJ) auf Seite 168

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
K = 3,0 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCS7485N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min⁻¹
Neigungseinstellung	–3 bis 48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	65 / 45 mm
Sägeblattmaße	210 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	21,5 / 21,7 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 829,00** zzgl. MwSt. € 986,51 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 1.197	€ 1.267	€ 1.301	€ 1.390	€ 1.364	€ 1.465	€ 27,94	€ 21,89	€ 17,82	€ 40,36	€ 42,71	€ 34,34	€ 36,71	€ 29,32	€ 31,50			

AKKU-SAUGER, -RÜHRWERK & KOMPRESSOR

54 Volt Akku-Sauger Nass / Trocken, M-Klasse

- Elektronische Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Konstant hohe Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- WIRELESS TOOL CONTROL – automatisches Einschalten des Sauger bei entsprechend ausgestattetem Akku-Gerät oder via Fernbedienung
- T STAK™ kompatibel – einfach zu kombinieren mit allen Produkten aus dem T STAK™-Boxen und -Zubehörprogramm

Zubehör auf Seite 186

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 69,0 / 81,5 dB(A) • K = 3,5 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DCV586MK-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Luftdurchsatz	1.482 l/min.
Max. Unterdruck	8,8 kPa
Behältervolumen trocken / nass	11 / 7,5 l
Staubklasse	M
Schlauchtyp	Antistatik, abriebfest
Schlauchlänge / Schlauch-Ø	2,4 m / 32 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	8,75 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, Saugschlauch, 5 Fleece-Staubbeutel, Bodenreinigungsset, T STAK™-Rollbrett
UVP	**€ 554,00** zzgl. MwSt. € 659,26 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 717	€ 748	€ 803	€ 851	€ 835	€ 889	€ 18,67	€ 14,63	€ 11,91	€ 24,16	€ 25,20	€ 21,20	€ 22,45	€ 17,96	€ 19,10			

54 Volt Akku-Rührwerk

- Robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe
- Optimal abgestimmtes Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- Materialgerechter Einsatz durch 5-stufige Drehzahlvorwahl
- M14-Aufnahme ermöglicht einfachen Wechsel aller gängigen Rührer
- Perfekte Ergonomie durch gummierte Handgriffe und optimalen Neigungswinkel
- Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCD240N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–725 min⁻¹
Drehzahlstufen	5 (mit 0–225 / 350 / 475 / 600 / 725 min⁻¹)
Rührer-Aufnahme	M14
Max. Rührkorb-Ø	160 mm
Rührleistung pro Akku-Ladung	ca. 12 Säcke á 25 kg Feinputz / Gipsputz
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	6,3 / 6,5 kg
Lieferumfang	160 mm-Rührer, Montagewerkzeug, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 394,00** zzgl. MwSt. € 468,86 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 581	€ 617	€ 638	€ 684	€ 671	€ 724	€ 13,28	€ 10,40	€ 8,47	€ 19,59	€ 20,79	€ 16,84	€ 18,06	€ 14,42	€ 15,56			

54 Volt Akku-Kompressor (10 Liter)

- Leichter und kompakter Akku-Kompressor
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- OneTurn™-Druckregler – automatische Abstimmung von Tank- und Ausgangsdruck
- Robustes Gehäuse mit Rollkäfig und gummierten Füßen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 91,5 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DCC1054N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Tankvolumen	10 Liter
Leistung	0,3 kW
Arbeitsdruck	0–9 Bar
Luftlieferung bei 7 Bar	31 l/min.
Ansaugleistung	48 l/min.
Pumpentyp	Ölfrei
Anzahl Luftausgänge	1
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	12 / 12,2 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 409,00** zzgl. MwSt. € 486,71 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 596	€ 632	€ 653	€ 699	€ 686	€ 739	€ 13,78	€ 10,80	€ 8,79	€ 20,10	€ 21,30	€ 17,24	€ 18,46	€ 14,75	€ 15,88			

AKKU-KETTENSÄGEN & -ZUBEHÖR

NEU

54 Volt Akku-Kettensäge (45 cm)

- Leistungsstark wie vergleichbare Benzin-Geräte – bei weniger Lärm und ohne Abgase
- Anschlagkrallen aus Metall
- Kettenbremse – stoppt die Kette sofort, wenn der Gasgebeschalter nicht mehr gedrückt wird oder der Handschutz betätigt wird
- Neues automatisches Kettenschmierungssystem – reduziert Wartungsarbeiten, weniger Ölverbrauch
- Sichere und einfache seitliche Kettenspannung mit Werkzeug
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank (115 ml)
- Ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 99,0 dB(A) • K = 1,8 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 4,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCMCS574N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leistung (mit 162 Wh Akku)	2 KW / 2,7 PS
Schwertlänge / max. Schnittlänge	45 cm / 40 cm
Kettengeschwindigkeit	13,5 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Kettenteilung	3/8"
Treibgliedstärke / Treibgliederanzahl	1,3 mm / 62
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	6,2 kg
Lieferumfang	45 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 394,00** zzgl. MwSt. € 468,86 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 585	€ 621	€ 642	€ 689	€ 676	€ 729	€ 13,28	€ 10,40	€ 8,47	€ 19,70	€ 20,93	€ 16,95	€ 18,20	€ 14,53	€ 15,68	

54 Volt Akku-Kettensäge (50 cm)

- Leistungsstark wie vergleichbare Benzin-Geräte – bei weniger Lärm und ohne Abgase
- Anschlagkrallen aus Metall
- Kettenbremse – stoppt die Kette sofort, wenn der Gasgebeschalter nicht mehr gedrückt wird oder der Handschutz betätigt wird
- Neues automatisches Kettenschmierungssystem – reduziert Wartungsarbeiten, weniger Ölverbrauch
- Sichere und einfache seitliche Kettenspannung mit Werkzeug
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank (115 ml)
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 100,0 dB(A) • K = 2,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCMCS575N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leistung (mit 162 Wh Akku)	3 KW / 4,0 PS
Schwertlänge / max. Schnittlänge	50 cm / 45 cm
Kettengeschwindigkeit	13,5 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Kettenteilung	3/8"
Treibgliedstärke / Treibgliederanzahl	1,3 mm / 68
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	6,7 kg
Lieferumfang	50 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 449,00** zzgl. MwSt. € 534,31 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 640	€ 676	€ 697	€ 744	€ 731	€ 784	€ 15,13	€ 11,85	€ 9,65	€ 21,56	€ 22,78	€ 18,40	€ 19,65	€ 15,71	€ 16,86	

Zubehör für 54 Volt Akku-Kettensägen

	Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	DT20660-QZ	Schwert mit Sägekette 40 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll ,Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 56)	**€ 49,90**	€ 59,38
	DT20663-QZ	Sägekette 40 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 56)	**€ 22,70**	€ 27,01
NEU	DT20687-QZ	Schwert mit OREGON® Sägekette 45 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll ,Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 62)	**€ 51,60**	€ 61,40
NEU	DT20688-QZ	OREGON® Sägekette 45 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll ,Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 62)	**€ 24,90**	€ 29,63
	DT20661-QZ	Schwert mit Sägekette 46 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 62)	**€ 61,00**	€ 72,59
	DT20664-QZ	Sägekette 46 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 62)	**€ 28,30**	€ 33,68
NEU	DT20689-QZ	Schwert mit OREGON® Sägekette 50 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 68)	**€ 53,30**	€ 63,43
NEU	DT20690-QZ	OREGON® Sägekette 50 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 68)	**€ 27,10**	€ 32,25
	DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	**€ 22,70**	€ 27,01

AKKU-AXIALGEBLÄSE, AKKU-MOTORSENSE & -ZUBEHÖR

54 Volt Akku-Axialgebläse

- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Axiales Gebläse für noch mehr Leistung und höheren Luftdurchsatz (+ 50 % größerer Volumenstrom als das Vorgängermodell DCM572N-XJ)
- Optimierte Ergonomie durch ausbalancierte Bauweise und großflächige Gummierungen für sicheren Griff und ermüdungsarmes Arbeiten
- Feststellbarer Gasgebeschalter für einfaches Einstellen der Luftgeschwindigkeit und angenehmen Dauerbetrieb

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCMBA572N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Luftgeschwindigkeit	0 – 207 km/h
Luftdurchsatz	1.100 m³/h
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,4 / 5,6 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 274,00** zzgl. MwSt. € 326,06 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 402	€ 426	€ 450	€ 483	–	–	€ 9,23	€ 7,23	€ 5,89	€ 13,54	€ 14,36	€ 11,87	€ 12,75	–	–	

54 Volt Akku-Motorsense und -Rasentrimmer

- Bürstenlose Motoren-Technologie – höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Einsatz mit Faden und diversen Schneidmessern
- Optimal abgestimmte 2-Stufen-Elektronik für anwendungsspezifische Drehzahlen (Stufe 1 bzw. 2 für Einsatz als Motorsense bzw. Rasentrimmer)
- Patentiertes Getriebe für perfekte Kraftübertragung
- „Bump-Feed" Fadenkopf – einfaches Nachstellen der Fadenlänge durch Auftippen des Fadenkopfes
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 94,0 dB(A) • K = 1,0 dB(A)
Vibration < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCM571N-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.100 / 5.500 min^{-1}
Schnittkreis	38 cm
Faden-Ø	2 mm
Länge	1,8 m
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	7,5 m Trimmerfaden, Dickichtmesser (3 Flügel), Adapter-Set für Messer, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 324,00** zzgl. MwSt. € 385,56 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 557	€ 602	–	–	–	–	€ 10,92	€ 8,55	€ 6,97	€ 18,78	€ 20,27	–	–	–	–	

Zubehör für 54 Volt Akku-Motorsense und -Rasentrimmer

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT20650-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,0 mm, Länge: 15,2 m)	**€ 6,00**	€ 7,14
DT20651-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,0 mm, Länge: 68,6 m)	**€ 16,60**	€ 19,75
DT20652-QZ	Trimmerfaden (Durchmesser: 2,5 mm, Länge: 68,6 m)	**€ 20,40**	€ 24,28
DT20653-QZ	Dickichtmesser (25 cm, 3 Flügel)	**€ 23,80**	€ 28,32
DT20654-QZ	Grasschneideblatt, (25 cm, 2 Flügel)	**€ 13,90**	€ 16,54
DT20655-QZ	Grasschneideblatt, (23 cm, 4 Flügel)	**€ 20,50**	€ 24,40
DT20656-QZ	Trimmer-Ersatzspule komplett (mit Trimmerfaden 7,5 m Länge bei 2,0 mm Ø)	**€ 20,50**	€ 24,40
DT20657-QZ	Messer-Adapter-Set	**€ 6,60**	€ 7,85

MULTI-VOLT-GERÄTE

Wer kennt nicht das Problem? Man ist unterwegs und hat für seine DEWALT Elektrowerkzeuge zwar die passenden Akkus dabei, aber den für das Radio vergessen. Kein Problem – denn alle DEWALT Radios sind sogenannte Multi-Volt-Geräte, d. h., sie können bis auf eine Ausnahme mit allen XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie mit den XR FLEXVOLT Akkus betrieben werden – oder über das serienmäßige Netzteil (außer Lautsprecher DCR011-XJ), über das bei den Radios auch gleichzeitig der Strom für die Akku-Ladefunktion geliefert wird.

MULTI-VOLT-RADIOS

Akku- und Netz-Radio

10,8V 12V 14,4V 18V 54V + 230V

- Kompaktes und robustes Baustellen-Radio mit schützendem Überroll-Käfig
- Leichte Bedienung über großdimensionierte Schalter und hintergrundbeleuchtetes Display
- Tech-Box, um externe Audio-Geräte zu schützen und zu deponieren
- 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
- 1,8 m Netzanschlusskabel sowie Aufwickelvorrichtung direkt am Gerät
- Knickfeste Gummi-Antenne
- Speicherplatz für jeweils 5 Sender

TECHNISCHE DATEN	DCR019-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 139,00** zzgl. MwSt. € 165,41 inkl. MwSt.

Akku- und Netz-Radio

10,8V 12V 14,4V 18V 54V + 230V DAB+

Baugleich mit DCR019-QW, zusätzlich mit DAB+-Empfangsteil für rauschfreien Empfang digitaler Sender.

TECHNISCHE DATEN	DCR020-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	2,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 184,00** zzgl. MwSt. € 218,96 inkl. MwSt.

MULTI-VOLT RADIOS

Akku- und Netz-Radio

- DAB+ und FM-Stereo-Radio mit leistungsstarken Lautsprechern inklusive Hoch- und Tieftöner für perfekten Sound auf der Baustelle
- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexible Antenne
- 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
- Problemlose Verbindung mit Handy oder MP3-Player alternativ auch über Bluetooth
- Digitaltuner mit LCD-Display sowie Stationstasten
- Klare und leicht lesbare Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Großdimensionierter Lautstärkenregler und Stationstasten für leichte Bedienbarkeit auch mit Handschuhen extra groß dimensioniert

10,8V 12V 14,4V 18V 54V + 230V

TECHNISCHE DATEN	DCR029-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ / FM Stereo
Abmessungen (B x T x H)	30 x 22 x 17 cm
Gewicht (ohne Akku)	3,6 kg
Lieferumfang	Netzanschlusskabel (2 Meter)
UVP	**€ 209,00** zzgl. MwSt. € 248,71 inkl. MwSt.

Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion

- DAB+ und AM/FM-Stereo-Radio mit leistungsstarken Lautsprechern inklusive Hoch- und Tieftöner für perfekten Sound auf der Baustelle
- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexibler Antenne
- Digitaltuner mit LCD-Display, Stationstasten und 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen externer Audiogeräte
- Mit Bluetooth-Verbindung zu externen Audio-Geräten
- Tech-Box für externe Audiogeräte wie MP3-Player
- USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
- Zwei integrierte Steckdosen zum Anschluss weiterer Netzgeräte (max. 3.680 W Gesamtabgabeleistung)
- Ladefunktion für alle 14,4 bis 54 Volt XR Akkus von DEWALT

14,4V 18V 54V + 230V

TECHNISCHE DATEN	DCR027-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (14,4 und 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	6,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus
UVP	**€ 304,00** zzgl. MwSt. € 361,76 inkl. MwSt.

Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion

- Robustes DAB+ und AM/FM-Baustellen-Radio, passend zum T STAK™-Boxen-System (siehe Seite 212)
- 4+1+1 Lautsprecher für vollen Rundum-Sound mit ausgezeichneter Tonqualität
- Farbdisplay
- Bedienbar mit mobiler App über Bluetooth (Android + Apple iOS)
- AUX-Anschluss zum Abspielen von Musik z. B. von Mobiltelefon und USB-Ladebuchse
- Schutzklasse: IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
- Gummistoßdämpfer an allen vier Seiten
- Betrieb über Akku oder 230-Volt-Netzanschluss
- Ladefunktion für alle 10,8 bis 54 Volt XR Akkus von DEWALT

10,8V 12V 14,4V 18V 54V + 230V

TECHNISCHE DATEN	DWST1-81078-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	6,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus
UVP	**€ 299,00** zzgl. MwSt. € 355,81 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 458	€ 488	€ 541	€ 587	–	–	€ 10,08	€ 7,89	€ 6,43	€ 15,42	€ 16,44	€ 14,28	€ 15,49	–	–	

MULTI-VOLT RADIO, LAUTSPRECHER & ABSAUGSYSTEM

Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion

- Extrem robustes DAB+ und AM/FM-Baustellen-Radio, passend zum Tough-Box-System (siehe Seite 218)
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Bluetooth kompatibel zum Anschließen von externen Geräten
- AUX-Anschluss zum Abspielen von Musik z. B. von Mobiltelefon und USB-Ladebuchse
- IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
- 6 Lautsprecher (2 Subwoofer – Bestandteil der 6 Lautsprecher)
- Musikbelastbarkeit: 40 W (RMS)
- Betrieb über Akku oder 230-Volt-Netzanschluss
- Ladefunktion für alle 10,8 bis 18 Volt XR Akkus von DEWALT

10,8V 12V 14,4V 18V + 230V

TECHNISCHE DATEN	DWST1-75659-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt)
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	8,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus
UVP	**€ 319,00** zzgl. MwSt. € 379,61 inkl. MwSt.

Bluetooth Akku-Lautsprecher

- Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, rutschfesten Gummifüßen und praktischen Tragegriff sowie Aufhängevorrichtung
- Leistungsstarker Bluetooth-Stereo-Lautsprecher zur akustischen Unterstützung von MP3-Playern, Handys, Computer und anderen Geräten
- 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen externer Audio-Geräte
- Einfaches Bedienung über großdimensionierten Knöpfen und Bluetooth-Verbindungsanzeige
- Leistungsstarke Aktiv-Lautsprecher mit 50 mm Durchmesser für kraftvolle Bässe und klare Höhen

10,8V 12V 14,4V 18V 54V

TECHNISCHE DATEN	DCR011-XJ
Akku-Technologie	DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Laufzeit (mit 18 Volt / 5 Ah Akku)	bis zu 10 Std.
Stereo-Wiedergabe	ja
Lautsprecher-Nennleistung	2 x 10 Watt
Bluetooth-Reichweite	30 Meter
Abmessungen (L x H x T)	255 x 188 x 140 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 134,00** zzgl. MwSt. € 159,46 inkl. MwSt.

18 Volt Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger

- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus von 14,4 bis 54 Volt
- Einsetzbar als Nass- und Trockensauger
- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Mit Saug- und Blasvorrichtung
- Auswaschbarer Hochleistungsfilter fängt 99,7 % aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
- Integriertes Depot für Kabel, Schlauch, Fugen- und Bodendüse
- Langlebiger tritt- und knickfester 32 mm Saugschlauch mit 2 m Länge

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 0,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

14,4V 18V 54V + 230V

TECHNISCHE DATEN	DCV584L-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (14,4 und 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 Volt)
Saugleistung	954 l/min.
Schutzklasse	IPX4
Behältervolumen	7,5 Liter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	5,2 / 5,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch, Fugendüse, Bodendüse, HEPA-Hochleistungsfilter (DCV5801H), AirLock Absaug-Adapter (DWV9000), ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 254,00** zzgl. MwSt. € 302,26 inkl. MwSt.

*Preise zzgl. MwSt.

7,2 VOLT STECKAKKU & 12 VOLT XR AKKUS

7,2 Volt Steckakku / 1 Ah — DCB080-XJ

Über Service-Partner Gese bestellbar

12 Volt XR Akku / 2 Ah — DCB127-XJ

UVP **€ 54,00**
zzgl. MwSt.
€ 64,26 inkl. MwSt.

12V XR 2AH

Alle 12 Volt Akkus können auch in bestehende 10,8 Volt Akku-Geräte eingesetzt werden!

12 Volt XR Akku / 3 Ah — DCB124-XJ

UVP **€ 69,00**
zzgl. MwSt.
€ 82,11 inkl. MwSt.

12V XR 2AH

Alle 12 Volt Akkus können auch in bestehende 10,8 Volt Akku-Geräte eingesetzt werden!

12 Volt XR Akku / 3 Ah (mit speziellem Gehäuse) — DCB124G-XJ

UVP **€ 79,00**
zzgl. MwSt.
€ 94,01 inkl. MwSt.

ERKLÄRUNG „SPEZIELLES GEHÄUSE" SIEHE UNTEN

12V XR 2AH

Alle 12 Volt Akkus können auch in bestehende 10,8 Volt Akku-Geräte eingesetzt werden!

12 Volt XR Akku / 5 Ah — DCB126-XJ

UVP **€ 94,00**
zzgl. MwSt.
€ 111,86 inkl. MwSt.

12V XR 5AH

Alle 12 Volt Akkus können auch in bestehende 10,8 Volt Akku-Geräte eingesetzt werden!

12 Volt XR Akku / 5 Ah (mit speziellem Gehäuse) — DCB126G-XJ

UVP **€ 109,00**
zzgl. MwSt.
€ 129,71 inkl. MwSt.

ERKLÄRUNG „SPEZIELLES GEHÄUSE" SIEHE UNTEN

12V XR 5AH

Alle 12 Volt Akkus können auch in bestehende 10,8 Volt Akku-Geräte eingesetzt werden!

12 / 18 VOLT AKKUS MIT SPEZIELLEM GEHÄUSE

- Spezielles Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem sowie glasfaserverstärktem Nylon
- Gehäusegummierung bietet Schutz bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien

DEWALT

POWERSTACK™

THE NEXT DIMENSION IN POWER™

*vs. DEWALT Akku DCB183.
**vs. DEWALT 18 Volt Akku mit 2 Ah oder geringerer Kapazität.

LEISTUNG FÜR DIE ZUKUNFT

Der neue 18 Volt POWERSTACK Akku nutzt die revolutionäre Technologie der gestapelten Pouch-Zellen und ist daher unser leistungsfähigster und leichtester Akku.

POWERSTACK – NEUSTE AKKU-TECHNOLOGIE

Verfügt gegenüber konventionellen Rundzellen-Akkus bei gleichem Spannungsniveau und vergleichbarer Kapazität über folgende Vorteile:

- Kompaktere Abmessungen aufgrund effizienterer Platzausnutzung innerhalb des Akku-Gehäuses

- Niedrigeres Gewicht gegenüber konventionellen Li-Ion Akkus mit zylindrischen Zellen

- Geringere Innenwiderstände der Zellen ermöglichen effizienteren Stromfluss und damit bei bestimmten Anwendungen eine deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine

- Längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch effizientere Temperaturkontrolle sowie bessere Möglichkeit der Wärmeableitung

DEWALT 3 JAHRE GARANTIE

JETZT ENTDECKEN WWW.DEWALT.DE/POWERSTACK/

KOMPATIBEL MIT ALLEN 18 VOLT XR AKKU-MASCHINEN & SYSTEM-SCHNELLLADEGERÄTEN

18 VOLT XR AKKUS

18 / 54 VOLT XR FLEXVOLT AKKUS

NEU

18 Volt POWERSTACK Akku / 1,7 Ah — DCBP034-XJ

UVP **€ 104,00**
zzgl. MwSt.
€ 123,76 inkl. MwSt.

POWERSTACK™

18 Volt XR Akku / 2 Ah — DCB183-XJ

UVP **€ 89,00**
zzgl. MwSt.
€ 105,91 inkl. MwSt.

18V XR 2 AH

18 Volt XR Akku / 2 Ah (mit speziellem Gehäuse) — DCB1836-XJ

UVP **€ 99,00**
zzgl. MwSt.
€ 117,81 inkl. MwSt.

18V XR 2 AH

ERKLÄRUNG „SPEZIELLES GEHÄUSE" SIEHE SEITE 107

18 Volt XR Akku / 5 Ah — DCB184-XJ

UVP **€ 144,00**
zzgl. MwSt.
€ 171,36 inkl. MwSt.

18V XR 5 AH

18 Volt XR Akku / 5 Ah (mit speziellem Gehäuse) — DCB184G-XJ

UVP **€ 159,00**
zzgl. MwSt.
€ 189,21 inkl. MwSt.

18V XR 5 AH

ERKLÄRUNG „SPEZIELLES GEHÄUSE" SIEHE SEITE 107

18 Volt XR Akku / 5 Ah mit Bluetooth — DCB184B-XJ

UVP **€ 164,00**
zzgl. MwSt.
€ 195,16 inkl. MwSt.

18V XR 5 AH

18 Volt XR Bluetooth System-Akku

- Robuster und leistungsstarker 18 Volt-Akku mit innovativer Bluetooth-Technologie
- Problemlose Kommunikation (bis zu einer Reichweite von 30 m) via Bluetooth zwischen Akku und Smartphone oder Tablet (Voraussetzung: Bluetooth 4.0 oder Bluetooth Smart) mit der Möglichkeit, folgende Funktionen einzustellen bzw. Informationen abzurufen: Letzter Einsatzzeitpunkt, Ladezustand, Aktivierungs-Status, Akku-Zustand und -Temperatur
- Zusätzliche Alarmfunktion via Bluetooth, sobald:
  - Akku außer Reichweite ist (je nach Einstellung auch automatische Abschaltung, wenn der Akku außer Reichweite ist), Akku entladen ist,
  - Akku zu warm ist, Akku aufgeladen ist
- Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
- Mit LED-Kapazitätsanzeige
- Passend für alle 18 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT sowie alle DEWALT System-Ladegeräte für 18 Volt Akkus

Die neue XR Akku-Generation zeichnet sich durch eine Vielzahl an Vorteilen aus, die eine hohe Anzahl an Ladezyklen und eine lange Einsatzdauer ohne Leistungsverlust garantieren. So verfügen sie durch eine spezielle Elektronik über einen wirkungsvollen Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung und weisen auch nur minimale Selbstentladung bei längerer Nichtbenutzung auf.

DEWALT Akkus sind durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen optimal für den harten Baustelleneinsatz geeignet. Hierbei gewährleistet eine spezielle Löttechnik geringste Übergangswiderstände bei der Verbindung der einzelnen Akku-Zellen und die Kontakte sind großflächig und gegen versehentliches Kurzschließen geschützt. Fast alle XR Akkus von DEWALT informieren über 3 LEDs zuverlässig über die aktuelle Akku-Kapazitätsanzeige und ermöglichen so einen kontrollierbaren Einsatz.

18 / 54 Volt XR FLEXVOLT Akku / 108 Wh — DCB546-XJ

UVP **€ 189,00**
zzgl. MwSt.
€ 224,91 inkl. MwSt.

54V XR FLEXVOLT 18V 6 AH

18 / 54 Volt XR FLEXVOLT Akku / 162 Wh — DCB547-XJ

UVP **€ 219,00**
zzgl. MwSt.
€ 260,61 inkl. MwSt.

54V XR FLEXVOLT 18V 9 AH

18 / 54 Volt XR FLEXVOLT Akku / 216 Wh — DCB548-XJ

UVP **€ 274,00**
zzgl. MwSt.
€ 326,06 inkl. MwSt.

54V XR FLEXVOLT 18V 12 AH

18 / 54 Volt XR FLEXVOLT Akku / 270 Wh — DCB549-XJ

UVP **€ 349,00**
zzgl. MwSt.
€ 415,31 inkl. MwSt.

54V XR FLEXVOLT 18V 15 AH

NEU

Kombi-Ladegerät mit Powerbank-Funktion

- Bi-polarer USB-C Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang zum Aufladen von 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus mit 5 A Ladestrom oder in Kombination mit aufgeladenem Akku auch als Powerbank zum schnellen Aufladen von externen Geräten wie z. B. Laptops mit bis zu 90 Watt Leistungsaufnahme einsetzbar
- Über konventionellen USB-A Ausgang als Powerbank mit 2,4 A Ladestrom zum Aufladen von Handys, LED-Lampen und andere Geräte mit niedrigem Strombedarf einsetzbar
- Parallele Nutzung beider USB Ports ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten

TECHNISCHE DATEN	DCB094K-QW
Passend für	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Anzahl USB-Anschlüsse	2
Ausgangsleistung	5 Volt / 2,4 A bzw. 12 Watt (über USB-A) 18 Volt / 5 A bzw. 90 Watt (über USB-C)
Ladestrom	5 A
Gewicht	0,13 kg
Lieferumfang	E-marked USB-C-Kabel, 230 Volt Netzteil, Metall-Gürtelhaken
UVP	**€ 114,00** zzgl. MwSt. € 135,66 inkl. MwSt.

LADEZEIT ca. 18 Min. (1,5 Ah Akkus), ca. 24 Min. (2 Ah Akkus), ca. 36 Min. (3 Ah Akkus), ca. 48 Min. (4 Ah Akkus), ca. 60 Min. (5 Ah Akkus)

System-Schnellladegerät bis 18 Volt inkl. XR FLEXVOLT Akkus

- DEWALT 2-Stufen Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Auch für Wandmontage geeignet
- Aufgrund sehr kompakten Abmessungen optimal einsetzbar für die Montage

TECHNISCHE DATEN	DCB115-QW
Passend für	alle XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 A
Gewicht	0,2 kg
UVP	**€ 99,00** zzgl. MwSt. € 117,81 inkl. MwSt.

LADEZEIT ca. 20 Min. (1,3 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus)

System-Schnellladegerät bis 18 Volt inkl. XR FLEXVOLT Akkus

- DEWALT 2-Stufen Ladeprozess für hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Für 12 Volt Zigarettenanzünder

TECHNISCHE DATEN	DCB119-XJ
Passend für	alle XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 A
Gewicht	0,5 kg
UVP	**€ 99,00** zzgl. MwSt. € 117,81 inkl. MwSt.

LADEZEIT ca. 20 Min. (1,3 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus)

System-Schnellladegerät für alle 18 und 54 Volt XR Akkus

- Der 2-Stufen Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- Die spezielle Ladeprozesssteuerung passt den Ladestrom (4 A bzw. 8 A) an den jeweiligen Akku an und stellt einen schnellen und schonenden Ladeprozess sicher
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Auch für Wandmontage geeignet

TECHNISCHE DATEN	DCB118-QW
Passend für	alle XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 / 8 A
Gewicht	0,5 kg
UVP	**€ 109,00** zzgl. MwSt. € 129,71 inkl. MwSt.

LADEZEIT MIT 4 A ca. 20 Min. (1,3 Ah Akkus), ca. 25 Min. (1,5 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus)
LADEZEIT MIT 8 A Nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung: ca. 35 Min. (5 Ah Akkus), ca. 45 Min. (6 Ah Akkus / FLEXVOLT), ca. 65 Min. (9 Ah Akkus / FLEXVOLT), ca. 90 Min. (12 Ah Akkus / FLEXVOLT)

AKKU-LADGERÄTE

System-Schnellladegerät für alle 18 Volt inkl. XR FLEXVOLT Akkus

- Der 2-Stufen Ladeprozess ermöglicht hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
- Die spezielle Ladeprozesssteuerung passt den Ladestrom (4 A bzw. 12 A) an den jeweiligen Akku an und stellt einen schnellen und schonenden Ladeprozess sicher
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Auch für Wandmontage geeignet

TECHNISCHE DATEN	DCB117-QW
Passend für	alle 18 Volt XR Akkus sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	12 A
Gewicht	0,5 kg
UVP	**€ 144,00** zzgl. MwSt. € 171,36 inkl. MwSt.

LADEZEIT ca. 22 Min. (1,3 und 1,5 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 40** / 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 50** / 75 Min. (5 Ah Akkus), ca. 40 Min. (6 Ah Akkus), ca. 60*** Min. (9 Ah Akkus), ca. 80 Min. (12 Ah Akkus)
** Akku-Herstellungscode 201536 oder später *** Akku-Herstellungscode 201811475 B oder später

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 243	€ 262	€ 252	€ 272	–	–	€ 4,85	€ 3,80	€ 3,10	€ 8,19	€ 8,82	€ 6,64	€ 7,18	–	–	

System-Doppel-Schnellladegerät bis 18 Volt inkl. XR FLEXVOLT Akkus

- Problemloses zeitgleiches Aufladen von 2 Akkus unterschiedlicher Volt- und Ah-Klassen
- 2-Stufen-Ladeprozess garantiert eine schonenden Ladung der Akkus und damit eine hohe Anzahl an Ladezyklen bei maximaler Speicherkapazität
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Auch für Wandmontage geeignet
- Aufgrund kompakter Abmessungen optimal einsetzbar für die Montage

TECHNISCHE DATEN	DCB132-QW
Passend für	alle XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 A
Abmessungen (L x B x H)	33,5 x 14,5 x 8 cm
Gewicht	1,1 kg
UVP	**€ 144,00** zzgl. MwSt. € 171,36 inkl. MwSt.

LADEZEIT ca. 20 Min. (1,3 Ah Akkus), ca.25 Min. (1,5 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus), ca. 90 Min. (6 Ah Akkus), ca. 135 Min. (9 Ah Akkus), ca. 180 Min (12 Ah Akkus)

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 243	€ 262	€ 252	€ 272	–	–	€ 4,85	€ 3,80	€ 3,10	€ 8,19	€ 8,82	€ 6,64	€ 7,18	–	–	

System-Vierfach-Schnellladegerät bis 18 Volt inkl. XR FLEXVOLT Akkus

- Paralleler Ladeprozess ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu 4 Akkus gleicher oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen
- Schneller Ladeprozess mit bis zu 8 A pro Ladeschacht
- LED-Anzeige informiert über Ladeprozess- und Akku-Status
- Robustes Gehäuse und praktische Vorrichtung für die Wandmontage

TECHNISCHE DATEN	DCB104-QW
Passend für	alle XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 / 8 A
Gewicht	3,5 kg
UVP	**€ 219,00** zzgl. MwSt. € 260,61 inkl. MwSt.

LADEZEIT MIT 4 A ca. 20 Min. (1,3 Ah Akkus), ca. 25 Min. (1,5 Ah Akkus), ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus)
LADEZEIT MIT 8 A Nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung: ca. 35 Min. (5 Ah Akkus), ca. 45 Min. (6 Ah Akkus / FLEXVOLT), ca. 65 Min. (9 Ah Akkus / FLEXVOLT), ca. 90 Min. (12 Ah Akkus / FLEXVOLT)

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 337	€ 360	€ 362	€ 389	–	–	€ 7,38	€ 5,78	€ 4,71	€ 11,36	€ 12,12	€ 9,55	€ 10,26	–	–	

18 VOLT AKKU-SYSTEM STARTER-SET

Akku-Elektrowerkzeuge bieten bezüglich ihres Einsatzortes nicht nur eine grenzenlose Freiheit – auch DEWALT bietet seinen Kunden eine ähnliche Freiheit, wenn es darum geht, mit welchen Akkus sie ihre Elektrowerkzeuge bestücken wollen. So werden die meisten Akku-Geräte als sogenannte Basisversion, d. h. ohne Akkus und Ladegerät, angeboten, sodass jeder Kunde entscheiden kann, ob er seine Maschinen z. B. mit einem kompakten und leichten Akku einsetzen will, um so bei engen Platzverhältnissen problemlos arbeiten zu können oder über einen längeren Zeitraum auch Überkopfarbeiten auszuführen. Setzt er dagegen Maschinen über einen sehr langen Zeitraum ein oder haben diese bei voller Kraftentfaltung einen höheren Strombedarf, sind natürlich die entsprechend größeren Akkus mit höherer Kapazität seine erste Wahl.

Um für jeden Anwendungsfall und für jede Volt-Klasse über die passenden Akkus zu verfügen, bietet DEWALT in der 18- und 54-Volt-Klasse Akku-Starter-Sets mit unterschiedlich hoher Kapazität an, die wahlweise 2 oder 3 Akkus und ein System- oder ein Doppel-Schnellladegerät beinhalten.

NEU

18 Volt POWERSTACK 2er Akku-Set

TECHNISCHE DATEN	DCBP034E2-XJ
Lieferumfang	2 x POWERSTACK Akku (DCBP034-XJ) ohne Ladegerät
UVP	**€ 159,00** zzgl. MwSt. € 189,21 inkl. MwSt.

18 Volt XR 2er Starter-Set

TECHNISCHE DATEN	DCB115D2-QW
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB115), 2 x 18 Volt XR Akkus / je 2 Ah (DCB183)
UVP	**€ 179,00** zzgl. MwSt. € 213,01 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 292	€ 313	–	–	–	–	€ 6,03	€ 4,73	€ 3,85	€ 9,84	€ 10,56	–	–	–	–			

18 VOLT AKKU-SYSTEM STARTER-SETS

18 Volt XR 3er Starter-Set

TECHNISCHE DATEN	DCB115D3-QW
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB115), 3 x 18 Volt XR Akkus / je 2 Ah (DCB183)
UVP	**€ 234,00** zzgl. MwSt. € 278,46 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 362	€ 386	–	–	–	–	€ 7,89	€ 6,18	€ 5,03	€ 12,19	€ 13,01	–	–	–	–			

18 Volt XR 2er Starter-Set

TECHNISCHE DATEN	DCB115P2-QW
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB115), 2 x 18 Volt XR Akkus / je 5 Ah (DCB184)
UVP	**€ 254,00** zzgl. MwSt. € 302,26 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 383	€ 407	€ 450	€ 487	–	–	€ 8,56	€ 6,71	€ 5,46	€ 12,90	€ 13,73	€ 11,88	€ 12,86	–	–			

18 Volt XR 3er Starter-Set

TECHNISCHE DATEN	DCB115P3-QW
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB115), 3 x 18 Volt XR Akkus / je 5 Ah (DCB184)
UVP	**€ 344,00** zzgl. MwSt. € 409,36 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 523	€ 557	€ 616	€ 667	–	–	€ 11,59	€ 9,08	€ 7,40	€ 17,62	€ 18,77	€ 16,25	€ 17,61	–	–			

XR FLEXVOLT 2er Starter-Set

TECHNISCHE DATEN	DCB118T2-QW
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB118), 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 108 Wh (DCB546)
UVP	**€ 334,00** zzgl. MwSt. € 397,46 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 493	€ 523	€ 576	€ 622	–	–	€ 11,26	€ 8,82	€ 7,18	€ 16,60	€ 17,62	€ 15,20	€ 16,41	–	–			

XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM STARTER-SET

XR FLEXVOLT 2er Starter-Set in T STAK™-Box

TECHNISCHE DATEN	DCB118T2T-QW
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB118), 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 108 Wh (DCB546), T STAK™-Box II und Akku-Trage (DCK998)
UVP	**€ 379,00** zzgl. MwSt. € 451,01 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 540	€ 570	€ 624	€ 670	–	–	€ 12,77	€ 10,01	€ 8,15	€ 18,19	€ 19,22	€ 16,47	€ 17,70	–	–	

XR FLEXVOLT 3er Starter-Set

TECHNISCHE DATEN	DCB118T3-QW
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB118), 3 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 108 Wh (DCB546)
UVP	**€ 479,00** zzgl. MwSt. € 570,01 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 702	€ 744	€ 818	€ 882	–	–	€ 16,14	€ 12,65	€ 10,30	€ 23,64	€ 25,07	€ 21,59	€ 23,29	–	–	

XR FLEXVOLT 2er Starter-Set

TECHNISCHE DATEN	DCB132T2-QW
Lieferumfang	System-Doppel-Schnellladegerät (DCB132), 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 108 Wh (DCB546)
UVP	**€ 359,00** zzgl. MwSt. € 427,21 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT 2er Starter-Set

TECHNISCHE DATEN	DCB118X2-QW
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB118), 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 162 Wh (DCB547)
UVP	**€ 399,00** zzgl. MwSt. € 474,81 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 594	€ 631	€ 695	€ 751	–	–	€ 13,45	€ 10,53	€ 8,58	€ 20,01	€ 21,26	€ 18,35	€ 19,83	–	–	

XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM STARTER-SET

XR FLEXVOLT 2er Starter-Set in T STAK™-Box

TECHNISCHE DATEN	DCB118X2T-QW
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB118), 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 162 Wh (DCB547), T STAK™-Box II und Akku-Trage (DCK998)
UVP	**€ 444,00** zzgl. MwSt. € 528,36 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 641	€ 678	€ 742	€ 799	–	–	€ 14,96	€ 11,72	€ 9,55	€ 21,60	€ 22,86	€ 19,59	€ 21,09	–	–	

XR FLEXVOLT 3er Starter-Set

TECHNISCHE DATEN	DCB118X3-QW
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB118), 3 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 162 Wh (DCB547)
UVP	**€ 559,00** zzgl. MwSt. € 665,21 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 830	€ 881	€ 971	€ 1.049	–	–	€ 18,84	€ 14,76	€ 12,02	€ 27,95	€ 29,69	€ 25,64	€ 27,71	–	–	

XR FLEXVOLT 2er Starter-Set

TECHNISCHE DATEN	DCB132X2-QW
Lieferumfang	System-Doppel-Schnellladegerät (DCB132), 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 162 Wh (DCB547)
UVP	**€ 424,00** zzgl. MwSt. € 504,56 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT 2er Starter-Set in T STAK™-Box

TECHNISCHE DATEN	DCB118Y2T-QW
Lieferumfang	System-Schnellladegerät (DCB118), 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus / je 216 Wh (DCB548), T STAK™-Box II und Akku-Trage (DCK998)
UVP	**€ 514,00** zzgl. MwSt. € 611,66 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 746	€ 790	€ 868	€ 935	–	–	€ 17,32	€ 13,57	€ 11,05	€ 25,14	€ 26,62	€ 22,90	€ 24,68	–	–	

*Preise zzgl. MwSt.

ÜBERSICHT AKKUS & LADEGERÄTE

Radios sind auch als Ladegeräte einsetzbar (siehe Seite 102)

LADEGERÄTE

AKKUS

Artikel-Nr.		Beschreibung	Artikel-Nr.	NEU DCB094K-QW	DCB115-QW	DCB119-XJ	DCB118-QW	DCB117-QW		DCB132-QW	DCB104-QW	DCB095-QW	DCR027-QW	DWST1-81078-QW	DWST1-75659-QW
				Siehe Seite 112	Siehe Seite 112	Siehe Seite 112	Siehe Seite 112	Siehe Seite 113		Siehe Seite 113	Siehe Seite 113		Siehe Seite 104	Siehe Seite 104	Siehe Seite 105
DCB080-XJ		7,2 Volt Steckakku / 1 Ah										✔			
DCB127-XJ	12V XR	12 Volt XR Akku / 2 Ah			✔	✔				✔	✔			✔	✔
DCB124-XJ **DCB124G-XJ**	12V XR	12 Volt XR Akku / 3 Ah			✔	✔				✔	✔			✔	✔
DCB126-XJ **DCB126G-XJ**	12V XR	12 Volt XR Akku / 5 Ah			✔	✔				✔	✔			✔	✔
DCBP034-XJ	POWERSTACK	18 Volt POWERSTACK Akku / 1,7 Ah		✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔	✔
DCB183-XJ **DCB183G-XJ**	18V XR	18 Volt XR Akku / 2 Ah		✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔	✔
DCB184B-XJ	18V XR	18 Volt XR Akku / 5 Ah mit Bluetooth		✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔	✔
DCB184-XJ **DCB184G-XJ**	18V XR	18 Volt XR Akku / 5 Ah		✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔	✔
DCB546-XJ	XR FLEXVOLT	54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 108 Wh		✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔	
DCB547-XJ	XR FLEXVOLT	54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 162 Wh		✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔	
DCB548-XJ	XR FLEXVOLT	54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 216 Wh		✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔	
DCB549-XJ	XR FLEXVOLT	54 / 18 Volt XR FLEXVOLT Akku / 270 Wh		✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔	✔	

230 VOLT MASCHINEN

BOHRMASCHINEN

1-Gang-Bohrmaschine (550 Watt)

- Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall
- Elektronische Drehzahlvorwahl per Einstellrad
- Schnellspannbohrfutter
- Durch die leichte und kompakte Bauweise bestens für Serienarbeiten geeignet

Emissionswerte:
L_{pA} / L_{WA} = 82,0 / 92,0 dB(A) • K = 2,9 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 8,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWD014S-QS
Aufnahmeleistung	550 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 min^{-1}
Max. Drehmoment	7,9 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	25 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1,3 kg
UVP	**€ 114,00** zzgl. MwSt. € 135,66 inkl. MwSt.

1-Gang-Bohrmaschine (701 Watt)

- Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall
- Vollmetall-Schnellspannbohrfutter
- Gürtelclip
- Durch die leichte und kompakte Bauweise bestens für Serienarbeiten geeignet
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten

Emissionswerte:
L_{pA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 13,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWD112S-QS
Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–2.500 min^{-1}
Max. Drehmoment	10,9 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	25 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0–10 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1,6 kg
UVP	**€ 139,00** zzgl. MwSt. € 165,41 inkl. MwSt.

2-Gang-Bohrmaschine (770 Watt)

- Robustes 2-Gang Getriebe für eine Vielzahl von Bohrarbeiten in Holz und Metall
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Vollmetall-Schnellspannbohrfutter

Emissionswerte:
L_{pA} / L_{WA} = 89,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bohren in Metall 3,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D21441-QS
Aufnahmeleistung	770 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 / 2.700 min^{-1}
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	35 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff
UVP	**€ 264,00** zzgl. MwSt. € 314,16 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*							
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei				
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 360	€ 378	€ 400	€ 426	€ 444	€ 478	€ 8,90	€ 6,97	€ 5,68	€ 12,13	€ 12,74	€ 10,57	€ 11,25	€ 9,55	€ 10,28

DIAMANT-BOHRMASCHINE & SCHLAGBOHRMASCHINEN

2-Gang-Diamant-Bohrmaschine (1.300 Watt)

- 2-Gang-Schlagbohrmaschine bietet eine verbesserte Leistung bei Anwendungen mit Trockenbohrkronen bis zu 127 mm in Ziegeln oder Mauerwerk
- Robustes Metall-Getriebegehäuse
- Elektromechanische Kupplung
- Überlastschutz mit integrierter LED-Anzeige

Emissionswerte:
L_{pA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schlagbohren in Beton 16,0 m/s²,
Bohren in Beton 13,0 m/s²
K = Schlagbohren in Beton 4,6 m/s², Bohren in Beton 6,8 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D21570K-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 / 3.500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–56.000 min^{-1}
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Beton	40 / 16 / 22 mm
Werkzeugaufnahme	1,5–16 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	**€ 444,00** zzgl. MwSt. € 528,36 inkl. MwSt.

1-Gang-Schlagbohrmaschine (650 Watt)

- 1-Gang-Getriebe mit optimiertem Drehzahl-/Drehmomentverhältnis
- 13 mm Schnellspannfutter
- Durch die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht bestens für Serienarbeiten geeignet
- Gummierter Griffbereich garantiert eine optimale Handhabung

Emissionswerte:
L_{pA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,2 dB(A)
Vibration = Schlagbohren in Mauerwerk 25,3 m/s²
K = Schlagbohren in Mauerwerk 3,1 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWD024S-QS
Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–47.600 min^{-1}
Max. Drehmoment	5,2 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	35 / 13 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff
UVP	**€ 94,00** zzgl. MwSt. € 111,86 inkl. MwSt.

2-Gang-Schlagbohrmaschine (1.100 Watt)

- Motor mit hohen Überlastreserven
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Robustes Metall-Getriebegehäuse mit hochwertiger Lagerung garantiert eine lange Lebensdauer, auch bei großer Beanspruchung
- 13 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter
- Robustes Schlagwerk mit hoher Schlagfrequenz garantiert einen schnellen Bohrfortschritt in Mauerwerk und Naturstein

Emissionswerte:
L_{pA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schlagbohren in Mauerwerk 18,0 m/s²
K = Schlagbohren in Mauerwerk 6,3 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWD524KS-QS
Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 / 3.500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–56.000 min^{-1}
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / 22 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Antriebsspindel	1/2" x 20 UNF
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	**€ 229,00** zzgl. MwSt. € 272,51 inkl. MwSt.

KALKULATION AUF AKTIONSPREIS

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*							
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei				
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 308	€ 327	€ 350	€ 376	–	–	€ 7,08	€ 5,54	€ 4,51	€ 10,38	€ 11,01	€ 9,23	€ 9,93	–	–

*Preise zzgl. MwSt.

SCHLAGSCHRAUBER, TROCKENBAUSCHRAUBER & RÜHRWERK

Schlagschrauber (1/2")

- Leistungsstarker Motor mit ausreichenden Überlastreserven
- Hohes Drehmoment
- Für härtesten Dauereinsatz auch unter schwersten Bedingungen
- Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung für sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 99,0 / 107,0 dB(A) • K = 4,6 dB(A)
Vibration = Schlagschrauben 8,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW292-QS
Aufnahmeleistung	710 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.200 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	2.700 min^{-1}
Max. Drehmoment	440 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Gewicht	3,2 kg
UVP	**€ 279,00** zzgl. MwSt. € 332,01 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 466	€ 502	€ 523	€ 569	–	–	€ 9,40	€ 7,37	€ 6,00	€ 15,72	€ 16,92	€ 13,80	€ 15,03	–	–	

Trockenbauschrauber

- Zum Verschrauben von Gipskarton- und Spanplatten sowie Weichholzpaneelen auf Holz- und Metallständerwänden
- Präzise Druckkupplung
- Elektronische Drehzahlregulierung und Rechts-/Linkslauf
- Tiefeneinstellring zur präzisen Justierung mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Tiefenanschlag mit „Memory"-Funktion – auch bei Abnehmen und wieder Aufsetzen des Anschlags bleiben die Einstellungen bestehen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 92,0 dB(A), K = 5,8 dB(A)
Vibration = Schraubmodus ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW274-QS
Aufnahmeleistung	540 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–4.000 min^{-1}
Max. Drehmoment	10 Nm
Max. Schrauben-Ø	4,8 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Tiefenanschlag, Bithalter, Gürtelhaken
UVP	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

KALKULATION AUF AKTIONSPREIS

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 244	€ 262	–	–	–	–	€ 5,05	€ 3,96	€ 3,22	€ 8,21	€ 8,81	–	–	–	–	

Rührwerk



- Drehmomentstark mit sehr hoher Durchzugskraft auch beim Einsatz in dickflüssigen bzw. zähen Materialien
- Materialgerechter Einsatz durch 3-stufige Drehzahlvorwahl über Rändelrad
- Hohe Lebensdauer durch spezielle Staubdichtungen für die komplette Antriebseinheit
- Robuste, großdimensionierte und zusätzlich gummierte Handgriffe im ergonomisch optimalen Neigungswinkel gewährleisten einen sicheren Halt und eine problemlose Handhabung auch bei schwersten Rührarbeiten
- Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik
- Flexibler Einsatz durch besonders langes Netzkabel

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWD241-QS
Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	225–725 min^{-1}
Drehzahlstufen	3 (mit 225–400 / 550 / 725 min^{-1})
Rührer-Aufnahme	M14
Max. Rührkorb-Ø	160 mm
Netzkabellänge	4 m
Gewicht	6,3 kg
Lieferumfang	160 mm-Rührer, Montagewerkzeug
UVP	**€ 399,00** zzgl. MwSt. € 474,81 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 577	€ 611	€ 630	€ 674	€ 662	€ 712	€ 13,45	€ 10,53	€ 8,58	€ 19,44	€ 20,58	€ 16,63	€ 17,79	€ 14,23	€ 15,31	

SDS-plus® KOMBIHÄMMER

SDS-plus® Kombihammer (26 mm)

- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Gleiche Kraft im Rechts- sowie Linkslauf durch umschaltbare Kohlebürsten
- Ergonomisch, kompaktes Design

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 15,4 m/s²
K = 1,5 m/s²

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de
D25133K

TECHNISCHE DATEN	D25033K-QS	D25133K-QS
Aufnahmeleistung	710 Watt	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.550 min^{-1}	0–1.500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–5.680 min^{-1}	0–5.500 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	2,0 Joule	2,6 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–14 mm	6–16 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	22 mm 50 mm	26 mm 50 mm
Gewicht	2,5 kg	2,6 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, T STAK™-Box	
UVP	**€ 139,00** zzgl. MwSt. € 165,41 inkl. MwSt.	**€ 144,00** zzgl. MwSt. € 171,36 inkl. MwSt.

SDS-plus® Kombihammer (26 mm)

Baugleich mit D25033K-QS, aber zusätzlich mit
- werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter
- gummiertem Haupthandgriff
- vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 15,7 m/s²
K = 1,5 m/s²

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

TECHNISCHE DATEN	D25134K-QS
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–5.540 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	2,8 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	6–16 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	26 / 13 / 30 mm 65 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspannbohrfutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box
UVP	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 316	€ 338	€ 359	€ 389	–	–	€ 6,71	€ 5,25	€ 4,28	€ 10,65	€ 11,40	€ 9,47	€ 10,27	–	–

SDS-plus® Kombihammer (28 mm)

- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 28 mm
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl, etc.
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Sicherheitskupplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 14,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

TECHNISCHE DATEN	D25144K-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.450 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–5.350 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	3,0 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	8–18 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	28 / 13 / 30 mm 65 mm
Gewicht	3,1 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspannbohrfutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box
UVP	**€ 264,00** zzgl. MwSt. € 314,16 inkl. MwSt.

SDS-plus® KOMBIHÄMMER

SDS-plus® Kombihammer (30 mm)

- Sehr schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Ergonomische, ausbalancierte Bauweise

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 6,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25333K-QS
Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.150 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–5.200 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	30 mm 65 mm
Gewicht	3,7 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box
UVP	**€ 329,00** zzgl. MwSt. € 391,51 inkl. MwSt.

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 507	€ 541	€ 560	€ 604	€ 592	€ 642	€ 11,09	€ 8,69	€ 7,07	€ 17,08	€ 18,22	€ 14,79	€ 15,95	€ 12,73	€ 13,80			

SDS-plus® Kombihammer (30 mm)

Baugleich mit D25333K-QS, aber zusätzlich mit werkzeuglos wechselbarer Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 6,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25334K-QS
Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.150 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–5.200 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	30 / 13 / 30 mm 65 mm
Gewicht	3,9 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspannbohrfutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box
UVP	**€ 384,00** zzgl. MwSt. € 456,96 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 612	€ 655	€ 679	€ 735	€ 728	€ 793	€ 12,94	€ 10,14	€ 8,26	€ 20,62	€ 22,08	€ 17,93	€ 19,41	€ 15,65	€ 17,06			

SDS-plus® Kombihammer mit Staubabsaugung (30 mm)

Baugleich mit D25333K-QS, aber zusätzlich mit:
- Staubabsaugung D25304DH (Produktdetails siehe Seite 183)
- Transportkoffer anstelle T STAK™-Box

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 6,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25335K-QS
Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–1.150 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–5.200 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Absaugung in Beton mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	30 mm 26 mm 65 mm
Gewicht	5,1 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Staubabsaugung D25304DH, Transportkoffer
UVP	**€ 489,00** zzgl. MwSt. € 581,91 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 720	€ 764	€ 787	€ 844	€ 829	€ 893	€ 16,48	€ 12,91	€ 10,51	€ 24,27	€ 25,75	€ 20,78	€ 22,28	€ 17,82	€ 19,21			

SDS-plus® KOMBIHÄMMER & MEISSELHAMMER

SDS-plus® Kombihammer (32 mm)

- Sehr schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Ergonomische, ausbalancierte Bauweise

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 8,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25413K-QS
Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–820 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4.700 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	4,2 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	12–22 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	32 mm 100 mm
Gewicht	4,2 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	**€ 534,00** zzgl. MwSt. € 635,46 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 767	€ 812	€ 834	€ 891	€ 876	€ 941	€ 18,00	€ 14,10	€ 11,48	€ 25,86	€ 27,35	€ 22,03	€ 23,53	€ 18,83	€ 20,23			

SDS-plus® Kombihammer (32 mm)

- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Wirkungsvolle Vibrationsreduzierung durch vibrationsgedämpften Handgriff und Zusatzhandgriff
- Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von z. B. Meißelarbeiten oder Bohrungen mit Bohrkronen in Mauerwerk
- Sicherheitskupplung für aktiven Schutz
- 15-tlg. Zubehör: 1 x SDS-plus® Flachmeißel, 2 x SDS-plus® Bohrer, 4 x HSS Bohrer, 4 x Holzbohrer, 2 x Holz-Fräsbohrer, Sicherheitsbrille und Arbeitshandschuhe

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 8,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25417KT-QS
Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–820 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4.700 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	4,2 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	12–22 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz mit Bohrkronen (in Mauerwerk)	32 / 13 / 32 mm 100 mm
Gewicht	4,2 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspann-Bohrfutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box I
UVP	**€ 589,00** zzgl. MwSt. € 700,91 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 826	€ 872	€ 896	€ 954	€ 936	€ 1.002	€ 19,85	€ 15,55	€ 12,66	€ 27,85	€ 29,37	€ 23,65	€ 25,19	€ 20,13	€ 21,55			

4 kg SDS-plus® Meißelhammer

- Extrem hohe Schlagkraft durch Hochleistungsmotor und optimierten Hammermechanismus
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meißeln mit Seitengriff 7,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25430K-QS
Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Leerlaufschlagzahl	0–4.700 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	4,2 Joule
Gewicht	4,0 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	**€ 444,00** zzgl. MwSt. € 528,36 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 675	€ 719	€ 742	€ 799	€ 784	€ 848	€ 14,96	€ 11,72	€ 9,55	€ 22,75	€ 24,23	€ 19,59	€ 21,09	€ 16,85	€ 18,24			

STAUBABSAUGUNG FÜR SDS-plus® KOMBIHÄMMER

Staubabsaugung für SDS-plus® Kombihämmer

- Leistungsstarke Staubabsaugung mit HEPA-Filter
- Manuelle Filterreinigungsfunktion
- Werkzeuglose Befestigung der Staubabsaugung an der Maschine
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN	D25304DH-XJ
Passend zu Bohrhammermodellen	DCH283 (siehe Seite 54), DCH333 (siehe Seite 89), DCH334 (siehe Seite 89), D25333 (siehe Seite 128), D25334 (siehe Seite 128)
Max. Bohr-Ø	26 mm
Max. Bohrerlänge	250 mm
Max. Bohrtiefe	180 mm
Gewicht	1,4 kg
UVP	**€ 224,00** zzgl. MwSt. € 266,56 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 323	€ 342	€ 365	€ 391	€ 406	€ 441	€ 7,55	€ 5,91	€ 4,82	€ 10,89	€ 11,52	€ 9,62	€ 10,33	€ 8,73	€ 9,48			

Staubbox-Absaug-Adapter für Staubabsaugungen

- Einfaches Leeren von vollen Staubboxen in 3 Schritten: Absaug-Adapter an M-Klasse Sauger anschließen, volle Staubbox einsetzen und absaugen
- Volle Staubboxen werden in weniger als 30 Sekunden vollständig geleert
- Anwender sind zu jeder Zeit vor gesundheitsgefährdenden Stäuben geschützt
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss

TECHNISCHE DATEN	DWH079D-XJ
Passend zu Staubabsaugungen	D25303DH (siehe Seite 183), D25304DH (siehe Seite 183)
Gewicht	0,7 kg
UVP	**€ 28,00** zzgl. MwSt. € 33,32 inkl. MwSt.

SDS-plus® Universal-Staubabsaugung

- Universal-Staubabsaugung zum Bohren in Mauerwerk/Beton
- Passend zu allen DEWALT SDS-plus® Akku- und Elektro-Kombihämmer-Modellen der 2 bis 3 kg Klasse und weiteren DEWALT Maschinen
- Einfache und werkzeuglose Befestigung an der Maschine
- Zum staubfreien Bohren in Verbindung mit einem M-Klasse Sauger bzw. behelfsweise nutzbar als Auffangbehälter
- Für Löcher mit bis zu 148 mm Tiefe und ohne Einschränkung im Bohrdurchmesser
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss

TECHNISCHE DATEN	DWH201D-XJ
Passend zu Modellen	DCH133, DCH273, DCH274, DCH283 (siehe ab Seite 53), DCH333, DCH334 (siehe ab Seite 89), D25033, D25133 / D25134 / D25144, D25333, D25334 (siehe Seite 127), DCD996, DCD999 (siehe Seite 45), DWD524KS, DWD530KS (siehe ab Seite 173)
Kompatibel mit Spannhals-Ø	54 / 43 / 48 (DCD996) mm
Max. Bohrerlänge kurze / lange Hülse	160 / 250 mm
Max. Bohrtiefe kurze / lange Hülse	86 / 148 mm
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	Universal-Staubabsaugung, Zusatzhandgriff, Absaugschlauch, 2 x Bohrhülse (kurz und lang), Spannhals-Adapter 48 mm / 54 mm
UVP	**€ 64,00** zzgl. MwSt. € 76,16 inkl. MwSt.

SDS-max® KOMBIHÄMMER

SDS-max® Kombihammer (40 mm)

- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen, sicheren Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 9,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25481K-QS
Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Lastdrehzahl	540 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	3.150 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule
Triaxiale Vibrationen	9,4 m/s^2
Optimaler Bohrbereich in Beton	16 – 30 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	40 mm 65 / 100 mm
Gewicht	5,9 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	**€ 534,00** zzgl. MwSt. € 635,46 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 797	€ 847	€ 875	€ 940	€ 923	€ 997	€ 18,00	€ 14,10	€ 11,48	€ 26,86	€ 28,54	€ 23,09	€ 24,80	€ 19,84	€ 21,43			

SDS-max® Kombihammer (45 mm)

- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Anti-Rotations-Funktion verhindert eine unkontrollierte Rotation des Werkzeuges (z. B. bei Armierungstreffen)
- Neuentwickeltes Hammerwerk für längere Haltbarkeit und noch bessere Performance

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 8,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25614K-QS
Aufnahmeleistung	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	190 – 380 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	1.450 – 2.900 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	25 – 35 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	45 mm 65 / 125 mm
Meißelpositionen	18
Gewicht	7,8 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	**€ 639,00** zzgl. MwSt. € 760,41 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 1.052	€ 1.127	€ 1.164	€ 1.264	–	–	€ 21,53	€ 16,87	€ 13,74	€ 35,46	€ 37,98	€ 30,73	€ 33,36	–	–			

SDS-max® Kombihammer (48 mm)

- Hochentwickeltes Hammerwerk mit starken 13,3 Joule Einzelschlagenergie
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Verbesserte Kühlluftführung im Bereich der Schlagwerkskomponenten für längere Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 98,0 / 109,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 9,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25733K-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	177 – 355 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	1.350 – 2.705 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	13,3 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	25 – 38 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	48 mm 80 / 125 mm
Gewicht	9,5 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	**€ 864,00** zzgl. MwSt. € 1.028,16 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 1.218	€ 1.285	€ 1.314	€ 1.400	€ 1.374	€ 1.471	€ 29,12	€ 22,81	€ 18,58	€ 41,03	€ 43,30	€ 34,70	€ 36,96	€ 29,54	€ 31,63			

*Preise zzgl. MwSt.

SDS-max® KOMBIHAMMER & STAUBABSAUGUNG

SDS-max® Kombihammer (52 mm)

- Hochentwickeltes Hammerwerk mit starken 19,4 Joule Einzelschlagenergie
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Verbesserte Kühlluftführung im Bereich der Schlagwerkskomponenten für längere Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 100,0 / 111,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hammerbohren in Beton 12,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25773K-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	145–290 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	1.105–2.210 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	28–42 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrer / Bohrkronen	52 mm 80 / 150 mm
Gewicht	10,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	**€ 969,00** zzgl. MwSt. € 1.153,11 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 1.382	€ 1.457	€ 1.494	€ 1.594	€ 1.563	€ 1.676	€ 32,66	€ 25,58	€ 20,83	€ 46,58	€ 49,10	€ 39,44	€ 42,08	€ 33,61	€ 36,04

Staubabsaugung für Bohrarbeiten

Für
SDS max®
Kombihämmer

- Einsetzbar mit allen SDS-max® Bohr- und Kombihämmern zum staubfreien Bohren bis zu 52 mm Durchmesser
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Selbstständiges Festsaugen auf Oberflächen durch 2-Kammer-Einheit und robuste Gummidichtungen
- Haftung auf fast allen Mauerwerken, rauem Putz und ebenen Oberflächen
- Austauschbare Absaugringe für Bohrdurchmesser 0 bis 38 mm bzw. 38 bis 52 mm
- Bohrlochreinigungsdüsen – zum Säubern der Bohrlöcher von Staubresten vor dem Setzen von Ankern

TECHNISCHE DATEN	DWH050-XJ
Passend für	Kombihämmer: DCH481, DCH417, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773, DCH775 (siehe ab Seite 91), D25481, D25614, D25733, D25773 (siehe ab Seite 131)
Lieferumfang	2 Bohrloch-Reinigungsdüsen, 2 austauschbare Absaugringe (0–38 / 38–52 mm Ø), Aufbewahrungstasche
UVP	**€ 79,00** zzgl. MwSt. € 94,01 inkl. MwSt.

SDS-max®-ABSAUGBOHRER (siehe Seite 244)

Staubabsaugung für Bohr-, Meißel- und Abbrucharbeiten

Für
SDS max®
Kombi-, Meißel- und Abbruch-hämmer

- Einsetzbar mit allen DEWALT SDS-max® Kombi-, Meißel- und Abbruchhämmern
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Drei Absaugdüsen in unterschiedlicher Länge für optimale Ergebnisse
- Einfache und werkzeuglose Montage
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Aufsätze garantieren eine lange Lebensdauer
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeißeln geeignet

TECHNISCHE DATEN	DWH051-XJ
Passend für	Kombihämmer: DCH481, DCH417, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773, DCH775 (siehe ab Seite 91), D25481, D25614, D25733, D25773 (siehe ab Seite 131), Meißelhämmer: DCH832, DCH892, D25810, D25832, D25872 (siehe Seite 133), Abbruchhämmer: D25902K, D25951K (siehe Seite 134)
Lieferumfang	Absaugdüsen, 2 Aufsatz-Adapterringe, Aufbewahrungstasche
UVP	**€ 102,00** zzgl. MwSt. € 121,38 inkl. MwSt.

SDS-max® MEISSELHÄMMER

5 kg SDS-max® Meißelhammer

- Ideal für leichte bis mittelschwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meißeln in Beton 8,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25810K-QS
Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Leerlaufschlagzahl	3.150 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	7,1 Joule
Gewicht	5,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	**€ 449,00** zzgl. MwSt. € 534,31 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 684	€ 729	€ 753	€ 810	€ 793	€ 858	€ 15,13	€ 11,85	€ 9,65	€ 23,06	€ 24,57	€ 19,87	€ 21,39	€ 17,05	€ 18,45

7 kg SDS-max® Meißelhammer

- Ideal für mittelschwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Elektronische Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
- Glasfaserverstärktes Gehäuse für eine leichte Bauweise und extrem lange Haltbarkeit im härtesten Baustellenalltag

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meißeln in Beton 8,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25832K-QS
Aufnahmeleistung	1.350 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.450–2.900 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule
Meißelpositionen	18
Gewicht	7,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	**€ 554,00** zzgl. MwSt. € 659,26 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 789	€ 834	€ 860	€ 918	€ 898	€ 963	€ 18,67	€ 14,63	€ 11,91	€ 26,60	€ 28,11	€ 22,69	€ 24,23	€ 19,31	€ 20,71

8 kg SDS-max® Meißelhammer

- Hochentwickeltes Hammerwerk mit starken 13,3 Joule Einzelschlagenergie
- Geringe Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Verbesserte Kühlung der Schlagwerkskomponenten für längere Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Gummierter Handgriff und kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meißeln in Beton 9,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25872K-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.350–2.705 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	13,3 Joule
Gewicht	9,3 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Transportkoffer
UVP	**€ 774,00** zzgl. MwSt. € 921,06 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 1.058	€ 1.112	€ 1.137	€ 1.206	€ 1.187	€ 1.266	€ 26,08	€ 20,43	€ 16,64	€ 35,67	€ 37,49	€ 30,02	€ 31,84	€ 25,53	€ 27,21

SDS-max® & SECHSKANT-ABBRUCHHÄMMER

10 kg SDS-max® Abbruchhammer

- Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Geringe Vibrationen, durch federgelagertes Ausgleichsgewicht und entkoppelten Handgriff
- 12-fache Meißelpositionierung
- Magnesium-Getriebegehäuse für geringes Gewicht und hohe Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 7,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25902K-QS
Aufnahmeleistung	1.550 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.050 – 2.100 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	19 Joule
Triaxiale Vibrationen	7,5 m/s²
Gewicht	10,5 kg
Lieferumfang	Spitzmeißel, Bügelgriff, Transportkoffer
UVP	**€ 884,00** zzgl. MwSt. € 1051,96 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 1.201	€ 1.262	€ 1.290	€ 1.367	€ 1.345	€ 1.433	€ 29,79	€ 23,34	€ 19,01	€ 40,49	€ 42,52	€ 34,05	€ 36,08	€ 28,92	€ 30,80			

12 kg SDS-max® Abbruchhammer

- Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster Lebensdauer
- Geringe Vibrationen, durch federgelagertes Ausgleichsgewicht und entkoppelten Handgriff
- 12-fache Meißelpositionierung
- Magnesium-Getriebegehäuse für weniger Gewicht und hohe Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meißeln 8,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25951K-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.620 min^{-1}
Max. Einzelschlagenergie	24 Joule
Triaxiale Vibrationen	8,8 m/s²
Gewicht	13,3 kg
Lieferumfang	Spitzmeißel, Bügelgriff, Transportkoffer
UVP	**€ 989,00** zzgl. MwSt. € 1.176,91 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 1.402	€ 1.477	€ 1.514	€ 1.614	€ 1.583	€ 1.696	€ 33,33	€ 26,11	€ 21,26	€ 47,25	€ 49,77	€ 39,97	€ 42,60	€ 34,04	€ 36,47			

28 mm Sechskant-Abbruchhammer

- Robustes Design und Verarbeitung für eine sehr hohe Lebensdauer
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium für weniger Gewicht und hohe Lebensdauer
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Optimale Handhabung durch ergonomische Bauweise und ausgewogene Gewichtsverteilung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meißeln mit Bügelgriff 6,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25960K-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.450 min^{-1}
Einzelschlagenergie	35 Joule
Triaxiale Vibrationen	6,8 m/s²
Gewicht	18,4 kg
Lieferumfang	Spitzmeißel, Bügelgriff, Rollkoffer
UVP	**€ 1.549,00** zzgl. MwSt. € 1.843,31 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 2.123	€ 2.198	€ 2.277	€ 2.377	€ 2.373	€ 2.498	€ 52,20	€ 40,89	€ 33,30	€ 71,55	€ 74,07	€ 60,12	€ 62,75	€ 51,03	€ 53,71			

SECHSKANT-ABBRUCHHAMMER & ZUBEHÖR FÜR ABBRUCHHÄMMER

28 mm Sechskant-Abbruchhammer

- Robuster, äußerst großer Hammermechanismus
- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagertes Ausgleichsgewicht und von der Maschine entkoppelte Handgriffe
- Glasfaserverstärkte Gehäuseteile – widerstandsfähig und robust für den harten Baustellenalltag
- Robustes Design und Verarbeitung für eine sehr hohe Lebensdauer
- Transportkarre D259811-XJ: Multifunktions-Transportkarre mit Sicherheitsbügel für den Abbruchhammer und Aufbewahrungsmöglichkeit mit Sicherung für 4 Meißel

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Meißeln in Beton: 4,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D25981K-QS
Aufnahmeleistung	2.100 Watt
Leerlaufschlagzahl	960 min^{-1}
Einzelschlagenergie	62 Joule
Triaxiale Vibrationen	4,8 m/s²
Gewicht	31,0 kg
Lieferumfang	Spitzmeißel und Transportkarre D259811
UVP	**€ 2.109,00** zzgl. MwSt. € 2.509,71 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 2.912	€ 2.987	€ 3.127	€ 3.227	€ 3.259	€ 3.384	€ 71,07	€ 55,68	€ 45,34	€ 98,13	€ 100,66	€ 82,56	€ 85,19	€ 70,07	€ 72,76			

Zubehör für 28 mm Sechskant-Abbruchhammer (Transportkarre)

- Transportkarre für den Transport des 30 kg-Abbruchhammers D25981
- Aufbewahrungsmöglichkeit mit Transportsicherung für 4 Meißel
- Serienmäßig bei D25981K

TECHNISCHE DATEN	D259811-XJ
UVP	**€ 164,00** zzgl. MwSt. € 195,16 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für Abbrucharbeiten

Für SDS max® Sechskant Abbruch-Hämmer

- Einsetzbar mit allen 12 bis 30 kg Abbruchhämmern mit SDS-max® bzw. Sechskant-Aufnahme
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeißeln bis 32 mm geeignet
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Staubdüse garantieren eine lange Lebensdauer
- Einfache und werkzeuglose Montage

TECHNISCHE DATEN	DWH052-XJ
Passend für	D25902, D25951, D25960, D25981 (siehe ab Seite 134)
Lieferumfang	Aufbewahrungstasche
UVP	**€ 102,00** zzgl. MwSt. € 121,38 inkl. MwSt.

115 & 125 mm WINKELSCHLEIFER

115 mm Winkelschleifer (800 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- Kompakte Maschine mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und flachem Getriebegehäuse
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schleifen 9,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4056-QS
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.800 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	115 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 99,00** zzgl. MwSt. € 117,81 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (800 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- Kompakte Maschine mit sehr geringem Griffdurchmesser und flachem Getriebegehäuse
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schleifen 9,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4057-QS
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.800 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 99,00** zzgl. MwSt. € 117,81 inkl. MwSt.

KALKULATION AUF AKTIONSPREIS

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 168	€ 184	–	–	–	–	€ 2,86	€ 2,24	€ 1,83	€ 5,68	€ 6,21	–	–	–	–

125 mm Flachkopf-Winkelschleifer (900 Watt)

- Ultra flacher Getriebekopf zur Arbeit in spitzen Winkeln bis runter auf 43°
- Kompakter Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
- Epoxid-Harz gepanzerte Wicklung schützt den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Wiederanlaufschutz – Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
- Elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine
- 100 % Kugellagerung des Getriebes zur Erhöhung der Laufruhe und Lebensdauer
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 5 dB(A)
Vibration = Schleifen 7,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4157F-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.800 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 209,00** zzgl. MwSt. € 248,71 inkl. MwSt.

125 mm WINKELSCHLEIFER

125 mm Winkelschleifer (900 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- Kompakte Maschine mit sehr geringem Gehäuse-durchmesser und flachem Getriebegehäuse
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 5 dB(A)
Vibration = Schleifen 7,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4157-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.800 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 104,00** zzgl. MwSt. € 123,76 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (950 Watt)

- Kompakter, leichter Winkelschleifer mit geringem Gehäuse-durchmesser für perfekten Arbeitskomfort
- 950 Watt starker Motor ermöglicht eine hohe Arbeitseffizienz
- Wiederanlaufschutz – Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall
- Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für einen hohen Luftdurch-satz und somit für eine perfekte Kühlung des Motors
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Zubehörwechsel
- Die Getriebegeometrie garantiert eine lange Lebensdauer und geringe Vibrationen
- Flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 101,0 / 90,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schleifen 7,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4117-QS
Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	Schutzabdeckung, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 99,00** zzgl. MwSt. € 117,81 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (1.010 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4207-QS
Aufnahmeleistung	1.010 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 154,00** zzgl. MwSt. € 183,26 inkl. MwSt.

125 mm WINKELSCHLEIFER

125 mm Winkelschleifer (1.200 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4217-QS
Aufnahmeleistung	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 159,00** zzgl. MwSt. € 189,21 inkl. MwSt.

KALKULATION AUF AKTIONSPREIS

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 230	€ 254	–	–	–	–	€ 3,54	€ 2,77	€ 2,26	€ 7,76	€ 8,56	–	–

125 mm Winkelschleifer (1.200 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
- Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4227-QS
Aufnahmeleistung	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 189,00** zzgl. MwSt. € 224,91 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (1.400 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Totmannschalter – bei Loslassen des Schalters geht die Maschine aus

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4233-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 189,00** zzgl. MwSt. € 224,91 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 313	€ 336	–	–	–	–	€ 6,37	€ 4,99	€ 4,06	€ 10,53	€ 11,32	–	–

125 mm WINKELSCHLEIFER

125 mm Winkelschleifer (1.400 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4237-QS	DWE4237K-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt	
Leerlaufdrehzahl	11.500 min^{-1}	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	
Antriebsspindel	M14	
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja	
Gewicht	2,2 kg	
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe	wie DWE4237-QS, aber zusätzlich mit Transportkoffer
UVP	**€ 189,00** zzgl. MwSt. € 224,91 inkl. MwSt.	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (1.500 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 9,1 m/s² • K = 2,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4277-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 214,00** zzgl. MwSt. € 254,66 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer (1.500 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Vierfach-Elektronik (Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Überlastschutz und Drehzahlkonstanthaltung)
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4257-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800–10.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch, werkzeuglose Schnellspannmutter, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 329	€ 354	–	–	–	–	€ 6,71	€ 5,25	€ 4,28	€ 11,08	€ 11,92	–	–

125 mm WINKELSCHLEIFER

125 mm Winkelschleifer (1.700 Watt)

- Kohlebürstenwechsel als Service-Grund Nr. 1 bei Winkelschleifern entfällt komplett
- Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle (< 2 Sekunden) zuverlässig, auch bei Stromausfällen
- Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
- Drehzahlkonstanthaltung für gleichbleibende Drehzahlen, auch unter Last

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 5,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4347-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch, werkzeuglose Schnellspannmutter, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 254,00** zzgl. MwSt. € 302,26 inkl. MwSt.

KALKULATION AUF AKTIONSPREIS

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 355	€ 380	–	–	–	–	€ 7,58	€ 5,94	€ 4,84	€ 11,96	€ 12,79	–	–

125 mm Winkelschleifer (1.700 Watt)

Baugleich mit DWE4347-QS, jedoch zusätzlich mit Drehzahlvorwahl über Rändelrad

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 5,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4357-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.200–10.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch, werkzeuglose Schnellspannmutter, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 264,00** zzgl. MwSt. € 314,16 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 397	€ 422	–	–	–	–	€ 8,90	€ 6,97	€ 5,68	€ 13,38	€ 14,24	–	–

125 mm Winkelschleifer (1.700 Watt)

Baugleich mit DWE4347-QS, jedoch zusätzlich mit speziell auf Edelstahlbearbeitung (INOX) abgestimmte Drehzahlvorwahl über Rändelrad

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4369-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.800–8.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch, werkzeuglose Schnellspannmutter, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 299,00** zzgl. MwSt. € 355,81 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 434	€ 460	–	–	–	–	€ 10,08	€ 7,89	€ 6,43	€ 14,63	€ 15,50	–	–

125 mm WINKELSCHLEIFER & ZUBEHÖR FÜR WINKELSCHLEIFER

Staubhaube

- Zum staubarmen Schleifen mineralischer Materialien
- Direkte Montage auf alle 115 und 125 mm DEWALT Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzhauben-Schnellverstellung
- Optimaler Einsatz mit DEWALT Zubehör
- Maximale Topfscheibenhöhe von 30,5 mm
- Randnahes Arbeiten durch schiebbares Segment
- AirLock Absaug-Adapter für schnellen und einfachen Anschluss an ein Staubabsaugsystem

TECHNISCHE DATEN	DWE46150-XJ
Passend für	115 und 125 mm Winkelschleifer
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter
UVP	**€ 84,00** zzgl. MwSt. € 99,96 inkl. MwSt.

125 mm Beton-Oberflächen-Set siehe Seite 149

TECHNISCHE DATEN	DWE4257KT-QS
Lieferumfang	Schutzhaube, Bügelgriff, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Staubhaube 125 mm (DWE46150), Diamant-Topfscheibe (DT3797), Schnellspannmutter, T STAK™-Box II

125 mm Winkelschleifer-Schutzhaube für Betonarbeiten

- Drehbarer Absaug-Anschluss für eine effektive Entstaubung ohne Abknicken des Saugschlauches, AirLock kompatibel
- Großvolumige Absaugöffnung für optimalen Luftstrom ohne Blockaden
- Tauchschnitt-Funktion für staubfreie Tauchschnitte in alle Materialien
- Schnitttiefeneinstellung: Einfache und exakte Einstellung der Einschnitttiefe
- Robuster Stahlschuh für höhere Belastbarkeit und noch längere Lebensdauer
- Großes Sichtfenster für einen ungehinderten Blick auf die Schnittfläche und noch exaktere Schnitte
- Kompaktes und leichtes Design
- AirLock Absaug-Adapter für schnellen und einfachen Anschluss an ein Staubabsaugsystem

TECHNISCHE DATEN	DWE46225-XJ
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	35 mm
Tauchschnitte	Ja
Absauganschluss	drehbar
Führungsrollen	Ja
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter
UVP	**€ 89,00** zzgl. MwSt. € 105,91 inkl. MwSt.

150, 180 & 230 mm WINKELSCHLEIFER

150 mm Winkelschleifer (1.400 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 7,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4238-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	9.300 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	150 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht	2,7 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 194,00** zzgl. MwSt. € 230,86 inkl. MwSt.

180 mm Winkelschleifer (2.400 Watt)

- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 8,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4557-QS
Aufnahmeleistung	2.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	180 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht	6,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 214,00** zzgl. MwSt. € 254,66 inkl. MwSt.

230 mm Winkelschleifer (2.600 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 7,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4579-QS
Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht	6,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 274,00** zzgl. MwSt. € 326,06 inkl. MwSt.

230 mm WINKELSCHLEIFER & ZUBEHÖR FÜR WINKELSCHLEIFER

230 mm Winkelschleifer (2.600 Watt)

- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
- Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- Schnellspannmutter für schnellen und werkzeuglosen Scheibenwechsel

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 7,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4579R-QS
Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung	ja
Gewicht	6,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Spannflansch, werkzeuglose Schnellspannmutter, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 299,00** zzgl. MwSt. € 355,81 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*							
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 447	€ 475	€ 501	€ 540	–	–	€ 10,08	€ 7,89	€ 6,43	€ 15,07	€ 16,01	€ 13,24	€ 14,25	–	–

230 mm Winkelschleifer (2.600 Watt)

- Starker 2.600 Watt Motor mit Überlastreserven
- Optimal geschützter Motor durch Epoxidharz-gepanzerte Wicklung
- Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall
- Maximale Maschinenkontrolle durch elektronischen Sanftanlauf
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Spindelarretierung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberflächenschleifen 7,1 m/s² • K = 2,0 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE496-QS
Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	5,4 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe
UVP	**€ 219,00** zzgl. MwSt. € 260,61 inkl. MwSt.

230 mm Winkelschleifer-Schutzhaube für Betonarbeiten

- Drehbarer Absaug-Anschluss für eine effektive Entstaubung ohne Abknicken des Saugschlauches, AirLock kompatibel
- Großvolumige Absaugöffnung für optimalen Luftstrom ohne Blockaden
- Tauchschnitt-Funktion für staubfreie Tauchschnitte in alle Materialien
- Schnitttiefeneinstellung: Einfache und exakte Einstellung der Einschnitttiefe
- Robuster Stahlschuh für höhere Belastbarkeit und noch längere Lebensdauer
- Großes Sichtfenster für einen ungehinderten Blick auf die Schnittfläche und noch exaktere Schnitte
- Kompaktes und leichtes Design

TECHNISCHE DATEN	DWE46229-XJ
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	60 mm
Tauchschnitte	Ja
Absauganschluss	drehbar
Führungsrollen	Ja
Gewicht	1,0 kg
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter
UVP	**€ 164,00** zzgl. MwSt. € 195,16 inkl. MwSt.

GERADSCHLEIFER & METALLKREISSÄGE

Geradschleifer (450 Watt)

- Hochleistungsmotor mit ausreichend Überlastreserven für problemlosen Langzeiteinsatz
- Exakter Rundlauf des Einsatzwerkzeugs durch speziell gehärtete und geschliffene Spannzange
- Niedrige Arbeitstemperatur
- Selbstabschaltende Kohlebürsten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,4 m/s² • K = 1,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4884-QS
Aufnahmeleistung	450 Watt
Leerlaufdrehzahl	25.000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	6 mm
Max. Schleifkörper-Ø	38 mm
Gewicht	1,6 kg
UVP	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

Geradschleifer (1.300 Watt)

- Bürstenlose Motortechnologie für mehr Leistung, weniger Verschleiß und geringere Hitzeentwicklung
- Lufteinlässe mit Mesh-Einsatz aus Metall für einen wirkungsvollen Eindringungsschutz von Staub und abrasivem Materialabtrag
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Zubehörwechsel
- Sicherheits-LED-Anzeige zur Anzeige von sicherheitsrelevanten Fehlfunktionen, Kickbacks oder Nullspannungvorfällen
- Elektronische Drehzahlvorwahl für perfekte Anwendungskontrolle und materialgerechtes Arbeiten
- Elektronische Motorbremse und Sicherheitskupplung für maximale Anwender-Sicherheit und Kontrolle

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 90,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 17 m/s² • K = 2,1 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4997-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.200–25.000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	6 mm
Max. Schleifkörper-Ø	38 mm
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff
UVP	**€ 299,00** zzgl. MwSt. € 355,81 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 447	€ 475	€ 501	€ 540	–	–	€ 10,08	€ 7,89	€ 6,43	€ 15,07	€ 16,01	€ 13,24	€ 14,25	–	–

Metallkreissäge

- Hochleistungsmotor mit Sanftlauf
- Verstellbares Anschlagsystem zur Schnittpositionierung und Gehrungsschnitte bis 45°
- Werkstück-Schnellspannsystem
- Lexan-Schutzhaube

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 108,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW872-QS
Aufnahmeleistung	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.300 min^{-1}
Schnittbereiche:	
bei 90° bzw. 45° Vierkantrohre	100 x 100 bzw. 79 x 79 mm
bei 90° bzw. 45° Rechteckrohre	130 x 75 bzw. 123 x 79 mm
bei 90° bzw. 45° L-Profile	92 x 92 bzw. 56 x 56 mm
bei 90° bzw. 45° Rundrohre	130 bzw. 79 mm
Sägeblattmaß	355 x 25,4 mm
Gewicht	22,5 kg
Lieferumfang	66 Zahn HM-Sägeblatt (titanlegiert)
UVP	**€ 589,00** zzgl. MwSt. € 700,91 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 944	€ 1.011	€ 1.042	€ 1.128	€ 1.102	€ 1.200	€ 19,85	€ 15,55	€ 12,66	€ 31,80	€ 34,07	€ 27,50	€ 29,77	€ 23,70	€ 25,80

TRENNSCHLEIFER, POLIERER & HEISSLUFTPISTOLE

355 mm Trennschleifer

- Elektronischer Sanftanlauf
- Werkzeuglose Gehrungseinstellung bis 45°
- Sicheres Arbeiten durch verstellbaren Funkenschutz
- Werkstück-Klemmvorrichtung mit Trapezgewinde für schnelles und sicheres Spannen der Werkstücke

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 100,0 / 112,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 6,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D28715-QS
Aufnahmeleistung	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Schnittbereiche:	
bei 90° bzw. 45° Vierkantrohre	120 x 120 bzw. 110 x 110 mm
bei 90° bzw. 45° Rechteckrohre	100 x 200 bzw. 100 x 140 mm
bei 90° bzw. 45° L-Profile	140 x 140 bzw. 120 x 120 mm
bei 90° bzw. 45° Rundrohre	130 bzw. 130 mm
Trennscheibenmaße	355 x 25,4 mm (Metall-Trennscheibe)
Gewicht	18,5 kg
Lieferumfang	Metalltrennscheibe
UVP	**€ 364,00** zzgl. MwSt. € 433,16 inkl. MwSt.

180 mm Polierer

- Materialgerechtes Arbeiten durch 2-Stufen-Drehzahlregulierung sowie elektronische Drehzahlkonstanthaltung
- Vollgummiertes Frontgehäuse als Schutz für Maschine und das zu bearbeitende Material
- Ideal für alle Polierarbeiten im Karosserie- und Metallbereich
- Lüftungsöffnungen mit feinmaschigem Drahtgeflecht verhindert das Eindringen von Staub und Metallspänen und erhöht somit die Lebensdauer

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWP849X-QS
Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–600 / 3.500 min^{-1}
Max. Teller-Ø	230 mm
Empfohlener Teller-Ø	150 / 180 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	180 mm Gummischleifteller und Polierhaube, Bügel- und Zusatzhandgriff
UVP	**€ 329,00** zzgl. MwSt. € 391,51 inkl. MwSt.

1.800 / 2.000 Watt Heißluftpistole

D26411

- Leistungsstarke Heißluftpistolen für professionelle Anwendungen
- Stufenlos einstellbare Temperaturen
- Praktischer Stationäreinsatz durch sichere, vertikale Standposition
- Problemlose Handhabung durch leichte und kompakte Bauweise
- Abnehmbarer Wärmeschutz ermöglicht auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- D26411-QS: Zusätzlich mit 2 einstellbaren Gebläsestufen
- D26414-QS: Zusätzlich mit digitaler Temperaturanzeige und Speicherung der letzten Temperatureinstellungen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 68,0 / 79,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration D26411 = 0,9 m/s² • K = 1,5 m/s²
Vibration D26414 = 0,86 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D26411-QS	D26414-QS
Aufnahmeleistung	1.800 Watt	2.000 Watt
Betriebstemperatur	50–400 / 600 °C	50–600 °C
Luftdurchsatz	250 / 450 l/min.	650 l/min.
Gewicht	0,8 kg	0,7 kg
Lieferumfang	Flächendüse, Reduzierdüse	Konusdüse, Flachdüse, Lackschaber
UVP	**€ 84,00** zzgl. MwSt. € 99,96 inkl. MwSt.	**€ 119,00** zzgl. MwSt. € 141,61 inkl. MwSt.

BETON-OBERFLÄCHEN-SET & FLIESENSÄGEN

125 mm Beton-Oberflächen-Set

- Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
- Geringer Gehäusedurchmesser und flaches Getriebegehäuse
- Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen
- „Jet-Stream"-Kühllufführung zum Schutz des Motors
- Vierfach-Elektronik mit Wiederanlaufschutz, Sanftlauf, Überlastschutz und elektronischer Kupplung
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechte Arbeiten
- Drehzahlkonstanthaltung
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spezielle Staubhaube mit AirLock Absaug-Adapter
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Oberfläschenschleifen 8,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE4257KT-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800–10.000 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Bügelgriff, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Staubhaube 125 mm (DWE46150) inkl. AirLock Absaug-Adapter, Diamant-Topfscheibe (DT3797), Schnellspannmutter, T STAK™-Box II
UVP	**€ 439,00** zzgl. MwSt. € 522,41 inkl. MwSt.

Nass- / Trocken-Fliesensäge

- Robuster Motor mit hohem Drehmoment, ausgelegt für den Dauereinsatz
- Max. Sicherheit für den Anwender durch PRCD-Schutzschalter
- Vielseitiger Einsatz durch exakte und stufenlose Schnitttiefen und Gehrungseinstellung
- Geringe Staubentwicklung durch regulierbare Wasserzufuhr mit 2 m Schlauch
- Arretierschalter für Dauerbetrieb

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 102,0 / 113,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWC410-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	13.000 min^{-1}
Neigungseinstellung	0–45°
Schnitttiefe bei 90° / 45°	34 / 19 mm
Trennscheiben-Maß	110 x 20 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	110 mm Diamantscheibe, universeller Wasseranschluss-Adapter, 2 m Wasserschlauch, Montagewerkzeug
UVP	**€ 239,00** zzgl. MwSt. € 284,41 inkl. MwSt.

Fliesensäge

- Großdimensionierter Schnittbereich für Längsschnitte bis zu 940 mm und damit u.a. optimal einsetzbar bei 90 x 90 cm Boden- und Wandfliesen
- Exakte Schnitte durch 45°-Winkel- sowie 90°-Führungsanschlag
- Exakter Tauchschnittmechanismus für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Edelstahl-Führungssystem für präzise Schnitte
- Seitliche Auflage für sichere Bearbeitung großdimensionierter Fliesen
- Doppelte Kühlwasserzufuhr mit Durchflussreinigung
- Großdimensionierte Kühlwasserauffangwanne für problemlosen Langzeiteinsatz
- PRCD-Schalter gewährleistet sicheren Einsatz speziell mit Nassschnitten
- Geringes Transportgewicht für optimalen Einsatz auf der Montage
- Zusammenklappbares Untergestell (D240001-XJ – nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten) als ideale Unterstützung an allen Einsatzorten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,8 / 101,5 dB(A) • K = 2,5 dB(A)
Vibration = Sägen 4,0 m/s² • K = 0,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D36000-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.200 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	80 mm
Neigungseinstellungen	0° bis 45°
Max. Querschnittbereich bei 90° / 45°	940 / 457 mm
Schnittgenauigkeit	< 1 mm
Trennscheibenmaß	250 x 25,4 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.600 x 1.067 x 584 mm
Transportmaße (Säge)	838 x 734 x 483 mm
Transportmaße (Auffangwanne)	896 x 762 x 165 mm
Gewicht	45,0 kg
Lieferumfang	Ausziehbarer Untertisch, Kühlwasserauffangwanne, Trennscheibe
UVP	**€ 1.389,00** zzgl. MwSt. € 1.652,91 inkl. MwSt.

Zusammenklappbares Untergestell

Zusammenklappbar und damit optimal auch für die Montage

TECHNISCHE DATEN	D240001-XJ
Passend für	D36000-QS, D24000-QS
UVP	**€ 114,00** zzgl. MwSt. € 135,66 inkl. MwSt.

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEN

ALLIGATOR® Spezialsäge (295 mm)

- Durch neue integrierte Endklammern lässt sich das Schwert vollständig durch den Schnitt ziehen
- Vollgummierte Griffe
- Robustes, langlebiges Aluminium-Getriebegehäuse
- Sägeblatt für Porenbeton

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Porenbeton 5,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE396-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	365 mm
Schnittlänge	295 mm
Gewicht	5,3 kg
Lieferumfang	Sägeblattsatz DT2973 (für POROTON® FK12)
UVP	**€ 394,00** zzgl. MwSt. € 468,86 inkl. MwSt.

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 629	€ 674	€ 700	€ 758	–	–	€ 13,28	€ 10,40	€ 8,47	€ 21,21	€ 22,72	€ 18,47	€ 20,00	–	–	

ALLIGATOR® Spezialsäge (430 mm)

Baugleich mit DWE396-QS, aber mit
- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
- Sägeblatt für POROTON® bis Festigkeitsklasse FK12 (bis 12 N/mm²)

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Hochlochziegeln 5,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE397-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattsatz DT2974 (für POROTON® FK12)
UVP	**€ 514,00** zzgl. MwSt. € 611,66 inkl. MwSt.

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 749	€ 794	€ 820	€ 878	€ 858	€ 923	€ 17,32	€ 13,57	€ 11,05	€ 25,25	€ 26,76	€ 21,64	€ 23,17	€ 18,45	€ 19,85	

ALLIGATOR® Spezialsäge (430 mm)

Baugleich mit DWE396-QS, aber mit
- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
- Sägeblatt für POROTON® bis Festigkeitsklasse FK20 (bis 20 N/mm²)

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Hochlochziegeln 5,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE398-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattsatz DT2976 (für POROTON® FK20)
UVP	**€ 619,00** zzgl. MwSt. € 736,61 inkl. MwSt.

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 854	€ 899	€ 925	€ 983	€ 963	€ 1.028	€ 20,86	€ 16,34	€ 13,31	€ 28,79	€ 30,30	€ 24,41	€ 25,94	€ 20,70	€ 22,11	

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGE & ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEBLÄTTER

ALLIGATOR® Spezialsäge (430 mm)

Baugleich mit DWE396-QS, aber mit
- 500 mm Schwertlänge und 430 mm Schnittlänge (anstelle 365 und 295 mm)
- Mit Sägeblatt für Porenbeton

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 dB(A) • K = 5,6 dB(A)
Vibration = Sägen von Porenbeton 5,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE399-QS
Aufnahmeleistung	1.700 Watt
Leerlaufhubzahl	3.000 min^{-1}
Hublänge	40 mm
Schwertlänge	500 mm
Schnittlänge	430 mm
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	Sägeblattsatz DT2975 (für Porenbeton)
UVP	**€ 514,00** zzgl. MwSt. € 611,66 inkl. MwSt.

BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 749	€ 794	€ 820	€ 878	€ 858	€ 923	€ 17,32	€ 13,57	€ 11,05	€ 25,25	€ 26,76	€ 21,64	€ 23,17	€ 18,45	€ 19,85	

ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

Artikel-Nummer	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge	Zahnmaterial	Inhalt VE	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DT2970-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	DWE396	295 mm	HSS	1	€ 48,00	€ 57,12
DT2971-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DWE396	295 mm	HSS	1	€ 46,80	€ 55,69
DT2972-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	DWE396	295 mm	HM	1	€ 81,50	€ 96,99
DT2973-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DWE396	295 mm	HM	1	€ 77,80	€ 92,58
DT2977-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE396	295 mm	HM	1	€ 137,80	€ 163,98
DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HM	1	€ 85,50	€ 101,75
DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HM	1	€ 85,50	€ 101,75
DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HM	1	€ 178,40	€ 212,30
DT2978-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton, Holzfaserdämmplatten – nicht für Spanplatten	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HSS	1	€ 62,30	€ 74,14
DT2979-QZ	Dämmstoffblatt; Spezialblatt zum Schneiden von z. B. Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Holzwolle	DWE397 DWE398 DWE399	430 mm	HSS	1	€ 69,00	€ 82,11



DT2970-QZ

DT2975-QZ

DT2978-QZ

SÄBELSÄGEN

Kompakt-Säbelsäge

- Innovatives Maschinendesign mit sehr kompakter Gesamtlänge von nur 368 mm, ideal für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen
- Elektronische Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Schnellwechselsystem für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel
- Handgriff und Gehäuse ergonomisch geformt und gummiert
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 29,0 m/s² • K = 5,6 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE357K-QS
Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min^{-1}
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	280 / 100 / 130 mm
Gewicht	3,2 kg
Lieferumfang	Transportkoffer
UVP	**€ 274,00** zzgl. MwSt. € 326,06 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 391	€ 413	€ 436	€ 467	–	–	€ 9,23	€ 7,23	€ 5,89	€ 13,18	€ 13,93	€ 11,51	€ 12,32	–	–

Säbelsäge

- Elektronische Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Schnellwechselsystem für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel
- Handgriff und Gehäuse ergonomisch geformt und gummiert
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 19,5 m/s² • K = 2,8 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE305PK-QS
Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min^{-1}
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	280 / 100 / 130 mm
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	Sägeblatt, Transportkoffer
UVP	**€ 234,00** zzgl. MwSt. € 278,46 inkl. MwSt.

UNSER AKKU-SÄBELSÄGEN-PROGRAMM IN 3 VERSCHIEDENEN VOLT-KLASSEN FÜR KABELLOSES ARBEITEN – EGAL WO!

12V

12 Volt Akku-Kompakt-Säbelsäge
DCS312NT-XJ Siehe Seite 37

18V

18 Volt Akku-Kompakt-Säbelsäge
DCS369NT-XJ Siehe Seite 61

18V

18 Volt Akku-Säbelsäge
DCS367NT-XJ Siehe Seite 61

18V

18 Volt Akku-Säbelsäge
DCS382NT-XJ Siehe Seite 61

18V

18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Säbelsäge
DCS386NT-XJ Siehe Seite 62

54V

54 Volt Akku-Säbelsäge
DCS389NT-XJ Siehe Seite 95

STICHSÄGEN

Pendelhub-Stichsäge

- Elektronische Hubzahlregulierung für materialgerechte Sägearbeiten
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Blasvorrichtung und effektive Staubabsaugung für freie Sicht auf den Anriss
- Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 96,0 dB(A) • K = 6,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 7,4 m/s²
K = Sägen von Holz 1,6 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW343K-QS
Aufnahmeleistung	550 Watt
Leerlaufhubzahl	1.900 – 3.100 min^{-1}
Hublänge	20 mm
Neigungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Max. Schnittleistung in Holz / Alu / Stahl	85 / 20 / 10 mm
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	Sägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaug-Adapter, Transportkoffer
UVP	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

NEU

Pendelhub-Stichsäge

- Mit sehr kompakten Abmessungen und geringem Gewicht universell einsetzbar
- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und elektronischer Hubzahlregulierung
- Materialgerechtes Arbeiten durch Hubzahleinstellung über Rändelrad
- Dreistufige Pendelhubeinstellung für saubere Schnittergebnisse
- Neigungswinkel werkzeuglos und stufenlos bis 45° einstellbar (Fixrasten bei 15° und 30°)

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 5,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 5,6 m/s²
K = Sägen von Holz 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE349-QS
Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufhubzahl	500 – 3.200 min^{-1}
Hublänge	20 mm
Neigungseinstellung (links / rechts)	0 – 45°
Max. Schnittleistung in Holz / Alu / Stahl	85 / 20 / 10 mm
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	Sägeschuh-Schutzauflage, Stichsägeblatt
UVP	**€ 119,00** zzgl. MwSt. € 141,61 inkl. MwSt.

Pendelhub-Stichsäge

- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und Antivibrationssystem
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Blasvorrichtung für freie Sicht auf den Anriss
- Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz
- Besonders vibrationsarm durch innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummierten Griff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 dB(A) • K = 2,8 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 7,5 m/s²
K = Sägen von Holz 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW333KT-QS
Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufhubzahl	800 – 3.100 min^{-1}
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Max. Schnittleistung in Holz / Alu / Stahl	130 / 30 / 12 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaug-Adapter, T STAK™-Box II
UVP	**€ 284,00** zzgl. MwSt. € 337,96 inkl. MwSt.

KALKULATION AUF AKTIONSPREIS

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*							
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei				
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 352	€ 373	€ 401	€ 431	–	–	€ 8,09	€ 6,34	€ 5,16	€ 11,86	€ 12,57	€ 10,58	€ 11,39	–	–

STICHSÄGE & HANDKREISSÄGEN

Pendelhub-Stichsäge

- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und Antivibrationssystem
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Blasvorrichtung für freie Sicht auf den Anriss
- Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz
- Besonders vibrationsarm durch innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummierten Griff

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 2,8 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz 6,0 m/s², Sägen von Metall 5,0 m/s²
K = Sägen von Holz 2,0 m/s², Sägen von Metall 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW331KT-QS
Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufhubzahl	0 – 3.100 min^{-1}
Hublänge	26 mm
Neigungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Max. Schnittleistung in Holz / Alu / Stahl	130 / 30 / 12 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaug-Adapter, T STAK™-Box II
UVP	**€ 284,00** zzgl. MwSt. € 337,96 inkl. MwSt.

Zubehör für Stichsägen

DCS335, DCS334 (siehe Seite 62) / DW331, DW333 (siehe ab Seite 155) sowie DW321, DW322, DW323, DW324

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DE3242-XJ	Stangenzirkel	**€ 22,00**	€ 26,18

Handkreissäge (55 mm)

- Kompakte Bauweise mit geringem Gewicht
- Durchzugsstarker Hochleistungsmotor
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Ausschnitt im Sägeschuh sowie der Schutzhaube ermöglicht eine optimale Sicht auf das Werkstück
- Gebläse reinigt die Schnittlinie von Spänen und Staub
- Inkl. Absaug-Adapter, passend zum DEWALT AirLock-System

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 dB(A) K = 2,5 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE550-QS
Aufnahmeleistung	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min^{-1}
Neigungseinstellung	48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 35 mm
Sägeblattmaße	165 x 20 mm
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter
UVP	**€ 174,00** zzgl. MwSt. € 207,06 inkl. MwSt.

Handkreissäge (61 mm) für Führungsschienen

- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Direkt auf Führungsschiene von DEWALT einsetzbar durch speziell konstruierten Sägeschuh
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Inkl. Absaug-Adapter passend zum DEWALT AirLock-System, minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz ≤ 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE576K-QS	DWE576KR-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt	
Leerlaufdrehzahl	5.200 min^{-1}	
Neigungseinstellung	57°	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	61 / 43 mm	
Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	57 / 39 mm	
Sägeblattmaße	190 x 30 mm	
Gewicht	4 kg	
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, Transportkoffer	wie K-Version, aber zusätzlich mit 150 cm Führungsschiene
UVP	**€ 284,00** zzgl. MwSt. € 337,96 inkl. MwSt.	**€ 389,00** zzgl. MwSt. € 462,91 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DWE576K-QS						Monatliche Leasingrate* DWE576K-QS							
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei				
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 395	€ 416	€ 443	€ 473	€ 491	€ 530	€ 9,57	€ 7,50	€ 6,11	€ 13,30	€ 14,01	€ 11,69	€ 12,48	€ 10,55	€ 11,39

HANDKREISSÄGEN

Handkreissäge (65 mm)

- Kompakte Bauweise mit geringem Gewicht
- Durchzugsstarker Hochleistungsmotor
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Ausschnitt im Sägeschuh sowie der Schutzhaube ermöglicht eine optimale Sicht auf das Werkstück
- Gebläse reinigt die Schnittlinie von Spänen und Staub
- Inkl. Absaug-Adapter, passend zum DEWALT AirLock-System

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 dB(A) K = 2,5 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE560-QS
Aufnahmeleistung	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min⁻¹
Neigungseinstellung	48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	65 / 42 mm
Sägeblattmaße	184 x 16 mm
Gewicht	3,7 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter
UVP	**€ 184,00** zzgl. MwSt. € 218,96 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 264	€ 279	€ 298	€ 320	€ 334	€ 363	€ 6,20	€ 4,86	€ 3,96	€ 8,89	€ 9,40	€ 7,87	€ 8,44	€ 7,18	€ 7,80	

Handkreissäge (67 mm)

- Durchzugsstarker 1.600 Watt Hochleistungsmotor für perfekte Schnittleistung
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Variable Winkeleinstellung bis zu 57°
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Inkl. Absaug-Adapter passend zum DEWALT AirLock-System, minimiert die in der Luft befindlichen Staubpartikel

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE575K-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.200 min⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	67 / 49 mm
Sägeblattmaße	190 x 30 mm
Gewicht	4,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, Transportkoffer
UVP	**€ 274,00** zzgl. MwSt. € 326,06 inkl. MwSt.

Handkreissäge (86 mm)

- Hohe Durchzugskraft durch leistungsstarken Motor
- Beste Schnittergebnisse durch vibrationsarmen Lauf, ausbalancierte Bauweise und optimales Gewichts- / Leistungsverhältnis
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und der Gehrungswinkel
- Sehr robuster Sägeschuh aus verwindungssteifen Stahl
- Hochwertige Schutzhaube aus Alu-Druckguss mit integrierter und effektiver Staubabsaugung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 99,0 / 110,0 dB(A) K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D23700-QS
Aufnahmeleistung	1.750 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.700 min⁻¹
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	86 / 62 mm
Sägeblattmaße	235 x 30 mm
Gewicht	8,4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag
UVP	**€ 369,00** zzgl. MwSt. € 439,11 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 504	€ 530	€ 562	€ 598	€ 620	€ 668	€ 12,44	€ 9,74	€ 7,93	€ 16,99	€ 17,86	€ 14,83	€ 15,80	€ 13,34	€ 14,36	

TAUCHKREISSÄGE, ZUBEHÖR HAND- & TAUCHKREISSÄGEN

KABELLOS – TADELLOS: UNSER AKKU-HANDKREISSÄGEN-PROGRAMM

12 Volt Akku-Handkreissäge (47 mm)
DCS512NT-XJ Siehe Seite 38

18 Volt Akku-Handkreissäge (38 mm)
DCS571NT-XJ Siehe Seite 63

18 Volt Akku-Handkreissäge (55 mm)
DCS565NT-XJ Siehe Seite 63

18 Volt Akku-Handkreissäge (58 mm) für Führungsschienen
DCS572NT-XJ Siehe Seite 63

18 Volt Akku-Handkreissäge (64 mm)
DCS570NT-XJ Siehe Seite 64

18 Volt XR FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Handkreissäge (64 mm)
DCS573NT-XJ Siehe Seite 64

54 Volt Akku-Handkreissäge (61 mm) für Führungsschienen
DCS579NT-XJ Siehe Seite 95

54 Volt Akku-Handkreissäge (67 mm)
DCS578NT-XJ Siehe Seite 96

Tauchkreissäge (59 mm) für Führungsschienen

- Paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei unveränderter Griffposition
- Integrierter Eintauch-Rückschlagstopp
- Variable Schnittgeschwindigkeit
- Sicheres Eintauchen durch federgelagerten Spaltkeil
- Äußerst flache Schutzhaube
- Ideal für den Einsatz mit dem DEWALT Führungsschienen-System sowie den Festool Führungsschienen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Schneiden von Holz ≤ 2,8 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS520KT-QS	DWS520KTR-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt	
Leerlaufdrehzahl	1.750–4.000 min⁻¹	
Neigungseinstellung	47°	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	59 / 44 mm	
Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90° / 45°	55 / 40 mm	
Sägeblattmaße	165 x 20 mm	
Gewicht	5,1 kg	
Lieferumfang	48 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI	wie KT-Version, aber zusätzlich mit 1.500 mm Führungsschiene (DWS5022)
UVP	**€ 449,00** zzgl. MwSt. € 534,31 inkl. MwSt.	**€ 524,00** zzgl. MwSt. € 623,56 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DWS520KT-QS						Monatliche Leasingrate* DWS520KT-QS									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 608	€ 638	€ 668	€ 710	€ 731	€ 785	€ 15,13	€ 11,85	€ 9,65	€ 20,48	€ 21,49	€ 17,65	€ 18,75	€ 15,72	€ 16,87	

KABELLOSE FREIHEIT: AKKU-TAUCHKREISSÄGE

54 Volt Akku-Tauchkreissäge (59 mm) für Führungsschienen
DCS520NT-XJ Siehe Seite 96

Führungsschienen und -zubehör

passend für DCS520, DCS579 (siehe ab Seite 95), DCS572 (siehe Seite 63), DWE576, DWS520 (siehe ab Seite 157)

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	€ 72,00	€ 85,68
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	€ 89,00	€ 105,91
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	€ 209,00	€ 248,71
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	€ 62,00	€ 73,78
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	€ 69,00	€ 82,11
DWS5029-XJ	3 m Ersatz-Splitterschutz	€ 24,00	€ 28,56
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	€ 19,00	€ 22,61
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	€ 13,00	€ 15,47
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	€ 34,00	€ 40,46

PANEELSÄGEN

216 mm Paneelsäge (1.300 Watt)

- Sehr kompakte und leichte Paneelsäge
- Große Schnittkapazität durch innen liegenden Posaunenauszug
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrößern
- Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS773-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.600 min^{-1}
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90° 250 x 60 mm	bei 90° / 45° 250 x 48 mm
bei 45° / 90° 170 x 60 mm	bei 45° / 45° 170 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	12,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme
UVP	**€ 389,00** zzgl. MwSt. € 462,91 inkl. MwSt.

216 mm Paneelsäge (1.400 Watt)

Baugleich mit DWS773-QS (s. o.), aber zusätzlich mit patentierter XPS-Schnittlinienanzeige für eine millimetergenaue Schnittlinie durch exakt positionierte LEDs.

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS774-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.600 min^{-1}
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90° 250 x 60 mm	bei 90° / 45° 250 x 48 mm
bei 45° / 90° 170 x 60 mm	bei 45° / 45° 170 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	12,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme
UVP	**€ 419,00** zzgl. MwSt. € 498,61 inkl. MwSt.

216 mm Paneelsäge (1.800 Watt)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm Beilage bis 300 mm Schnittbreite)
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS777-QS
Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.300 min^{-1}
Gehrungseinstellung	50° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90° 270 x 60 mm	bei 90° / 45° 270 x 48 mm
bei 45° / 90° 190 x 60 mm	bei 45° / 45° 190 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme
UVP	**€ 609,00** zzgl. MwSt. € 724,71 inkl. MwSt.

KALKULATION AUF AKTIONSPREIS

Maschinenkauf* mit Vollservice für						nur für Maschine bei			Monatliche Leasingrate* für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 630	€ 666	€ 688	€ 734	€ 719	€ 771	€ 15,00	€ 11,75	€ 9,57	€ 21,24	€ 22,43	€ 18,16	€ 19,38	€ 15,45	€ 16,57

*Preise zzgl. MwSt.

PANEELSÄGEN

216 mm Paneelsäge (1.600 Watt)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm Beilage bis 300 mm Schnittbreite)
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS771-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.600 – 5.200 min^{-1}
Gehrungseinstellung	50° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90° 270 x 60 mm	bei 90° / 45° 270 x 48 mm
bei 45° / 90° 190 x 60 mm	bei 45° / 45° 190 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme
UVP	**€ 689,00** zzgl. MwSt. € 819,91 inkl. MwSt.

216 mm Paneelsäge (1.600 Watt)

- Gehrungs- und Neigungswinkel stufenlos einstellbar
- Leicht einstellbare und präzise Schnitttiefeneinstellung
- Staubgeschützter und kugelgelagerter Doppelauszug
- Neigungseinstellung mit Fixrasten bei 22,5° und 33,85°
- Fixrasten für Gehrungswinkel bei 0° / 10° / 15° / 22,5° / 31,62° / 45° und 50° (links) bzw. 60° (rechts)
- Zusätzliche Neigungseinstellung bis –2° für problemlose Hinterschnitte
- Grundplatte und Sägetisch aus Alu-Druckguss
- Schnitttiefenbegrenzung für Nutarbeiten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 104,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW712-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.500 – 4.600 min^{-1}
Gehrungseinstellung	60° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90° 300 x 70 mm	bei 90° / 45° 300 x 50 mm
bei 45° / 90° 212 x 70 mm	bei 45° / 45° 212 x 50 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	19,5 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt
UVP	**€ 979,00** zzgl. MwSt. € 1.165,01 inkl. MwSt.

250 mm Paneelsäge (1.675 Watt)

- Schnitttiefenbegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar
- Hoher, verstellbarer Werkstückanschlag
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Parallelgeführter, staubgeschützter Doppelauszug für mehr Verwindungssteifigkeit und genauere Schnitte
- Integrierte Seitengriffe für einfachen Transport und vergrößerte Werkstückauflage
- Plangefräste Grundplatte aus Alu-Druckguss

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS727-QS
Aufnahmeleistung	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}
Gehrungseinstellung (links / rechts)	48° (rechts), 60° (links)
Neigungseinstellung (links / rechts)	48° (rechts), 48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90 / 90° 305 x 88 mm	bei 90 / 45° 305 x 58 mm
bei 45° / 90° 213 x 88 mm	
Sägeblattmaße	250 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	21,4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme
UVP	**€ 884,00** zzgl. MwSt. € 1.051,96 inkl. MwSt.

PANEELSÄGEN

250 mm Paneelsäge (1.850 Watt)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte
- Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (bis 305 x 85 mm)
- Sehr hohe Schnitttiefe von 85 mm (bei 90°)
- Plangefräster Sägetisch und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 94,2 / 107,2 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 2,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS778-QS
Aufnahmeleistung	1.850 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.300 min^{-1}
Gehrungseinstellung	50° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90° 305 x 85 mm	bei 90° / 45° 305 x 58 mm
bei 45° / 90° 215 x 85 mm	bei 45° / 45° 215 x 58 mm
Sägeblattmaße	250 x 30 mm
Gewicht	17,2 kg
Lieferumfang	40 Zahn HM-Sägeblatt, Absaug-Anschluss
UVP	**€ 759,00** zzgl. MwSt. € 903,21 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 1.035	€ 1.087	€ 1.120	€ 1.189	€ 1.166	€ 1.243	€ 25,58	€ 20,04	€ 16,32	€ 34,87	€ 36,64	€ 29,57	€ 31,38	€ 25,07	€ 26,73

305 mm Paneelsäge (1.675 Watt)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Einsetzbar auch zum Ablängen von 12er-Kanthölzer (mit 20 mm Beilage)
- Großer, staubgeschützter Doppelauszug
- Hochwertige Lagerung des Doppelauszugs für präzise Schnitte bis 345 mm Länge
- Präzise und schnelle Gehrungswinkeleinstellung über Fixrasten
- Schnitttiefenbegrenzung zur exakten Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWS780-QS
Aufnahmeleistung	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.900 – 3.800 min^{-1}
Gehrungseinstellung	60° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	49° (rechts), 49° (links)
Max. Schnittbereich	
bei 90° / 90° 305 x 110 mm	bei 90° / 45° 305 x 65 mm
bei 45° / 90° 215 x 110 mm	bei 45° / 45° 215 x 65 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Gewicht	24,8 kg
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme
UVP	**€ 1.174,00** zzgl. MwSt. € 1.397,06 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 1.562	€ 1.635	€ 1.673	€ 1.768	€ 1.735	€ 1.842	€ 39,56	€ 30,99	€ 25,24	€ 52,63	€ 55,11	€ 44,18	€ 46,69	€ 37,31	€ 39,60

305 mm Paneelsäge mit Hybrid-Antrieb

- Betrieb über 2 x Akku oder Netzadapter
- Einsetzbar auch zum Ablängen von 12er-Kanthölzer (mit 20 mm Beilage)
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Schnitttiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Netzadapter DCB500-QS siehe Seite 164

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Sägen von Holz < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DHS780T2A-QW	DHS780N-XJ
Akku	2 x 54 Volt / mit je 108 Wh	
Leerlaufdrehzahl	3.800 min^{-1}	
Gehrungseinstellungen	60° (rechts), 50° (links)	
Neigungseinstellung	49° (rechts), 49° (links)	
Max. Schnittbereich		
bei 90° / 90° 305 x 110 mm	bei 90° / 45° 305 x 65 mm	
bei 45° / 90° 215 x 110 mm	bei 45° / 45° 215 x 65 mm	
Sägeblattmaße	305 x 30 mm	
Gewicht (mit 2 x 108 Wh Akkus)	27,5 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Doppel-Schnellladegerät, Netzadapter, 60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme	ohne Akkus, Ladegerät und Netzadapter
UVP	**€ 1.569,00** zzgl. MwSt. € 1.867,11 inkl. MwSt.	**€ 1.154,00** zzgl. MwSt. € 1.373,26 inkl. MwSt.

PANEEL- & TISCHKREISSÄGE & TISCH-, KAPP- & GEHRUNGSSÄGE

305 mm Paneel- und Tischkreissäge (1.500 Watt)

- Robuster, leiser und wartungsfreier Induktionsmotor
- Hochwertige Basis aus plangefrästem Alu-Druckguss
- Schnelle und präzise Winkeleinstellung, bei allen Neigungs- und Gehrungswinkeln stufenlos und bei Standard-Gehrungswinkeln zusätzlich über Fixrasten
- Staubgeschützter Doppelauszug
- Verstellbarer Anschlag zur Bearbeitung kleiner Werkstücke
- Plangefräster und höhenverstellbarer Tischkreissägetisch aus Aluminium und exakt fixierbaren Parallelanschlag

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 1,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D27111-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.950 min^{-1}
Gehrungseinstellung	60° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° 220 x 90 mm bei 90° / 45° 220 x 50 mm bei 45° / 90° 155 x 90 mm bei 45° / 45° 155 x 50 mm	
Max. Schnitttiefe im Tischkreissägebetrieb	51 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Gewicht	26,5 kg
Lieferumfang	32 Zahn HM-Sägeblatt, Schiebestock, Parallelanschlag
UVP	**€ 1.089,00** zzgl. MwSt. € 1.295,91 inkl. MwSt.

305 mm Paneel- und Tischkreissäge (1.600 Watt)

- Hochwertige Basis aus plangefrästem Alu-Druckguss
- Schnelle und präzise Winkeleinstellung, bei allen Neigungs- und Gehrungswinkeln stufenlos und bei Standard-Gehrungswinkeln zusätzlich über Fixrasten
- Staubgeschützter Doppelauszug
- Verstellbarer Anschlag zur Bearbeitung kleiner Werkstücke
- Plangefräster und höhenverstellbarer Tischkreissägetisch aus Aluminium und exakt fixierbaren Parallelanschlag

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 109,0 dB(A • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 1,3 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D27112-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.300 min^{-1}
Gehrungseinstellung	60° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° 285 x 90 mm bei 90° / 45° 285 x 50 mm bei 45° / 90° 200 x 90 mm bei 45° / 45° 200 x 50 mm	
Max. Schnitttiefe im Tischkreissägebetrieb	51 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Gewicht	24,0 kg
Lieferumfang	32 Zahn HM-Sägeblatt, Schiebestock, Parallelanschlag
UVP	**€ 1.089,00** zzgl. MwSt. € 1.295,91 inkl. MwSt.

305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge (1.600 Watt)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie
- Voll justierbare Edelstahl-Rastungen für akkurates Arbeiten
- Leichtgewichtig und problemlos transportierbar
- Plangefräster Säge- und Drehtisch garantieren perfekte Schnittergebnisse
- Extra hoher, verstellbarer Werkstückanschlag
- Einzigartiges Design für exzellente Sichtbarkeit des Schnittbereichs bei allen Einstellungen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 109,0 dB(A) • K = 3,1 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 4,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D27113-QS
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.300 min^{-1}
Gehrungseinstellung	50° (rechts), 50° (links)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° 160 x 85 mm bei 90° / 45° 160 x 55 mm bei 45° / 90° 110 x 85 mm bei 45° / 45° 110 x 55 mm	
Max. Schnitttiefe im Tischkreissägebetrieb	51 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Gewicht	20,0 kg
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Schiebestock, Parallelanschlag
UVP	**€ 874,00** zzgl. MwSt. € 1.040,06 inkl. MwSt.

UNIVERSAL-UNTERGESTELLE

Universal-Untergestell

- Verwindungssteife und robuste Alukonstruktion
- Kompatibel mit allen Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern in Verbindung mit Maschinen-Montageset (nicht im Lieferumfang)
- Ideal für den Montageeinsatz durch einfach einklappbare Standbeine, kompakte Transportmaße und sehr geringes Gewicht von 7,0 kg
- Arbeitstischhöhe 830 mm, Arbeitstischlänge 1.020 mm
- Transportmaße (L x B x H): 1.022 x 210 x 195 mm

TECHNISCHE DATEN	DE7035-XJ
UVP	**€ 122,00** zzgl. MwSt. € 145,18 inkl. MwSt.

Universal-Untergestell

- Verwindungssteife und robuste Alukonstruktion mit extrem hoher Tragfähigkeit bis 210 kg
- Kompatibel mit allen Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern
- Ideal für den Montageeinsatz durch einfach einklappbare Standbeine, kompakte Transportmaße und sehr geringes Gewicht von 14,0 kg
- Arbeitstischhöhe 820 mm, Arbeitstischlänge 1.120 mm (mit Werkstückauflage 2.630 mm)
- Transportmaße (L x B x H): 1.020 x 210 x 195 mm

TECHNISCHE DATEN	DE7033-XJ
Lieferumfang	Werkstückauflage, Maschinen-Montage-Set
UVP	**€ 175,00** zzgl. MwSt. € 208,25 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 255	€ 270	€ 288	€ 309	€ 319	€ 346	€ 5,90	€ 4,62	€ 3,76	€ 8,59	€ 9,10	€ 7,60	€ 8,17	€ 6,85	€ 7,44

Universal-Untergestell

- Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern
- Bis zu 225 kg Belastbarkeit
- Ideal für den Montageeinsatz durch robuste Alu-Konstruktion mit geringem Gewicht von 16 kg und kompakten Transportmaßen von nur 1.810 x 210 x 265 mm (L x B x H) durch praktischen Klappmechanismus
- Bis nahezu 4 m ausziehbare Werkstückauflage

TECHNISCHE DATEN	DE7023-XJ
Lieferumfang	Werkstückauflage, Maschinen-Montage-Set
UVP	**€ 324,00** zzgl. MwSt. € 385,56 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 423	€ 442	€ 466	€ 493	€ 509	€ 545	€ 10,92	€ 8,55	€ 6,97	€ 14,26	€ 14,89	€ 12,29	€ 13,00	€ 10,95	€ 11,71

ZUBEHÖR FÜR UNIVERSAL-UNTERGESTELLE

Zubehör für Universal-Untergestelle DE7023; DE7033; DE7035

Artikel-Nummer	Abbildung Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DE7024-XJ	1	Werkstückauflage (1 Stück)	€ 47,00	€ 55,93
DE7029-XJ	2	Werkstückauflage (1 Stück, groß)	€ 56,00	€ 66,64
DE7025-XJ	3	Maschinen-Montage-Set	€ 60,00	€ 71,40
DE7030-XJ	4	Maschinen-Montage-Set (groß)	€ 66,00	€ 78,54
DE7027-XJ	5	Rollenauflage*	€ 66,00	€ 78,54
DE7028-XJ	6	Stativ*	€ 64,00	€ 76,16
DE7031-XJ	7	Zusatzstandbeine*	€ 104,00	€ 123,76

*Nicht kombinierbar mit DE7035-XJ



Universal-Untergestell

- Passend für alle Paneel-, Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT sowie baugleiche Maschinen anderer Hersteller
- Leicht und zusammenklappbar und somit ideal für die Montage
- Sicherer Einsatz durch Befestigung der Maschine auf austauschbarer Holzoberfläche
- Maße: 640 x 450 x 700 mm (L x T x H)

TECHNISCHE DATEN	DE1000-XJ
UVP	€ 111,00 zzgl. MwSt. € 132,09 inkl. MwSt.

Zubehör für 2 x 54 Volt Netz- / Akku-Paneelsäge (305 mm) DHS780N-XJ; DHS780T2A-QW (siehe Seite 98)

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCB500-QS	230 Volt-Netzadapter für DHS780 (serienmäßig in T2A-Version)	€ 109,00	€ 129,71

TISCH-, KAPP- & GEHRUNGSSÄGEN

VARIABEL – TRANSPORTABEL – PROFITABEL

Die praktischen und vielseitig einsetzbaren Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT

Bereits seit Jahrzehnten sind die Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT ein Klassiker in der Holzbearbeitung und aufgrund ihrer geradezu einmalig hohen Flexibilität nicht nur auf der Montage ein unentbehrlicher Helfer in allen Situationen. Denn mit nur einem Handgriff lassen sich diese Multitalente werkzeuglos und innerhalb von Sekunden von einer leistungsstarken und vollwertigen Tischkreissäge in eine präzise und vielseitig einsetzbare Kapp- und Gehrungssäge umrüsten. Und stets problemlos und dauerhaft einsetzen: Denn mit der einmaligen Kombination aus Hochleistungsmotor und extrem robuster Bauweise wurden diese Sägen für den härtesten Baustelleneinsatz konzipiert.

250 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge (2.000 Watt)

- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge
- Robuster, leiser und wartungsfreier Induktionsmotor
- Dreifacher Absaug-Anschluss für effektive Staubabsaugung sowie vielseitig verwendbar durch breites Zubehörprogramm
- Doppelgehrungsschnitte leicht ausführbar
- Einfacher Transport durch geringes Gewicht, kompakte Abmessungen, integrierte Griffmulden und abnehmbare Standbeine

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 96,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration in Holz = 1,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW743N-QS
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.850 min^{-1}
Gehrungseinstellung	45° (rechts), 45° (links)
Neigungseinstellung	45° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° 140 x 95 mm; bei 90° / 45° 140 x 70 mm; bei 45° / 90° 70 x 95 mm; bei 45° / 45° 70 x 70 mm	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° als Tischkreissäge	62 / 32 mm
Sägeblattmaße	250 x 30 mm
Gewicht	36,0 kg
Lieferumfang	30 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebestock, 4 abnehmbare Standbeine, Absaug-Anschluss, Sägeblatt-Schutzhaube
UVP	€ 1.279,00 zzgl. MwSt. € 1.522,01 inkl. MwSt.

305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge (2.000 Watt)

D27107XPS

- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge
- Präziser und leicht bedienbarer Einstellmechanismus für alle Winkel
- Doppelgehrungsschnitte leicht ausführbar
- Integrierte Transportrollen und einklappbare Standbeine (im Transportmodus als Handgriffe benutzbar)
- D27107XPS-QS: Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige ermöglicht durch exakt positionierte LEDs eine millimetergenaue Schnittlinie

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 1,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D27107-QS	D27107XPS-QS
Aufnahmeleistung	2.000 Watt	
Leerlaufdrehzahl	4.000 min^{-1}	
Gehrungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)	
Neigungseinstellung	48° (links)	
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° 205 x 63 mm; bei 90° / 45° 205 x 50 mm; bei 45° / 90° 160 x 63 mm; bei 45° / 45° 160 x 50 mm		
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° als Tischkreissäge	81 / 56 mm	
Sägeblattmaße	305 x 30 mm	
Gewicht	42,0 kg	
Lieferumfang	48 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebestock, 4 einklappbare Standbeine, Absaug-Anschluss, Sägeblatt-Schutzhaube	wie D27107-QS, aber zusätzlich mit XPS Schnittlinienanzeige
UVP	€ 1.624,00 zzgl. MwSt. € 1.932,56 inkl. MwSt.	€ 1.764,00 zzgl. MwSt. € 2.099,16 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* D27107XPS-QS						Monatliche Leasingrate* D27107XPS-QS								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 2.407	€ 2.482	€ 2.589	€ 2.689	€ 2.688	€ 2.813	€ 59,45	€ 46,57	€ 37,93	€ 81,12	€ 83,64	€ 68,36	€ 70,99	€ 57,80	€ 60,48

ZUBEHÖR FÜR TISCH-, KAPP- & GEHRUNGSSÄGEN

Zubehör für 250 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge DW743N-QS

Artikel-Nummer	Abbildung Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DE3474-XJ	1	Höhenverstellbares Stativ	€ 88,00	€ 104,72
DE3491-XJ	2	2 Führungsstangen 500 mm Länge	€ 65,00	€ 77,35
DE3494-XJ	3	2 Führungsstangen 1.000 mm Länge	€ 65,00	€ 77,35
DE3495-XJ	4	Werkstückauflage mit Anschlag	€ 80,00	€ 95,20
DE3472-XJ	–	Zusatztisch (525 mm Breite) – Abb. und Technik ähnlich mit D271058-XJ (s. u. Pos. 3)	€ 161,00	€ 191,59
DE3496-XJ	–	Gehrungsanschlag (Tischkreissägebetrieb)	€ 72,00	€ 85,68
DE3500-XJ	–	Absaug-Set mit 35 mm Ø	€ 64,00	€ 76,16



Zubehör für 305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27107-QS; D27107XPS-QS

Artikel-Nummer	Abbildung Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DE3491-XJ	2	2 Führungsstangen 500 mm Länge	€ 65,00	€ 77,35
DE3494-XJ	3	2 Führungsstangen 1.000 mm Länge	€ 65,00	€ 77,35
DE3495-XJ	4	Werkstückauflage mit Anschlag	€ 80,00	€ 95,20
D271054-XJ	5	Absaug-Set	€ 66,00	€ 78,54
D271055-XJ	6	Schiebetisch inkl. Anschlaglineal	€ 1.174,00	€ 1.397,06
D271058-XJ	7	Zusatztisch für rechte Seite	€ 254,00	€ 302,26
DE3474-XJ	8	Höhenverstellbares Stativ	€ 88,00	€ 104,72

TISCHKREISSÄGEN & ZUBEHÖR FÜR TISCHKREISSÄGEN

210 mm Tischkreissäge

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über große Bedienelemente
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- In den Sägetisch integrierte Griffmulden für eine bequeme Tragehaltung
- Extrem robuste Bauweise mit: Speziell beschichtetem Sägetisch, glasfaserverstärktem Gehäuse und Schutzrahmen
- Großer Notausschalter für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DWE7485-QS	DWE7485RS-QS
Aufnahmeleistung	1.850 Watt	
Leerlaufdrehzahl	5.800 min^{-1}	
Neigungseinstellung	0 – 48°	
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm	
Max. Schnittkapazität (rechts)	610 mm	
Sägetischgröße (B x T)	48,5 x 48 cm	
Sägeblattmaße	210 x 30 mm	
Gewicht	20,5 kg	
Lieferumfang	Sägeblatt, Schiebestock, Montagewerkzeug	Zusätzlich mit Untergestell DE7400-XJ
UVP	**€ 609,00** zzgl. MwSt. € 724,71 inkl. MwSt.	**€ 774,00** zzgl. MwSt. € 921,06 inkl. MwSt.

250 mm Tischkreissäge

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über große Bedienelemente
- In den Sägetisch integrierte Griffmulde für eine bequeme Tragehaltung
- Extrem robuste Bauweise mit: Speziell beschichtetem Sägetisch, glasfaserverstärktem Gehäuse und Schutzrahmen
- Großer Notausschalter für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
- Spezielle Schutzhaube für noch mehr Schutz auch bei kleineren Werkstücken und gleichzeitig deutlich effizientere Absaugung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0 dB(A) • K = 2,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DWE7492-QS
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.800 min^{-1}
Neigungseinstellung	0 – 45°
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	77 / 55 mm
Max. Schnittkapazität (rechts)	825 mm
Sägetischgröße (B x T)	67 x 55,5 cm
Sägeblattmaße	250 x 30 mm
Gewicht	26,5 kg
Lieferumfang	24 Zahn-HM-Sägeblatt, Schiebestock, Montagewerkzeug, Werkstückanschlag
UVP	**€ 774,00** zzgl. MwSt. € 921,06 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 1.050	€ 1.102	€ 1.135	€ 1.204	€ 1.181	€ 1.258	€ 26,08	€ 20,43	€ 16,64	€ 35,38	€ 37,15	€ 29,96	€ 31,78	€ 25,39	€ 27,05

Fahrbares Untergestell

- Einfach und schnell einklappbare Standbeine
- Robuste Alu-Konstruktion mit kompakten Abmessungen und geringem Gewicht
- Ausziehbarer und gummierter Transportgriff
- Spezielle Konstruktion des Untergestells ermöglicht den Transport mit montierter Säge
- Durch universell einsetzbare Maschinen-Montage-Sets schneller und werkzeugloser Maschinenwechsel
- Auch für Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern geeignet

TECHNISCHE DATEN	DE7400-XJ
Passend für	DWE7485-QS, DWE7492-QW, DCS7485-QW (siehe Seite 167)
Abmessungen (L x H)	910 x 830 mm
Max. Tragkraft	68,0 kg
Transportmaße (L x H x B)	910 x 490 x 620 mm
Gewicht	15,5 kg
Lieferumfang	Maschinen-Montage-Set
UVP	**€ 255,00** zzgl. MwSt. € 303,45 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR TISCHKREISSÄGEN & RADIALARMSÄGE

Untergestell

- Zusammenklappbar sowie mit abnehmbaren Beinen für sicheren Transport
- Beine höhenverstellbar

TECHNISCHE DATEN	DE7450-XJ
Passend für	DWE7485-QS und DCS7485-XJ (siehe Seite 167)
UVP	**€ 115,00** zzgl. MwSt. € 136,85 inkl. MwSt.

AirLock Y-Adapter-Set

- Zum Anschluss von Absauganlagen an DEWALT Tischkreissägen mit zwei Absaugpunkten
- Schnelle und sichere Verbindung durch das patentierte DEWALT AirLock-System
- Anschluss maschinenseitig mit Drehausgleich

TECHNISCHE DATEN	DWV9470-XJ
Absaugschlauch-Länge	2 x 1,4 m
Absaugschlauch-Ø	32 mm
Anschluss	AirLock
Lieferumfang	Y-Adapter, 2 x flexibler Saugschlauch (je 32 mm / 1,4 m), 2 x AirLock Absaug-Adapter (DWV9000-XJ)
UVP	**€ 77,00** zzgl. MwSt. € 91,63 inkl. MwSt.

300 mm Radialarmsäge (230 Volt / 2.000 Watt)

- Leiser, wartungsfreier und leistungsstarker Induktionsmotor
- Solider, gusseiserner Radialarmausleger für maximale Genauigkeit und Lebensdauer
- Fixierter, hoher Werkstückanschlag (60 mm)
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Sägeblatt-Nut im Sägetisch und Spindelarretierung
- Robuster Absaugtrichter mit 100 mm Anschluss
- Sicherer Einsatz durch automatischen Rücklauf des Sägekopfes in die „Parkposition“
- In transportsicherer Holzbox bereits teilmontiert, eingestellt
- Nicht für die Bearbeitung von NE-Metallen geeignet
- Tischgröße 176 x 122 x 77 mm

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,5 / 109,5 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration ≤ 2,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW721KN-QS
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.000 min^{-1}
Max. Gehrungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)
Max. Neigungseinstellung	60° (rechts)
Max. Querschnittbreite bei 90° bei 90° / 45° bei 45° / 45°	507 mm 342 / 172 mm (rechts / links) 247 / 272 mm (rechts / links)
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	90 / 60 mm
Sägeblattmaße	300 x 30 mm
Gewicht (inkl. Untergestell)	115,0 kg
Lieferumfang	Untergestell, 32 Zahn HM-Sägeblatt, Absaug-Anschluss
UVP	**€ 2.684,00** zzgl. MwSt. € 3.193,96 inkl. MwSt.

RADIALARMSÄGE & BANDSÄGEN

350 mm Radialarmsäge (400 Volt / 4.000 Watt)

- Leiser, wartungsfreier und leistungsstarker Induktionsmotor
- Solider, gusseiserner Radialarmausleger für maximale Genauigkeit und Lebensdauer
- Fixierter, hoher Werkstückanschlag (60 mm)
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Sägeblatt-Nut im Sägetisch
- Robuster Absaugtrichter mit 100 mm Anschluss
- Sicherer Einsatz durch automatischen Rücklauf des Sägekopfes in die „Parkposition“
- In transportsicherer Holzbox bereits teilmontiert, eingestellt
- Nicht für die Bearbeitung von NE-Metallen geeignet
- Tischgröße 181 x 134 x 152 mm

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 109,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration ≤ 2,0 m/s² • K = 1,9 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW729KN-XS
Aufnahmeleistung	4.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.000 min^{-1}
Max. Gehrungseinstellung	48° (rechts), 48° (links)
Max. Neigungseinstellung	60° (rechts)
Max. Querschnittbreite bei 90° bei 90° / 45° bei 45° / 45°	525 mm 365 / 150 mm (rechts / links) 250 / 270 mm (rechts / links)
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	110 / 75 mm
Sägeblattmaße	350 x 30 mm
Gewicht (inkl. Untergestell)	149,0 kg
Lieferumfang	Untergestell, 36 Zahn HM-Sägeblatt, Absauganschluss
UVP	**€ 4.899,00** zzgl. MwSt. € 5.829,81 inkl. MwSt.

155 mm Bandsäge (750 Watt)

- Bandsäge mit hochwertigem, verwindungssteifem Alu-Druckgussrahmen, geeignet für Holz, NE-Metall, Schaumstoff, Verbundmaterialien, Plastik und andere Materialien
- Abschließbarer Sicherheitsschalter und Nullspannungsauslöser
- Große, ausgewuchtete Bandräder aus Alu-Druckguss mit Gummibandagen für ruhiges, leises Arbeiten
- Großer Alu-Sägetisch mit hochwertiger Beschichtung und wechselbaren Einsätzen
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°
- Präziser, zweiseitig geführter Parallelanschlag
- Anschluss für Staubabsaugung
- Mit stufenlos einstellbarer Bandgeschwindigkeit

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0 dB(A) • K = 3,3 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DW739-QS
Aufnahmeleistung	750 Watt
Schnittgeschwindigkeit	330 – 800 m/min.
Max. Schnitthöhe / -breite	155 / 310 mm
Tischgröße	380 x 380 mm
Gewicht (inkl. Untergestell)	23,0 kg
Lieferumfang	Sägeband, Parallelanschlag, Standfüße, Absauganschluss
UVP	**€ 954,00** zzgl. MwSt. € 1.135,26 inkl. MwSt.

200 mm Bandsäge (1.000 Watt)

- Robuster und verwindungssteifer Stahlrohrrahmen garantiert höchste Genauigkeit auch bei maximaler Schnitttiefe
- Hochwertiges Sägeband mit langer Lebensdauer
- Großer Alu-Sägetisch garantiert sichere Werkstückauflage
- Sägebandspannung mit präziser Einstellskala für verschiedene Bänder und Anwendungen
- Sehr große Durchlassbreite und -höhe ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Werkstücke
- Sicherheitsschalter verhindert ein Einschalten der Säge bei geöffnetem Maschinengehäuse
- Anschluss für wirkungsvolle Staubabsaugung mit 100 mm Ø
- Zwei einstellbare Bandgeschwindigkeiten für materialgerechtes Arbeiten
- Dauerbelastbarer und wartungsfreier Induktionsmotor

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DW876-QS
Aufnahmeleistung	1.000 Watt
Schnittgeschwindigkeit	380 / 880 m/min.
Max. Schnitthöhe / -breite	200 / 305 mm
Tischgröße	500 x 500 mm
Gewicht (inkl. Untergestell)	54,0 kg
Lieferumfang	Sägeband, Untergestell, Parallelanschlag, Gehrungsanschlag, Absauganschluss
UVP	**€ 1.164,00** zzgl. MwSt. € 1.385,16 inkl. MwSt.

WEITERE HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN

EXZENTERSCHLEIFER, VIBRATIONSSCHLEIFER & LAMELLENDÜBELFRÄSE

125 mm Exzenterschleifer

- Perform & Protect: Verbesserte Antriebsbalance für maximale Vibrationsdämpfung und längere Lebensdauer
- Elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung für materialgerechtes Arbeiten und ein optimales Schleifergebnis
- Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
- Verbesserte Motorbremse für einen schnellen Stillstand des Schleiftellers
- Schneller Schleifblattwechsel durch Klettfix-System

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Holzschliff < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE6423-QS
Aufnahmeleistung	280 Watt
Motordrehzahl	8.000–12.000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	2,6 mm
Schleifpapier-Ø	125 mm
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Staubfangsack
UVP	**€ 124,00** zzgl. MwSt. € 147,56 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 232	€ 252	–	–	–	–	€ 4,18	€ 3,27	€ 2,67	€ 7,80	€ 8,49	–	–	–	–

108 x 115 mm Vibrationsschleifer

- Leistungsstarker 230 Watt-Motor
- Verbesserter Klemm-Mechanismus für einfachen Schleifpapierwechsel – auch Klettfix-Schleifpapier verwendbar
- Ergonomisches, leichtes Design mit geringer Aufbauhöhe für ein ermüdungsarmes dauerhaftes Arbeiten und perfektes Handling
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über Staubfangsack oder „AirLock"-kompatiblen Absaug-Adapter

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 93,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 4,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE6411-QS
Aufnahmeleistung	230 Watt
Motordrehzahl	14.000 min^{-1}
Schwingzahl	28.000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplattengröße	108 x 115 mm (Papiermaße: 140 x 115 mm)
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	Staubfangsack
UVP	**€ 149,00** zzgl. MwSt. € 177,31 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 252	€ 272	–	–	–	–	€ 5,02	€ 3,93	€ 3,20	€ 8,50	€ 9,16	–	–	–	–

Lamellendübelfräse

- Präzise Zahnstangenführung garantiert exakte, vertikale Justierung und Ausrichtung des Parallelanschlages
- Einstellbare Fixrasten für Lamellendübel 0, 10, 20 und maximale Frästiefe mit Feinjustierung für höchste Genauigkeit
- Höhenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag für Materialstärken von 10 bis 70 mm
- Versenkbare Anti-Rutschvorrichtung, achtfache Anrissmarkierung und Anschlag mit Sichtfenster für präzises Arbeiten
- Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,1 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) < 2,5 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW682K-QS
Aufnahmeleistung	600 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Max. Fräs-Ø	102 mm
Max. Frästiefe	20 mm
Gehrungseinstellung	0–90°
Nutbreite	4 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	4 mm HM-Nutfräser, Spänefangsack, Absaug-Adapter und Transportkoffer
UVP	**€ 289,00** zzgl. MwSt. € 343,91 inkl. MwSt.

OBERFRÄSEN & KOMBIFRÄSE

900 Watt Oberfräse

- Leistungsstarker Motor mit Vollwellen-Elektronik und Drehzahl-Konstanthaltung
- Sanftanlauf verhindert ein Verlaufen der Maschine beim Start
- Präzise und leichtgängige Führung der beiden Fräskorbsäulen
- 5-stufige Frästiefenvorwahl sowie exakte Frästiefen-Feineinstellung
- Optimale Sicht auf das Werkstück
- Absaugvorrichtung mit Adapter für effiziente Staubabsaugung
- Robustes, kompaktes und ergonomisches Design

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 7,0 m/s² • K = 2,7 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D26203-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.000–27.000 min^{-1}
Fräskorbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6–8 mm
Max. Fräs-Ø	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag, 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Absaugvorrichtung, Zentrierstift, Montagewerkzeug
UVP	**€ 374,00** zzgl. MwSt. € 445,06 inkl. MwSt.

900 Watt Kombifräse

- Kombi-Gerät aus Oberfräse (baugleich mit D26203) und Kantenfräse für äußerst vielseitigen Einsatz
- Einfache und schnelle Fixierung des separaten Motorblocks wahlweise in der Tauch- oder Kantenfräseinheit
- Kantenfrämodul mit transparenter Grundplatte für exaktes bearbeiten von Kanten
- Inkl. Absaug-Adapter für Tauch- und Kantenfräsarbeiten

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 7,0 m/s² • K = 2,7 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D26204K-QS
Aufnahmeleistung	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.000–27.000 min^{-1}
Max. Fräs-Ø	30 mm
Fräskorbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6–8 mm
Max. Fräs-Ø	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	2x Parallelanschlag und 2x Absaugvorrichtung (jeweils für Tauch- und Kantenfräseinheit), 8 mm Spannzange, 17 mm Führungshülse, Zentrierstift, Montagewerkzeug, Transportkoffer
UVP	**€ 444,00** zzgl. MwSt. € 528,36 inkl. MwSt.

1.100 Watt Oberfräse

- Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstanthaltung
- Sanftanlauf verhindert das Verrutschen der Maschine beim Start
- Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung
- Fräskorbführung im Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 3,3 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW621-QS	DW621KT-QS
Aufnahmeleistung	1.100 Watt	
Leerlaufdrehzahl	8.000–24.000 min^{-1}	
Fräskorbhub	55 mm	
Werkzeugaufnahme	6–8 mm	
Max. Fräs-Ø	36 mm	
Gewicht	3,1 kg	
Lieferumfang	Parallelanschlag mit Feineinstellung, 24 mm Führungshülse, Absaug-Adapter und 8 mm Spannzange	wie links, aber mit T STAK™-Box VI
UVP	**€ 429,00** zzgl. MwSt. € 510,51 inkl. MwSt.	**€ 439,00** zzgl. MwSt. € 522,41 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DW621KT-QS						Monatliche Leasingrate* DW621KT-QS											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 601	€ 632	€ 664	€ 706	€ 729	€ 784	€ 14,79	€ 11,59	€ 9,44	€ 20,25	€ 21,29	€ 17,52	€ 18,65	€ 15,67	€ 16,85			

OBERFRÄSEN

1.400 Watt Oberfräse

- Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstanthaltung
- Sanftanlauf verhindert das Verrutschen der Maschine beim Start
- Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung
- Fräskorbführung im Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 3,3 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW622KT-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000–24.000 min^{-1}
Fräskorbhub	55 mm
Werkzeugaufnahme	6–12 mm
Max. Fräs-Ø	36 mm
Gewicht	3,1 kg
Lieferumfang	Parallelanschlag mit Feineinstellung, 24 mm Führungshülse, Absaug-Adapter, 2 Spannzangen (8 und 12 mm), T STAK™-Box VI
UVP	**€ 509,00** zzgl. MwSt. € 605,71 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 686	€ 719	€ 754	€ 800	€ 824	€ 884	€ 17,15	€ 13,44	€ 10,94	€ 23,11	€ 24,24	€ 19,90	€ 21,13	€ 17,72	€ 19,01			

NEU

2.300 Watt Oberfräse

- Elektronische Drehzahlkonstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild auch unter Last
- Sanftanlauf verhindert das Verlaufen der Maschine beim Start
- Wiederanlaufschutz
- Arretierung für Tiefeneinstellung sowie Tiefenfeinjustierung
- Vierstufiger Revolveranschlag für Serien-Fräsarbeiten
- Parallelanschlag mit Feinjustierung
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über „AirLock"-kompatiblen Absaug-Adapter

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,4 dB(A)
Vibration = Bearbeiten von Holz (MDF) 3,0 m/s²
K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE625-QS	DWE627KT-QS
Aufnahmeleistung	2.300 Watt	
Leerlaufdrehzahl	8.000–20.000 min^{-1}	
Fräskorbhub	80 mm	
Werkzeugaufnahme	6–12,7 mm	
Max. Fräs-Ø	50 mm	
Gewicht	5,1 kg	
Lieferumfang	Parallelanschlag, Absaug-Adapter, 12 mm Spannzange, 22 mm Schlüssel	wie links, aber mit Zusatzschalter für stationäre Tischmontage und T STAK™-Box VI
UVP	**€ 639,00** zzgl. MwSt. € 760,41 inkl. MwSt.	**€ 719,00** zzgl. MwSt. € 855,61 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* DWE627KT-QS						Monatliche Leasingrate* DWE627KT-QS											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 919	€ 957	€ 979	€ 1.028	€ 1.015	€ 1.071	€ 24,23	€ 18,98	€ 15,46	€ 30,98	€ 32,26	€ 25,84	€ 27,15	€ 21,82	€ 23,03			

DWE627KT-QS INKL. ZUSATZSCHALTER FÜR STATIONÄRE MONTAGE AN EINEM FRÄSTISCH

*Preise zzgl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR OBERFRÄSEN & KOMBIFRÄSEN

Zubehör für Oberfräsen & Kombifräsen

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	D26203-QS / D26204K-QS	DW621-QS / DW621KT-QS	DW622KT-QS	DW624-QS	DW625E-QS / DW625EKT-QS	DWE625-QS / DWE627EKT-QS	DW626-QS	DW629-QS	DCW604NT-XJ (18 Volt Akku-Version, S. 66)
DE6258-XJ	Spannzange 12 mm	€ 39,00	€ 46,41			•				•		
DE6260-XJ	Spannzange 8 mm	€ 39,00	€ 46,41			•				•		
DE6261-XJ	Spannzange 6,35 mm (1/4")	€ 42,00	€ 49,98			•				•		
DE6272-XJ	Spannzange 6 mm	€ 39,00	€ 46,41				•	•	•		•	
DE6274-XJ	Spannzange 8 mm	€ 39,00	€ 46,41				•	•	•		•	
DE6276-XJ	Spannzange 10 mm	€ 39,00	€ 46,41				•	•	•		•	
DE6277-XJ	Spannzange 12 mm	€ 39,00	€ 46,41				•	•	•		•	
DE6278-XJ	Spannzange 12,7 mm (1/2")	€ 41,00	€ 48,79				•	•	•		•	
DE6950-XJ	Spannzange 6 mm	€ 28,00	€ 33,32	•	•							•
DE6951-XJ	Spannzange 6,35 mm (1/4")	€ 28,00	€ 33,32	•	•							•
DE6952-XJ	Spannzange 8 mm	€ 28,00	€ 33,32	•	•							•
DE6283-XJ	12 mm Schaft – Gewindeadapter M12	€ 11,00	€ 13,09				•	•	•	•	•	
DE6292-XJ	Führungsschienen-Verbindungsstück	€ 34,00	€ 40,46		•	•	•	•	•	•	•	
DE6301-XJ	Führungshülsenhalter Typ 2	€ 33,00	€ 39,27				•	•	•		•	
DE6330-XJ	30 mm Führungshülse (höhenverstellbar)	€ 13,00	€ 15,47				•	•	•		•	
DE6427-XJ	27 mm Führungshülse	€ 16,00	€ 19,04				•	•	•		•	
DE6430-XJ	30 mm Führungshülse	€ 13,00	€ 15,47				•	•	•		•	
DE6905-XJ	Stangenzirkel für Kreisarbeiten	€ 29,00	€ 34,51		•	•				•		
DE6913-XJ	Feinjustierbarer Parallelanschlag mit Absaug-Adapter	€ 48,00	€ 57,12		•		•	•	•	•	•	
DE6917-XJ	17 mm Führungshülse	€ 6,50	€ 7,74		•	•				•		
DE6924-XJ	24 mm Führungshülse	€ 6,50	€ 7,74		•	•				•		
DE6927-XJ	27 mm Führungshülse	€ 6,50	€ 7,74		•	•				•		
DE6930-XJ	30 mm Führungshülse	€ 6,50	€ 7,74		•	•				•		
DE6940-XJ	40 mm Führungshülse	€ 17,00	€ 20,23		•	•				•		
DE6956-XJ	Frästiefen-Feineinstellung	€ 17,00	€ 20,23		•	•						
DE6966-XJ	Frästiefen-Feineinstellung	€ 23,00	€ 27,37				•	•	•	•	•	
DE6989-XJ	17 mm Führungshülse	€ 10,00	€ 11,90	•							•	•
DE6990-XJ	24 mm Führungshülse	€ 10,00	€ 11,90	•							•	•
DE6991-XJ	27 mm Führungshülse	€ 10,00	€ 11,90	•							•	•
DE6992-XJ	30 mm Führungshülse	€ 10,00	€ 11,90	•							•	•
DWS5021-XJ	1.000 mm Führungsschiene	€ 72,00	€ 85,68		•	•	•	•	•	•	•	
DWS5022-XJ	1.500 mm Führungsschiene	€ 89,00	€ 105,91		•	•	•	•	•	•	•	
DWS5023-XJ	2.600 mm Führungsschiene	€ 209,00	€ 248,71		•	•	•	•	•	•	•	
DWS5025-XJ	Tasche für 1.000 und 1.500 mm Führungsschienen	€ 62,00	€ 73,78		•	•	•	•	•	•	•	
DWS5026-XJ	1 Paar Führungsschienen-Schnellspanner	€ 69,00	€ 82,11		•	•	•	•	•	•	•	
DWS5030-XJ	5 m Ersatz-Gleitbelag	€ 19,00	€ 22,61		•	•	•	•	•	•	•	
DWS5031-XJ	Führungsschienen Adapter	€ 49,00	€ 58,31		•	•	•	•	•	•	•	
DWS5032-XJ	3 m Ersatz-Haftunterlage	€ 13,00	€ 15,47		•	•	•	•	•	•	•	

DE6258-XJ

DE6913-XJ

DE6301-XJ

DE6956-XJ

DWS5025-XJ

MULTI-TOOL & HOBEL

Oszillierendes Multi-Tool

- Kraftvoller 300 Watt-Motor
- Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit
- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Feststellbarer Gasgebeschalter
- Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag
- Perfekte Gehäuse- / Griffergonomie
- Helle LED-Leuchte
- Adapter für eine Vielzahl von Mitbewerber-Zubehören

Zubehör ab Seite 323

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 16,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE315-QS
Aufnahmeleistung	300 Watt
Oszillation	0 – 22.000 min^{-1}
Oszillationswinkel	1,6° (links u. rechts)
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	Schleifplatte (DT20700), je 8 Schleifblätter K60 (DT3091) und K120 (DT3093), 9 Schleifblätter K240 (DT3095), Sägeblatt für Holz mit Nägeln (DT20701), fester Spachtel (DT20714), Zubehöradapter, Innensechskantschlüssel
UVP	€ 179,00 zzgl. MwSt. € 213,01 inkl. MwSt.

Oszillierendes Multi-Tool-Set

- Kraftvoller 300 Watt-Motor
- Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit
- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Feststellbarer Gasgebeschalter
- Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag
- Perfekte Gehäuse- / Griffergonomie
- Helle LED-Leuchte
- Adapter für eine Vielzahl von Mitbewerber-Zubehören

Zubehör ab Seite 323

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 16,1 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DWE315KT-QS
Aufnahmeleistung	300 Watt
Oszillation	0 – 22.000 min^{-1}
Oszillationswinkel	1,6° (rechts u. links)
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, Schleifplatte (DT20700), je 8 Schleifblätter K60 (DT3091) und K120 (DT3093), 9 Schleifblätter K240 (DT3095), Sägeblatt für Holz mit Nägeln (DT20701), fester Spachtel (DT20714), Segmentsägeblatt (DT20708), Hartmetallsegmentsägeblatt (DT20717), Detailsägeblatt (DT20706), Tauchsägeblatt (DT20704), Zubehöradapter, Staubabsaugung (DT20722),Innensechskantschlüssel, Tiefenanschlag (DT2072), AirLock Absaug-Adapter
UVP	€ 259,00 zzgl. MwSt. € 308,21 inkl. MwSt.

KALKULATION AUF AKTIONSPREIS

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei		
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium						
€ 363	€ 388	€ 417	€ 453	–	–	€ 7,75	€ 6,07	€ 4,94	€ 12,24	€ 13,09	€ 11,02	€ 11,96	–	–

Hobel (82 mm)

- Spanabnahme in 1/10 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
- Optimale Handhabung durch ergonomische Griffe und niedrigen Schwerpunkt
- Parkschuh zum sichern Absetzen der Maschine
- Plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten im Aufnahmeschuh
- Geringes Gewicht und ausgewogene Gewichtsverteilung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 97,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hobeln Weichholz mit max. Spantiefe 3,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DW680K-QS	DW680-QS
Aufnahmeleistung	600 Watt	
Leerlaufdrehzahl	15.000 min^{-1}	
Max. Spantiefe / Falztiefe	2,5 / 12 mm	
Hobelbreite	82 mm	
Hobelsohlenlänge	285 mm	
Messerwellen-Ø	54 mm	
Gewicht	2,5 kg	
Lieferumfang	HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaug-Adapter, Transportkoffer	wie K-Version aber ohne Transportkoffer
UVP	€ 264,00 zzgl. MwSt. € 314,16 inkl. MwSt.	€ 239,00 zzgl. MwSt. € 284,41 inkl. MwSt.

HOBEL & ZUBEHÖR

Hobel (82 mm)

- Hochleistungsmotor für beste Ergebnisse
- Spanauswurf rechts oder links einstellbar
- Hobelstärke in 1/10 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
- Optimale Handhabung durch ergonomisch gummierten Handgriff und Zusatzhandgriff mit integriertem Spantiefen-Einstellrad
- Plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten im Aufnahmeschuh

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = Hobeln Weichholz mit max. Spantiefe 6,2 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	D26500K-QS	D26500-QS
Aufnahmeleistung	1.050 Watt	
Leerlaufdrehzahl	13.500 min^{-1}	
Max. Spantiefe / Falztiefe	4 / 25 mm	
Hobelbreite	82 mm	
Hobelsohlenlänge	320 mm	
Messerwellen-Ø	64 mm	
Gewicht	4,0 kg	
Lieferumfang	HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaug-Adapter, Spanauswurf-Einsatz, Spänefangsack, Transportkoffer	wie K-Version aber ohne Spänefangsack und Transportkoffer
UVP	**€ 319,00** zzgl. MwSt. € 379,61 inkl. MwSt.	**€ 299,00** zzgl. MwSt. € 355,81 inkl. MwSt.

Maschinenkauf* D26500K-QS						Monatliche Leasingrate* D26500K-QS											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 436	€ 458	€ 486	€ 518	€ 536	€ 578	€ 10,75	€ 8,42	€ 6,86	€ 14,70	€ 15,45	€ 12,84	€ 13,67	€ 11,53	€ 12,42			

Zubehör Hobel

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DE2650-XJ	Spänefangsack für D26500	**€ 32,00**	€ 38,08
DE7333-XJ	Hobelmesser, HSS (2 Stück) für D27300	**€ 65,00**	€ 77,35
DT3905-QZ	1 Paar HSS Hobel-Wendemesser für DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580	**€ 9,90**	€ 11,78
DT3906-QZ	1 Paar HM Hobel-Wendemesser für DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580	**€ 15,00**	€ 17,85

DE7333-XJ

DT3905-QZ

260 mm Abricht- und Dickenhobel

- Hochwertige Alu-Druckguss-Konstruktion
- Sicherer Einsatz durch Nullspannungsschalter, Motorschutz und Messerwellenabdeckung
- Großer und feingefräster Alu-Abrichttisch
- Plangefräster Alu-Dickenhobeltisch und gummierte Einzugwalzen für problemlosen Einsatz
- Exakte Einstellung der Spanabnahme im Abricht- und Dickenbetrieb durch verbesserte Bedienelemente
- Stabiler Alu-Anschlag für genaue Winkel im Hobelbetrieb
- 100 mm Absaug-Adapter

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 109,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	D27300-QS
Aufnahmeleistung	2.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.200 min^{-1}
Max. Hobelbreite / Spanabnahme	260 / 4 mm
Abrichttischgröße	1.000 x 260 mm
Dickentischgröße	500 x 250 mm
Max. Dickenhobelmaß	160 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5 m/min.
Gewicht	54,0 kg
Lieferumfang	1 Paar HSS-Hobelmesser, Einstelllehre, Schiebestock, Absaug-Adapter, verstellbarer Anschlag und 4 Standbeine
UVP	**€ 1.774,00** zzgl. MwSt. € 2.111,06 inkl. MwSt.



ABSAUGSYSTEME

HANDSAUGER

18 Volt Akku-Handsauger

- Robuster und leistungsstarker Akku-Handsauger zum Reinigen von Arbeitsplätzen, Werkzeugen und Montagefahrzeugen etc.
- Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierten Griff
- Flexibler und bequemer Einsatz durch langlebigen, tritt- und knickfesten sowie auf 1 Meter ausziehbaren Saugschlauch
- Schnell und einfach zu entleerender Staubbehälter mit einer Kapazität von 1,9 Liter
- Auswaschbarer HEPA-Hochleistungsfilter filtert 99,7 % aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron (Ersatzteil-Nr: 100 2089-00)

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 1,5 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCV517N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Max. Unterdruck	50 mbar
Saugleistung	954 l/min.
Behältervolumen	1,9 l
Saugschlauch-Länge	1 m
Saugschlauch-Ø	32 mm
Laufzeit pro Akku-Ladung	12 Min. (bei 2 Ah) / 30 Min. (bei 5 Ah)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,2 / 2,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch (1 Meter, tritt- und knickfest), Filter, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 134,00** zzgl. MwSt. € 159,46 inkl. MwSt.

18 Volt L-Klasse Akku-Stabsauger

NEU

- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Austauschbarer und waschbarer HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
- Einfache und schnelle Reinigung des Auffangbehälters
- Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Umfangreiches Zubehörpaket
- Laufzeit von bis zu 22 Minuten mit einem 18 Volt / 5 Ah Akku

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 87,0 dB(A) • K = 2,0 dB(A)
Triaxiale Vibration = 2,5 m/s² • K = 0,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCV501LN-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Staubklasse	L
Max. Luftdurchsatz	1.302 l/min.
Behältervolumen	0,75 l
Laufzeit pro Akku-Ladung	22 Min. (bei 18 Volt 5 Ah)
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,9 / 2,1 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, Tragetasche, HEPA-Filter, Verlängerungsrohr, Verlängerungsschlauch, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel
UVP	**€ 159,00** zzgl. MwSt. € 189,21 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*							
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei				
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 245	€ 262	€ 276	€ 298	–	–	€ 5,36	€ 4,20	€ 3,42	€ 8,27	€ 8,83	€ 7,29	€ 7,87	–	–

STAUBABSAUGUNGEN

Mobile 18 Volt Akku-Universalabsaugung

- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Extrem kompakte und leichte Akku-Universalabsaugung mit HEPA-Filter, ideal für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- Optimiert für SDS-plus® Bohrhämmer und Maschinen für die handgeführte Holzbearbeitung
- WIRELESS TOOL CONNECT Ready für eine kabellose Aktivierung des Saugers bei Einschalten der gekoppelten Maschine (mit WTC Funkmodul)
- Einfacher Transport und bequeme Anwendung durch Schultergurt oder Metall-Gürtelhaken
- Bis zu 14 Minuten Laufzeit (bei Einsatz eines 18 Volt / 2 Ah Akkus)
- Universalaufnahme, auch für Wettbewerbsmaschinen geeignet

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 66,0 / 82,0 dB(A) • K = 1,5 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DWH161D1-QW	DWH161N-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Max. Unterdruck	95 mbar	
Saugleistung	540 l/min.	
Behältervolumen	0,21 l	
Saugschlauch-Länge	1 m	
Saugschlauch-Ø	32 mm	
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	2,1 kg	
Lieferumfang	Flexibler Saugschlauch (anti-statisch), Filterbox, inkl. HEPA-Filter, 2 Ah Akku, Ladegerät, Fugendüse, Schultergurt, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	wie D1-Version, aber ohne Akkus, Ladegerät, Fugendüse und T STAK™-Box
UVP	**€ 319,00** zzgl. MwSt. € 379,61 inkl. MwSt.	**€ 199,00** zzgl. MwSt. € 236,81 inkl. MwSt.

18 Volt Akku- und Netz- / Nass- und Trockensauger

- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus von 14,4 bis 54 Volt
- Einsetzbar als Nass- und Trockensauger
- Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben
- Mit Saug- und Blasvorrichtung
- Auswaschbarer Hochleistungsfilter fängt 99,7 % aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
- Integriertes Depot für Kabel, Schlauch, Fugen- und Bodendüse
- Langlebiger tritt- und knickfester 32 mm Saugschlauch mit 2 m Länge

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 0,6 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCV584L-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (14,4 und 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 Volt)
Saugleistung	954 l/min.
Schutzklasse	IPX4
Behältervolumen	7,5 Liter
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	5,2 / 5,4 kg
Lieferumfang	Saugschlauch, Fugendüse,Bodendüse, HEPA-Hochleistungsfilter (DCV5801H), AirLock Absaug-Adapter (DWV9000), ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 254,00** zzgl. MwSt. € 302,26 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*							
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei				
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 345	€ 362	€ 383	€ 407	€ 422	€ 454	€ 8,56	€ 6,71	€ 5,46	€ 11,61	€ 12,19	€ 10,11	€ 10,75	€ 9,08	€ 9,77

54 Volt Akku-Sauger Nass / Trocken, M-Klasse

- Elektronische Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Konstant hohe Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhytmus
- WIRELESS TOOL CONTROL – automatisches Einschalten des Sauger bei entsprechend ausgestattetem Akku-Gerät oder via Fernbedienung
- T STAK™ kompatibel – einfach zu kombinieren mit allen Produkten aus dem T STAK™-Boxen und -Zubehörprogramm

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 69,0 / 81,5 dB(A) • K = 3,5 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DCV586MK-XJ
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Max. Luftdurchsatz	1.482 l/min.
Max. Unterdruck	8,8 kPa
Behältervolumen trocken / nass	11 / 7,5 l
Staubklasse	M
Schlauchtyp	Antistatik, abriebfest
Schlauchlänge / Schlauch-Ø	2,4 m / 32 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	8,75 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, Saugschlauch, 5 Fleece-Staubbeutel, Bodenreinigungsset, T STAK™-Cart
UVP	**€ 554,00** zzgl. MwSt. € 659,26 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*							
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei				
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 717	€ 748	€ 803	€ 851	€ 835	€ 889	€ 18,67	€ 14,63	€ 11,91	€ 24,16	€ 25,20	€ 21,20	€ 22,45	€ 17,96	€ 19,10

STAUBABSAUGUNGEN

38 l Nass- und Trockensauger M-Klasse

- Gleichbleibend hohe Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus
- Elektronische Volumenstrom-Überwachung mit akustischem Warnsignal bei Saugkraftabfall
- Elektronische Saugkraftregulierung
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik und Synchronüberwachung mit 15 Sekunden Ausschaltverzögerung
- Praktische Adapterplatte (DWV9500-XJ) für die Aufnahme von T STAK™-Boxen als Zubehör lieferbar

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 88,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DWV902M-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Staubklasse	M
Max. Luftdurchsatz	4.080 l/min.
Max. Anschlusswert	2.200 Watt
Behältervolumen	38 l
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch, AirLock Absaug-Adapter, Stufenadapter und Staubsack
UVP	**€ 804,00** zzgl. MwSt. € 956,76 inkl. MwSt.

30 l Nass- und Trockensauger L-Klasse

- Absaugsystem mit konstant hoher Saugleistung durch automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhytmus
- Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik und Synchronüberwachung mit 15 Sekunden Ausschaltverzögerung
- Praktische Adapterplatte (DWV9500-XJ) für die Aufnahme von T STAK™-Boxen als Zubehör lieferbar
- Zulassung nach Staubklasse L

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DWV901L-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Staubklasse	L
Max. Luftdurchsatz	4.080 l/min.
Max. Anschlusswert	2.200 Watt
Behältervolumen	30 l
Gewicht	9,5 kg
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch, AirLock Absaug-Adapter und Staubsack
UVP	**€ 469,00** zzgl. MwSt. € 558,11 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 612	€ 639	€ 666	€ 703	€ 724	€ 772	€ 15,81	€ 12,38	€ 10,08	€ 20,61	€ 21,53	€ 17,58	€ 18,57	€ 15,56	€ 16,60			

STAUBABSAUGUNGEN FÜR SCHLAGBOHR-MASCHINEN & SDS-plus® KOMBIHÄMMER

SDS-plus® Universal-Staubabsaugung

- Universal-Staubabsaugung zum Bohren in Mauerwerk/Beton
- Passend zu allen DEWALT SDS-plus® Akku- und Elektro-Kombihämmer-Modellen der 2 bis 3 kg Klasse und weiteren DEWALT Maschinen
- Einfache und werkzeuglose Befestigung an der Maschine
- Zum staubfreien Bohren in Verbindung mit einem M-Klasse Sauger bzw. behelfsweise nutzbar als Auffangbehälter
- Für Löcher mit bis zu 148 mm Tiefe und ohne Einschränkung im Bohrdurchmesser
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss

TECHNISCHE DATEN	DWH201D-XJ
Passend für	DCH133, DCH273, DCH274, DCH283 (siehe ab Seite 53), DCH333, DCH334 (siehe ab Seite 89), D25033, D25133 / D25134 / D25144, D25333, D25334 (siehe Seite 127), DCD996, DCD999 (siehe Seite 45), DWD524KS, DWD530KS (siehe ab Seite 173)
Kompatibel mit Spannhals-Ø	54 / 43 / 48 (DCD996) mm
Max. Bohrerlänge kurze / lange Hülse	160 / 250 mm
Max. Bohrtiefe kurze / lange Hülse	86 / 148 mm
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	Universal-Staubabsaugung, Zusatzhandgriff, Absaugschlauch, 2 x Bohrhülse (kurz und lang), Spannhals-Adapter 48 mm / 54 mm, AirLock Absaug-Adapter
UVP	**€ 64,00** zzgl. MwSt. € 76,16 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für Akku-Kombihämmer

- Leistungsstarke Staubabsaugung mit großdimensioniertem Auffangbehälter
- Antrieb über eigenen Motor
- Leistungsstarker HEPA-Filter
- Einfache und schnelle, werkzeuglose Befestigung
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Kompaktes und leichtes Design
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN	D25303DH-XJ
Passend für	DCH273 (siehe Seite 53), DCH274 (siehe Seite 54)
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrerlänge	160 mm
Max. Bohrtiefe	125 mm
Gewicht	1,4 kg
UVP	**€ 179,00** zzgl. MwSt. € 213,01 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für SDS-plus® Kombihämmer

- Leistungsstarke Staubabsaugung mit HEPA-Filter
- Manuelle Filterreinigungsfunktion
- Werkzeuglose Befestigung der Staubabsaugung an der Maschine
- Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

TECHNISCHE DATEN	D25304DH-XJ
Passend für	DCH283 (siehe Seite 54), DCH333 (siehe Seite 89), DCH334 (siehe Seite 89), D25333 (siehe Seite 128), D25334 (siehe Seite 128)
Max. Bohr-Ø	26 mm
Max. Bohrerlänge	250 mm
Max. Bohrtiefe	180 mm
Gewicht	1,4 kg
UVP	**€ 224,00** zzgl. MwSt. € 266,56 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*											
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
€ 323	€ 342	€ 365	€ 391	€ 406	€ 441	€ 7,55	€ 5,91	€ 4,82	€ 10,89	€ 11,52	€ 9,62	€ 10,33	€ 8,73	€ 9,48			

ABSAUGSYSTEME

*Preise zzgl. MwSt.

STAUBABSAUGUNGEN FÜR KOMBI-, MEISSEL- & ABBRUCHHÄMMER

Staubbox-Absaug-Adapter für Staubabsaugungen

- Einfaches Leeren von vollen Staubboxen in 3 Schritten: Absaug-Adapter an M-Klasse Sauger anschließen, volle Staubbox einsetzen und Absaugen
- Volle Staubboxen werden in weniger als 30 Sekunden vollständig geleert
- Anwender sind zu jeder Zeit vor gesundheitsgefährdenden Stäuben geschützt
- Befestigung an allen DEWALT Absaugsystemen via AirLock-Anschluss

PERFORM PROTECT

TECHNISCHE DATEN	DWH079D-XJ
Passend für	D25303DH (siehe Seite 183), D25304DH (siehe Seite 183)
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	AirLock-Absaug-Adapter
UVP	**€ 28,00** zzgl. MwSt. € 33,32 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für Bohrarbeiten

Für SDS max® Kombihämmer

- Einsetzbar mit allen SDS-max® Bohr- und Kombihämmern zum staubfreien Bohren bis zu 52 mm Durchmesser
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Selbstständiges Festsaugen auf Oberflächen durch 2-Kammer-Einheit und robuste Gummidichtungen
- Haftung auf fast allen Mauerwerken, rauem Putz und ebenen Oberflächen
- Austauschbare Absaugringe für Bohrdurchmesser 0 bis 38 mm bzw. 38 bis 52 mm
- Bohrlochreinigungsdüsen – zum Säubern der Bohrlöcher von Staubresten vor dem Setzen von Ankern

PERFORM PROTECT · BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

TECHNISCHE DATEN	DWH050-XJ
Passend für	Kombihämmer: DCH481, DCH417, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773, DCH775 (siehe ab Seite 91), D25481, D25614, D25733, D25773 (siehe ab Seite 131)
Lieferumfang	2 Bohrloch-Reinigungsdüsen, 2 austauschbare Absaugringe (0–38 / 38–52 mm Ø), Aufbewahrungstasche
UVP	**€ 79,00** zzgl. MwSt. € 94,01 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für Bohr-, Meißel- und Abbrucharbeiten

Für SDS max® Kombi-, Meißel- und Abbruchhämmer

- Einsetzbar mit allen DEWALT SDS-max® Kombi-, Meißel- und Abbruchhämmern
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Drei Absaugdüsen in unterschiedlicher Länge für optimale Ergebnisse
- Einfache und werkzeuglose Montage
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Aufsätze garantieren eine lange Lebensdauer
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeißeln geeignet

PERFORM PROTECT · BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

TECHNISCHE DATEN	DWH051-XJ
Passend für	Kombihämmer: DCH481, DCH417, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773, DCH775 (siehe ab Seite 91), D25481, D25614, D25733, D25773 (siehe ab Seite 131), Meißelhämmer: DCH832, DCH892, D25810, D25832, D25872 (siehe Seite 133), Abbruchhämmer: D25902K, D25951K (siehe Seite 134)
Lieferumfang	Absaugdüsen, 2 Aufsatz-Adapterringe, Aufbewahrungstasche
UVP	**€ 102,00** zzgl. MwSt. € 121,38 inkl. MwSt.

Staubabsaugung für Abbrucharbeiten

Für SDS max® Sechskant Abbruch-Hämmer

- Einsetzbar mit allen 12 bis 30 kg Abbruchhämmern mit SDS-max® bzw. Sechskant-Aufnahme
- Kompatibel mit allen professionellen Industriesaugern
- Für den Einsatz mit Spitz- und Flachmeißeln bis 32 mm geeignet
- Schlagfester Kunststoff sowie flexible Staubdüse garantieren eine lange Lebensdauer
- Einfache und werkzeuglose Montage

PERFORM PROTECT · BG BAU gefördert Infos auf www.bgbau.de

TECHNISCHE DATEN	DWH052-XJ
Passend für	D25902, D25951, D25960, D25981 (siehe ab Seite 134)
Lieferumfang	Aufbewahrungstasche
UVP	**€ 102,00** zzgl. MwSt. € 121,38 inkl. MwSt.

STAUBABSAUGUNGEN FÜR 115, 125 & 230 mm WINKELSCHLEIFER

115 / 125 mm Winkelschleifer-Staubhaube

- Zum staubarmen Schleifen mineralischer Materialien
- Direkte Montage auf alle 115 und 125 mm DEWALT Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzhauben-Schnellverstellung
- Optimaler Einsatz mit DEWALT Zubehör
- Maximale Topfscheibenhöhe von 30,5 mm
- Randnahes Arbeiten durch schiebbares Segment
- AirLock kompatibel für schnellen und einfachen Anschluss an ein Absaugsystem

PERFORM PROTECT

TECHNISCHE DATEN	DWE46150-XJ
Für Scheiben-Ø	115 mm 125 mm
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter
UVP	**€ 84,00** zzgl. MwSt. € 99,96 inkl. MwSt.

125 mm Winkelschleifer-Schutzhaube für Betonarbeiten

- Drehbarer Absaug-Anschluss für eine effektive Entstaubung ohne Abknicken des Saugschlauches, AirLock kompatibel
- Großvolumige Absaugöffnung für optimalen Luftstrom ohne Blockaden
- Tauchschnitt-Funktion für staubfreie Tauchschnitte in alle Materialien
- Schnitttiefeneinstellung: Einfache und exakte Einstellung der Einschnitttiefe
- Robuster Stahlschuh für höhere Belastbarkeit und noch längere Lebensdauer
- Großes Sichtfenster für einen ungehinderten Blick auf die Schnittfläche und noch exaktere Schnitte
- Kompaktes und leichtes Design
- AirLock kompatibel für schnellen und einfachen Anschluss an ein Absaugsystem

PERFORM PROTECT

TECHNISCHE DATEN	DWE46225-XJ
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	35 mm
Tauchschnitte	Ja
Absauganschluss	Drehbar
Führungsrollen	Ja
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter
UVP	**€ 89,00** zzgl. MwSt. € 105,91 inkl. MwSt.

230 mm Winkelschleifer-Schutzhaube für Betonarbeiten

- Drehbarer Absaug-Anschluss für eine effektive Entstaubung ohne Abknicken des Saugschlauches, AirLock kompatibel
- Großvolumige Absaugöffnung für optimalen Luftstrom ohne Blockaden
- Tauchschnitt-Funktion für staubfreie Tauchschnitte in alle Materialien
- Schnitttiefeneinstellung: Einfache und exakte Einstellung der Einschnitttiefe
- Robuster Stahlschuh für höhere Belastbarkeit und noch längere Lebensdauer
- Großes Sichtfenster für einen ungehinderten Blick auf die Schnittfläche und noch exaktere Schnitte
- Kompaktes und leichtes Design
- AirLock kompatibel für schnellen und einfachen Anschluss an ein Absaugsystem

PERFORM PROTECT

TECHNISCHE DATEN	DWE46229-XJ
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	60 mm
Tauchschnitte	Ja
Absauganschluss	Drehbar
Führungsrollen	Ja
Gewicht	1,0 kg
Lieferumfang	AirLock Absaug-Adapter
UVP	**€ 164,00** zzgl. MwSt. € 195,16 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR NASS- & TROCKENSAUGER

Zubehör für 54 Volt Akku-Sauger Nass- / Trocken / M-Klasse DCV586MK-XJ

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCV5861-XJ	Ersatzfilter (2 Stück)	€ 29,00	€ 34,51
DCV9401-XJ	5 x Papier-Staubbeutel	€ 16,00	€ 19,04
DCV9402-XJ	5 x Fleece-Staubbeutel	€ 21,00	€ 24,99

Zubehör M- und L-Klasse Nass- / Trockensauger (18 Volt-, 230 Volt-Maschinen)

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
NEU DCV5011H-XJ	HEPA-Ersatzfilter für DCV501L	€ 34,00	€ 40,46
DCV5801H-XJ	HEPA-Ersatzfilter für DCV582 / DCV584L	€ 34,00	€ 40,46
DE3923-XJ	Antistatik-Universal-Adapter, für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	€ 16,00	€ 19,04
D279006-XJ	Patronenfilter, für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	€ 19,00	€ 22,61
D279001-XJ	Filtersack (Inhalt: 5 Stück), für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	€ 28,00	€ 33,32
D279017-XJ	Filtersack (Inhalt: 5 Stück), für D27900 / D27901 / D27902 / D27902M	€ 29,00	€ 34,51
DWV9340-XJ	Ersatzfilter (2er-Pack), für DWV900L / DWV901L und DWV902 M/L „Type 2“	€ 48,00	€ 57,12
DWV9350-XJ	7-tlg. Reinigungs-Set, bestehend aus: 3 Metallrohre (2 x gerade, 1 x gebogen), Fugendüse, Bodendüse, Polsterbürste, AirLock Absaug-Adapter, passend für alle Netz- und Akku-Absaugsysteme von DEWALT	€ 58,00	€ 69,02
DWV9315-XJ	Absaugschlauch – 4 m, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	€ 36,00	€ 42,84
DWV9316-XJ	Anti-Statisch Absaugschlauch – 4 m, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	€ 52,00	€ 61,88
DWV9400-XJ	Plastik-Auffangbeutel – 5 Pack, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	€ 27,00	€ 32,13
DWV9401-XJ	Papier-Staubbeutel – 5 Stück, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	€ 25,00	€ 29,75
DWV9402-XJ	Fleece-Staubbeutel – 5 Stück, für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	€ 29,00	€ 34,51
DWV9500-XJ	T STAK™-Adapter für DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	€ 32,00	€ 38,08

DCV5011H-XJ

DWV9316-XJ

DWV9350-XJ

AirLock Y-Adapter-Set

- Zum Anschluss von Absauganlagen an DEWALT Tischkreissägen mit zwei Absaugpunkten
- Schnelle und sichere Verbindung durch das patentierte DEWALT AirLock-System
- Anschluss maschinenseitig mit Drehausgleich

TECHNISCHE DATEN	DWV9470-XJ
Absaugschlauch-Länge	2 x 1,4 m
Absaugschlauch-Ø	32 mm
Anschluss	AirLock
Lieferumfang	Y-Adapter, 2 x flexibler Saugschlauch (je 32 mm / 1,4 m), 2 x AirLock Absaug-Adapter (DWV9000-XJ)
UVP	€ 77,00 zzgl. MwSt. € 91,63 inkl. MwSt.

AirLock Absaug-Adapter

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWV9000-XJ	Universaladapter mit Drehausgleich, 35 mm auf 35 mm, verhindert das Verdrehen des Saugerschlauches	€ 15,00	€ 17,85
DWV9110-XJ	Konus-Adapter 35 mm auf 29 / 30 / 35 mm	€ 12,50	€ 14,88
DWV9120-XJ	Stufenadapter, 35 mm auf 35 – 38 mm, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	€ 13,50	€ 16,07
DWV9130-XJ	Adapter, 35 mm auf 35 mm, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	€ 12,50	€ 14,88
DWV9150-XJ	Winkeladapter, 35 mm auf 35 mm, schnelle und einfache Verbindung zwischen Werkzeug und Saugerschlauch	€ 16,00	€ 19,04
DWV9220-XJ	Adapter-Set Holz, beinhaltet DWV9000, 3 x DWV9130, DWV9120, DWV9150	€ 69,00	€ 82,11
DWV9210-XJ	3-tlg. Adapter-Set Bauhandwerk, beinhaltet DWV9000, DWV9120 und DWV9130	€ 31,00	€ 36,89

DWV9000-XJ

DWV9110-XJ

DWV9120-XJ

DWV9130-XJ

DWV9150-XJ

LASER & NIVELLIERER

KREUZLINIEN-LASER & AKKU-KREUZLINIEN-LASER

Kreuzlinien-Laser, grün

- Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis +/– 4°
- Kompatibel mit dem Empfänger DE0892G für eine Reichweite bis zu 50 Metern
- 2 Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige für einfache Handhabung
- Leicht positionierbare Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen
- Mit praktischem Batteriebetrieb für über 30 Stunden Laufzeit

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DW088CG-XJ
Laserdiode	510–530 mm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	20 m (50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	3 x 1,5 Volt (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer
UVP	**€ 229,00** zzgl. MwSt. € 272,51 inkl. MwSt.

Kreuzlinien-Laser, rot

- Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung für horizontale und vertikale Ausrichtungen
- Zwei-Tasten-Bedienung
- Leicht positionierbarer Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen
- Mit praktischem Batteriebetrieb bis zu 40 Stunden

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DW088K-XJ
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 0,3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 15 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	3 x 1,5 Volt (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	Wandhalterung, 3 x AA-Batterien, Koffer
UVP	**€ 194,00** zzgl. MwSt. € 230,86 inkl. MwSt.

Akku-Kreuzlinien-Laser, grün

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR Akku
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Pendelsperre hilft Schäden an Inneren Komponenten zu verhindern

IP 65 | 10,8 V | 12 V

TECHNISCHE DATEN	DCE088D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 0,3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	35 m (60 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box
UVP	**€ 409,00** zzgl. MwSt. € 486,71 inkl. MwSt.

AKKU-KREUZLINIEN-LASER

Akku-Kreuzlinien-Laser, rot

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR Akku
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse
- Pendelsperre hilft Schäden an Inneren Komponenten zu verhindern

IP 65 | 10,8 V | 12 V

TECHNISCHE DATEN	DCE088D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 20 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box
UVP	**€ 349,00** zzgl. MwSt. € 415,31 inkl. MwSt.

Akku-Kreuzlinien-Laser, grün

- Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Laserlinie
- Grüne Laserdiode für bessere Sichtbarkeit im Innen- und besonders im Außenbereich
- Automatische Selbstnivellierung mit hoher Genauigkeit innerhalb weniger Sekunden
- Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler Achse um vertikalen Balken zu bewegen
- Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Pendelsperre verhindert Schäden an internen Komponenten
- Permanenter Pulsmodus für Einsatz mit Detektor (DE0892G-XJ als Zubehör erhältlich)
- Einsetzbar mit allen 18, 12 und 10,8 Volt XR Akkus von DEWALT

IP 54 | 10,8 V | 12 V | 18 V

TECHNISCHE DATEN	DCE088D1G18-QW	DCE088NG18-XJ
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2	
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m	
Autom. Nivellierbereich	+/– 4°	
Lasersichtbarkeit	30 m (bis 50 m mit Empfänger)	
Anzahl der Strahlen	2	
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal	
Stromversorgung	10,8, 12 oder 18 Volt XR Akku	
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"	
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box	wie D1G18-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 449,00** zzgl. MwSt. € 534,31 inkl. MwSt.	**€ 349,00** zzgl. MwSt. € 415,31 inkl. MwSt.

2 PUNKT- / KREUZLINIEN-LASER & AKKU- 2 PUNKT- / KREUZLINIEN-LASER

2 Punkt- / Kreuzlinien-Laser, rot

- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotstrahl auf- und abwärts
- Pulsmodus zur Verwendung mit Empfänger
- Magnetgedämpftes Pendel
- Integrierte Magnethalterung mit 1/4"-Aufnahme
- Arbeitsbereich: Linie: 15 m (50 m mit Empfänger)
- Gut sichtbarer Abwärts-Lotstrahl

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DW0822-XJ
Laserdiode	630 – 680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 2 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 15 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Lotpunkte	2 x vertikal
Stromversorgung	3 x 1,5 Volt (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Koffer
UVP	**€ 319,00** zzgl. MwSt. € 379,61 inkl. MwSt.

Akku- 2 Punkt- / Kreuzlinien-Laser, grün

- Selbstnivellierender Linienlaser
- Lotfunktion aufwärts und abwärts
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR Akku
- Im Akku-Betrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

IP 65 10.8V 12V

TECHNISCHE DATEN	DCE0822D1G-QW
Laserdiode	510 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 30 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Lotpunkte	2 x vertikal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box
UVP	**€ 434,00** zzgl. MwSt. € 516,46 inkl. MwSt.

Akku- 2 Punkt- / Kreuzlinien-Laser, rot

- Selbstnivellierender Linienlaser
- Lotfunktion aufwärts und abwärts
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR Akku
- Im Akku-Betrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

IP 65 10.8V 12V

TECHNISCHE DATEN	DCE0822D1R-QW
Laserdiode	630 – 680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	15 m (50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Lotpunkte	2 x vertikal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box
UVP	**€ 349,00** zzgl. MwSt. € 415,31 inkl. MwSt.

AKKU- 5 PUNKT- / KREUZLINIEN-LASER

Akku- 5 Punkt- / Kreuzlinien-Laser, grün

- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts und drei horizontalen Punkten
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR Akku
- Im Akku-Betrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

IP 65 10.8V 12V

TECHNISCHE DATEN	DCE0825D1G-QW
Laserdiode	510 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	bis 30 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 5
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Lotpunkte	2 x vertikal / 3 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box
UVP	**€ 469,00** zzgl. MwSt. € 558,11 inkl. MwSt.

Akku- 5 Punkt- / Kreuzlinien-Laser, rot

- Selbstnivellierender Linienlaser mit Lotfunktion aufwärts und abwärts und drei horizontalen Punkten
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR Akku
- Im Akku-Betrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse (feuchtigkeitsgeschützt)
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892-XJ (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius

IP 65 10.8V 12V

TECHNISCHE DATEN	DCE0825D1R-QW
Laserdiode	630 – 680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Lasersichtbarkeit	15 m (50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 5
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Lotpunkte	2 x vertikal / 3 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box
UVP	**€ 389,00** zzgl. MwSt. € 462,91 inkl. MwSt.

AKKU- 5 PUNKT- / KREUZLINIEN-LASER, 360° AKKU-MULTILINIEN-LASER

Akku- 5 Punkt- / Kreuzlinien-Laser, grün

IP 54 | 10,8 V | 12 V | 18 V

- Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Laserlinie sowie 5 Lot-Punkte nach oben, unten, links, rechts und nach vorne und je einen Lotpunkt nach links, vorne und rechts
- Grüne Laserdiode für bessere Sichtbarkeit im Innen- und besonders im Außenbereich
- Automatische Selbstnivellierung mit hoher Genauigkeit innerhalb weniger Sekunden
- Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler Achse um vertikalen Balken zu bewegen
- Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Pendelsperre hilft Schäden an Inneren Komponenten zu verhindern
- Permanenter Pulsmodus für Einsatz mit Detektor (DE0892G-XJ als Zubehör erhältlich)
- Einsetzbar mit allen 18, 12 und 10,8 Volt XR Akkus von DEWALT

TECHNISCHE DATEN	DCE825D1G18-QW	DCE825NG18-XJ
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2	
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m	
Autom. Nivellierbereich	+/– 4°	
Lasersichtbarkeit	30 m (bis 50 m mit Empfänger)	
Anzahl der Strahlen / Punkte	2 / 5	
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal	
Lotpunkte	2 x vertikal / 3 x horizontal	
Stromversorgung	10,8, 12 oder 18 Volt XR Akku	
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"	
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box	wie D1G18-Version, aber ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 499,00** zzgl. MwSt. € 593,81 inkl. MwSt.	**€ 419,00** zzgl. MwSt. € 498,61 inkl. MwSt.

360° / Akku-Multilinien-Laser, rot

IP 54

- Selbstnivellierende 360° Linie mit zusätzlicher Vertikallinie
- Pendelsperre hilft Schäden an Inneren Komponenten zu verhindern
- Pulsmodus zur Verwendung mit Empfänger
- Magnetgedämpftes Pendel
- Mit höhenverstellbarem Ministativ

TECHNISCHE DATEN	DW0811-XJ
Laserdiode	630–680 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 4 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Arbeitsbereich-Ø	20 m (50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen / Punkte	1 / 1
Strahlenrichtung	1 x horizontal / 1 x vertikal
Stromversorgung	3 x 1,5 Volt (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Koffer
UVP	**€ 329,00** zzgl. MwSt. € 391,51 inkl. MwSt.

2 x 360° Akku-Multilinien-Laser, grün

IP 65 | 10,8 V | 12 V

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR Akku
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger (DE0892G – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse
- Pendelsperre hilft Schäden an Inneren Komponenten zu verhindern

TECHNISCHE DATEN	DCE0811D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Arbeitsbereich-Ø	35 m (50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box
UVP	**€ 529,00** zzgl. MwSt. € 629,51 inkl. MwSt.

360° MULTILINIEN-LASER

2 x 360° Akku-Multilinien-Laser, rot

IP 65 | 10,8 V | 12 V

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR Akku
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger (DE0892 – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design und gummiertes Gehäuse

TECHNISCHE DATEN	DCE0811D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Klasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Arbeitsbereich-Ø	20 m (50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box
UVP	**€ 424,00** zzgl. MwSt. € 504,56 inkl. MwSt.

3 x 360° (Akku)-Multilinien-Laser, rot

IP 65 | 10,8 V | 12 V

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892 (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Robustes Design
- Inkl. Akku-Dummy zum Einsatz von 4 x AA-Batterien oder alternativ einsetzbar auch mit 10,8 oder 12 Volt XR Akku (nicht im serienmäßigen Lieferumfang)

TECHNISCHE DATEN	DCE089LR-XJ
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Arbeitsbereich-Ø	bis 20 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	4 x 1,5 Volt (LR6- bzw. AA-Batterie) oder 10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku-Dummy (inkl. 4 x AA-Batterien), Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box
UVP	**€ 459,00** zzgl. MwSt. € 546,21 inkl. MwSt.

3 x 360° Akku-Multilinien-Laser, grün

IP 65 | 10,8 V | 12 V

- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 12 Volt / 2 Ah XR Akku
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Kompaktes Design
- Pendelsperre hilft Schäden an Inneren Komponenten zu verhindern

TECHNISCHE DATEN	DCE089D1G-QW
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°
Arbeitsbereich-Ø	bis 30 m (bis 60 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8 oder 12 Volt XR Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Akku (12 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box
UVP	**€ 694,00** zzgl. MwSt. € 825,86 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*						
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei			
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 1.048	€ 1.115	€ 1.144	€ 1.230	–	–	€ 23,39	€ 18,32	€ 14,92	€ 35,30	€ 37,57	€ 30,21	€ 32,47

*Preise zzgl. MwSt.

360° AKKU-MULTILINIEN-LASER

NEU

3 x 360° Akku-Multilinien-Laser, grün

- Kompatibel mit 18 Volt XR Akkus
- 3 x 360° selbstnivellierende Linien
- Besser Strahlsichtbarkeit durch grüne Laserstrahldiode
- Drehbare Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Pendelsperre hilft Schäden an internen Komponenten zu verhindern
- IP54 geschützt

IP 54 | 18V

TECHNISCHE DATEN	DCLE34031D1-QW	DCLE34031N-XJ
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2	
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m	
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°	
Arbeitsbereich-Ø	bis 40 m (bis 100 m mit Empfänger)	
Anzahl der Strahlen	3	
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 1 x horizontal	
Stromversorgung	18 Volt XR Akku	
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"	
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zielkarte und Transportkoffer	wie D1-Version, aber ohne Akku und Ladegerät
UVP	**€ 549,00** zzgl. MwSt. € 653,31 inkl. MwSt.	**€ 459,00** zzgl. MwSt. € 546,21 inkl. MwSt.

3 x 360° Akku-Multilinien-Laser, grün

- Kompatibel mit 12 und 18 Volt XR Akkus
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit
- 3 x 360° selbstnivellierende Linien
- Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler Achse, um vertikalen Balken zu bewegen
- Besser Strahlsichtbarkeit durch grüne Laserstrahldiode
- Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Pendelsperre hilft Schäden an internen Komponenten zu verhindern
- IP54 geschützt

IP 54 | 10,8V | 12V | 18V

TECHNISCHE DATEN	DCE089D1G18-QW	DCE089NG18-XJ
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2	
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 10 m	
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 4°	
Arbeitsbereich-Ø	bis 70 m (bis 100 m mit Empfänger)	
Anzahl der Strahlen	3	
Strahlenrichtung	2 x vertikal / 1 x horizontal	
Stromversorgung	10,8, 12 oder 18 Volt XR Akku	
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"	
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, T STAK™-Box	wie D1G18-Version, aber ohne Akku und System-Schnellladegerät
UVP	**€ 709,00** zzgl. MwSt. € 843,71 inkl. MwSt.	**€ 609,00** zzgl. MwSt. € 724,71 inkl. MwSt.

AKKU-ROTATIONS-LASER

1 Punkt- / Akku-Rotations-Laser, rot

- Vollautomatischer und selbstnivellierender Rotations-Laser mit zusätzlich doppelter Lot-Funktion
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 18 Volt / 2 Ah XR Akku
- Laser kann durch umsetzten um 90°, sowohl vertikal als auch horizontal genutzt werden
- Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Scan- bzw. Abtastmodus für gezieltes Arbeiten in begrenzt räumlichen Bereichen
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz eines elektronischen Empfängers
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von +/– 10° durch Achsneigungsfunktion in 2 Richtungen
- Mit einfachem Vertikal-Lot (Lotaufwärts)

IP 54 | 18V

TECHNISCHE DATEN	DCE074D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 5°
Arbeitsbereich-Ø	45 m (225 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation horizontal oder vertikal
Lotpunkte	1 (Lot aufwärts)
Stromversorgung	18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, elektronischer Empfänger, T STAK™-Box VI
UVP	**€ 939,00** zzgl. MwSt. € 1.117,41 inkl. MwSt.

2 Punkt- / Akku-Rotations-Laser, grün

- Vollautomatischer und selbstnivellierender Rotations-Laser mit zusätzlich doppelter Lot-Funktion
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 18 Volt / 2 Ah XR Akku
- Laser kann durch umsetzten um 90°, sowohl vertikal als auch horizontal genutzt werden
- Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Scan- bzw. Abtastmodus für gezieltes Arbeiten in begrenzt räumlichen Bereichen
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz eines elektronischen Empfängers
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von +/– 10° durch doppelte Achsneigungsfunktion in alle 4 Richtungen
- Mit doppeltem Vertikal-Lot (Lot auf- und -abwärts)

IP 67 | 18V

TECHNISCHE DATEN	DCE079D1G-QW
Laserdiode	515–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 3 mm / 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 5°
Arbeitsbereich-Ø	76 m (bis 300 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation horizontal oder vertikal
Lotpunkte	2 (Lot auf- und abwärts)
Stromversorgung	18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, elektronischer Empfänger, T STAK™-Box VI
UVP	**€ 1.469,00** zzgl. MwSt. € 1.748,11 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 1.955	€ 2.030	€ 2.088	€ 2.188	–	–	€ 49,51	€ 38,78	€ 31,58	€ 65,87	€ 68,41	€ 55,12	€ 57,76	–	–

2 Punkt- / Akku-Rotations-Laser, rot

- Vollautomatischer und selbstnivellierender Rotations-Laser mit zusätzlich doppelter Lot-Funktion
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 18 Volt / 2 Ah XR Akku
- Laser kann durch umsetzten um 90°, sowohl vertikal als auch horizontal genutzt werden
- Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Scan- bzw. Abtastmodus für gezieltes Arbeiten in begrenzt räumlichen Bereichen
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz eines elektronischen Empfängers
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von +/– 10° durch doppelte Achsneigungsfunktion in alle 4 Richtungen
- Mit doppeltem Vertikal-Lot (Lot auf- und -abwärts)

IP 67 | 18V

TECHNISCHE DATEN	DCE079D1R-QW
Laserdiode	630–680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 1,5 mm / 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 5°
Arbeitsbereich-Ø	60 m (300 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation horizontal oder vertikal
Lotpunkte	2 (Lot auf- und abwärts)
Stromversorgung	18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, elektronischer Empfänger, T STAK™-Box VI
UVP	**€ 1.234,00** zzgl. MwSt. € 1.468,46 inkl. MwSt.

AKKU-ROTATIONS-LASER & LASER-DISTANZMESSER

2 Punkt- / Akku-Rotations-Laser, grün

- Vollautomatischer und selbstnivellierender Rotations-Laser mit zusätzlich doppelter Lot-Funktion
- Kompatibel mit der DEWALT Tool Connect App zur Steuerung wichtiger Funktionen mit dem Smartphone (per Bluetooth)
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 18 Volt / 2 Ah XR Akku
- Laser kann durch umsetzten um 90°, sowohl vertikal als auch horizontal genutzt werden
- Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Scan- bzw. Abtastmodus für gezieltes Arbeiten in begrenzt räumlichen Bereichen
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz eines elektronischen Empfängers
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von +/– 10° durch doppelte Achsneigungsfunktion in alle 4 Richtungen (auch einstellbar über die Tool Connect App)
- Mit doppeltem Vertikal-Lot (Lot auf- und -abwärts)

TECHNISCHE DATEN	DCE080D1GS-QW
Laserdiode	515 – 530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 1,5 mm / 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/– 5°
Arbeitsbereich-Ø	bis 40 m (300 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation horizontal oder vertikal
Lotpunkte	2 (Lot auf- und abwärts)
Stromversorgung	18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, elektronischer Empfänger, T STAK™-Box VI
UVP	**€ 1.884,00** zzgl. MwSt. € 2.241,96 inkl. MwSt.

2 Punkt- / Akku-Rotations-Laser, rot



- Vollautomatischer und selbstnivellierender Rotations-Laser mit zusätzlich doppelter Lot-Funktion
- Kompatibel mit der DEWALT Tool Connect App zur Steuerung wichtiger Funktionen mit dem Smartphone (per Bluetooth)
- Einfache Bedienung und extra lange Laufzeit durch 18 Volt / 2 Ah XR Akku
- Laser kann durch umsetzten um 90°, sowohl vertikal als auch horizontal genutzt werden
- Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse sowie wasser- und staubgeschützt
- Scan- bzw. Abtastmodus für gezieltes Arbeiten in begrenzt räumlichen Bereichen
- Sehr hohe Reichweite bei Einsatz eines elektronischen Empfängers
- Elektronischer Neigungsmodus ermöglicht einen Neigungsbereich von +/– 10° durch doppelte Achsneigungsfunktion in alle 4 Richtungen (auch einstellbar über die Tool Connect App)
- Mit doppeltem Vertikal-Lot (Lot auf- und -abwärts)

TECHNISCHE DATEN	DCE080D1RS-QW
Laserdiode	630 – 680 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/– 1,5 mm / 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	≥ 5°
Arbeitsbereich-Ø	60 m (300 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	360° Rotation horizontal oder vertikal
Lotpunkte	2 (Lot auf- und abwärts)
Stromversorgung	18 Volt XR Akku
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Akku (18 Volt / 2 Ah), System-Schnellladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, elektronischer Empfänger, T STAK™-Box VI
UVP	**€ 1.549,00** zzgl. MwSt. € 1.843,31 inkl. MwSt.

Laser-Distanzmesser (100 Meter)

- Farbdisplay
- Bluetooth Konnektivität
- Nutzung mit der Tool Connect App zur Bearbeitung und Weiterleitung der Messergebnisse
- Robustes Design mit teilgummiertem Gehäuse
- Längen-, Flächen- und Volumen-, Höhen-, Dauermessung
- Bis zu 20 Messungen speicherbar
- Dreieckfunktion zur Berechnung der Raumwinkel
- Interner Neigungssensor Winkel bis +/– 45° zum Messen von Entfernungen mit Hindernissen sowie konstante Messungen von Neigungen
- Multifunktionales Endstück
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes

TECHNISCHE DATEN	DW03101-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/– 1,5 mm / 10 m
Messeinheiten	m / Zoll / Inch / ft
Reichweite	0,1 – 100 m
Stromversorgung	2 x 1,5 Volt LR03 (3 x AAA-Batterien)
Messungen	bis zu 3.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	3 x AAA-Batterien, Schutzetui
UVP	**€ 229,00** zzgl. MwSt. € 272,51 inkl. MwSt.

LASER-DISTANZMESSER & DISTANZMESSER

Laser-Distanzmesser (50 Meter)

- Farbdisplay
- Bluetooth Konnektivität
- Nutzung mit der Tool Connect App zur Bearbeitung und Weiterleitung der Messergebnisse
- Robustes Design mit teilgummiertem Gehäuse
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes
- Längen-, Flächen- und Volumen-, Höhen-, Dauermessung
- Höhenmessung: Mit der Pythagoras-Berechnung misst der LDM kombinierte Höhen von Wänden, sowohl über als auch unter der Horizontalen
- Bis zu 5 Messungen speicherbar
- Stativaufnahme 1/4"

TECHNISCHE DATEN	DW03050-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/– 1,5 mm / 10 m
Messeinheiten	m / Zoll / Inch / ft
Reichweite	0,1 – 100 m
Stromversorgung	2 x 1,5 Volt LR03 (3 x AAA-Batterien)
Messungen	bis zu 3.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	3 x AAA-Batterien, Schutzetui
UVP	**€ 159,00** zzgl. MwSt. € 189,21 inkl. MwSt.

Laser-Distanzmesser (30 Meter)

- Bluetooth Konnektivität
- Nutzung mit der Tool Connect App zur Bearbeitung und Weiterleitung der Messergebnisse
- Robustes Design mit teilgummiertem Gehäuse
- Längen-, Flächen- und Volumenmessung; Addieren und Subtrahieren der Messungen
- Kontinuierliche Messungen ermöglichen es, definierte Längen abzutragen
- Schwarzes Display mit weißer Schrift für eine bessere Lesbarkeit der Daten
- Letzte 4 Messungen auf dem Display ablesbar
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes

TECHNISCHE DATEN	DW099S-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/– 2 mm / 10 m
Messeinheiten	m / Zoll / Inch / ft
Reichweite	0,1 – 30 m
Stromversorgung	2 x 1,5 Volt LR03 (AAA) Batterien
Messungen	bis zu 3.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	2 x 1,5 Volt Batterien (AAA)
UVP	**€ 149,00** zzgl. MwSt. € 177,31 inkl. MwSt.

Laser-Distanzmesser (30 Meter)

- Laserentfernungsmesser mit Zwei-Knopf-Klick-Messung für einfache Handhabung
- Reichweite von bis zu 30 m mit einer Abweichung von max. +/– 3 mm auf 10 m
- Optimale Endnutzer-Funktionen wie Längen-, Flächen-, Volumen- und Pythagorasmessung
- Bis zu 3.000 Messungen pro Batterie-Satz (2 x 1,5 Volt (AAA) Batterien)
- Speicherung der letzten 3 Messergebnisse auf dem Bildschirm

TECHNISCHE DATEN	DWHT77100-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/– 3 mm / 10 m
Messeinheiten	m / in / ft
Reichweite	0,2 – 30 m
Stromversorgung	2 x (AAA) Batterien
Messungen	bis zu 3.000 pro Batteriesatz
Lieferumfang	2 x 1,5 Volt Batterien (AAA), Schutzetui
UVP	**€ 74,00** zzgl. MwSt. € 88,06 inkl. MwSt.

DISTANZMESSER & NIVELLIERER

Taschen-Laser-Distanzmesser (16 Meter)

- Laser-Entfernungsmesser für einfache Messaufgaben mit Ein-Knopf-Klick-Messung
- Robustes Design mit teilgummiertem Gehäuse
- Reichweite von bis zu 16 m mit einer Abweichung von max. +/– 6 mm auf 10 m
- Schwarzes Display mit weißer Schrift für bessere Sichtbarkeit
- Eingebauter 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku für längere Laufzeit (bis zu 1.000 Messungen bei vollständiger Ladung)
- USB Ladegeschwindigkeit 2,5 Stunden von komplett entleert bis vollständig geladen
- Automatische Abschaltung nach 90 Sekunden
- Kontinuierliche Messfunktion

TECHNISCHE DATEN	DW055PL-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/– 6 mm / 10 m
Messeinheiten	m / in / ft
Reichweite	0,1 – 16 m
Stromversorgung	3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku
Messungen	bis zu 1.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	USB-Ladekabel
UVP	**€ 46,50** zzgl. MwSt. € 55,34 inkl. MwSt.

Halbautomatik-Nivellierer, rot

- Leichte Ablesbarkeit der Dosenlibelle durch präzises Pentaprisma
- Vielseitig einsetzbar durch Winkelmessung im 360° Horizontalkreis

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DW096PK-XJ
Vergrößerung	26-fach
Nivelliergenauigkeit	Doppel-Nivellement, +/– 2 mm / km
Reichweite	100 m
Umrechnungsfaktor	1:100
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Aluminium-Stativ mit Höheneinstellung, Alu-Messlatte, Lot, Koffer
UVP	**€ 489,00** zzgl. MwSt. € 581,91 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR LASER- & VERMESSUNGSTECHNIK

Neigungsadapter für Rotationslaser DE0738-XJ

Neigungseinstellung	0 – 90°
UVP	**€ 169,00** zzgl. MwSt. € 201,11 inkl. MwSt.

Laserzieltafel, rot DE0730-XJ

UVP **€ 12,00** zzgl. MwSt. € 14,28 inkl. MwSt.

Laserzieltafel, grün DE0730G-XJ

UVP **€ 9,00** zzgl. MwSt. € 10,71 inkl. MwSt.

Lasersichtbrille, grün DE0714G-XJ

UVP **€ 13,00** zzgl. MwSt. € 15,47 inkl. MwSt.

Empfänger für rote Linienlaser, bis 50 m DE0892-XJ

Lieferumfang	Halterung
UVP	**€ 148,00** zzgl. MwSt. € 176,12 inkl. MwSt.

Empfänger für grüne Linienlaser bis 50 m DE0892G-XJ

Lieferumfang	Halterung
UVP	**€ 148,00** zzgl. MwSt. € 176,12 inkl. MwSt.

Empfänger für rote Rotationslaser DE0772-XJ

Optisch und akustisch, bis 300 m	
UVP	**€ 264,00** zzgl. MwSt. € 314,16 inkl. MwSt.

Teleskopstab, 1/4"-Aufnahme DE0882-XJ

Höhenverstellbar	bis 3,40 m
UVP	**€ 152,00** zzgl. MwSt. € 180,88 inkl. MwSt.

Aluminium-Messlatte DE0737-XJ

Einstellbereich bis 2,4 m	
Mit integrierter Wasserwaage	
UVP	**€ 137,00** zzgl. MwSt. € 163,03 inkl. MwSt.

Aluminium-Stativ, 5/8"-Aufnahme DE0735-XJ

Höhenverstellbar	1,2 – 2,84 m
UVP	**€ 194,00** zzgl. MwSt. € 230,86 inkl. MwSt.

Aluminium-Stativ, 5/8"-Aufnahme DE0736-XJ

Höhenverstellbar	1,04 – 1,73 m
UVP	**€ 147,00** zzgl. MwSt. € 174,93 inkl. MwSt.

Aluminium-Stativ, 1/4"-Aufnahme DE0881T-XJ

Höhenverstellbar	0,75 – 1,84 m
Mit schwenkbarem Kopf	
UVP	**€ 65,00** zzgl. MwSt. € 77,35 inkl. MwSt.

NAGLER & KOMPRESSOR

AKKU-NAGLER

18 Volt Akku-Nagler (90 mm)

- Einschlagenergie in 2 Stufen für materialgerechte und nagelspezifische Arbeiten einstellbar
- Mit Einzel- oder Dauerauslösung einsetzbar, ideal auch für Serienbefestigungen
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Profilierte Kontaktspitze für sicheres Ansetzen
- Problemloser Einsatz bei niedrigen Temperaturen durch innovatives Antriebssystem

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCN692P2-QW	DCN692N-XJ
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Nageltyp	D-Kopf und außenmittiger Rundkopf	
Nagellänge	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)	
Nagel-Ø	2,8–3,3 mm	
Magazinwinkel	30–34°	
Magazinkapazität	55 Nägel	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,2 kg	
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Transportkoffer	wie P2-Version, aber ohne Akkus, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	**€ 924,00** zzgl. MwSt. € 1.099,56 inkl. MwSt.	**€ 669,00** zzgl. MwSt. € 796,11 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Nagler (90 mm)

Baugleich mit DCN692P2-QW, aber Einzelauslösung mit Sicherungsfolge anstelle Kontaktauslösung

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 3,8 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCN695P2-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Nageltyp	D-Kopf und außenmittiger Rundkopf
Nagellänge	50–90 mm (Weichholz), 50–63 mm (Hartholz)
Nagel-Ø	2,8–3,3 mm
Magazinwinkel	30–34°
Magazinkapazität	55 Nägel
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,2 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Transportkoffer
UVP	**€ 924,00** zzgl. MwSt. € 1.099,56 inkl. MwSt.

18 Volt Akku-Stauchkopfnagler (64 mm)

- Hohe Einschlagenergie für 1,6 mm-Stift- bzw. Stauchkopfnägel bis 64 mm Länge
- Einzel- oder Dauerauslösung, ideal auch für Serienbefestigungen
- Stellrad für werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen durch innovatives Antriebssystem
- Robustes, verwindungssteifes gerades Magazin
- Niedrige Vibrationen, geringe Geräuschentwicklung und ergonomisch gummierter Griffbereich
- Schnelle Magazinbefüllung sowie einfaches Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 81,0 / 92,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCN662NT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Stift- bzw. Stauchkopfnägel
Nagellänge	32–64 mm
Nagel-Ø	1,6 mm
Magazinwinkel	0°
Magazinkapazität	110 Nägel
Einschlagenergie	48 Joule
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,8 / 3,0 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 474,00** zzgl. MwSt. € 564,06 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 659	€ 694	€ 713	€ 759	€ 746	€ 798	€ 15,97	€ 12,51	€ 10,19	€ 22,22	€ 23,40	€ 18,84	€ 20,04	€ 16,04	€ 17,15

AKKU- UND GAS-NAGLER & ZUBEHÖR

18 Volt Akku-Dachpappennagler (45 mm)

- Leistungsstarker Motor für schnelles Eintreiben von Dachpappennägeln bis 45 mm Länge
- Ideal für Serienbefestigungen durch sehr hohe Schussfolge
- Präzises Eintreiben der Nägel durch werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad
- Präzise Positionierung am Material durch oberflächenschonendes Nasenstück
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = < 2,5 m/s², K = 1,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DCN45RNNT-XJ
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Nageltyp	Coilnägel
Nagellänge	19–45 mm
Nagel-Ø	3,05–3,4 mm
Magazinkapazität	120 Nägel
Leistung pro Akku-Ladung (mit 2 / 5 Ah Akku)	500 / 1.250 Nägel
Abmessungen (H x L x T)	325 x 290 x 123 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,5 / 3,7 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box VI, ohne Akkus und Ladegerät
UVP	**€ 609,00** zzgl. MwSt. € 724,71 inkl. MwSt.

Gas-Nagler für Beton und Stahl, langes Magazin

- Einstellbare Eintreibtiefe für materialgerechte Arbeiten
- Schnelle Auslösemechanik durch Kippschalter
- Einfache Wartung, schneller und werkzeugloser Magazinwechsel
- Problemloser Wechsel der Gaskartuschen
- Leichtes, kompaktes Design mit kurzem Kontaktarm

Nägel siehe ab Seite 328

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 99,3 / 107,0 dB(A) • K = 3,0 dB(A)
Vibration = 18,5 m/s², K = 1,6 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DDF5110500
Energieversorgung	DEWALT Gaskartuschen
Akku (für Zündfunken)	6 Volt / 1,5 Ah
Nageltyp	Flach- bzw. Rundkopf-Betonnagel, magaziniert
Nagellänge	15–40 mm
Nagel-Ø	2,6 mm, 3,0 mm, 3,6 mm
Magazinkapazität	42 Nägel
Leistung pro Kartusche / Akku-Ladung	max. 900 / 5.700 Nägel
Einschlagenergie	105 Joule
Gewicht (mit Gaskartusche und 1,5 Ah Akku)	3,7 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, 2 Akkus, Ladegerät, Transportkoffer
UVP	**€ 1.004,00** zzgl. MwSt. € 1.194,76 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
€ 1.441	€ 1.516	€ 1.561	€ 1.661	€ 1.634	€ 1.754	€ 33,83	€ 26,51	€ 21,59	€ 48,55	€ 51,09	€ 41,21	€ 43,85	€ 35,14	€ 37,72

Zubehör für 18 Volt Akku-Nagler (90 mm) DCN692P2-QW; DCN692N-XJ; DCN695P2-QW

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DCN6901-XJ	Ersatz-Rückholfeder-Set (inkl. 2 Distanzhülsen, 2 Unterlegscheiben und 2 Arretierknöpfe)	**€ 22,00**	€ 26,18

Zubehör für Gas-Nagler für Beton und Stahl, langes Magazin DDF5110500

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DDF5140500	Gaskartusche für DDF5110500 und DDF5120550	**€ 13,50**	€ 16,07
DDF5610500	Ersatz-Akku 6,0 Volt / 1,5 Ah für DDF5110500 und DDF5120550	**€ 50,60**	€ 60,21
DDF5150550	Austauschmagazin – kurze Schiene für 22 Nägel	**€ 169,00**	€ 201,11

DDF5140500

DDF5610500

DDF5150550

DRUCKLUFT-STIFT- & -STAUCHKOPFNAGLER

50 mm Druckluft-Stiftnagler

- Precision Point Nase ermöglicht eine größere Sichtbarkeit und reduziert Beschädigungen am Werkstück
- Ölfrei, geringe Wartung
- Verstellbares Auslösesystem Einzel- oder Kontaktauslösung
- Einfaches Entfernen verklemmter Nägel

BT-Stifte siehe Seite 326

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 88,27 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 2,71 m/s² • K = 1,35 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN1850PP-XJ
Nageltyp	BT Stiftnägel
Nagellänge	15–50 mm
Nagel-Ø	1,25 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzel- und Kontaktauslösung
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer
UVP	**€ 244,00** zzgl. MwSt. € 290,36 inkl. MwSt.

64 mm Druckluft-Stauchkopfnagler

- Precision Point Nase ermöglicht eine größere Sichtbarkeit und reduziert Beschädigungen am Werkstück
- Ölfrei, geringe Wartung
- Integrierte Blaspistole ermöglicht einfaches und schnelles Entfernen von Verschmutzungen
- Verstellbares Auslösesystem Einzel- oder Kontaktauslösung
- Einfaches Entfernen verklemmter Nägel

Nägel siehe Seite 326

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 80,1 / 93,12 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 3,32 m/s² • K = 1,66 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN1564APP-XJ
Nageltyp	Stauchkopfnägel
Nagellänge	32–64 mm
Nagel-Ø	1,8 mm
Magazinwinkel	25°
Auslösesicherung	Einzel- und Kontaktauslösung
Gewicht	1,8 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer
UVP	**€ 419,00** zzgl. MwSt. € 498,61 inkl. MwSt.

64 mm Druckluft-Stauchkopfnagler

- Precision Point Nase ermöglicht eine größere Sichtbarkeit und reduziert Beschädigungen am Werkstück
- Ölfrei, geringe Wartung
- Verstellbares Auslösesystem Einzel- oder Kontaktauslösung
- Einfaches Entfernen verklemmter Nägel

Nägel siehe Seite 326

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 85,2 / 92,05 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 3,26 m/s² • K = 1,63 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN1664PP-XJ
Nageltyp	Stauchkopfnägel
Nagellänge	18–64 mm
Nagel-Ø	1,6 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzel- und Kontaktauslösung
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer
UVP	**€ 349,00** zzgl. MwSt. € 415,31 inkl. MwSt.

2-in-1 Druckluft-Klammer- und Stauchkopfnagler

- „Dial A Depth" zur Einstellung des Tiefenanschlags
- Nach CE Vorgaben für sicheres Arbeiten mit Einzel-Auslöser ausgestattet
- Verstellbarer Abluft-Auslass

Nägel siehe Seite 326
Klammern siehe Seite 327

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 86,6 / 93,3 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 1,91 m/s² • K = 0,96 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPSB2IN1-XJ
Nageltyp	SX Klammern- / Stauchkopfnägel
Klammern / Nagellänge	15–35 mm
Nagel-Ø	1,25 mm
Rückenbreite	5,6 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer
UVP	**€ 259,00** zzgl. MwSt. € 308,21 inkl. MwSt.

DRUCKLUFT-COILNAGLER

45 mm Druckluft-Coilnagler

- Tiefeneinstellung über Rändelrad für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel
- Rutschfeste Pfuffer
- Von der Seite aus beladbares Magazin
- Schlagfestes Magazin
- Komfort-Gummigriff

Coilnägel siehe Seite 328

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 79,02 / 81,97 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 2,67 m/s² • K = 1,34 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN46RN-XJ
Nageltyp	Rundkopfnägel (Dachpapp-Coil)
Nagellänge	19–45 mm
Nagel-Ø	3,4 mm
Magazinkapazität	120 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	Lattenhaken, Transportkoffer
UVP	**€ 599,00** zzgl. MwSt. € 712,81 inkl. MwSt.

64 mm Druckluft-Coilnagler

- Dial-A-Depth zur Einstellung des Tiefenanschlags für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Schlagfestes Magazin
- Inklusive praktischen Mehrzweckhaken zur Aufbewahrung unterwegs

Coilnägel siehe Seite 328

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 91,5 / 97,3 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 3,26 m/s² • K = 1,63 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN64C-XJ
Nageltyp	Rundkopfnägel (Coil)
Nagellänge	32–64 mm
Nagel-Ø	2 mm
Magazinkapazität	225 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	Lattenhaken, Transportkoffer
UVP	**€ 644,00** zzgl. MwSt. € 766,36 inkl. MwSt.

75 mm Druckluft-Coilnagler

- Dial-A-Depth zur Einstellung des Tiefenanschlags für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Schlagfestes Magazin
- Inklusive praktischen Mehrzweckhaken zur Aufbewahrung unterwegs

Coilnägel siehe Seite 328

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,6 / 99,3 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 3,05 m/s² • K = 1,52 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN75C-XJ
Nageltyp	Rundkopfnägel (Coil)
Nagellänge	38–75 mm
Nagel-Ø	2,5–3,1 mm
Magazinkapazität	225–300 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	Lattenhaken, Transportkoffer
UVP	**€ 704,00** zzgl. MwSt. € 837,76 inkl. MwSt.

90 mm Druckluft-Coilnagler

- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Nach CE Vorgaben für ein sicheres Arbeiten mit Einzelauslöser ausgestattet
- Kompaktes Nasendesign für verbesserte Sichtlinie und Kunststoff-Nasenaufsatz zum Schutz des Werkstücks
- Übergroßes Magazin
- Leichtes und robustes Magnesiumgehäuse

Coilnägel siehe Seite 328

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,7 / 99,5 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 3,6 m/s² • K = 1,80 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN90C-XJ
Nageltyp	Rundkopfnägel (Coil)
Nagellänge	50–90 mm
Nagel-Ø	2,5–3,1 mm
Magazinkapazität	225–300 Nägel
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	Lattenhaken, Transportkoffer
UVP	**€ 739,00** zzgl. MwSt. € 879,41 inkl. MwSt.

DRUCKLUFT-STREIFENNAGLER, -ANKERNAGLER & -KLAMMERGERÄT

90 mm Druckluft-Streifennagler (lang)

- Streifennagler mit Langmagazin
- Tiefeneinstellung per Knopfdruck für schnelle und leichte Einstellungs-Änderungen
- Nach CE Vorgaben für sicheres Arbeiten mit Einzelauslöser ausgestattet
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten

D-Kopf-Nägel siehe Seite 327

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,9 / 90,7 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 3,62 m/s² • K = 1,81 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN9033-XJ
Nageltyp	Streifennägel Draht- oder Papiergebunden
Nagellänge	50–90 mm
Nagel-Ø	2,5–3,3 mm
Magazinwinkel	33° / 34°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	Transportkoffer
UVP	**€ 704,00** zzgl. MwSt. € 837,76 inkl. MwSt.

90 mm Druckluft-Streifennagler (kurz)

- Streifennagler mit Kurzmagazin
- Tiefeneinstellung per Knopfdruck für schnelle und leichte Einstellungs-Änderungen
- Nach CE Vorgaben für sicheres Arbeiten mit Einzelauslöser ausgestattet
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten

D-Kopf-Nägel siehe Seite 327

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,8 / 99,7 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 3,02 m/s² • K = 1,51 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN9033SM-XJ
Nageltyp	Streifennägel Draht- oder Papiergebunden
Nagellänge	50–90 mm
Nagel-Ø	2,5–3,3 mm
Magazinwinkel	33° / 34°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	Transportkoffer
UVP	**€ 619,00** zzgl. MwSt. € 736,61 inkl. MwSt.

60 mm Druckluft-Ankernagler

- Vorstehende Nagel-Spitze für präzises Platzieren
- Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- Kompaktes Magazin – für leichten Zugang zwischen Trägern und Querbalken
- Inklusive praktischem Mehrzweckhaken zur Aufbewahrung unterwegs

Ankernägel siehe Seite 328

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 90,41 / 100,56 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 3,83 m/s² • K = 1,92 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPN250MCN-XJ
Nageltyp	Ankernägel
Nagellänge	40–60 mm
Nagel-Ø	3,4–4 mm
Magazinwinkel	34°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	Lattenhaken, Transportkoffer
UVP	**€ 604,00** zzgl. MwSt. € 718,76 inkl. MwSt.

Druckluft-Klammergerät (35 mm)

- Ölfrei, geringe Wartung
- „Dial-A-Depth“, zur Einstellung des Tiefenanschlags

Klammern siehe Seite 327

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 83,06 / 89,73 dB(A) • K = 4,0 dB(A)
Vibration = 2,479 m/s² • K = 1,24 m/s²

TECHNISCHE DATEN	DPSSX38-XJ
Klammertyp	SX Klammern
Klammern	12–35 mm
Rückenbreite	5,6 mm
Magazinwinkel	0°
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Transportkoffer
UVP	**€ 244,00** zzgl. MwSt. € 290,36 inkl. MwSt.

KOMPRESSOREN & ZUBEHÖR

Kompressor (6 Liter)

IP 20

- 6 Liter Tank mit hoher Luftlieferung
- Problemloser Dauerbetrieb durch ölfreie Pumpe
- Integrierter Tragegriff sowie Werkzeuge- und Schlauchfach
- Gummifüße sichern den Stand und reduzieren das Wandern des Kompressors

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 77 / 97 dB(A) • K = 1,5 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DPC6MRC-QS
Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leistung	max. 1,5 PS / 1,1 kW
Kompressordrehzahl	3.400 min^{-1}
Max. Betriebsdruck	8 bar
Luftverdrängung	170 l/min.
Luftleistung (bei 7 bar)	75 l/min.
Anzahl Luftausgänge	1
Gewicht	10,5 kg
Lieferumfang	5-Meter Luftleitung
UVP	**€ 269,00** zzgl. MwSt. € 320,11 inkl. MwSt.

Kompressor (10 Liter)

IP 20

- Kompakter 10 Liter Kompressor mit hoher Luftleistung
- Problemloser Dauerbetrieb durch ölfreie Pumpe
- Rollkäfig aus Stahl schützt alle Seiten
- Integrierte Schlauchaufbewahrung
- Gummifüße sichern den Stand und reduzieren das Wandern des Kompressors

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 77 / 97 dB(A) • K = 1,5 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DPC10RC-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leistung	max. 2,0 PS / 1,5 kW
Kompressordrehzahl	3.400 min^{-1}
Max. Betriebsdruck	10 bar
Luftverdrängung	216 l/min.
Luftleistung (bei 7 bar)	82 l/min.
Anzahl Luftausgänge	1
Gewicht	18,0 kg
Lieferumfang	10-Meter Luftleitung
UVP	**€ 419,00** zzgl. MwSt. € 498,61 inkl. MwSt.

Kompressor (9,4 Liter)

IP 20

- Leistungsstarker 9,4 Liter-Kompressor für den vielseitigen Einsatz von mehreren Druckluft-Werkzeugen
- Problemloser Dauerbetrieb durch ölfreie Pumpe
- Doppelte Abgabenanzeige und bedienfreundlicher Regler
- Sicherer Einsatz durch Thermosicherung mit Selbstabschaltung
- Zusätzlich robuster Schutz von Kessel und Mechanik
- Überrollbügel auch als Transportgriff verwendbar
- Gummifüße sichern den Stand und reduzieren das Wandern des Kompressors

Emissionswerte:
L_{PA} / L_{WA} = 89 / 71,5 dB(A) • K = 3,0 dB(A)

TECHNISCHE DATEN	DPC10QTC-QS
Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leistung	max. 1,5 PS / 1,1 kW
Kompressordrehzahl	2.250 min^{-1}
Max. Betriebsdruck	9,4 bar
Luftverdrängung	119 l/min.
Luftleistung (bei 7 bar)	82 l/min.
Anzahl Luftausgänge	2
Gewicht	20,4 kg
Lieferumfang	10-Meter Luftleitung
UVP	**€ 529,00** zzgl. MwSt. € 629,51 inkl. MwSt.

Zubehör für 6 / 10 und 9,4 Liter Kompressor DPC6MRC-QS; DPC10RC-QS; DPC10QTC-QS

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DWP-CPACK30	Luftschlauch mit Kupplung, Länge 30 m, Arbeitsdruck max. (BAR / PSI) 15 / 214	**€ 154,00**	€ 183,26
DWP-CPACK5	Luftschlauch inkl. Druckluftkupplungen, Länge 5 m, Arbeitsdruck max. (BAR / PSI) 20 / 290	**€ 29,00**	€ 34,51

TRANSPORT-SYSTEME

DIE NEUE T STAK™ GENERATION

- **Extrem robuste Systemboxen, schnell und sicher für einfachen Transport miteinander verriegelbar**
- **IP54 Schutz gegen allseitiges Spritzwasser und Staub**
- **Verbesserte Seitenverschlüsse mit Metallstiften**
- **Sichere Verriegelung mit robusten und rostfreien Metallschließen**
- **Mit Etikettenhalter für individuelle Beschriftung**
- **T STAK™ 1.0 und T STAK™ 2.0 sind miteinander kompatibel**

T STAK™-Box I (Werkzeugbox mit Organizer)

- Robuste und kompakte Werkzeugbox mit anpassbarer Schaumstoffeinlage für einen sicheren Maschinentransport
- Großer und robuster Aluminiumtragegriff für einen bequemen Transport
- Organizer im Deckel mit 7 Fächern für Bohrer, Bits, Schrauben und Kleinteile (nicht IP54-geschützt)

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DWST83344-1
Volumen	ca. 14 Liter
Maße (B x T x H)	440 x 330 x 183 mm
UVP	**€ 61,50** zzgl. MwSt. € 73,19 inkl. MwSt.

T STAK™-Box II (Werkzeugbox)

- Robuste und kompakte Werkzeugbox mit individuell anpassbarer Schaumstoffeinlage für einen sicheren Maschinentransport
- Komfortabler, gummierter Handgriff

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DWST83345-1
Volumen	ca. 24 Liter
Maße (B x T x H)	440 x 330 x 162 mm
UVP	**€ 49,50** zzgl. MwSt. € 58,91 inkl. MwSt.

T STAK™-Box III (Werkzeugbox mit Schublade)

- Werkzeugbox mit kugelgelagerter Schublade und 6 individuell setzbaren Insetboxen

TECHNISCHE DATEN	DWST1-70705
Volumen	ca. 19 Liter
Maße (B x T x H)	440 x 330 x 176 mm
UVP	**€ 59,50** zzgl. MwSt. € 70,81 inkl. MwSt.

T STAK™-Box IV (Werkzeugbox mit 2 Schubladen)

- Doppelschubladen-Werkzeugbox mit herausnehmbaren Innenteilern

TECHNISCHE DATEN	DWST1-70706
Volumen	ca. 19 Liter
Maße (B x T x H)	440 x 330 x 176 mm
UVP	**€ 71,50** zzgl. MwSt. € 85,09 inkl. MwSt.

T STAK™-Box VI (Werkzeugbox mit Extrahöhe)

- Robuste und großvolumige Werkzeugbox mit herausnehmbarer Trage für kleines Werkzeug und Zubehör
- Komfortabler Bi-Material Handgriff

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DWST83346-1
Volumen	ca. 22 Liter
Maße (B x T x H)	440 x 330 x 302 mm
UVP	**€ 65,50** zzgl. MwSt. € 77,95 inkl. MwSt.

T STAK™-Box VII (Werkzeugbox mit Extrahöhe und Organizer)

- Großvolumige Werkzeugbox zum Verstauen großer Maschinen und Zubehör
- Robuste und gleichzeitig kompakte Box mit großem Aluminiumtragegriff für einen bequemen Transport
- Öse für ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Herausnehmbare Werkzeugtrage (nicht IP54-geschützt)
- Organizer im Deckel mit 7 Fächern für Bohrer, Bits, Schrauben und Kleinteile (nicht IP54-geschützt)

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DWST83343-1
Volumen	ca. 47 Liter
Maße (B x T x H)	440 x 330 x 323 mm
UVP	**€ 72,50** zzgl. MwSt. € 86,28 inkl. MwSt.

T STAK™-Mobile (Werkzeugbox mit Extrahöhe und Teleskopgriff)

- Großvolumige, mobile Werkzeugbox mit robusten Schwerlasträdern
- Robuster Teleskopgriff, für den einfachen Transport schwerer Werkzeuge. Einziehbar für eine einfache Aufbewahrung
- Das Kippsystem des Teleskopgriffs ermöglicht uneingeschränkten Zugriff auf den Inhalt der Werkzeugbox

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DWST83347-1
Volumen	ca. 72 Liter
Maße (B x T x H)	512 x 372 x 381 mm
UVP	**€ 127,50** zzgl. MwSt. € 151,73 inkl. MwSt.

T STAK™ Combo (Doppel-Werkzeugboxen)

- Robuste und kompakte Kombination, bestehend aus T STAK™ II und T STAK™ IV
- Oben: Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Unten: 2 Schubladen mit herausnehmbaren Innenteilern für die flexible Aufbewahrung von Kleinteilen
- Komfortabler, gummierter Griff

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DWST83395-1
Volumen	ca. 50 Liter
Maße (B x T x H)	440 x 330 x 325 mm
UVP	**€ 117,50** zzgl. MwSt. € 139,83 inkl. MwSt.

T STAK™ Organizer

- Vielfältig und platzsparend dank der Kombination von insgesamt 10 Sortiereinsätzen unterschiedlicher Größe für kleine Bauteile, Zubehör und längere Werkzeuge
- Verriegelung ermöglicht einfaches Tragen und sicheres Stapeln
- Den Inhalt immer im Blick dank des durchsichtigen, schlagfesten Deckels aus Polycarbonat
- Kein Verrutschen mehr: das clevere Deckel-Design hält alle Sortiereinsätze an Ort und Stelle
- Robuste, rostgeschützte Metallscharniere und stabiler, ergonomischer Tragegriff
- IP54 Schutz gegen Spritzwasser und Staub
- Kompatibel mit dem T STAK™-System

IP 54

TECHNISCHE DATEN	DWST82968-1
Volumen	ca. 17 Liter
Maße (B x T x H)	440 x 330 x 119 mm
UVP	**€ 44,50** zzgl. MwSt. € 52,96 inkl. MwSt.

NEU

Tragbarer T STAK™ Organizer

- Widerstandsfähige Struktur aus 1.680 Denier Ballistic-Nylon für eine lange Lebensdauer
- Verschiedene Fächer für eine maximale Organisation und leichten Zugriff auf alle Werkzeuge
- Halterungen für schnellen Zugriff der meist genutzten Werkzeuge
- Maximaler Tragekomfort: Gepolsterte Rückseite, gummierter Handgriff oder gepolsterter Schultergurt
- Reflektierende Streifen für eine erhöhte Sichtbarkeit

TECHNISCHE DATEN	DWST83541-1
Belastbarkeit	bis 18 kg
Maße (B x T x H)	234 x 165 x 356 mm
UVP	**€ 54,00** zzgl. MwSt. € 64,26 inkl. MwSt.

T STAK™ Tragetasche

- Äußerst robust und langlebig dank des stabilen 1.200 Denier Nylon und Verstärkung der Nähte durch Nieten
- Geräumig und leicht zugängliche Konstruktion mit einem wasserdichten Boden aus Kunststoff
- Das Werkzeug sicher verstaut dank einer Vielzahl von Fächern (teils mit Reißverschluss) und einer Wasserwaagen-Halterung
- Gepolsterter Tragegurt und ergonomischer Aluminiumgriff für mehr Komfort
- Kompatibel mit dem T STAK™-System

TECHNISCHE DATEN	DWST82990-1
Belastbarkeit	bis 30 kg
Maße (B x T x H)	440 x 375 x 245 mm
UVP	**€ 61,50** zzgl. MwSt. € 73,19 inkl. MwSt.

T STAK™-Werkzeugtrage

- Ergonomischer, klappbarer Handgriff, geräumig, leicht zugänglich

TECHNISCHE DATEN	DWST1-71228
Belastbarkeit	bis ca. 20 kg
Maße (B x T x H)	440 x 330 x 302 mm
UVP	**€ 36,50** zzgl. MwSt. € 43,44 inkl. MwSt.

Kunststofftrage für Akkus- und Ladegeräte

- Robuste Kunststofftrage für den sicheren Transport von allen 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus sowie Ladegeräte (außer DCB104)
- Je nach Kombination geeignet für bis zu 5 Akkus bzw. bis zu 2 Ladegeräten
- Optimal einsetzbar für alle 18 Volt-Akkus von 1,3 bis 5 Ah sowie für alle XR FLEXVOLT Akkus mit 108, 162 und 216 Wh
- Trage auch problemlos als Insert für T STAK™-Boxen I, II, VI und VII einsetzbar

TECHNISCHE DATEN	DCK998-XJ
Maße (B x T x H)	415 x 275 x 85 mm
UVP	**€ 12,00** zzgl. MwSt. € 14,28 inkl. MwSt.

T STAK™-Adapterplatte für Staubsauger

TECHNISCHE DATEN	DWV9500-XJ
Belastbarkeit	bis 18 kg
Maße (B x T x H)	450 x 350 x 150 mm
UVP	**€ 32,00** zzgl. MwSt. € 38,08 inkl. MwSt.

T STAK™ Schaumstoffeinlage

- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für T STAK™-Boxen

TECHNISCHE DATEN	DWST1-72364
Maße (H x B x T)	430 x 300 x 70 mm
UVP	**€ 17,50** zzgl. MwSt. € 20,83 inkl. MwSt.

T STAK™ Clipboard

- Mit 180° LED Licht für die Aufbewahrung von Unterlagen und Schreibzubehör
- Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der T STAK™-Serie
- Besonders robust dank gummierter Ecken
- Praktische Innentasche zur Aufbewahrung von Stiften und kleinen Gegenständen

TECHNISCHE DATEN	DWST82732-1
Maße (H x B x T)	415 x 285 x 35 mm
UVP	**€ 20,50** zzgl. MwSt. € 24,40 inkl. MwSt.

T STAK™-SYSTEM & RADIO

T STAK™-Cart

- Rollbrett für T STAK™-Boxen

TECHNISCHE DATEN	DWST1-71229
Belastbarkeit	100 kg
Maße (B x T x H)	486 x 436 x 181 mm
UVP	**€ 59,50** zzgl. MwSt. € 70,81 inkl. MwSt.

T STAK™-Trolley

- Klappbarer Trolley für T STAK™-Boxen, mit Aluminium-Teleskopgriff und Sicherheitsgurten

TECHNISCHE DATEN	DWST1-71196
Belastbarkeit	150 kg
Maße (B x T x H)	470 x 546 x 1.040 mm
UVP	**€ 179,50** zzgl. MwSt. € 213,61 inkl. MwSt.

Werkzeugtrage

- Polypropylenboden zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz
- Rostfreier Tragebügel mit Gummipolsterung
- Gepolsterter Tragegurt für bequemes Tragen von schweren Lasten
- Verschließbares Sägefach mit Halteband
- Wasserwaagenhalter an der Außenseite
- Spezielles Fach für Powertools und Akkus
- Zusatzfächer zur Unterbringung von unterschiedlichen Gegenständen

TECHNISCHE DATEN	1-79-208
Maße (L x B x H)	500 x 360 x 300 mm
UVP	**€ 72,00** zzgl. MwSt. € 85,68 inkl. MwSt.

Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion

- Robustes DAB+ und AM/FM-Baustellen-Radio, passend zum T STAK™-Boxen-System (siehe Seite 212)
- 4+1+1 Lautsprecher für vollen Rundum-Sound mit ausgezeichneter Tonqualität
- Farbdisplay
- Bedienbar mit mobiler App über Bluetooth (Android + Apple iOS)
- AUX-Anschluss zum Abspielen von Musik z. B. von Mobiltelefon und USB-Ladebuchse
- Schutzklasse: IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
- Gummistoßdämpfer an allen vier Seiten
- Betrieb über Akku oder 230-Volt-Netzanschluss
- Ladefunktion für alle 10,8 bis 54 Volt XR Akkus von DEWALT

10.8V 12V 14.4V 18V 54V + 230V

TECHNISCHE DATEN	DWST1-81078-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt) bzw. XR FLEXVOLT Akku
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	6,0 kg
Lieferumfang	ohne Akkus
UVP	**€ 299,00** zzgl. MwSt. € 355,81 inkl. MwSt.

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten		
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium				Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	
€ 458	€ 488	€ 541	€ 587	–	–	€ 10,08	€ 7,89	€ 6,43	€ 15,42	€ 16,44	€ 14,28	€ 15,49	–	–	

KUNSTSTOFF-EINLAGEN & ZUBEHÖR FÜR T STAK™-BOXEN

Maschinenspezifische Kunststoff-Einlagen für T STAK™-Boxen bzw. für NT-Typen

Einlage für	Maschinen Art.-Nr.	T STAK™ Boxen-Typ	T STAK™ Boxen-Bestell-Nr.	Einlagen-Typ-Nr.
12 Volt Akku-Maschinen				
12 Volt Akku-Bohr- und -Schlagbohrschrauber	DCD701	Standard	N614791	
	DCD706			
12 Volt Akku-Bohrschrauber	DCD703	Standard	N929405	
12 Volt Akku 2- bzw. 5-Punkt-Laser	DCE0822	Standard	N508869	
	DCE0825			
	DCE085			
12 Volt Akku-Schrauber	DCF601	Standard	N614791	
12 Volt Akku-Schlagschrauber	DCF801	Standard	N614791	
12 Volt Akku-Schlagschrauber	DCF902	Standard	N614791	
12 Volt Akku-SDS-plus® Bohrhammer	DCH072	Standard	N826153	
12 Volt Akku-Säbelsäge	DCS312	Standard	N704163	
18 Volt Akku-Maschinen				
18 Volt Akku-Bohr- und Schlagbohrschrauber	DCD708	Standard	N442425	
	DCD709			
18 Volt Akku-Winkelbohrmaschine	DCD740	Box II		MP16969
18 Volt Akku-Bohr- und Schlagbohrschrauber	DCD777	Standard	N442424	
	DCD778			
	DCD790	Standard	N312360	
	DCD795			
	DCD791	Standard	N445186	
	DCD796			
	DCD800	Standard	NA003710	
	DCD805			
	DCD991	Standard	N506511	
	DCD996			
18 Volt Akku-Multilinien-Laser	DCE089	Standard	N453843	
	DCE0811			
18 Volt Akku-Schnellbauschrauber	DCF620	Box II		N763897
18 Volt Akku-Universalschrauber	DCF622	Box II		N384597
18 Volt Akku-Schlagschrauber	DCF809	Standard		
	DCF840	Standard		
	DCF850	Standard		
	DCF880	Box II		MP16971
	DCF887	Standard		
	DCF889	Box II		MP16974
	DCF891	Box II		N521549
	DCF892			
	DCF894			
	DCF896	Box II		N521549
	DCF897	Box II		N414769
	DCF899			
	DCF921	Standard	N871595	
	DCF922			
18 Volt Akku-Winkelschleifer	DCG405	Box II		N505549
	DCG406			
18 Volt Akku-SDS-plus® Kombihammer	DCH133	Standard	N482081	
	DCH273	Box VI		MP16970
	DCH274			
	DCH283	Box VI	N445186	N493397
18 Volt Akku-SDS-plus® Bohrhammer	DCH172	Standard	N826153	
18 Volt Akku-Nagler	DCN660	Box VI	N428571	N433995
18 Volt Akku-Hobel	DCP580	Box VI	N445186	N439783
18 Volt Akku-Stichsäge	DCS334	Box II		N577616

Einlage für	Maschinen Art.-Nr.	T STAK™ Boxen-Typ	T STAK™ Boxen-Bestell-Nr.	Einlagen-Typ-Nr.
18 Volt Akku-Maschinen				
18 Volt Akku-Stichsäge	DCS335	Box II		N577616
18 Volt Akku-Gewindestangenschneider	DCS350	Box II		MP17152
18 Volt Akku-Multitool	DCS355	Box II		N771496
	DCS356			
18 Volt Akku-Säbelsäge	DCS367	Box II		N505294
18 Volt Akku-Bandsäge	DCS371	Box VI	N445186	MP16987
18 Volt Akku-Metallkreissäge	DCS373	Box VI	N153967	MP16983
18 Volt Akku-Säbelsäge	DCS386	Box VI	N445186	N528735
18 Volt Akku-Handkreissäge	DCS391	Box VI	N445186	MP16983
18 Volt Akku-Trockenbaufräse	DCS551	Box II		MP16989
18 Volt Akku-Handkreissäge	DCS570	Box VI	N445186	N498615
	DCS575			
	DCS576			
	DCS578			
	DCS579			
	DCS571	Box II		N681256
	DCS572	Box VI	N445186	N498615
	DCS573	Box VI	N445186	N498615
18 Volt Akku-Kombifräse	DCW604	Box VI	N445186	N593656
54 Volt Akku-Maschinen				
54 Volt Akku-Winkelbohrmaschine	DCD460	Box VI	N445186	N534112
54 Volt Akku-Mauernutfräse	DCG200	Box VI	N445186	N644738
54 Volt Akku-Winkelschleifer	DCG412	Box II	N615986	N771496
	DCG414			N450869
	DCG418			N846780
54 Volt Akku-SDS-plus® Kombihammer	DCH323	Box VI	N445186	N493397
	DCH333			
	DCH334			
54 Volt Akku-Säbelsäge	DCS387	Box II		MP16890
	DCS388	Box VI	N443156	N528735
	DCS389	Box VI	N445186	N528735
54 Volt Akku-Tauchkreissäge	DCS520	Box VI	N445186	N470465
54 Volt Akku-Handkreissäge	DCS578	Box VI	N445186	N498615
230 Volt Maschinen				
230 Volt SDS-plus® Kombihammer	D25133	Standard	N440493	
	D25033			
	D25144			
	D25134			
	D25334	Standard	N506514	
	D25333			
	D25417	Box I	N377020	N361841
230 Volt Stichsäge	DW331	Standard	329040-10	
	DW333			
230 Volt Oberfräse	DW621	Standard	578772-53	
	DW622			
	DW625	Standard	578772-01	
	DWE627	Box VI	N445186	
230 Volt Winkelschleifer	DWE4257			N422197
230 Volt Tauchkreissäge	DWS520		N089663	

*Preise zzgl. MwSt.

TOUGHSYSTEM 2.0

- IP65 Schutz gegen allseitiges Spritzwasser und Staub
- Neuer, abnehmbarer und verstellbarer Griff
- Einfache Einhandbedienung – verbesserte und robustere Metalldraht-Frontverriegelung
- Größeres Innenvolumen der Boxen
- Automatisch verriegelnde Seitenverschlüsse
- Metallverstärkung der Öse für Vorhängeschloss
- Robustere und breitere Griffe für mehr Komfort
- Weiterhin kompatibel mit TOUGHSYSTEM 1.0

TOUGHSYSTEM 2.0 DS165 Box

- 2 große Organizer Innenfächer (herausnehmbar) mit Teilern

IP65

TECHNISCHE DATEN	DWST83293-1
Volumen	ca. 34 Liter
Belastbarkeit	50 kg
Maße (B x T x H)	554 x 371 x 165 mm
UVP	**€ 72,50** zzgl. MwSt. € 86,28 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM 2.0 DS300 Box

- Große Werkzeugbox für den allgemeinen Einsatz

IP65

TECHNISCHE DATEN	DWST83294-1
Volumen	ca. 63 Liter
Belastbarkeit	50 kg
Maße (B x T x H)	554 x 371 x 308 mm
UVP	**€ 83,50** zzgl. MwSt. € 99,37 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM 2.0 DS400 Box

- Geräumige und tiefe Werkzeugbox für große Elektrowerkzeuge

IP65

TECHNISCHE DATEN	DWST83342-1
Volumen	ca. 84 Liter
Belastbarkeit	50 kg
Maße (B x T x H)	554 x 371 x 408 mm
UVP	**€ 90,50** zzgl. MwSt. € 107,70 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM 2.0 & ZUBEHÖR

NEU

TOUGHSYSTEM 2.0 Schubladeneinheit

- Zwei tiefe Schubladen bieten sofortigen Zugang und ausreichend Platz
- Kugelgelagerte Schienen für sanftes Öffnen und Schließen der Schubladen und ein hohes Maß an Langlebigkeit
- Einfache automatische Verriegelung und Verbindung mit anderen TOUGHSYSTEM-Boxen
- Seitengriffe ermöglichen eine Verbindung mit der TOUGHSYSTEM Trolley
- Etikettenhalter mit Inhaltsschildern für individuelle Beschriftung

TECHNISCHE DATEN	DWST83529-1
Belastbarkeit	10 kg pro Schublade
Maße (B x T x H)	535 x 330 x 305 mm
UVP	**€ 139,00** zzgl. MwSt. € 165,41 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM 2.0 DS450 MOBILE BOX

- Äußerst robuste 8" Räder und extra breiter, abnehmbarer Teleskopgriff

IP65

TECHNISCHE DATEN	DWST83295-1
Volumen	ca. 91 Liter
Belastbarkeit	70 kg
Maße (B x T x H)	554 x 405 x 405 mm
UVP	**€ 204,50** zzgl. MwSt. € 243,36 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM 2.0 Halbformat Organizer

- Praktisch und flexibel, 6 tiefe Cups – können dem Organizer einzeln entnommen werden
- Schutzklasse IP65: Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel
- Den Inhalt immer im Blick und zeitgleich gut geschützt dank des extrem robusten Deckels aus Polycarbonat
- Autoverriegelung. Intuitiv, einfach zu benutzen und zeitsparend – verbindet die TOUGHSYSTEM Module mit einem Klick
- Sehr robuste Metalldraht-Frontverriegelung für eine einfache Einhandbedienung
- Ergonomischer Tragegriff für einen komfortablen und sicheren Transport
- Kompatibel mit allen TOUGHSYSTEM 2.0 Modulen

IP65

TECHNISCHE DATEN	DWST83392-1
Maße (B x T x H)	262 x 365 x 127 mm
UVP	**€ 32,00** zzgl. MwSt. € 38,08 inkl. MwSt.

NEU

TOUGHSYSTEM 2.0 DS100 Organizer

- Praktisch und flexibel, 10 tiefe Cups – können dem Organizer einzeln entnommen werden (8 x Einzelne; 2 x Doppelte)
- Schutzklasse IP65: Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel
- Den Inhalt immer im Blick und zeitgleich gut geschützt dank des extrem robusten Deckels aus Polycarbonat
- Autoverriegelung. Intuitiv, einfach zu benutzen und zeitsparend – verbindet die TOUGHSYSTEM Module mit einem Klick
- Sehr robuste Metalldraht-Frontverriegelung für eine einfache Einhandbedienung
- Ergonomischer Tragegriff für einen komfortablen und sicheren Transport
- Kompatibel mit allen TOUGHSYSTEM 2.0 Modulen

IP65

TECHNISCHE DATEN	DWST83394-1
Belastbarkeit	20 kg
Maße (B x T x H)	550 x 370 x 127 mm
UVP	**€ 59,00** zzgl. MwSt. € 70,21 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM 2.0 & ZUBEHÖR

TOUGHSYSTEM 2.0 Flache Trage

- Angepasst an die TOUGHSYSTEM Boxen, schafft das interne Ablagesystem Platz für eine effiziente Organisation
- Stapelbar und zum Verbinden mit anderen Tragen geeignet
- Seitengriff, der einzelne Tragen miteinander verbindet oder zur einfachen Entnahme aus der Box
- Möglichkeit, die Ablage innerhalb der Box zu fixieren, um das Speichervolumen zu maximieren

TECHNISCHE DATEN	DWST83407-1
Maße (B x T x H)	470 x 310 x 60 mm
UVP	**€ 11,00** zzgl. MwSt. € 13,09 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM 2.0 Hohe Trage

- Angepasst an die TOUGHSYSTEM Boxen, schafft das interne Ablagesystem Platz für eine effiziente Organisation
- Stapelbar und zum Verbinden mit anderen Tragen geeignet
- Seitengriff, der einzelne Tragen miteinander verbindet oder zur einfachen Entnahme aus der Box
- Möglichkeit, die Ablage innerhalb der Box zu fixieren, um das Speichervolumen zu maximieren

TECHNISCHE DATEN	DWST83408-1
Maße (B x T x H)	470 x 310 x 120 mm
UVP	**€ 13,00** zzgl. MwSt. € 15,47 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM Schaumstoffeinlage



- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für TOUGHSYSTEM Boxen

TECHNISCHE DATEN	DWST83459-1
Maße (B x T x H)	500 x 350 x 60 mm
UVP	**€ 12,50** zzgl. MwSt. € 14,88 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM 2.0 & ZUBEHÖR

Trolley DS CARRIER

- Robuster Trolley mit Schnellaufnahme-System von bis zu fünf Tough-Boxen
- Bodenplatte bis 120 kg belastbar
- 8 Zoll PU-Räder – besonders leise und langlebig
- Inkl. drei Paar Seitenbacken zur Befestigung von drei Tough-Boxen

TECHNISCHE DATEN	1-70-324
Maße (B x T x H) bzw. ausgeklappt	685 x 245 x 1.113 mm 685 x 495 x 1.113 mm
UVP	**€ 204,50** zzgl. MwSt. € 243,36 inkl. MwSt.

Zubehör für Trolley TS Carrierer

Artikel-Nummer	Beschreibung	UVP
1-70-362	Seitenbacken DS BRACKETS (jeweils ein Paar) zum Transport von weiteren Tough-Boxen (z. B. 5 Boxen vom Typ DS165)	**€ 24,00** zzgl. MwSt.; € 28,56 inkl. MwSt.

TOUGHSYSTEM 2.0 4-IN-1 KOMPLETTSET

Bestehend aus:
- DWST83293-1 DS165
- DWST83294-1 DS300
- DWST83342-1 DS400
- 1-70-324 TOUGHSYSTEM Trolley

TECHNISCHE DATEN	DWST83401-1
Gesamtvolumen	ca. 181 Liter
Maße (B x T x H)	685 x 611 x 1.113 mm
UVP	**€ 432,50** zzgl. MwSt. € 514,68 inkl. MwSt.

Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion

- Extrem robustes DAB+ und AM/FM-Baustellen-Radio, passend zum Tough-Box-System (siehe Seite 218)
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Bluetooth kompatibel zum Anschließen von externen Geräten
- AUX-Anschluss zum Abspielen von Musik z. B. von Mobiltelefon und USB-Ladebuchse
- IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)
- 6 Lautsprecher (2 Subwoofer – Bestandteil der 6 Lautsprecher)
- Musikbelastbarkeit: 40 W (RMS)
- Betrieb über Akku oder 230-Volt-Netzanschluss
- Ladefunktion für alle 10,8 bis 18 Volt XR Akkus von DEWALT

10,8V 12V 14,4V 18V + 230V

TECHNISCHE DATEN	DWST1-75659-QW
Stromversorgung	230 Volt oder DEWALT XR Akku (10,8 bis 18 Volt)
Radio-Frequenz	DAB+ und AM/FM-Stereo
Gewicht (ohne Akku)	8,8 kg
Lieferumfang	ohne Akkus
UVP	**€ 319,00** zzgl. MwSt. € 379,61 inkl. MwSt.

HANDWERKZEUGE

SCHNEIDWERKZEUGE – MESSER & CUTTER

Messer mit feststehender Klinge, klappbar — DWHT10916-0

- Robustes und leichtes Aluminium-gehäuse – hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit
- Im Griff integriertes Klingenmagazin zur sicheren Aufbewahrung neuer und verbrauchter Klingen
- Ergonomischer Griff aus Bi-Material für festen Halt und sicheres Arbeiten
- Aufhängeöse

UVP **€ 20,90**
zzgl. MwSt.
€ 24,87 inkl. MwSt.

Messer mit einziehbarer Klinge, Metall — DWHT10046-0

- Gummierung im Griffbereich und der Daumenauflage
- Spezieller Mechanismus für schnellen und werkzeuglosen Klingenwechsel
- Sicherheits-Klingenaussparung für einfaches und sicheres Schneiden von Verpackungsmaterialien
- 5 induktionsgehärtete Klingen im Lieferumfang enthalten

UVP **€ 25,90**
zzgl. MwSt.
€ 30,82 inkl. MwSt.

Messer mit einziehbarer Klinge, Vollmetall — DWHT10319-0

- Robustes Metallgehäuse mit gummiertem Griffbereich
- Spezieller Mechanismus für schnellen und werkzeuglosen Klingenwechsel
- Sicherheits-Klingenaussparung für einfaches und sicheres Schneiden von Verpackungsmaterialien
- 5 induktionsgehärtete Klingen im Lieferumfang enthalten

UVP **€ 21,90**
zzgl. MwSt.
€ 26,06 inkl. MwSt.

Messer mit einziehbarer Klinge, Gummiert — DWHT0-10295

- Großflächige Gummierung im Griffbereich und der Daumenauflage
- Wetterfeste Klingenaufbewahrung im Griff für bis zu 5 Klingen
- Spezieller Haltemechanismus für sicheren Klingenrückhalt auch bei kraftvollem Einsatz
- Karabinerhaken zum einfachen und sicheren Transport

UVP **€ 25,90**
zzgl. MwSt.
€ 30,82 inkl. MwSt.

Messer mit einziehbarer Klinge, klappbar — DWHT10035-0

- Robustes Metallgehäuse mit gummierter Daumenauflage
- Im Griff integriertes Klingenmagazin zur sicheren Aufbewahrung neuer und verbrauchter Klingen
- Sicherheits-Klingenaussparung für einfaches und sicheres Schneiden von Verpackungsmaterialien
- 3 induktionsgehärtete Klingen im Lieferumfang enthalten

UVP **€ 22,90**
zzgl. MwSt.
€ 27,25 inkl. MwSt.

Cutter mit Abbrechklinge (25 mm) — DWHT10045-0

- Auto-Lock-Arretierung für sicheres Feststellen der Klinge
- Klingenmagazin aus rostfreiem Stahl – hohe Belastbarkeit und lange Haltbarkeit
- Angerauhte und ergonomische Griffflächen für festen Griff und sicheres Arbeiten
- Integrierter Klingenbrecher und Gürtelclip

UVP **€ 26,90**
zzgl. MwSt.
€ 32,01 inkl. MwSt.

Magazincutter mit Abbrechklinge (18 mm) — DWHT0-10249

- Automatisches Klingenmagazin aus rostfreiem Stahl für bis zu 6 Klingen
- Selbstverriegelnder Schiebermechanis-mus für schnelle Klingeneinstellung und werkzeuglosen Wechsel
- Integriertes Klingenbrecher für sicheres Abbrechen verbrauchter Klingensegmente
- 3 Wolframcarbid-beschichtete Klingen im Lieferumfang enthalten

UVP **€ 20,90**
zzgl. MwSt.
€ 24,87 inkl. MwSt.

Magazincutter mit Abbrechklinge (25 mm) — DWHT0-10250

- Automatisches Klingenmagazin aus rostfreiem Stahl für bis zu 6 Klingen
- Selbstverriegelnder Schiebermechanis-mus für schnelle Klingeneinstellung und werkzeuglosen Wechsel
- Integriertes Klingenbrecher für sicheres Abbrechen verbrauchter Klingensegmente
- 3 Wolframcarbid-beschichtete Klingen im Lieferumfang enthalten

UVP **€ 23,90**
zzgl. MwSt.
€ 28,44 inkl. MwSt.

Cutter mit Abbrechklinge & Gewinderad (18 mm) — DWHT10332-0

- Gewinderad-Arretierung für sicheres Feststellen der Klinge auch bei hoher Zugkraft
- Ergonomischer Griff mit gummierter Daumenauflage für hohen Bedienkomfort
- Integrierter Klingenbrecher für sicheres Abbrechen verbrauchter Klingensegmente
- Klingenmagazin aus rostfreiem Stahl – hohe Belastbarkeit und lange Haltbarkeit

UVP **€ 12,90**
zzgl. MwSt.
€ 15,35 inkl. MwSt.

Cutter mit Abbrechklinge & Gewinderad (25 mm) — DWHT10333-0

- Gewinderad-Arretierung für sicheres Feststellen der Klinge auch bei hoher Zugkraft
- Ergonomischer Griff mit gummierter Daumenauflage für hohen Bedienkomfort
- Integrierter Klingenbrecher für sicheres Abbrechen verbrauchter Klingensegmente
- Klingenmagazin aus rostfreiem Stahl – hohe Belastbarkeit und lange Haltbarkeit

UVP **€ 19,90**
zzgl. MwSt.
€ 23,68 inkl. MwSt.

SCHNEIDWERKZEUGE – KLINGEN, MESSER & SÄGEN

Trapezklingen Wolframcarbid — DWHT0-11131

5 x in SB-Karte

- Standard-Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Langlebige Wolframcarbid-beschichte-te Schneide und wärmebehandelte Klinge – bleibt bis zu 10 x länger scharf als Standard-Karbonstahlklingen
- Wärmebehandelte Klinge für höhere Widerstandskraft und Flexibilität – bis zu 20 % stärker im Vergleich zu herkömm-lichen Karbonstahlklingen

UVP **€ 6,90**
zzgl. MwSt.
€ 8,21 inkl. MwSt.

Trapezklingen Wolframcarbid — DWHT8-11131

50 x in Box

- Standard-Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Langlebige Wolframcarbid-beschichte-te Schneide und wärmebehandelte Klinge – bleibt bis zu 10 x länger scharf als Standard-Karbonstahlklingen
- Wärmebehandelte Klinge für höhere Widerstandskraft und Flexibilität – bis zu 20 % stärker im Vergleich zu herkömm-lichen Karbonstahlklingen

UVP **€ 38,90**
zzgl. MwSt.
€ 46,29 inkl. MwSt.

Trapezklinge, induktionsgehärtet — DWHT11004-2

10 x in SB-Karte

- Universelle Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcutter
- Induktionsgehärtete Schneide – bis zu 75 % schärfere Schneide, bis zu 2 x längere Standzeit als Standard-Karbonstahlklingen
- Wärmebehandelte Klinge – bruchfest, bleibt flexibel und federt zurück, bis 20 % stärker im Vergleich zu herkömmlichen Karbonstahlklingen

UVP **€ 3,90**
zzgl. MwSt.
€ 4,64 inkl. MwSt.

Trapezklinge, induktionsgehärtet — DWHT11004-7

75 x in Box

- Universelle Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcutter
- Induktionsgehärtete Schneide – bis zu 75 % schärfere Schneide, bis zu 2 x längere Standzeit als Standard-Karbonstahlklingen
- Wärmebehandelte Klinge – bruchfest, bleibt flexibel und federt zurück, bis 20 % stärker im Vergleich zu herkömmlichen Karbonstahlklingen

UVP **€ 21,90**
zzgl. MwSt.
€ 26,06 inkl. MwSt.

Abbrechklingen 18 mm — DWHT11719-0

3 x in SB-Karte

- Universelle Passform - kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcutter
- Ideal für eine Vielzahl von Materialien (z. B. Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe)
- Induktionsgehärtete Schneide – bis zu 75 % schärfere Schneide, bis zu 2 x längere Standzeit als Standard-Karbonstahlklingen
- 8 Segmente

UVP **€ 4,90**
zzgl. MwSt.
€ 5,83 inkl. MwSt.

Abbrechklingen 25 mm — DWHT11726-0

3 x in SB-Karte

- Universelle Passform - kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcutter
- Ideal für eine Vielzahl von Materialien (z. B. Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe)
- Induktionsgehärtete Schneide – bis zu 75 % schärfere Schneide, bis zu 2 x längere Standzeit als Standard-Karbonstahlklingen
- 7 Segmente

UVP **€ 6,90**
zzgl. MwSt.
€ 8,21 inkl. MwSt.

Klappmesser (82 mm) — DWHT0-10313

- Klinge aus rostfreiem Stahl: teil-weise gezackt zum Schneiden schnittfesterer Materialien
- Daumenstift zum bequemen Öffnen mit einer Hand
- Sicherheitsverriegelung hält die Klinge in geöffneter Stellung
- Griff aus Glasfaser-Verbundstoff (G10) – hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit

UVP **€ 29,90**
zzgl. MwSt.
€ 35,58 inkl. MwSt.

5-in-1 Multifunktionssäge — DWHT0-20547

- Robuste Multifunktionssäge, werkzeuglos umstellbar in 5 Positionen
- Aluminiumrahmen mit Sägeblattaufbewahrung
- 150 kg Sägeblattspannung
- Zusatzhandgriff für maximale Kraft und weitere Anwendung als Stichsäge
- 1 x 24 TPI 300 mm Sägeblatt im Lieferumfang enthalten

UVP **€ 39,90**
zzgl. MwSt.
€ 47,48 inkl. MwSt.

Mini-Bügelsäge (300 mm) — DWHT20327-0

- Robuster Rahmen aus Zink-Druckguss mit ergonomischem Bi-Material-Handgriff
- Komfortable Schnellverstellung der Blatt-länge für eine Vielzahl von Anwendungen
- Kompaktes Design für Sägearbeiten an engen Stellen, auch für Bündigschnitte geeignet
- 1 x 300 mm / 12" Blatt im Lieferumfang enthalten

UVP **€ 16,90**
zzgl. MwSt.
€ 20,11 inkl. MwSt.

Bi-Metall-Sägeblätter (300 mm) — DWHT0-20558

3er-Pack

- Zum Sägen aller Materialien geeignet
- Zähne / Inch-Angabe auf jedem Sägeblatt für schnelle Auswahl

UVP **€ 9,90**
zzgl. MwSt.
€ 11,78 inkl. MwSt.

SCHNEIDWERKZEUGE – SÄGEN & SCHEREN

Klapp-Stichsäge mit Raspel — DWHT0-20123

- 2-in-1-Funktion – Schneiden und Glätten mit einem einzigen Werkzeug
- Klappbare Blätter mit Verriegelungsmechanismus in offener und geschlossener Position
- Raspel aus rostfreiem Stahl für lange Haltbarkeit
- 3 x geschliffene Zähne für schnellen Sägefortschritt

UVP **€ 21,90**
zzgl. MwSt.
€ 26,06 inkl. MwSt.

Mini-Zugsäge (130 mm) — DWHT20541-0

- Doppelseitiges Sägeblatt für bequemes Sägen von links oder rechts
- Zum Durchtrennen von Zapfen, Überlappungsverbindungen und Holzdübeln, bestens geeignet für präzise und feine Schnitte
- Biegsames Blatt mit Feinverzahnung (22 Zähne / Inch) für schnelle und saubere Schnitte auf Zug
- Spannmutter für schnellen Blattwechsel

UVP **€ 22,90**
zzgl. MwSt.
€ 27,25 inkl. MwSt.

Blechschere ERGO Gerade — DWHT14675-0

- Geschmiedeter Chrom-Vanadium Stahl – hohe Strapazierfähigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Reduzierte Griffweite für weniger Ermüdung – auch im Dauereinsatz
- Optimierte Außenverriegelung für komfortable Einhandbedienung
- Bündiges Design für saubere, glatte Schnitte

UVP **€ 35,90**
zzgl. MwSt.
€ 42,72 inkl. MwSt.

Blechschere ERGO Links — DWHT14673-0

- Geschmiedeter Chrom-Vanadium Stahl – hohe Strapazierfähigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Reduzierte Griffweite für weniger Ermüdung – auch im Dauereinsatz
- Optimierte Außenverriegelung für komfortable Einhandbedienung
- Bündiges Design für saubere, glatte Schnitte

UVP **€ 35,90**
zzgl. MwSt.
€ 42,72 inkl. MwSt.

Blechschere ERGO Rechts — DWHT14674-0

- Geschmiedeter Chrom-Vanadium Stahl – hohe Strapazierfähigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Reduzierte Griffweite für weniger Ermüdung – auch im Dauereinsatz
- Optimierte Außenverriegelung für komfortable Einhandbedienung
- Bündiges Design für saubere, glatte Schnitte

UVP **€ 35,90**
zzgl. MwSt.
€ 42,72 inkl. MwSt.

Blechschere ERGO — DWHT14676-0

3er-Pack

- Geschmiedeter Chrom-Vanadium Stahl – hohe Strapazierfähigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Reduzierte Griffweite für weniger Ermüdung – auch im Dauereinsatz
- Optimierte Außenverriegelung für komfortable Einhandbedienung
- Bündiges Design für saubere, glatte Schnitte

UVP **€ 89,90**
zzgl. MwSt.
€ 106,98 inkl. MwSt.

MESS- UND MARKIERUNGSWERKZEUGE – BANDMASSE & WASSERWAAGEN

Bandmaß Tough Tape (5 m) — DWHT36917-0

- Neu entwickelte Mechanik mit extremem Fallschutz (bis zu 30 m)
- Vierfach verschraubtes Gehäuse mit großflächigen Gummierungen
- Extrem robuste Blade Armor™-Beschichtung auf den ersten, am meisten beanspruchten 15 cm schützt vor Abnutzungen
- True-Zero Hook für exakte Innen- und Außenmessungen

UVP **€ 34,90**
zzgl. MwSt.
€ 41,53 inkl. MwSt.

Bandmaß Tough Tape (8 m) — DWHT36928-0

- Neu entwickelte Mechanik mit extremem Fallschutz (bis zu 30 m)
- Vierfach verschraubtes Gehäuse mit großflächigen Gummierungen
- Extrem robuste Blade Armor™-Beschichtung auf den ersten, am meisten beanspruchten 15 cm schützt vor Abnutzungen
- True-Zero Hook für exakte Innen- und Außenmessungen

UVP **€ 39,90**
zzgl. MwSt.
€ 47,48 inkl. MwSt.

Bandmaß Compact Tape (5 m) — DWHT38114-0

- Robustes Gehäuse mit großflächigen Gummierungen für sicheren Griff
- Mit langlebiger Tylon-Beschichtung veredelt – für höheren Schutz vor Abnutzungen und längere Haltbarkeit
- Bis zu 3,90 m ausziehbar ohne abzuknicken

UVP **€ 24,90**
zzgl. MwSt.
€ 29,63 inkl. MwSt.

Bandmaß Compact Tape (8 m) — DWHT38128-0

- Robustes Gehäuse mit großflächigen Gummierungen für sicheren Griff
- Mit langlebiger Tylon-Beschichtung veredelt – für höheren Schutz vor Abnutzungen und längere Haltbarkeit
- Bis zu 3,90 m ausziehbar ohne abzuknicken

UVP **€ 29,90**
zzgl. MwSt.
€ 35,58 inkl. MwSt.

Rahmenbandmaß Fiberglas (30 m) — DWHT34218-0

- Verstärkter, extrem belastbarer Gehäuserahmen
- Fiberglas-Band mit reduzierter Elastizität und verbesserter Messgenauigkeit
- 3:1 Übersetzung für schnellen Bandeinzug
- Beidseitiger Aufdruck für universellen Arbeitseinsatz

UVP **€ 29,90**
zzgl. MwSt.
€ 35,58 inkl. MwSt.

Wasserwaage Torpedo (25 cm) — DWHT0-43003

- Rotierbare Libelle für variable Winkelmessung
- Robuste Blocklibellen für maximal Lebensdauer und dauerhafte Genauigkeit
- ABS-Libellengehäuse und schlagfeste Endkappen für erhöhten Fallschutz
- Hohlprofil-Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium für Verwindungssteifigkeit und lange Haltbarkeit

UVP **€ 37,90**
zzgl. MwSt.
€ 45,10 inkl. MwSt.

Wasserwaage (60 cm) — DWHT0-43224

- Plan eingelassene, druckgegossene „Solid-Block"-Libelle für Nivelliergenauigkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen
- Gummierte Endkappen für erhöhten Fallschutz und längere Haltbarkeit
- Optimal ablesbare Libelle mit Vergrößerung
- Trage-/Haltegriff für komfortablen Transport und einfache Handhabung

UVP **€ 49,90**
zzgl. MwSt.
€ 59,38 inkl. MwSt.

Wasserwaage (120 cm) — DWHT0-43248

- Plan eingelassene, druckgegossene „Solid-Block"-Libelle für Nivelliergenauigkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen
- Gummierte Endkappen für erhöhten Fallschutz und längere Haltbarkeit
- Optimal ablesbare Libelle mit Vergrößerung
- Trage-/Haltegriff für komfortablen Transport und einfache Handhabung

UVP **€ 74,90**
zzgl. MwSt.
€ 89,13 inkl. MwSt.

Wasserwaage (180 cm) — DWHT0-43172

- Plan eingelassene, druckgegossene „Solid-Block"-Libelle für Nivelliergenauigkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen
- Gummierte Endkappen für erhöhten Fallschutz und längere Haltbarkeit
- Optimal ablesbare Libelle mit Vergrößerung
- Trage-/Haltegriff für komfortablen Transport und einfache Handhabung

UVP **€ 109,90**
zzgl. MwSt.
€ 130,78 inkl. MwSt.

MESS- UND MARKIERUNGSWERKZEUGE – WINKEL, SCHLAGSCHNUR & KREIDE

Speed Square-Anschlagwinkel (18 cm) DWHT25227-0

- Schwarz-eloxierter Rahmen und Markierungen in Kontrastfarbe für maximale Ablesbarkeit
- Anrisslinienkerben für schnelle und exakte Längsschnitte
- 90° Winkelskala mit 1-Grad-Teilung
- Aluminiumdruckguss-Rahmen mit beidseitigem Anschlag und Markierungen

UVP **€ 29,90**
zzgl. MwSt.
€ 35,58 inkl. MwSt.

Speed Square-Anschlagwinkel (30 cm) DWHT25228-0

- Schwarz-eloxierter Rahmen und Markierungen in Kontrastfarbe für maximale Ablesbarkeit
- Anrisslinienkerben für schnelle und exakte Längsschnitte
- 90° Winkelskala mit 1-Grad-Teilung
- Aluminiumdruckguss-Rahmen mit beidseitigem Anschlag und Markierungen

UVP **€ 39,90**
zzgl. MwSt.
€ 47,48 inkl. MwSt.

Schlagschnur (30 m) DWHT47399-0

- 6:1 Übersetzung mit Planetengetriebe mit integrierter Kupplung
- Aluminimumdruckguss-Gehäuse mit strukturierten Griffbereichen
- Extra große Füllöffnung mit werkzeuglosem Drehverschluss
- Klappbare Metallkurbel für komfortablen Transport

UVP **€ 29,90**
zzgl. MwSt.
€ 35,58 inkl. MwSt.

Schlagschnur-Set mit roter Kreide (30 m) DWHT47408-0

- 6:1 Übersetzung mit Planetengetriebe mit integrierter Kupplung
- Aluminimumdruckguss-Gehäuse mit strukturierten Griffbereichen
- Extra große Füllöffnung mit werkzeuglosem Drehverschluss
- Klappbare Metallkurbel für komfortablen Transport

UVP **€ 34,90**
zzgl. MwSt.
€ 41,53 inkl. MwSt.

Schlagschnurkreide, blau (225 g) DWHT47049-9

- Haltbarkeitsgrad 1 für temporäre Markierungen (ca. 1 Woche)
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Ovale Flaschenform verhindert Wegrollen

UVP **€ 9,00**
zzgl. MwSt.
€ 10,71 inkl. MwSt.

Schlagschnurkreide, rot (225 g) DWHT47048-9

- Haltbarkeitsgrad 3 für witterungsbeständige Markierungen (ca. 2 Monate)
- Geeignet für den Außenbereich
- Ovale Flaschenform verhindert Wegrollen

UVP **€ 9,00**
zzgl. MwSt.
€ 10,71 inkl. MwSt.

DEMONTAGEWERKZEUGE – HÄMMER & BEIL

XP Klauenhammer (340 g) DWHT51135-0

- Gebogene Nagelklaue
- Vibrationsdämpfender Handgriff
- Magnetischer Nagelhalter
- Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt
- Optimal ausbalanciert für hohe Schwungkraft und ermüdungsarmes Arbeiten

UVP **€ 59,90**
zzgl. MwSt.
€ 71,28 inkl. MwSt.

XP Klauenhammer (400 g) DWHT51145-0

- Gebogene Nagelklaue
- Vibrationsdämpfender Handgriff
- Magnetischer Nagelhalter
- Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt
- Optimal ausbalanciert für hohe Schwungkraft und ermüdungsarmes Arbeiten

UVP **€ 64,90**
zzgl. MwSt.
€ 77,23 inkl. MwSt.

Klauenhammer (624 g) DWHT51005-0

- Gebogene Nagelklaue
- Seitlicher Nagelzieher
- Runde, gefräste Schlagfläche
- Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt
- Verbesserte Gewichtsverteilung für mehr Kontrolle und Präzision beim Schwung

UVP **€ 44,90**
zzgl. MwSt.
€ 53,43 inkl. MwSt.

Maurerhammer (567 g) DWHT51389-0

- Optimal zum Formen, Anritzen und Zuschlagen von Steinen, Ziegeln und Gasbeton
- Extra breite Meißelklinge
- Kopf und Stil aus einem Stück gefertigt

UVP **€ 59,90**
zzgl. MwSt.
€ 71,28 inkl. MwSt.

Demontagehammer (624 g) DWHT51366-0

- Optimal für Abbrucharbeiten
- Reißkante und Greifer für vielfältige Anwendungen wie Demontage von Trockenbauwänden und Aufbrechen von Rahmenwerk
- Gebogene Nagelklaue
- Kopf und Stil aus einem Stück gefertigt
- Extra langes Griffstück für große Hebelwirkung

UVP **€ 44,90**
zzgl. MwSt.
€ 53,43 inkl. MwSt.

EXOCORE™ Vorschlaghammer (1,8 kg) DWHT56024-1

- Schlagschutz aus Kohlefaser-Verbundstoff
- EXOCORE™ Hohlschaft für ideal ausbalancierten Schwung
- Gummierter, rutschfester Handgriff für sicheren Halt auch bei feuchten, staubigen oder öligen Händen

UVP **€ 44,90**
zzgl. MwSt.
€ 53,43 inkl. MwSt.

EXOCORE™ Vorschlaghammer (1,8 kg) DWHT56025-1

- Hammerkopf für hohe Schlagenergie
- Schlagschutz aus Kohlefaser-Verbundstoff
- EXOCORE™ Hohlschaft für ideal ausbalancierten Schwung
- Gummierter, rutschfester Handgriff für sicheren Halt auch bei feuchten, staubigen oder öligen Händen

UVP **€ 44,90**
zzgl. MwSt.
€ 53,43 inkl. MwSt.

EXOCORE™ Vorschlaghammer (3,6 kg) DWHT56028-0

- Schlagschutz aus Kohlefaser-Verbundstoff
- EXOCORE™ Hohlschaft für ideal ausbalancierten Schwung
- Gummierter, rutschfester Handgriff für sicheren Halt auch bei feuchten, staubigen oder öligen Händen

UVP **€ 69,90**
zzgl. MwSt.
€ 83,18 inkl. MwSt.

EXOCORE™ Vorschlaghammer (5,4 kg) DWHT56030-0

- Schlagschutz aus Kohlefaser-Verbundstoff
- EXOCORE™ Hohlschaft für ideal ausbalancierten Schwung
- Gummierter, rutschfester Handgriff für sicheren Halt auch bei feuchten, staubigen oder öligen Händen

UVP **€ 84,90**
zzgl. MwSt.
€ 101,03 inkl. MwSt.

EXOCORE™ Beil (567 g) DWHT56031-0

- Spezielles Klingendesign für einfaches Lösen der Axt
- Schlagschutz aus Kohlefaser-Verbundstoff
- EXOCORE™ Hohlschaft für optimal ausbalancierten Schwung
- Gummierter, rutschfester Handgriff für sicheren Halt auch bei feuchten, staubigen oder öligen Händen

UVP **€ 39,90**
zzgl. MwSt.
€ 47,48 inkl. MwSt.

DEMONTAGEWERKZEUGE – ÄXTE, BRECH- UND NAGELEISEN & BEITEL

EXOCORE Einspitz-Axt (1,5 kg) — DWHT56032-0

- Spezielles Klingendesign mit geringerer Oberflächenreibung zum einfachen Einschlagen und Lösen der Axt
- Schlagschutz aus Kohlefaser-Verbundstoff – lange Haltbarkeit durch robuste Verbindung zwischen Kopf und Griff
- EXOCORE™ Hohlschaft für optimal ausbalancierten Schwung
- Gummierter, rutschfester Handgriff für sicheren Halt auch bei feuchten, staubigen oder öligen Händen

UVP **€ 79,90**
zzgl. MwSt.
€ 95,08 inkl. MwSt.

EXOCORE Spalt-Axt (2 kg) — DWHT56033-0

- Spezielles Klingendesign mit geringerer Oberflächenreibung zum einfachen Einschlagen und Lösen der Axt
- Schlagschutz aus Kohlefaser-Verbundstoff – lange Haltbarkeit durch robuste Verbindung zwischen Kopf und Griff
- EXOCORE™ Hohlschaft für optimal ausbalancierten Schwung
- Gummierter, rutschfester Handgriff für sicheren Halt auch bei feuchten, staubigen oder öligen Händen

UVP **€ 84,90**
zzgl. MwSt.
€ 101,03 inkl. MwSt.

Präzisionseisen, spitz (254 mm) — DWHT0-55524

- Spitze Klaue – müheloses Entfernen tiefsitzender Nägel
- Optimierter Schaft für hohe Kraftübertragung bei geringem Gewicht
- Extra breite Schlagfläche zum einfachen und genauen Anschlagen
- Nagelzieher für komfortables Freilegen bündig eingeschlagener Nägel

UVP **€ 23,90**
zzgl. MwSt.
€ 28,44 inkl. MwSt.

Präzisionseisen, flach (254 mm) — DWHT0-55529

- Sehr flache Klaue – müheloses Entfernen tiefsitzender Nägel
- Optimierter Schaft für hohe Kraftübertragung bei geringem Gewicht
- Extra breiter Kopf für materialschonendes Anhebeln von Leisten oder Entfernen von Nägeln
- Breite Schlagfläche zum einfachen und genauen Anschlagen

UVP **€ 19,90**
zzgl. MwSt.
€ 23,68 inkl. MwSt.

Brech- und Nageleisen (600 mm) — DWHT55129-1

- Extrem robuster Karbonstahl
- „Tri-Lobe" Design für hohe Kraftübertragung und sicheren Griff
- Abgeflachter Nut und Nagelkopf für effektive Demontage
- 90°-Biegung für große Hebelwirkung

UVP **€ 33,90**
zzgl. MwSt.
€ 40,34 inkl. MwSt.

Brech- und Nageleisen (910 mm) — DWHT55132-1

- Extrem robuster Karbonstahl
- „Tri-Lobe" Design für hohe Kraftübertragung und sicheren Griff
- Abgeflachter Nut und Nagelkopf für effektive Demontage
- 90°-Biegung für große Hebelwirkung

UVP **€ 46,90**
zzgl. MwSt.
€ 55,81 inkl. MwSt.

Stechbeitel-Set — DWHT0-16063

4er-Pack

- Klinge aus gehärtetem, vergütetem Karbonstahl für dauerhafte Schärfe
- Gelackte Klinge für höheren Korrosionsschutz
- Gehärtete Schlagkappe für lange Haltbarkeit
- Ergonomisch geformter Bi-Material Griff – für sicheren und festen Griff

UVP **€ 59,90**
zzgl. MwSt.
€ 71,28 inkl. MwSt.

Stechbeitel (25 mm) — DWHT0-16065

- Klinge aus gehärtetem, vergütetem Karbonstahl für dauerhafte Schärfe
- Seitliche, gezackte Schneide – auch für Abbrucharbeiten geeignet
- Patentierte große Seitenschlagfläche zur sicheren Anwendung in Kombination mit gezackter Schneide
- Gehärtete Schlagkappe für lange Haltbarkeit
- Ergonomisch geformter Bi-Material Griff für Bedienkomfort und erhöhten Schutz bei Abrutschen

UVP **€ 14,90**
zzgl. MwSt.
€ 17,73 inkl. MwSt.

Stechbeitel-Set — DWHT0-16148

3er-Pack

- Klinge aus gehärtetem, vergütetem Karbonstahl für dauerhafte Schärfe
- Seitliche, gezackte Schneide – auch für Abbrucharbeiten geeignet
- Patentierte große Seitenschlagfläche zur sicheren Anwendung in Kombination mit gezackter Schneide
- Gehärtete Schlagkappe für lange Haltbarkeit
- Ergonomisch geformter Bi-Material Griff für Bedienkomfort und erhöhten Schutz bei Abrutschen

UVP **€ 44,90**
zzgl. MwSt.

ZANGEN, SPANNWERKZEUGE UND TACKER – ZANGEN & ZWINGEN

Duo-Kraftseitenschneider — DWHT0-70275

- Doppelgelenk-Design mit optimierter Kraftübertragung – höhere Schneidleistung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Induktionsgehärtete Schneide für lange Haltbarkeit und Standzeit
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten auch mit feuchten Händen
- Arretierung zum sicheren Transport und bequemen Aufbewahren

UVP **€ 24,90**
zzgl. MwSt.
€ 29,63 inkl. MwSt.

Duo-Kraftkombinationszange — DWHT0-70276

- Doppelgelenk-Design mit optimierter Kraftübertragung – höhere Schneidleistung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Induktionsgehärtete Schneide für lange Haltbarkeit und Standzeit
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten auch mit feuchten Händen
- Arretierung zum sicheren Transport und bequemen Aufbewahren

UVP **€ 24,90**
zzgl. MwSt.
€ 29,63 inkl. MwSt.

Duo-Kraftlangbackenzange — DWHT0-70277

- Doppelgelenk-Design mit optimierter Kraftübertragung – höhere Schneidleistung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Induktionsgehärtete Schneide für lange Haltbarkeit und Standzeit
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten auch mit feuchten Händen
- Arretierung zum sicheren Transport und bequemen Aufbewahren

UVP **€ 24,90**
zzgl. MwSt.
€ 29,63 inkl. MwSt.

Duo-Kraftzangen Set — DWHT0-70485

3er-Pack

- Doppelgelenk-Design mit optimierter Kraftübertragung – höhere Schneidleistung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Induktionsgehärtete Schneide für lange Haltbarkeit und Standzeit
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten auch mit feuchten Händen
- Arretierung zum sicheren Transport und bequemen Aufbewahren

UVP **€ 64,90**
zzgl. MwSt.
€ 77,23 inkl. MwSt.

Wasserpumpenzange (250 mm) — DWHT0-74431

- Schnelle Anpassung der Spannweite und sichere Arretierung auf Knopfdruck („Push-Lock")
- Verbesserte Zugänglichkeit – verbesserte V-Geometrie der Backen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für festen Griff und hohen Arbeitskomfort

UVP **€ 29,90**
zzgl. MwSt.
€ 35,58 inkl. MwSt.

Wasserpumpenzange (300 mm) — DWHT0-74432

- Schnelle Anpassung der Spannweite und sichere Arretierung auf Knopfdruck („Push-Lock")
- Verbesserte Zugänglichkeit – verbesserte V-Geometrie der Backen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für festen Griff und hohen Arbeitskomfort

UVP **€ 34,90**
zzgl. MwSt.
€ 41,53 inkl. MwSt.

Seitenschneider mit Brecherspitze — DWHT0-74274

- 2-in-1-Funktionalität - Schneiden und Aufbrechen mit einem Werkzeug
- Gewinkelte Geometrie für große Hebelwirkung und Schutz vor Knöchelverletzungen
- Spezielle Spitze zum einfach Entfernen von Klammern
- Optimiertes Schneidendesign zum nahezu bündigen Schneiden von Nägeln

UVP **€ 24,90**
zzgl. MwSt.
€ 29,63 inkl. MwSt.

6-in-1 Kombi-Zaunbauzange — DWHT0-70273

- Multifunktionszange zum Drehen, Ziehen und Spannen von Drähte
- Chrom-Vanadium Stahl für lange Standzeit und längere Haltbarkeit
- Klaue zum einfachen Ziehen von Klammern und Krampen
- Zwei Drahtschneider zum einfachen Schneiden und Ablängen von Drähten
- Strukturierte Hammer-Schlagfläche für sauberes Einschlagen von Nägeln, Klammern und Krampen

UVP **€ 29,90**
zzgl. MwSt.
€ 35,58 inkl. MwSt.

Einhandzwinge (150 mm) — DWHT0-83149

2er-Pack

- Profilierter Kunststoffkorpus – Kraft und Haltbarkeit bei geringem Gewicht
- Einhandbedienung für schnelles und müheloses Arbeiten
- Verwindungssteife, wärmebehandelte Profilschiene

UVP **€ 24,90**
zzgl. MwSt.
€ 29,63 inkl. MwSt.

Einhandzwinge (300 mm) — DWHT0-83158

2er-Pack

- Profilierter Kunststoffkorpus – Kraft und Haltbarkeit bei geringem Gewicht
- Einhandbedienung für schnelles und müheloses Arbeiten
- Verwindungssteife, wärmebehandelte Profilschiene

UVP **€ 29,90**
zzgl. MwSt.
€ 35,58 inkl. MwSt.

ZANGEN, SPANNWERKZEUGE UND TACKER – ZWINGEN, KLEMMEN & TACKER

Parallelschraubzwinge (600 mm) DWHT83831-1

- Gleichbleibender Halt und Druck durch parallele Spannbackenanordnung
- Ergonomischer „Quad-Lobe“ Griff für hohe Drehmomentübertragung
- Weiche Spannbacken für material-schonendes Arbeiten
- 680 kg Spannkraft

UVP **€ 69,90**
zzgl. MwSt.
€ 83,18 inkl. MwSt.

Parallelschraubzwinge (1.200 mm) DWHT83832-1

- Gleichbleibender Halt und Druck durch parallele Spannbackenanordnung
- Ergonomischer „Quad-Lobe“ Griff für hohe Drehmomentübertragung
- Weiche Spannbacken für material-schonendes Arbeiten
- 680 kg Spannkraft

UVP **€ 89,90**
zzgl. MwSt.
€ 106,98 inkl. MwSt.

Bandzwinge Nylon (4,5 m) DWHT83839-0

- Reißfestes 4,5 m Nylonband – ideal auch für großformatige Werkstücke
- 3 abnehmbare Eckführungen für vielseitige Anwendungen wie runde, eckige und ungleichmäßige Werkstücke
- Ergonomischer „Quad-Lobe“ Griff für hohe Drehmomentübertragung
- 454 kg Spannkraft

UVP **€ 29,90**
zzgl. MwSt.
€ 35,58 inkl. MwSt.

Gehrungsspanner (90 Grad) DWHT83840-0

- Voneinander unabhängig einstellbare Spannkörper – Werkstücke mit unterschiedlichen Durchmessern exakt einspannen
- Befestigung direkt an der Werkbank für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Optimal für Arbeiten an Rahmen und zum Herstellen rechtwinkliger Verbindungen
- 90 kg Spannkraft

UVP **€ 19,90**
zzgl. MwSt.
€ 23,68 inkl. MwSt.

Handtacker und Nagler Karbonfaser DWHT80276-0

- Karbonfaser-Verbundstoff-Gehäuse mit gummiertem Druckhebel für lange Haltbarkeit bei geringem Gewicht
- Integriertes Klammer- und Nagelfach für schnelles und komfortables Nachladen
- Optimierte Ergonomie – ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Beidseitig verwendbarer Gürtelhaken
- Für Klammern (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Stiftnägel (12, 15 mm) Typ 18

UVP **€ 59,90**
zzgl. MwSt.
€ 71,28 inkl. MwSt.

Hammertacker Karbonfaser DWHT75900-0

- Karbonfaser-Verbundstoff-Gehäuse – extreme Haltbarkeit, ideal für Dauernutzung
- „Anti-Jam-Mechanismus“ für verstopfungsfreies Einbringen der Klammern und weniger Ausfallzeiten
- Optimal ausbalanciert für hohe Präzision und kontrolliertes Einschlagen
- Integriertes Klammerfach für schnelles und komfortables Nachladen
- Gummierter, vibrationsdämpfender Handgriff für sicheres, ermüdungsarmes Arbeiten
- Für Klammern (8, 10, 12 mm)

UVP **€ 69,90**
zzgl. MwSt.
€ 83,18 inkl. MwSt.

MECHANIKERWERKZEUGE – SCHRAUBENSCHLÜSSEL, SCHRAUBENDREHER & INNEN-SECHSKANTSCHLÜSSEL

Ring-Maulschlüssel-Set, metrisch DWMT19227-1

10er-Pack

- DIRECTTORQUE™ Technologie mit optimaler Kraftübertragung
- Ringseite 15 Grad abgewinkelt – optimale Zugänglichkeit und größerer Aktionsradius
- Enthält 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
- Entspricht ISO 3318 und DIN 3113

UVP **€ 69,90**
zzgl. MwSt.
€ 83,18 inkl. MwSt.

Ring-Maulschlüssel-Set, metrisch DWMT19237-1

18er-Pack



- DIRECTTORQUE™ Technologie mit optimaler Kraftübertragung
- Ringseite 15 Grad abgewinkelt – optimale Zugänglichkeit und größerer Aktionsradius
- Enthält: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 mm
- Entspricht ISO 3318 und DIN 3113

UVP **€ 119,90**
zzgl. MwSt.
€ 142,68 inkl. MwSt.

Bit-Schraubendreher mit Ratsche DWHT68001-0

Enthält 10 Bits

- Metall-Ratschengehäuse – hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit
- Im Griff integrierte Bit-Aufbewahrung
- Gerändelter Schaft für zusätzlichen Grip
- Griff aus Bi-Material
- 10-tlg Bit-Set mit: 50 mm Bits: 4 mm, 6 mm, PH1, PH2, SQ2; 25 mm Bits: PZ1, PZ2, T10, T15, T25

UVP **€ 29,90**
zzgl. MwSt.
€ 35,58 inkl. MwSt.

MAXFIT Schraubendreher-Set DWHT65102-0

8er-Pack

- Spitzendesign mit idealer Passform und höherer Kraftübertragung
- Klingen aus S2-Stahl
- Griff direkt auf die Klinge aufgebracht
- Schwarz-Chrom-Beschichtung für 10 x bessere Rost- und Korrosionsbeständigkeit
- Enthält: Schlitz 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175; PH 1 x 100, 2 x 125; PZ 1 x 100, 2 x 125

UVP **€ 39,90**
zzgl. MwSt.
€ 47,48 inkl. MwSt.

Innen-Sechskantschlüssel Taschen-Set DWHT0-70263

Enthält 8 Größen

- Patentierte 3-stufige Rastung für sicheres und komfortables Arbeiten auch in engen Bereichen
- Werkzeugverbindung aus massivem Stahl – hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit
- Enthält: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

UVP **€ 19,90**
zzgl. MwSt.
€ 23,68 inkl. MwSt.

ZUBEHÖR

HAMMERBOHRER

SDS-AUFNAHME

Der Begriff „SDS“ bezeichnet ein Bohrer-Schaft-System für Bohrhämmer. Bei diesem System ist der Bohrerschaft mit speziellen Nutzen versehen, die eine optimale Kraftübertragung gewährleisten und einen schnellen Werkzeugwechsel ermöglichen. Dieses Aufnahme-System wird in zwei Größen (SDS-plus® 10 mm Ø und SDS-max® 18 mm Ø) angeboten.

EXTREME® FULL CARBIDE

- **VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE:** Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus.
- **INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM:** Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstand-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden.
- **KERNVERSTÄRKUNG:** Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.
- **VOLLHARTMETALLKOPF:** Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton (nur SDS-plus®).
- **VIERFACH WENDELUNG:** Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln.
- **OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT:** Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer.

EXTREME®

- **MULTICUTTER BOHRKOPF:** HM-Multicutter-Kopf flankiert von zwei Zusatzschneiden für einen ruhigen Lauf und konstante Bohrlochgeometrie bei bester Vortriebsleistung (nur Vierschneider).
- **INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM:** Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe einer Hochtemperatur-Kupferlötung bruchsicher miteinander verbunden.
- **KERNVERSTÄRKUNG:** Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.
- **VIERFACH WENDELUNG:** Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln.
- **OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT:** Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer.



HIGH PERFORMANCE

- **HARTMETALL BOHRKOPF:** Optimiertes Bohrkopfdesign mit zwei Schneiden.
- **STARKER KERN:** Für eine gute Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.
- **ZWEIFACH WENDELUNG:** Speziell entwickelte Bohrwendel für schnellen Abtransport des Bohrmehls.
- **OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT:** Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer.

EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer

VIERSCHNEIDER MIT ECHTEM VOLLHARTMETALLKOPF FÜR EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE
Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus.

VOLLHARTMETALLKOPF
Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton.

INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM
Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstands-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden.

VIERFACH WENDELUNG
Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln.

KERNVERSTÄRKUNG
Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.

OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT
Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer.

ANWENDUNGEN: EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer garantieren Spitzenleistungen in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

SDS-plus **Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern (Akku und Kabel)**

EXTREME®

Fortsetzung: siehe nächste Seite

EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT8907-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	1	**5,80 €**	6,90 €	DW-NET-EK
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	1	**6,80 €**	8,09 €	DW-NET-EK
DT8909-QZ	5 mm	210 mm	150 mm	1	**11,50 €**	13,69 €	DW-NET-EK
DT8912-QZ	6 mm	110 mm	50 mm	1	**5,80 €**	6,90 €	DW-NET-EK
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	1	**6,30 €**	7,50 €	DW-NET-EK
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	1	**10,70 €**	12,73 €	DW-NET-EK
DT8915-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	1	**11,90 €**	14,16 €	DW-NET-EK
DT8916-QZ	6,5 mm	160 mm	100 mm	1	**8,10 €**	9,64 €	DW-NET-EK
DT8917-QZ	6,5 mm	210 mm	150 mm	1	**11,70 €**	13,92 €	DW-NET-EK
DT8918-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	1	**14,20 €**	16,90 €	DW-NET-EK
DT8919-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	1	**17,00 €**	20,23 €	DW-NET-EK
DT8920-QZ	7 mm	160 mm	100 mm	1	**8,50 €**	10,12 €	DW-NET-EK
DT8921-QZ	7 mm	210 mm	150 mm	1	**9,80 €**	11,66 €	DW-NET-EK
DT8922-QZ	8 mm	110 mm	50 mm	1	**7,40 €**	8,81 €	DW-NET-EK
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	1	**7,50 €**	8,93 €	DW-NET-EK
DT8924-QZ	8 mm	210 mm	150 mm	1	**9,00 €**	10,71 €	DW-NET-EK
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	1	**12,60 €**	14,99 €	DW-NET-EK
DT8926-QZ	8 mm	310 mm	250 mm	1	**16,60 €**	19,75 €	DW-NET-EK
DT8927-QZ	8 mm	460 mm	400 mm	1	**25,60 €**	30,46 €	DW-NET-EK
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	1	**8,90 €**	10,59 €	DW-NET-EK
DT8929-QZ	10 mm	210 mm	150 mm	1	**10,50 €**	12,50 €	DW-NET-EK
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	1	**13,40 €**	15,95 €	DW-NET-EK
DT8931-QZ	10 mm	310 mm	250 mm	1	**15,30 €**	18,21 €	DW-NET-EK
DT8932-QZ	10 mm	460 mm	400 mm	1	**22,40 €**	26,66 €	DW-NET-EK
DT8933-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	1	**10,70 €**	12,73 €	DW-NET-EK
DT8934-QZ	12 mm	200 mm	150 mm	1	**12,40 €**	14,76 €	DW-NET-EK
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	200 mm	1	**15,90 €**	18,92 €	DW-NET-EK
DT8936-QZ	12 mm	310 mm	260 mm	1	**20,70 €**	24,63 €	DW-NET-EK
DT8937-QZ	12 mm	460 mm	400 mm	1	**28,10 €**	33,44 €	DW-NET-EK
DT8938-QZ	14 mm	160 mm	100 mm	1	**15,90 €**	18,92 €	DW-NET-EK
DT8939-QZ	14 mm	200 mm	150 mm	1	**17,40 €**	20,71 €	DW-NET-EK
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	200 mm	1	**19,30 €**	22,97 €	DW-NET-EK
DT8941-QZ	14 mm	310 mm	250 mm	1	**23,40 €**	27,85 €	DW-NET-EK
DT8942-QZ	14 mm	460 mm	400 mm	1	**33,70 €**	40,10 €	DW-NET-EK

Großpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT8950-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	10	**54,40 €**	64,74 €	DW-NET-EK
DT8951-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	10	**64,90 €**	77,23 €	DW-NET-EK
DT8955-QZ	6 mm	110 mm	50 mm	10	**54,40 €**	64,74 €	DW-NET-EK
DT8956-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	10	**59,30 €**	70,57 €	DW-NET-EK
DT8957-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	10	**100,90 €**	120,07 €	DW-NET-EK
DT8961-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	10	**135,40 €**	161,13 €	DW-NET-EK
DT8965-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	10	**71,20 €**	84,73 €	DW-NET-EK
DT8966-QZ	8 mm	210 mm	150 mm	10	**84,70 €**	100,79 €	DW-NET-EK
DT8967-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	10	**84,10 €**	100,08 €	DW-NET-EK
DT8968-QZ	10 mm	210 mm	150 mm	10	**99,40 €**	118,29 €	DW-NET-EK
DT8969-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	10	**126,30 €**	150,30 €	DW-NET-EK
DT8971-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	10	**101,70 €**	121,02 €	DW-NET-EK
DT8972-QZ	12 mm	200 mm	150 mm	10	**118,50 €**	141,02 €	DW-NET-EK
DT20450-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	25	**143,10 €**	170,29 €	DW-NET-EK
DT20451-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	25	**175,20 €**	208,49 €	DW-NET-EK
DT20452-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	25	**207,20 €**	246,57 €	DW-NET-EK

Sets

DT70752
DT8976

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT8976-QZ	7-tlg. Set EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer in Metallkassette – Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) – 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	**33,40 €**	39,75 €	DW-NET-EK
DT70752-QZ	10-tlg. Set EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer in ToughCase™ – Ø 5 / 2x 6 (110 mm) – 2x 6 / 6,5 / 2x 8 / 10 / 12 (160 mm)	**54,50 €**	64,86 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 331

EXTREME®4 SDS-plus® Hammerbohrer

MIT EINZIGARTIGER TECHNOLOGIE UND INNOVATIVEN EIGENSCHAFTEN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

MULTICUTTER-BOHRKOPF
HM-Meißelplatte flankiert von zwei Zusatzschneiden für einen ruhigen Lauf und konstante Bohrlochgeometrie bei bester Vortriebsleistung.

VIERFACH WENDELUNG
Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln.

PRODUKTMERKMALE: Zentrierspitze – für präzisen, punktgenauen Start • Ausbruchsichere HM-Elemente – per Hochtemperatur-Kupferlötung tief eingebettete HM-Elemente für maximale Ausbruchsicherheit • Speziell bearbeitetes Schaftende – für maximalen Schlagenergiedurchsatz

ANWENDUNGEN: Für kreisrunde und exakte Dübellöcher von 16 – 30 mm

SDS-plus **Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern (Akku und Kabel)**

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT9680-QZ	16 mm	250 mm	200 mm	1	**30,50 €**	36,30 €	DW-ZUB
DT9681-QZ	16 mm	450 mm	400 mm	1	**35,40 €**	42,13 €	DW-ZUB
DT9682-QZ	18 mm	250 mm	200 mm	1	**32,40 €**	38,56 €	DW-ZUB
DT9683-QZ	18 mm	450 mm	400 mm	1	**36,80 €**	43,79 €	DW-ZUB
DT9684-QZ	20 mm	250 mm	200 mm	1	**36,80 €**	43,79 €	DW-ZUB
DT9685-QZ	20 mm	450 mm	400 mm	1	**42,90 €**	51,05 €	DW-ZUB
DT9686-QZ	22 mm	250 mm	200 mm	1	**41,70 €**	49,62 €	DW-ZUB
DT9687-QZ	22 mm	450 mm	400 mm	1	**59,00 €**	70,21 €	DW-ZUB
DT9688-QZ	24 mm	250 mm	200 mm	1	**58,60 €**	69,73 €	DW-ZUB
DT9689-QZ	24 mm	450 mm	400 mm	1	**63,90 €**	76,04 €	DW-ZUB
DT9690-QZ	25 mm	250 mm	200 mm	1	**63,90 €**	76,04 €	DW-ZUB
DT9691-QZ	25 mm	450 mm	400 mm	1	**69,20 €**	82,35 €	DW-ZUB
DT9692-QZ	26 mm	450 mm	400 mm	1	**70,00 €**	83,30 €	DW-ZUB
DT9694-QZ	28 mm	450 mm	400 mm	1	**72,70 €**	86,51 €	DW-ZUB
DT9696-QZ	30 mm	450 mm	400 mm	1	**80,10 €**	95,32 €	DW-ZUB

EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer

MIT ECHTEM ZUSATZNUTZEN IN BOHRFORTSCHRITT UND LEBENSDAUER

INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM
Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstands-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden.

2-STUFIGE WENDELUNG
Effektive Staubabtragung verbessert die Bohrleistung (ab 6 mm Ø und 150 mm Arbeitslänge).

KERNVERSTÄRKUNG
Der konisch zulaufende Kern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit sowie die Bruchsicherheit (ab 5 mm Ø).

TOUGH CORE

VERSCHLEISSMARKE
Für eine präzise Verankerung: Stellt sicher, dass die Bohrungen den benötigten Mindest-Durchmesser haben (ab 5 mm Ø).

PRODUKTMERKMALE: Bohrkopfdesign für erhöhte Haltbarkeit, Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer durch aggressive Kopfkonstruktion mit flachen, verschleißmindernd ausgeführten Schneidkanten • Das 160° Bohrkopf-Schneiden-Design ermöglicht ein noch besseres punktgenaues Anbohren bei gleichzeitig erhöhter Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer • Kernverstärkung und gehärteter Stahlkörper sorgen für maximale Belastbarkeit und stark erhöhter Bruchfestigkeit • Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer durch optimierten Aufnahmeschaft
• Verschleißmarke für eine präzise Verankerung ab 5 mm Ø

ANWENDUNGEN: Für Dauereinsatz in härtestem Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

SDS-plus **Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern (Akku und Kabel)**

EXTREME®

Fortsetzung: siehe nächste Seite

EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer

Einzelpacks

SDS-plus 48

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT9625-QZ	3 mm	135 mm	75 mm	1	**7,00 €**	8,33 €	DW-ZUB
DT9500-QZ	3,5 mm	110 mm	50 mm	1	**4,80 €**	5,71 €	DW-ZUB
DT9502-QZ	4 mm	110 mm	50 mm	1	**3,00 €**	3,57 €	DW-ZUB
DT9504-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	1	**2,80 €**	3,33 €	DW-ZUB
DT9509-QZ	5,5 mm	160 mm	100 mm	1	**3,20 €**	3,81 €	DW-ZUB
DT9511-QZ	5,5 mm	260 mm	200 mm	1	**5,40 €**	6,43 €	DW-ZUB
DT9514-QZ	6 mm	110 mm	50 mm	1	**2,80 €**	3,33 €	DW-ZUB
DT9515-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	1	**3,10 €**	3,69 €	DW-ZUB
DT9516-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	1	**4,50 €**	5,36 €	DW-ZUB
DT9517-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	1	**4,70 €**	5,59 €	DW-ZUB
DT9621-QZ	6 mm	310 mm	250 mm	1	**7,20 €**	8,57 €	DW-ZUB
DT9522-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	1	**6,00 €**	7,14 €	DW-ZUB
DT9523-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	1	**6,60 €**	7,85 €	DW-ZUB
DT9526-QZ	7 mm	210 mm	150 mm	1	**4,30 €**	5,12 €	DW-ZUB
DT9529-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	1	**3,70 €**	4,40 €	DW-ZUB
DT9530-QZ	8 mm	210 mm	150 mm	1	**4,80 €**	5,71 €	DW-ZUB
DT9531-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	1	**5,20 €**	6,19 €	DW-ZUB
DT9532-QZ	8 mm	310 mm	250 mm	1	**7,20 €**	8,57 €	DW-ZUB
DT9534-QZ	8 mm	460 mm	400 mm	1	**9,90 €**	11,78 €	DW-ZUB
DT9540-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	1	**4,60 €**	5,47 €	DW-ZUB
DT9541-QZ	10 mm	210 mm	150 mm	1	**5,60 €**	6,66 €	DW-ZUB
DT9542-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	1	**6,40 €**	7,62 €	DW-ZUB
DT9543-QZ	10 mm	310 mm	250 mm	1	**7,60 €**	9,04 €	DW-ZUB
DT9545-QZ	10 mm	460 mm	400 mm	1	**11,30 €**	13,45 €	DW-ZUB
DT9546-QZ	10 mm	600 mm	540 mm	1	**18,30 €**	21,78 €	DW-ZUB
DT9548-QZ	11 mm	160 mm	100 mm	1	**5,20 €**	6,19 €	DW-ZUB
DT9552-QZ	12 mm	160 mm	110 mm	1	**5,10 €**	6,07 €	DW-ZUB
DT9553-QZ	12 mm	200 mm	150 mm	1	**6,10 €**	7,26 €	DW-ZUB
DT9554-QZ	12 mm	260 mm	210 mm	1	**7,60 €**	9,04 €	DW-ZUB
DT9555-QZ	12 mm	300 mm	250 mm	1	**7,90 €**	9,40 €	DW-ZUB
DT9557-QZ	12 mm	450 mm	400 mm	1	**12,50 €**	14,88 €	DW-ZUB
DT9558-QZ	12 mm	600 mm	550 mm	1	**22,90 €**	27,25 €	DW-ZUB
DT9560-QZ	13 mm	160 mm	110 mm	1	**6,40 €**	7,62 €	DW-ZUB
DT9566-QZ	14 mm	160 mm	110 mm	1	**7,00 €**	8,33 €	DW-ZUB
DT9567-QZ	14 mm	200 mm	150 mm	1	**7,90 €**	9,40 €	DW-ZUB
DT9568-QZ	14 mm	260 mm	210 mm	1	**8,90 €**	10,59 €	DW-ZUB
DT9569-QZ	14 mm	300 mm	250 mm	1	**9,10 €**	10,83 €	DW-ZUB
DT9570-QZ	14 mm	450 mm	400 mm	1	**14,40 €**	17,14 €	DW-ZUB
DT9571-QZ	14 mm	600 mm	550 mm	1	**21,00 €**	24,99 €	DW-ZUB
DT9579-QZ	16 mm	200 mm	150 mm	1	**10,00 €**	11,90 €	DW-ZUB
DT9580-QZ	16 mm	260 mm	210 mm	1	**11,30 €**	13,45 €	DW-ZUB
DT9581-QZ	16 mm	300 mm	250 mm	1	**11,30 €**	13,45 €	DW-ZUB
DT9582-QZ	16 mm	450 mm	400 mm	1	**20,10 €**	23,92 €	DW-ZUB
DT9587-QZ	18 mm	200 mm	150 mm	1	**17,00 €**	20,23 €	DW-ZUB
DT9588-QZ	18 mm	250 mm	200 mm	1	**18,20 €**	21,66 €	DW-ZUB
DT9589-QZ	18 mm	300 mm	250 mm	1	**20,90 €**	24,87 €	DW-ZUB
DT9590-QZ	18 mm	450 mm	400 mm	1	**22,00 €**	26,18 €	DW-ZUB
DT9597-QZ	20 mm	200 mm	150 mm	1	**20,60 €**	24,51 €	DW-ZUB
DT9598-QZ	20 mm	300 mm	250 mm	1	**23,70 €**	28,20 €	DW-ZUB
DT9599-QZ	20 mm	450 mm	400 mm	1	**25,80 €**	30,70 €	DW-ZUB
DT9602-QZ	22 mm	250 mm	200 mm	1	**29,80 €**	35,46 €	DW-ZUB
DT9603-QZ	22 mm	300 mm	250 mm	1	**36,10 €**	42,96 €	DW-ZUB
DT9604-QZ	22 mm	450 mm	400 mm	1	**39,20 €**	46,65 €	DW-ZUB
DT9610-QZ	24 mm	450 mm	400 mm	1	**42,90 €**	51,05 €	DW-ZUB
DT9616-QZ	26 mm	450 mm	400 mm	1	**47,70 €**	56,76 €	DW-ZUB
DT9619-QZ	30 mm	450 mm	400 mm	1	**75,50 €**	89,85 €	DW-ZUB

EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer

Großpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT9803-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	10	**30,50 €**	36,30 €	DW-ZUB
DT9812-QZ	6 mm	110 mm	50 mm	10	**25,60 €**	30,46 €	DW-ZUB
DT9815-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	10	**28,80 €**	34,27 €	DW-ZUB
DT9816-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	50	**141,80 €**	168,74 €	DW-ZUB
DT9827-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	10	**35,70 €**	42,48 €	DW-ZUB
DT9834-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	10	**41,40 €**	49,27 €	DW-ZUB
DT9837-QZ	10 mm	210 mm	150 mm	10	**51,70 €**	61,52 €	DW-ZUB
DT9841-QZ	12 mm	200 mm	150 mm	10	**58,00 €**	69,02 €	DW-ZUB

Sets

DT9701

DT70753

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT9700-QZ	4-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 5, 6, 8, 10 mm	**9,20 €**	10,95 €	DW-NET-EK
DT9701-QZ	7-tlg. Set in Metallkassette – Ø 5, 6, 8 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm)	**21,60 €**	25,70 €	DW-NET-EK
DT9702-QZ	4-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 5,5, 7, 8, 10 mm	**10,10 €**	12,02 €	DW-NET-EK
DT70753-QZ	10-tlg. Set in ToughCase™ – Ø 5, 2x 6 (110 mm) / 2x 6, 7, 8, 9, 10, 12 (160 mm)	**38,40 €**	45,70 €	DW-NET-EK
SDSPLUSSET-DE	13-tlg. Set in Transportbox – Ø 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm) / 10, 12, 14, 16, 20 (460 mm) / 250 mm Spitzmeißel / 20x 250, 40x 250 mm Flachmeißel – (VE 5 Stk.)	**89,00 €**	105,91 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 331

High Performance SDS-plus® Hammerbohrer

PRODUKTMERKMALE: Zweischneider mit zweifach Wendelung • Optimiertes Bohrkopfdesign mit starkem Kern • Verbesserte Wendelführung für besseren Abtransport des Bohrmehls

ANWENDUNGEN: Leichte Bohrarbeiten in Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT9662-QZ	5 mm	110 mm	42 mm	1	**2,00 €**	2,38 €	DW-ZUB
DT9663-QZ	6 mm	110 mm	42 mm	1	**2,00 €**	2,38 €	DW-ZUB
DT9635-QZ	6 mm	160 mm	92 mm	1	**2,10 €**	2,50 €	DW-ZUB
DT9639-QZ	7 mm	160 mm	92 mm	1	**2,80 €**	3,33 €	DW-ZUB
DT9641-QZ	8 mm	160 mm	92 mm	1	**2,60 €**	3,09 €	DW-ZUB
DT9644-QZ	10 mm	160 mm	92 mm	1	**2,80 €**	3,33 €	DW-ZUB

Sets

DT60301/302

DT9399

DT9679

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT60300-QZ	8-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 2x 6, 2x 7, 2x 8, 2x 10 (160 mm)	**20,20 €**	24,04 €	DW-NET-EK
DT60301-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm)	**10,00 €**	11,90 €	DW-NET-EK
DT60302-QZ	6-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 2x 6, 2x 8, 2x 10 (160 mm)	**11,00 €**	13,09 €	DW-NET-EK
DT9399-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffverpackung – Ø 5, 2x 6, 2x 8 (160 mm) Mindestbestellmenge 12 Stück	**12,00 €**	14,28 €	DW-NET-EK
DT9679-QZ	15-tlg. Set in Aluminium-Koffer – Ø 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 (110 mm) / 6, 8, 10, 12 (160 mm) 14 (210 mm) / Spitzmeißel, 20 mm Flachmeißel, 2x 40 mm Flachmeißel (250 mm)	**67,10 €**	79,85 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 331

SDS-plus® Absaugbohrer

FÜR STAUBFREIES BOHREN IN BETON UND MAUERWERK

ZWEI-SCHNEIDEN-GEOMETRIE
zum Bohren in Beton usw.

OPTIMALER ABTRANSPORT
des Bohrmehls beschleunigt den Vorgang.

ZEITERSPARNIS
Entfernt 98 % des Bohrstaubs.

2-IN-1 BOHRER
Kombiniertes Bohren und Staubabsaugen in einem Schritt.

PRODUKTMERKMALE: Verhindert Umgebungsstaub im Raum • Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit • Universeller Staubsaugeradapter

ANWENDUNGEN: Zum staubfreien Bohren in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein geeignet durch Zwei-Schneiden-Geometrie

SDS-plus

Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT60340-QZ	12 mm	320 mm	200 mm	1	**61,10 €**	72,71 €	DW-NET-EK
DT60341-QZ	14 mm	370 mm	250 mm	1	**67,30 €**	80,09 €	DW-NET-EK
DT60342-QZ	16 mm	370 mm	250 mm	1	**70,90 €**	84,37 €	DW-NET-EK
DT60343-QZ	18 mm	370 mm	250 mm	1	**76,30 €**	90,80 €	DW-NET-EK

EXTREME® Full Carbide SDS-max® Hammerbohrer

EXTREME LANGLEBIGKEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE
Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus (ab 16 mm Ø).

VIERFACH WENDELUNG
Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln (ab 16 mm Ø).

IRON BLAST TECHNOLOGY™
Durch Beschuss der Oberfläche mit Stahlkugeln werden Spannungen im Bohrkopf reduziert und die Festigkeit entlang der Nut erhöht.

VERSCHLEISSMARKE
Für eine präzise Verankerung, stellt sicher, dass die Bohrungen den benötigten Mindest-Durchmesser haben (ab 16 mm Ø).

VOLLHARTMETALLKOPF
Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton.

PRODUKTMERKMALE: Vollhartmetallkopf mit 4-Schneiden um Vibrationen zu minimieren ab 16 mm Ø • Die Oberfläche wird durch die IRON BLAST Technologie verhärtet, um anspruchsvollen Anwendungen standzuhalten • Verschleißmarke für eine präzise Verankerung ab 16 mm Ø

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern (sowie HILTI Typ Y); zum Bohren von (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern

EXTREME® IRON BLAST

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Anzahl der Schneiden	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT60800-QZ	12 mm	340 mm	200 mm	2	1	**49,40 €**	58,79 €	DW-NET-EK
DT60801-QZ	12 mm	540 mm	400 mm	2	1	**55,70 €**	66,28 €	DW-NET-EK
DT60806-QZ	14 mm	540 mm	400 mm	2	1	**64,90 €**	77,23 €	DW-NET-EK
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	4	1	**59,30 €**	70,57 €	DW-NET-EK
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	4	1	**70,50 €**	83,90 €	DW-NET-EK
DT60811-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	4	1	**60,10 €**	71,52 €	DW-NET-EK
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	4	1	**72,10 €**	85,80 €	DW-NET-EK
DT60813-QZ	19 mm	340 mm	200 mm	4	1	**60,60 €**	72,11 €	DW-NET-EK
DT60814-QZ	19 mm	540 mm	400 mm	4	1	**72,70 €**	86,51 €	DW-NET-EK
DT60815-QZ	19 mm	670 mm	520 mm	4	1	**69,70 €**	82,94 €	DW-NET-EK
DT60816-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	4	1	**63,00 €**	74,97 €	DW-NET-EK
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	4	1	**75,60 €**	89,96 €	DW-NET-EK
DT60818-QZ	20 mm	920 mm	800 mm	4	1	**90,20 €**	107,34 €	DW-NET-EK
DT60819-QZ	22 mm	340 mm	200 mm	4	1	**66,90 €**	79,61 €	DW-NET-EK
DT60820-QZ	22 mm	540 mm	400 mm	4	1	**78,50 €**	93,42 €	DW-NET-EK
DT60821-QZ	22 mm	920 mm	800 mm	4	1	**92,80 €**	110,43 €	DW-NET-EK
DT60822-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	4	1	**67,70 €**	80,56 €	DW-NET-EK
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	4	1	**79,60 €**	94,72 €	DW-NET-EK
DT60824-QZ	25 mm	340 mm	200 mm	4	1	**70,00 €**	83,30 €	DW-NET-EK
DT60825-QZ	25 mm	540 mm	400 mm	4	1	**81,70 €**	97,22 €	DW-NET-EK
DT60826-QZ	25 mm	920 mm	800 mm	4	1	**111,80 €**	133,04 €	DW-NET-EK
DT60827-QZ	26 mm	340 mm	200 mm	4	1	**71,60 €**	85,20 €	DW-NET-EK
DT60828-QZ	26 mm	540 mm	400 mm	4	1	**75,10 €**	89,37 €	DW-NET-EK
DT60829-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	4	1	**81,60 €**	97,10 €	DW-NET-EK
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	4	1	**89,80 €**	106,86 €	DW-NET-EK
DT60831-QZ	28 mm	670 mm	550 mm	4	1	**98,50 €**	117,22 €	DW-NET-EK
DT60832-QZ	30 mm	380 mm	250 mm	4	1	**82,70 €**	98,41 €	DW-NET-EK
DT60833-QZ	30 mm	570 mm	450 mm	4	1	**92,00 €**	109,48 €	DW-NET-EK
DT60834-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	4	1	**84,50 €**	100,56 €	DW-NET-EK
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	4	1	**99,90 €**	118,88 €	DW-NET-EK
DT60836-QZ	32 mm	920 mm	800 mm	4	1	**135,80 €**	161,60 €	DW-NET-EK
DT60837-QZ	35 mm	380 mm	250 mm	4	1	**90,00 €**	107,10 €	DW-NET-EK
DT60838-QZ	35 mm	570 mm	450 mm	4	1	**112,90 €**	134,35 €	DW-NET-EK
DT60839-QZ	35 mm	670 mm	550 mm	4	1	**120,80 €**	143,75 €	DW-NET-EK
DT60840-QZ	36 mm	570 mm	450 mm	4	1	**112,10 €**	133,40 €	DW-NET-EK
DT60842-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	4	1	**136,40 €**	162,32 €	DW-NET-EK
DT60844-QZ	40 mm	380 mm	250 mm	4	1	**134,00 €**	159,46 €	DW-NET-EK
DT60845-QZ	40 mm	570 mm	450 mm	4	1	**158,60 €**	188,73 €	DW-NET-EK
DT60846-QZ	40 mm	920 mm	800 mm	4	1	**201,70 €**	240,02 €	DW-NET-EK
DT60847-QZ	42 mm	570 mm	450 mm	4	1	**161,60 €**	192,30 €	DW-NET-EK

EXTREME® SDS-max® Hammerbohrer

MIT INNOVATIVER TECHNOLOGIE UND EINZIGARTIGEN EIGENSCHAFTEN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

MULTICUTTER-BOHRKOPF
HM-Meißelplatte flankiert von zwei Zusatzschneiden für einen ruhigen Lauf und konstante Bohrlochgeometrie bei bester Vortriebsleistung (ab 16 mm Ø).

VIERFACH WENDELUNG
Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln (ab 16 mm Ø).

KERNVERSTÄRKUNG
Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.

OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT
Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer.

PRODUKTMERKMALE: Zentrierspitze – für präzisen, punktgenauen Start • Ausbruchsichere HM-Elemente – per Hochtemperatur-Kupferlötung tief eingebettete HM-Elemente für maximale Ausbruchsicherheit • Speziell bearbeitetes Schaftende – für maximalen Schlagenergiedurchsatz

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern (sowie HILTI Typ Y); zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Anzahl der Schneiden	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT9400-QZ	12 mm	340 mm	200 mm	2	1	**45,40 €**	54,03 €	DW-ZUB
DT9401-QZ	12 mm	540 mm	400 mm	2	1	**49,10 €**	58,43 €	DW-ZUB
DT9405-QZ	14 mm	340 mm	200 mm	2	1	**50,20 €**	59,74 €	DW-ZUB
DT9406-QZ	14 mm	540 mm	400 mm	2	1	**59,90 €**	71,28 €	DW-ZUB
DT9409-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	4	1	**51,70 €**	61,52 €	DW-ZUB
DT9410-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	4	1	**61,30 €**	72,95 €	DW-ZUB
DT9411-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	4	1	**52,00 €**	61,88 €	DW-ZUB
DT9412-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	4	1	**63,40 €**	75,45 €	DW-ZUB
DT9416-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	4	1	**54,80 €**	65,21 €	DW-ZUB
DT9417-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	4	1	**65,80 €**	78,30 €	DW-ZUB
DT9418-QZ	20 mm	920 mm	800 mm	4	1	**78,50 €**	93,42 €	DW-ZUB
DT9419-QZ	22 mm	340 mm	200 mm	4	1	**58,20 €**	69,26 €	DW-ZUB
DT9420-QZ	22 mm	540 mm	400 mm	4	1	**68,20 €**	81,16 €	DW-ZUB
DT9421-QZ	22 mm	920 mm	800 mm	4	1	**80,70 €**	96,03 €	DW-ZUB
DT9422-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	4	1	**58,80 €**	69,97 €	DW-ZUB
DT9423-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	4	1	**69,20 €**	82,35 €	DW-ZUB
DT9424-QZ	25 mm	340 mm	200 mm	4	1	**60,90 €**	72,47 €	DW-ZUB
DT9425-QZ	25 mm	540 mm	400 mm	4	1	**69,80 €**	83,06 €	DW-ZUB
DT9426-QZ	25 mm	920 mm	800 mm	4	1	**97,10 €**	115,55 €	DW-ZUB
DT9428-QZ	26 mm	540 mm	400 mm	4	1	**65,30 €**	77,71 €	DW-ZUB
DT9429-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	4	1	**70,90 €**	84,37 €	DW-ZUB
DT9430-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	4	1	**78,10 €**	92,94 €	DW-ZUB
DT9431-QZ	28 mm	670 mm	550 mm	4	1	**85,40 €**	101,63 €	DW-ZUB
DT9433-QZ	30 mm	570 mm	450 mm	4	1	**79,90 €**	95,08 €	DW-ZUB
DT9434-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	4	1	**73,40 €**	87,35 €	DW-ZUB
DT9435-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	4	1	**86,90 €**	103,41 €	DW-ZUB
DT9436-QZ	32 mm	920 mm	800 mm	4	1	**115,10 €**	136,97 €	DW-ZUB
DT9438-QZ	35 mm	570 mm	450 mm	4	1	**96,40 €**	114,72 €	DW-ZUB
DT9439-QZ	35 mm	670 mm	550 mm	4	1	**105,10 €**	125,07 €	DW-ZUB
DT9440-QZ	36 mm	570 mm	450 mm	4	1	**97,40 €**	115,91 €	DW-ZUB
DT9442-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	4	1	**118,50 €**	141,02 €	DW-ZUB
DT9445-QZ	40 mm	570 mm	450 mm	4	1	**138,40 €**	164,70 €	DW-ZUB
DT9446-QZ	40 mm	920 mm	800 mm	4	1	**175,40 €**	208,73 €	DW-ZUB
DT9447-QZ	42 mm	570 mm	450 mm	4	1	**140,50 €**	167,20 €	DW-ZUB
DT9448-QZ	45 mm	570 mm	450 mm	4	1	**152,10 €**	181,00 €	DW-ZUB
DT9449-QZ	50 mm	570 mm	450 mm	4	1	**176,00 €**	209,44 €	DW-ZUB
DT9450-QZ	52 mm	570 mm	450 mm	4	1	**178,40 €**	212,30 €	DW-ZUB

SDS-max® Absaugbohrer

FÜR STAUBFREIES BOHREN IN BETON UND MAUERWERK

Y-SCHNEIDEN-GEOMETRIE
zum Bohren in Beton usw.

OPTIMALER ABTRANSPORT
des Bohrmehls beschleunigt den Vorgang.

ZEITERSPARNIS
Entfernt 98 % des Bohrstaubs.

2-IN-1 BOHRER
Kombiniertes Bohren und Staubabsaugen in einem Schritt.

PRODUKTMERKMALE: Verhindert Umgebungsstaub im Raum • Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit • Universeller Staubsaugeradapter

ANWENDUNGEN: Zum staubfreien Bohren in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein geeignet durch Vier-Schneiden-Geometrie

Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT60230-QZ	16 mm	600 mm	400 mm	1	**148,00 €**	176,12 €	DW-NET-EK
DT60231-QZ	18 mm	600 mm	400 mm	1	**153,50 €**	182,67 €	DW-NET-EK
DT60232-QZ	20 mm	600 mm	400 mm	1	**158,70 €**	188,85 €	DW-NET-EK
DT60233-QZ	24 mm	600 mm	400 mm	1	**166,00 €**	197,54 €	DW-NET-EK
DT60234-QZ	28 mm	600 mm	400 mm	1	**196,40 €**	233,72 €	DW-NET-EK
DT60235-QZ	32 mm	600 mm	400 mm	1	**210,70 €**	250,73 €	DW-NET-EK

Adapter für SDS-Bohrhämmer

FÜR DEN EINSATZ IN BOHRHÄMMERN: NUR MIT AUSGESCHALTETEM SCHLAGWERK EINSETZBAR

Adapter

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT6830-QZ	SDS-max® auf SDS-plus®	1	**58,50 €**	69,62 €	DW-ZUB
DT7030-QZ	SDS-plus® 1/2" x 20 UNF (mit Schraube)	1	**15,90 €**	18,92 €	DW-ZUB

SDS-plus® Hammerbohrkronen / Adapter & Zubehör

FÜR DEN EINSATZ IN SDS-plus® BOHRHÄMMERN (AKKU UND KABEL)

PRODUKTMERKMALE: Zweiteilige Hartmetall-Bohrkronen in hammerfester Qualität mit einem speziellen dünnwandigen Design für ermüdungsarmes und effizientes Bohren • Präzise, hochwertige Schneiden ermöglichen schnelle, effiziente Schnitte (nur für drehenden Einsatz) • Aufnahmegewinde M16

Bohrkronen

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT6744-QZ	50 mm	72 mm	1	**61,20 €**	72,83 €	DW-ZUB
DT6745-QZ	68 mm	72 mm	1	**68,10 €**	81,04 €	DW-ZUB
DT6747-QZ	80 mm	72 mm	1	**76,50 €**	91,04 €	DW-ZUB

Adapter & Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT6750-QZ	SDS-plus® Adapter	110 mm	1	**22,40 €**	26,66 €	DW-ZUB
DT6751-QZ	SDS-plus® Adapter	300 mm	1	**45,90 €**	54,62 €	DW-ZUB
DT6753-QZ	Zentrierbohrer 9 mm	120 mm	1	**4,80 €**	5,71 €	DW-ZUB

SDS-max® Hammerbohrkronen / Adapter & Zubehör

FÜR DEN EINSATZ IN SDS-max® BOHRHÄMMERN

PRODUKTMERKMALE: Zweiteilige Vielzahn-Hammerbohrkrone • Große HM-Zähne garantieren eine lange Standzeit • Eine variable Verzahnung sorgt für ruhige Laufeigenschaften • Das rillenlose Außendesign ermöglicht ein effizientes und schnelles Bohren • Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung

Bohrkronen

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT6761-QZ	50 mm	107 mm	1	**129,30 €**	153,87 €	DW-ZUB
DT6762-QZ	68 mm	107 mm	1	**144,70 €**	172,19 €	DW-ZUB
DT6763-QZ	80 mm	107 mm	1	**174,00 €**	207,06 €	DW-ZUB
DT6765-QZ	100 mm	107 mm	1	**227,20 €**	270,37 €	DW-ZUB
DT6766-QZ	125 mm	107 mm	1	**303,60 €**	361,28 €	DW-ZUB

SDS-max® Hammerbohrkronen werden durch den Zentrierbohrer mit dem Adapter verbunden!

Adapter & Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT6770-QZ	SDS-max® Adapter	180 mm	1	**68,10 €**	81,04 €	DW-ZUB
DT6771-QZ	SDS-max® Adapter	400 mm	1	**109,50 €**	130,31 €	DW-ZUB
DT6772-QZ	Zentrierbohrer 12 mm	155 mm	1	**24,70 €**	29,39 €	DW-ZUB
DT6773-QZ	Verlängerung	280 mm	1	**76,60 €**	91,15 €	DW-ZUB
DT6785-QZ	Zentrierbohrer 12 mm	128 mm	1	**26,10 €**	31,06 €	DW-ZUB

XLR® Meißel

FÜR EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

KOMPONENTEN-DESIGN
Bestehend aus geschmiedeter S7-Qualitätsstahlspitze und flexiblem Schaft für extrem hohe Lebensdauer.

VERBREITERTE FLANKEN
Verhindern effektiv ein Verkeilen des Meißels im Material.

INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM
Meißelspitze und -körper werden mit Hilfe eines innovativen Reib-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden.

SCHARFBLEIBENDE KOPFGEOMETRIE
Die spezielle „Stay Sharp" Meißelspitze sorgt für eine lang anhaltende Schärfe des Meißels und somit erhöhte Lebensdauer.

QUALITÄTSSTAHL
Verarbeitung von Qualitätsstahlen gewährleistet eine höhere Bruchfestigkeit, Lebensdauer und somit Zuverlässigkeit.

OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT
Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Meißel.

PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird • Zusammen mit einer materialgerechten Vakuum-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt • Die Verwendung zweier unterschiedlicher Stähle in einem Meißel kombiniert flexible und schlagenergieübertragende Eigenschaften des Schaftes mit einem Optimum an Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit in der Spitze des Meißels

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in SDS-plus® sowie SDS-max® Kombi- und Meißelhämmern für leichte und schwere Meißelarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen, Beton, Asphalt etc. • Geeignet für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme für schwere Meißelarbeiten in Mauerwerk, Beton, Asphalt etc.

Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern

Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern

Für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme

SDS-plus® Meißel / Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT6979-QZ	Flachmeißel	20 mm	300 mm	1	**23,50 €**	27,97 €	DW-ZUB
DT6984-QZ	Flachmeißel	40 mm	300 mm	1	**25,70 €**	30,58 €	DW-ZUB

SDS-max® Meißel / Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT6812-QZ	Flachmeißel	25 mm	400 mm	1	**35,60 €**	42,36 €	DW-ZUB
DT6818-QZ	Flachmeißel	50 mm	400 mm	1	**42,90 €**	51,05 €	DW-ZUB
DT6980-QZ	Spatmeißel	75 mm	400 mm	1	**70,60 €**	84,01 €	DW-ZUB

SDS-plus® Meißel

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern mit Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Putz, Mauerwerk, Fliesen etc.

Für den Einsatz in SDS-plus® Bohrhämmern

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT6801-QZ	Spitzmeißel	–	250 mm	1	**10,70 €**	12,73 €	DW-ZUB
DT6802-QZ	Flachmeißel	20 mm	250 mm	1	**10,70 €**	12,73 €	DW-ZUB
DT6803-QZ	Flachmeißel	40 mm	250 mm	1	**15,20 €**	18,09 €	DW-ZUB
DT6806-QZ	Fliesenmeißel	40 mm	250 mm	1	**18,60 €**	22,13 €	DW-ZUB

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
SDSPLUSSET-DE	13-tlg. Set in Transportbox – 250 mm Spitzmeißel / 20 x 250, 40 x 250 mm Flachmeißel / EXTREME®2 Hammerbohrer Ø 5, 6 (110 mm) / 6, 8, 10 (160 mm) / 10, 12, 14, 16, 20 (460 mm)	**89,00 €**	105,91 €	DW-NET-EK
DT60330-QZ	3-tlg. Set in Kunststoffbox – 250 mm Spitzmeißel / 20 x 250, 40 x 250 mm Flachmeißel	**20,20 €**	24,04 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 332

SDS-max® Meißel

PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird
• Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern mit Drehstopp für schwere Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.

Für den Einsatz in SDS-max® Bohrhämmern

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT6820-QZ	Spitzmeißel	–	300 mm	1	**15,80 €**	18,80 €	DW-ZUB
DT6821-QZ	Spitzmeißel	–	400 mm	1	**17,10 €**	20,35 €	DW-ZUB
DT8087-QZ	Spitzmeißel	–	600 mm	1	**25,30 €**	30,11 €	DW-ZUB
DT6822-QZ	Flachmeißel	25 mm	300 mm	1	**18,40 €**	21,90 €	DW-ZUB
DT6823-QZ	Flachmeißel	25 mm	400 mm	1	**19,70 €**	23,44 €	DW-ZUB
DT6824-QZ	Flachmeißel	50 mm	400 mm	1	**32,30 €**	38,44 €	DW-ZUB
DT6825-QZ	Flachmeißel	80 mm	300 mm	1	**40,50 €**	48,20 €	DW-ZUB
DT8088-QZ	Flachmeißel	25 mm	600 mm	1	**29,00 €**	34,51 €	DW-ZUB
DT6834-QZ	Fliesenmeißel	80 mm	300 mm	1	**53,60 €**	63,78 €	DW-ZUB
DT6838-QZ	Stockermeißel	35 mm	200 mm	1	**113,10 €**	134,59 €	DW-ZUB

Sets



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT9000-QZ	2-tlg. Set in Kunststoffbox – 400 mm Spitzmeißel / 25 x 300 mm Flachmeißel	**21,80 €**	25,94 €	DW-NET-EK
SDSMAXSET-QZ	4-tlg. Set in Transportbox – 300, 400 mm Spitzmeißel / 25 x 300 mm und 25 x 400 mm Flachmeißel	**55,50 €**	66,05 €	DW-NET-EK
SDSMAXSET2-QZ	5-tlg. Set in Transportbox – 300, 400 mm Spitzmeißel / 25 x 300 mm, 25 x 400 mm, 50 x 400 mm Flachmeißel	**66,50 €**	79,14 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 332

High Performance SDS-max® Meißel

PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird
• Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in SDS-max® Meißelhämmern für Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.

Für den Einsatz in SDS-max® Meißelhämmern

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT60702-QZ	Spitzmeißel	–	400 mm	1	**9,30 €**	11,07 €	DW-NET-EK
DT60704-QZ	Flachmeißel	25 mm	400 mm	1	**9,30 €**	11,07 €	DW-NET-EK
DT60705-QZ	Spatmeißel	75 mm	300 mm	1	**16,90 €**	20,11 €	DW-NET-EK

Sechskant-Meißel

PRODUKTMERKMALE: Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird
• Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt

ANWENDUNGEN: Geeignet für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme für schwere Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.

Für den Einsatz in Abbruchhämmern mit Sechskant-Aufnahme

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT6942-QZ	19 mm-Sechskant Flachmeißel	25 mm	400 mm	1	**17,70 €**	21,06 €	DW-ZUB
DT6927-QZ	28 mm-Sechskant Spitzmeißel	–	400 mm	1	**44,60 €**	53,07 €	DW-ZUB
DT6929-QZ	28 mm-Sechskant Flachmeißel	32 mm	521 mm	1	**44,60 €**	53,07 €	DW-ZUB
DT6932-QZ	28 mm-Sechskant Spatmeißel	75 mm	521 mm	1	**85,90 €**	102,22 €	DW-ZUB

EXTREME® Steinbohrer

FÜR EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

EINZIGARTIGE HM-QUALITÄT
Mit spannungsarmer Hochtemperatur-Kupferlötung für eine maximale Standzeit und Ausbruchssicherheit.

3 GEFRÄSTE SPANNFLÄCHEN
Die Spannflächen garantieren einen festen Sitz im Bohrfutter und verhindern ein Durchdrehen des Bohrers beim Bohren.

GEHÄRTETER STAHLKÖRPER
Für eine optimale Kraftübertragung und Bruchstabilität.

PRODUKTMERKMALE: Hammerfester Hochleistungsbohrer • Einzigartige Hartmetall-Qualität mit spannungsarmer Hochtemperatur-Kupferlötung – optimiert für maximale Standzeit und Ausbruchsicherheit • Gehärteter Stahlkörper mit Kernverstärkung und großvolumiger, gefräster Spirale – für höchste Bruchfestigkeit bei gleichzeitig sehr hohem Bohrfortschritt • Schaft mit drei gefrästen Spannflächen – für durchrutschsicheren Halt

ANWENDUNGEN: Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik • Entwickelt für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Spannfutter und max. 2,0 Joule Schlagenergie zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel, Fliesen etc.

Für den Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen (Akku und Kabel)

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT6671-XJ	4 mm	75 mm	50 mm	1	**2,20 €**	2,62 €	DW-ZUB
DT6672-XJ	5 mm	85 mm	50 mm	1	**2,20 €**	2,62 €	DW-ZUB
DT6673-XJ	5 mm	150 mm	100 mm	1	**3,00 €**	3,57 €	DW-ZUB
DT6675-XJ	6 mm	100 mm	60 mm	1	**2,20 €**	2,62 €	DW-ZUB
DT6676-XJ	6 mm	150 mm	100 mm	1	**3,00 €**	3,57 €	DW-ZUB
DT6677-XJ	6 mm	200 mm	150 mm	1	**3,70 €**	4,40 €	DW-ZUB
DT6682-XJ	8 mm	120 mm	80 mm	1	**3,30 €**	3,93 €	DW-ZUB
DT6683-XJ	8 mm	200 mm	150 mm	1	**3,70 €**	4,40 €	DW-ZUB
DT6685-XJ	10 mm	120 mm	80 mm	1	**3,70 €**	4,40 €	DW-ZUB
DT6686-XJ	10 mm	200 mm	150 mm	1	**4,60 €**	5,47 €	DW-ZUB

Sets

DT6956

DT70712

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT6956-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	**7,80 €**	9,28 €	DW-NET-EK
DT70712-QZ	19-tlg. Set in kleinem ToughCase™ mit EXTREME® Steinbohrern Ø 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm / 25 mm Bits: 3 x Ph2, 4 x Pz2, 1 x T25 / 50 mm Bits: 1 x Ph2, 1 x Pz2, 1 x T25 / Magnethalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse – (VE 5 Stk.)	**31,80 €**	37,84 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 332



Steinbohrer

PRODUKTMERKMALE: HM-Mauerwerksbohrer 130°, Form Douglas • Bohrer mit Durchmesser 10 – 13 mm sind auf 9,5 mm Schaft-Durchmesser reduziert, Bohrer mit Durchmesser ab 13 mm sind auf 12,7 mm Schaft-Durchmesser reduziert

ANWENDUNGEN: Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik • Geeignet für den Einsatz in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel etc.

Für den Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT6504-QZ	4 mm	75 mm	38 mm	1	**0,70 €**	0,83 €	DW-ZUB
DT6505-QZ	5 mm	85 mm	44 mm	1	**0,70 €**	0,83 €	DW-ZUB
DT6506-QZ	6 mm	100 mm	54 mm	1	**1,00 €**	1,19 €	DW-ZUB
DT6508-QZ	8 mm	120 mm	67 mm	1	**1,10 €**	1,31 €	DW-ZUB
DT6510-QZ	10 mm	120 mm	67 mm	1	**1,60 €**	1,90 €	DW-ZUB

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT6952-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	**3,60 €**	4,28 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 332

EXTREME DIAMANT® FLIESENBOHRER

SAUBERE UND KREISRUNDE LÖCHER IN FLIESEN UND ANDEREM STEINGUT (MINDESTENS 1.500 min^{-1} ZUM BOHREN VERWENDEN)

ROBUSTE DIAMANT-SCHNEIDE
Widerstandsfähig und extrem hart. Ermöglicht leichtes Anbohren bei 45° ins Material und bewältigt nahezu alle Härtegrade von Fliesen.

BOHRKERN-AUSWURF
Großvolumige Öffnung ermöglicht den leichten Auswurf des Bohrkerns nach dem Bohren in stärkeren Fliesen.

WASSERFÜHRUNGS-WENDEL
Transportiert effektiv Schmutzwasser ab und unterstützt beim Kühlen mit Wasser.

RUNDSCHAFT-AUFNAHME
Für die Aufnahme in Schnell-Spannbohrfutter.

ANWENDUNGEN: Saubere und kreisrunde Löcher in allen Fliesen (bis Abriebklasse 5) und Materialien (bis Härteklasse 8 auf der MOH'schen Skala) wie Steingut und Steinzeug

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT6037-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	5 mm	1	**20,00 €**	23,80 €	DW-ZUB
DT6038-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	6 mm	1	**21,00 €**	24,99 €	DW-ZUB
DT6039-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	7 mm	1	**22,30 €**	26,54 €	DW-ZUB
DT6040-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	8 mm	1	**23,50 €**	27,97 €	DW-ZUB
DT6041-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	10 mm	1	**24,60 €**	29,27 €	DW-ZUB
DT6042-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	12 mm	1	**25,80 €**	30,70 €	DW-ZUB
DT6043-QZ	Diamant-Fliesenbohrer	15 mm	1	**28,20 €**	33,56 €	DW-ZUB
DT6047-QZ	Wasserzufuhrsystem für Fliesenbohrer	-	1	**8,20 €**	9,76 €	DW-ZUB

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT6046-QZ	5-tlg. Set Diamant-Fliesenbohrer in Kunststoffbox – Ø 5, 6, 7, 8, 10 mm mit Wasserzufuhr-System	**116,50 €**	138,64 €	DW-ZUB

DER PROBLEMLÖSER FÜR DIE HÄRTESTEN MATERIALIEN
Das DEWALT Sortiment an Fliesenbohrern mit Diamantschneide: speziell konstruiert zum Bohren in härteste Fliesen, Steinzeug sowie Steingut.
WICHTIG: Bei wassergekühltem Bohren benötigen Netzgeräte aus Sicherheitsgründen einen PRCD-Schutzschalter.



BOHREN – METALL

QUALITÄTSKLASSEN METALLBOHRER

SPIRALBOHRER AUS HOCHLEISTUNGS-SCHNELLSCHNITTSTAHL (HSS) ÄHNLICH DIN338 FÜR MAXIMALE STANDZEIT IN METALL.

HIGH PERFORMANCE

- High Performance Bohrer für anspruchsvolle Profianwender.
- Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl ähnlich DIN338 für eine längere Lebensdauer.
- Präzisionsgeschliffen für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit.

EXTREME®

- Einzigartige Zentrierspitze, die für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen sorgt.
- Speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern.
- In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandeinsatz.
- Anti-Rutsch-Schaft mit drei angefrästen Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung (nicht EXTREME Impact®).



HSS-G:

- **FÜR DEN EINSATZ** in legierten und unlegierten Stahlen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien, Holz und Kunststoffen.
- **GESCHLIFFENER BOHRER** aus einem Stück gefertigt für eine erhöhte Bruchstabilität und saubere Bohrungen.

HSS-CO:

- **FÜR DEN EINSATZ** in hochlegierten Stahlen bis 1.100 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, säure- und hitzebeständigen, sowie nicht rostenden Stahlen.
- **GESCHLIFFENER BOHRER,** hergestellt aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellschnitt-stahl (5 % Kobalt) für höchste Temperatur-beständigkeit und Verschleißfestigkeit.



HSS-TIN:

- **FÜR DEN EINSATZ** in legierten und unlegierten Stahlen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Gussarten, Kupfer, Bronze und harten Kunststoffen.
- **GESCHLIFFENER BOHRER** mit Titan-Beschichtung für erhöhte Verschleißfestigkeit an der Werkzeugoberfläche, sowie erhöhte Korrosionsbeständigkeit.

EXTREME® Metallbohrer HSS-Co

ANBOHREN OHNE ANKÖRNEN – HÖCHSTE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT UND VERSCHLEISSFESTIGKEIT

EINZIGARTIGE ZENTRIERSPITZE
Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab 5 mm Ø).

GRÖSSENMARKIERUNG
Abriebgeschützt, außerhalb des Spannbereichs platziert, sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit (ab 5 mm Ø).

KERNVERSTÄRKUNG
In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandeinsatz (ab 5 mm Ø).

ANTI-RUTSCH-SCHAFT
3 eingefräste Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung.

PRODUKTMERKMALE: 4 x schneller und bis zu 50 % höhere Bruchstabilität als Standardbohrer • Kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern • Starten sofort beim Ansetzen – kein Ankörnen mehr notwendig • Hergestellt aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellschnittstahl (5 % Kobalt) für höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in hochlegierten Stahlen bis 1.100 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, säure- und hitzebeständigen sowie nichtrostenden Stahlen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT4958-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	2	**4,00 €**	4,76 €	DW-ZUB
DT4959-QZ	1,5 mm	34 mm	12 mm	2	2	**4,10 €**	4,88 €	DW-ZUB
DT4900-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	2	**4,50 €**	5,36 €	DW-ZUB
DT4901-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	2	**4,80 €**	5,71 €	DW-ZUB
DT4902-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	2	**5,20 €**	6,19 €	DW-ZUB
DT4960-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	2	2	**5,80 €**	6,90 €	DW-ZUB
DT4903-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	2	**6,00 €**	7,14 €	DW-ZUB
DT4904-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	2	**6,30 €**	7,50 €	DW-ZUB
DT4961-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	2	**3,70 €**	4,40 €	DW-ZUB
DT4905-QZ	4,5 mm	80 mm	46 mm	1	2	**4,00 €**	4,76 €	DW-ZUB
DT4906-QZ	5 mm	86 mm	46 mm	1	2	**4,20 €**	5,00 €	DW-ZUB
DT4907-QZ	5,5 mm	93 mm	52 mm	1	2	**5,20 €**	6,19 €	DW-ZUB
DT4908-QZ	6 mm	93 mm	52 mm	1	2	**5,20 €**	6,19 €	DW-ZUB
DT4909-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	1	2	**6,30 €**	7,50 €	DW-ZUB
DT4910-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	1	2	**6,60 €**	7,85 €	DW-ZUB
DT4911-QZ	7 mm	109 mm	66 mm	1	2	**6,70 €**	7,97 €	DW-ZUB
DT4962-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	1	2	**7,40 €**	8,81 €	DW-ZUB
DT4912-QZ	8 mm	117 mm	72 mm	1	2	**8,00 €**	9,52 €	DW-ZUB
DT4963-QZ	8,5 mm	117 mm	72 mm	1	2	**8,90 €**	10,59 €	DW-ZUB
DT4913-QZ	9 mm	125 mm	78 mm	1	2	**10,70 €**	12,73 €	DW-ZUB
DT4964-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	1	2	**10,90 €**	12,97 €	DW-ZUB
DT4914-QZ	10 mm	133 mm	84 mm	1	2	**11,10 €**	13,21 €	DW-ZUB
DT4965-QZ	10,5 mm	133 mm	84 mm	1	2	**12,60 €**	14,99 €	DW-ZUB
DT4915-QZ	11 mm	142 mm	94 mm	1	2	**15,20 €**	18,09 €	DW-ZUB
DT4916-QZ	12 mm	151 mm	101 mm	1	2	**18,40 €**	21,90 €	DW-ZUB
DT4967-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	1	2	**20,00 €**	23,80 €	DW-ZUB
DT4917-QZ	13 mm	151 mm	101 mm	1	2	**21,10 €**	25,11 €	DW-ZUB

Sets

DT4956 DT4957

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT4956-QZ	6-tlg. Set Metallbohrer HSS-Co in Kunststoffkassette – Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm	**15,60 €**	18,56 €	DW-NET-EK
DT4957-QZ	29-tlg. Set Metallbohrer HSS-Co in Indexkassette – Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm	**136,90 €**	162,91 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 333

EXTREME®2 Metallbohrer HSS-G

ANBOHREN OHNE ANKÖRNEN – HÖCHSTE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT UND VERSCHLEISSFESTIGKEIT

EINZIGARTIGE ZENTRIERSPITZE
Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab 4,8 mm Ø).

GRÖSSENMARKIERUNG
Abriebgeschützt, außerhalb des Spannbereichs platziert, sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit (ab 5 mm Ø).

KERNVERSTÄRKUNG
In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandeinsatz (ab 4,8 mm Ø).

ANTI-RUTSCH-SCHAFT
Drei eingefräste Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung.

PRODUKTMERKMALE: EXTREME®2 – der Spezialist zum Freihandbohren in dünnwandigen Materialien • Kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern • Starten sofort beim Ansetzen – kein Ankörnen mehr notwendig • Bis zu 50 % erhöhte Bruchstabilität

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stahlen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit • Zum Bohren von Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien (sowie Rohre ohne Vorkörnen), wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich sind • Ebenfalls sehr gut geeignet zum Bohren von Holz und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT5034-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	2	**2,10 €**	2,50 €	DW-ZUB
DT5035-QZ	1,5 mm	40 mm	18 mm	2	2	**2,10 €**	2,50 €	DW-ZUB
DT5036-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	2	**2,00 €**	2,38 €	DW-ZUB
DT5037-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	2	**2,00 €**	2,38 €	DW-ZUB
DT5038-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	2	**2,90 €**	3,45 €	DW-ZUB
DT5039-QZ	3,2 mm	65 mm	36 mm	2	2	**3,00 €**	3,57 €	DW-ZUB
DT5040-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	2	2	**3,40 €**	4,05 €	DW-ZUB
DT5041-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	2	**3,50 €**	4,17 €	DW-ZUB
DT5042-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	2	**3,60 €**	4,28 €	DW-ZUB
DT5063-QZ	4,1 mm	75 mm	43 mm	1	2	**3,30 €**	3,93 €	DW-ZUB
DT5043-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	2	**2,10 €**	2,50 €	DW-ZUB
DT5044-QZ	4,5 mm	80 mm	46 mm	1	2	**2,20 €**	2,62 €	DW-ZUB
DT5045-QZ	4,8 mm	86 mm	46 mm	1	2	**2,20 €**	2,62 €	DW-ZUB
DT5046-QZ	5 mm	86 mm	46 mm	1	2	**2,30 €**	2,74 €	DW-ZUB
DT5047-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	2	**3,00 €**	3,57 €	DW-ZUB
DT5048-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	1	2	**3,00 €**	3,57 €	DW-ZUB
DT5049-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	1	2	**3,20 €**	3,81 €	DW-ZUB
DT5067-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	1	2	**3,50 €**	4,17 €	DW-ZUB
DT5050-QZ	7 mm	109 mm	66 mm	1	2	**3,50 €**	4,17 €	DW-ZUB
DT5051-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	1	2	**3,60 €**	4,28 €	DW-ZUB
DT5052-QZ	8 mm	117 mm	72 mm	1	2	**4,10 €**	4,88 €	DW-ZUB
DT5053-QZ	8,5 mm	117 mm	72 mm	1	2	**4,60 €**	5,47 €	DW-ZUB
DT5054-QZ	9 mm	125 mm	78 mm	1	2	**5,00 €**	5,95 €	DW-ZUB
DT5055-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	1	2	**5,20 €**	6,19 €	DW-ZUB
DT5056-QZ	10 mm	133 mm	84 mm	1	2	**6,10 €**	7,26 €	DW-ZUB
DT5057-QZ	10,5 mm	133 mm	84 mm	1	2	**6,40 €**	7,62 €	DW-ZUB
DT5058-QZ	11 mm	142 mm	91 mm	1	2	**8,20 €**	9,76 €	DW-ZUB
DT5059-QZ	11,5 mm	142 mm	91 mm	1	2	**7,40 €**	8,81 €	DW-ZUB
DT5060-QZ	12 mm	151 mm	98 mm	1	2	**9,80 €**	11,66 €	DW-ZUB
DT5061-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	1	2	**10,40 €**	12,38 €	DW-ZUB
DT5062-QZ	13 mm	151 mm	98 mm	1	2	**11,40 €**	13,57 €	DW-ZUB

Sets: siehe nächste Seite

EXTREME®2 Metallbohrer HSS-G

Sets

DT70710

DT70711

DT7926

DT70756

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT70710-QZ	13-tlg. Set in kleinem ToughCase™ mit EXTREME®2 HSS-G Metallbohrern Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm – (VE 5 Stk.)	**19,50 €**	23,21 €	DW-NET-EK
DT70711-QZ	19-tlg. Set in kleinem ToughCase™ mit EXTREME®2 HSS-G Metallbohrern Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm / Bits 25 mm: 3 x Ph2, 4 x Pz2, Pz3 / Bits 50 mm: Ph2, 2 x Pz2 / Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Magnethalter – (VE 5 Stk.)	**36,70 €**	43,67 €	DW-NET-EK
DT7926-XJ	29-tlg. Set in Indexkassette mit EXTREME®2 HSS-G Metallbohrern Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm	**90,80 €**	108,05 €	DW-NET-EK
DT70756-QZ	35-tlg. Set in ToughCase™ mit EXTREME®2 HSS-G Metallbohrern Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm / Bits 25 mm: Pz1, 2 x Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T20, T25 / 50 mm: Pz2 / 89 mm: T20, T25 / Magnet-Bithalter mit Führungshülse (80 mm) / Magnethalter (60 mm)	**68,70 €**	81,75 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 333

BLACK & GOLD® METALLBOHRER HSS-G

MIT KERNVERSTÄRKUNG UND OPTIMIERTER SPIRALNUT FÜR HÖHERE STANDZEIT UND BESSEREN BOHRFORTSCHRITT

KERNVERSTÄRKUNG & OPTIMIERTE SPIRALNUT
Höhere Standzeit, bessere Bruchstabilität

TOUGH CORE™

ANTI-RUTSCH-SCHAFT
Besserer Halt des Bohrers, optimale Kraftübertragung für saubere und runde Löcher

PRODUKTMERKMALE: Optimierte Spitzengeometrie – Besserer Bohrfortschritt • Gold Oxide Finish • Kompatibel mit dem T STAK™ Caddy DT70716-QZ (Seite 271)

ANWENDUNGEN: Für Einsätze in legiertem und unlegiertem Stahl/Stahlguss bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sintereisen, Nichteisen-Metallen und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



BLACK&GOLD

Sets

DT70727

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT70727-QZ	14-tlg. Set in kleinem ToughCase™ – Ø 1 / 2 x 1,5 / 2 x 2 / 2,5 / 2 x 3 / 3,5 / 2 x 4 / 5 / 6 / 8 mm – (VE 5 Stk.)	**19,20 €**	22,85 €	DW-NET-EK
DT70728-QZ	19-tlg. Set in kleinem ToughCase™ – Ø 1 / 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 / 2 x 3 / 2 x 3,5 / 2 x 4 / 2 x 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm – (VE 5 Stk.)	**26,50 €**	31,54 €	DW-NET-EK
DT70729-QZ	23-tlg. Set in kleinem ToughCase™ – Ø 2 x 1 / 2 x 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 / 2 x 3 / 2 x 3,5 / 2 x 4 / 4,5 / 2 x 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 mm – (VE 5 Stk.)	**32,50 €**	38,68 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 333

High Performance Metallbohrer HSS-G

SPIRALNUT
Präzisionsgeschliffen für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit Typ N, 118° Spitzwinkel, Kegelmantelschliff.

SPEZIAL-STAHL
Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl (HSS) nach DIN 338 für eine längere Lebensdauer.

PRODUKTMERKMALE: Aus dem Vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzwinkel, Kegelmantelschliff • Durchmessertoleranz h8 • Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung

ANWENDUNGEN: Für Einsätze in legiertem und unlegiertem Stahl/Stahlguss bis 900 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sintereisen, Nichteisen-Metallen und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT5201-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	2	**2,00 €**	2,38 €	DW-ZUB
DT5202-QZ	1,5 mm	40 mm	18 mm	2	2	**2,00 €**	2,38 €	DW-ZUB
DT5203-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	2	**1,80 €**	2,14 €	DW-ZUB
DT5204-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	2	**1,90 €**	2,26 €	DW-ZUB
DT5205-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	2	**2,00 €**	2,38 €	DW-ZUB
DT5206-QZ	3,2 mm	65 mm	36 mm	2	2	**2,10 €**	2,50 €	DW-ZUB
DT5208-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	2	**2,10 €**	2,50 €	DW-ZUB
DT5209-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	2	**2,30 €**	2,74 €	DW-ZUB
DT5211-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	2	**1,30 €**	1,55 €	DW-ZUB
DT5212-QZ	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	2	**1,60 €**	1,90 €	DW-ZUB
DT5214-QZ	5 mm	86 mm	52 mm	1	2	**1,40 €**	1,67 €	DW-ZUB
DT5215-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	2	**1,90 €**	2,26 €	DW-ZUB
DT5216-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	1	2	**1,90 €**	2,26 €	DW-ZUB
DT5217-QZ	6,5 mm	101 mm	63 mm	1	2	**2,50 €**	2,98 €	DW-ZUB
DT5218-QZ	7 mm	109 mm	69 mm	1	2	**2,70 €**	3,21 €	DW-ZUB
DT5219-QZ	8 mm	117 mm	75 mm	1	2	**3,10 €**	3,69 €	DW-ZUB
DT5220-QZ	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	2	**3,30 €**	3,93 €	DW-ZUB
DT5221-QZ	9 mm	125 mm	81 mm	1	2	**4,00 €**	4,76 €	DW-ZUB
DT5222-QZ	10 mm	133 mm	87 mm	1	2	**4,70 €**	5,59 €	DW-ZUB
DT5224-QZ	11 mm	142 mm	94 mm	1	2	**6,60 €**	7,85 €	DW-ZUB
DT5226-QZ	12 mm	151 mm	101 mm	1	2	**7,50 €**	8,93 €	DW-ZUB
DT5227-QZ	13 mm	151 mm	101 mm	1	2	**8,00 €**	9,52 €	DW-ZUB
DT5228-QZ	14 mm	160 mm	108 mm	1	2	**11,40 €**	13,57 €	DW-ZUB
DT5229-QZ	15 mm	169 mm	114 mm	1	2	**13,60 €**	16,18 €	DW-ZUB
DT5230-QZ	16 mm	178 mm	120 mm	1	2	**15,10 €**	17,97 €	DW-ZUB

Sets

DT5921

DT5923

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT5921-QZ	10-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	**15,00 €**	17,85 €	DW-NET-EK
DT5923-QZ	19-tlg. Set in Metallkassette – Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm	**33,30 €**	39,63 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 333

EXTREME IMPACT® Stufenbohrer HSS-G

PRODUKTMERKMALE: Extrem robust, aus einem Stück gefertigt • Anbohrspitze ermöglicht sofortiges Bohren ohne Vorbohren • Feste Bohrstufen • Absolut gratfreies Bohren

ANWENDUNGEN: Zum Vergrößern von Bohrlöchern • Geeignet für die folgenden Materialien: Baustahl, eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, Bleche und Kunststoff • Für dünnwandige Materialien bis 3 mm

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT5026-QZ	4–12 mm	1	**29,40 €**	34,99 €	DW-ZUB
DT5027-QZ	6–18 mm	1	**30,30 €**	36,06 €	DW-ZUB
DT5030-QZ	14–25 mm	1	**53,80 €**	64,02 €	DW-ZUB

EXTREME IMPACT® Metallbohrer HSS-TIN

FÜR EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

EINZIGARTIGE ZENTRIERSPITZE
Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern.

OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT
Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Bohrer durch robuste Sechskant-Aufnahme.

KERNVERSTÄRKUNG
In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandeinsatz.

PRODUKTMERKMALE: Doppelte Lebensdauer durch Titanbeschichtung und optimierte Geometrie • Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stahlen bis 900 N/mm² • Sechskant-Schaft für 1/4" Bitaufnahme

ANWENDUNGEN: Einsetzbar auf druckluft-, akku-, und kabelbetriebenen Schlagschraubern sowie Akkuschraubern • Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stahlen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit • Zum Bohren von Blech und dünnwandigen Profilmaterialien (sowie Rohre ohne Vorkörnen), wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich sind

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT50000-QZ	3 mm	65 mm	34 mm	1	**6,00 €**	7,14 €	DW-ZUB
DT50001-QZ	3,2 mm	67 mm	35 mm	1	**6,00 €**	7,14 €	DW-ZUB
DT50002-QZ	3,5 mm	70 mm	38 mm	1	**6,00 €**	7,14 €	DW-ZUB
DT50003-QZ	4 mm	72 mm	40 mm	1	**6,30 €**	7,50 €	DW-ZUB
DT50005-QZ	4,5 mm	75 mm	43 mm	1	**6,40 €**	7,62 €	DW-ZUB
DT50007-QZ	5 mm	78 mm	46 mm	1	**7,00 €**	8,33 €	DW-ZUB
DT50009-QZ	6 mm	80 mm	49 mm	1	**7,20 €**	8,57 €	DW-ZUB
DT50013-QZ	8 mm	102 mm	70 mm	1	**7,90 €**	9,40 €	DW-ZUB
DT50016-QZ	10 mm	102 mm	70 mm	1	**9,90 €**	11,78 €	DW-ZUB
DT50018-QZ	12 mm	102 mm	70 mm	1	**11,20 €**	13,33 €	DW-ZUB

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT50050-QZ	10-tlg. Set im Minisafe – Ø 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm	**58,80 €**	69,97 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 333

INNOVATIVE UND ROBUSTE HANDWERKER-SETS FÜR JEDEN ANWENDUNGSBEREICH

finden Sie ab Seite 330

ROBUSTE BAUWEISE
Extrem widerstandsfähiger Kunststoff.

ÜBERSICHTLICHER INDEX
Für eine schnelle Übersicht und einfachen Überblick.

STRAPAZIERFÄHIGER VERSCHLUSS
Extrem robust und trotzdem einfach im Gebrauch.

BOHREN – HOLZ

SCHALUNGSBOHRER:

- **FÜR SCHNELLE, GENAUE UND SAUBERSTE BOHRLOCHERGEBNISSE** in Hart- und Weichholz, sowie auch in nassen Schalungsplatten.

SCHLANGENBOHRER:

- **FÜR SCHNELLE, PRÄZISE BOHRUNGEN** in Hart- und Weichhölzern, Hartfaserplatten, Sperrholz und Spanplatten.

HOLZ-FRÄSBOHRER:

- **GESCHLIFFENE ZENTRIERSPITZE** und neuartige abgeschrägte äußere Ausschnitt-Schneidkanten ermöglichen exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild bei maximaler Haltbarkeit.
- **FÜR SCHNELLE UND GENAUE BOHRLOCH-ERGEBNISSE** in Hart-, Weich- und Bauholz.

HOLZSPIRALBOHRER:

- **HOCHWERTIGER CHROM-VANADIUM-LEGIERTER BOHRER MIT ZENTRIERSPITZE**, zwei Schulter- und Umfangsschneiden.
- **FÜR BOHRUNGEN VON DÜBELLÖCHERN** und Durchgangsbohrungen in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern.

FORSTNERBOHRER:

- **FÜR SAUBERE UND GENAUE BOHRUNGEN** in Hart- und Weichholz, Holzdielen u.v.m.
- **DURCH DIE GEWINDE-ZENTRIERSPITZE** sind keine Vorschubkräfte erforderlich, da sich der Bohrer selbst ins Material zieht.



CV-Holzspiralbohrer

PRODUKTMERKMALE: Hochwertiger Chrom-Vanadium-legierter Bohrer mit Zentrierspitze, zwei Schulter- und Umfangschneiden (Form B)
• Ähnlich DIN 7487, gehärtet und zentrisch geschliffen

ANWENDUNGEN: Geeignet zum Bohren von Hartfaserplatten, Sperrholz, Spanplatten und natürlichen Hart- und Weichhölzern
• Besonders geeignet zum Bohren von Dübellöchern und Durchgangsbohrungen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt VE	Mindest-Bestellmenge VE	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT4503-QZ	3 mm	70 mm	46 mm	1	3	**1,10 €**	1,31 €	DW-ZUB
DT4504-QZ	4 mm	80 mm	52 mm	1	3	**1,10 €**	1,31 €	DW-ZUB
DT4505-QZ	5 mm	90 mm	60 mm	1	3	**1,20 €**	1,43 €	DW-ZUB
DT4506-QZ	6 mm	100 mm	66 mm	1	3	**1,20 €**	1,43 €	DW-ZUB
DT4507-QZ	7 mm	110 mm	72 mm	1	3	**1,60 €**	1,90 €	DW-ZUB
DT4508-QZ	8 mm	120 mm	80 mm	1	3	**1,60 €**	1,90 €	DW-ZUB
DT4509-QZ	9 mm	130 mm	84 mm	1	3	**1,80 €**	2,14 €	DW-ZUB
DT4510-QZ	10 mm	133 mm	90 mm	1	3	**1,90 €**	2,26 €	DW-ZUB
DT4511-QZ	11 mm*	150 mm	100 mm	1	3	**2,70 €**	3,21 €	DW-ZUB
DT4512-QZ	12 mm*	155 mm	102 mm	1	3	**2,80 €**	3,33 €	DW-ZUB
DT4513-QZ	13 mm*	155 mm	102 mm	1	3	**3,20 €**	3,81 €	DW-ZUB
DT4514-QZ	14 mm*	160 mm	107 mm	1	3	**3,60 €**	4,28 €	DW-ZUB
DT4516-QZ	16 mm*	165 mm	112 mm	1	3	**4,90 €**	5,83 €	DW-ZUB
DT4518-QZ	18 mm*	200 mm	130 mm	1	3	**8,30 €**	9,88 €	DW-ZUB
DT4520-QZ	20 mm*	200 mm	130 mm	1	3	**11,20 €**	13,33 €	DW-ZUB

*Alle Durchmesser ab 11 mm werden mit einem auf 9,5 mm abgedrehten Schaft ausgeliefert

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT4535-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette – Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	**3,40 €**	4,05 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 332

Schalungsbohrer

ANWENDUNGEN: Für schnelle, genaue und sauberste Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz sowie Laminat

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT4871-QZ	8 mm	600 mm	1	**8,80 €**	10,47 €	DW-ZUB
DT4872-QZ	10 mm	600 mm	1	**9,40 €**	11,19 €	DW-ZUB
DT4873-QZ	12 mm	600 mm	1	**11,90 €**	14,16 €	DW-ZUB
DT4874-QZ	16 mm	600 mm	1	**15,10 €**	17,97 €	DW-ZUB
DT4875-QZ	18 mm	600 mm	1	**17,90 €**	21,30 €	DW-ZUB
DT4876-QZ	20 mm	600 mm	1	**22,30 €**	26,54 €	DW-ZUB
DT4877-QZ	22 mm	600 mm	1	**26,80 €**	31,89 €	DW-ZUB

Schlangenbohrer

PRODUKTMERKMALE: Selbsteinziehende Gewinde-Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren • Umfangsschneide ermöglicht saubere Bohrungen mit minimalen Aussplitterungen • Spiralnut Form „LEWIS“ ermöglicht maximalen Spanabtransport und somit hohen Bohrfortschritt

ANWENDUNGEN: Spezieller Holzbohrer für schnelle, präzise Bohrungen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT4600-QZ	6 mm*	200 mm	100 mm	1	**8,90 €**	10,59 €	DW-ZUB
DT4602-QZ	8 mm*	200 mm	100 mm	1	**8,90 €**	10,59 €	DW-ZUB
DT4604-QZ	10 mm*	200 mm	100 mm	1	**8,90 €**	10,59 €	DW-ZUB
DT4606-QZ	12 mm	200 mm	100 mm	1	**9,30 €**	11,07 €	DW-ZUB
DT4608-QZ	14 mm	200 mm	100 mm	1	**10,10 €**	12,02 €	DW-ZUB
DT4610-QZ	16 mm	200 mm	100 mm	1	**11,30 €**	13,45 €	DW-ZUB
DT4612-QZ	18 mm	200 mm	100 mm	1	**12,00 €**	14,28 €	DW-ZUB
DT4614-QZ	20 mm	200 mm	100 mm	1	**14,00 €**	16,66 €	DW-ZUB
DT4615-QZ	22 mm	200 mm	100 mm	1	**14,00 €**	16,66 €	DW-ZUB
DT4616-QZ	24 mm	200 mm	100 mm	1	**14,80 €**	17,61 €	DW-ZUB
DT4618-QZ	26 mm	200 mm	100 mm	1	**17,10 €**	20,35 €	DW-ZUB
DT4619-QZ	28 mm	200 mm	100 mm	1	**20,50 €**	24,40 €	DW-ZUB
DT4620-QZ	30 mm	200 mm	100 mm	1	**22,10 €**	26,30 €	DW-ZUB
DT4621-QZ	32 mm	200 mm	100 mm	1	**26,00 €**	30,94 €	DW-ZUB
DT4632-QZ	8 mm*	380 mm	280 mm	1	**11,70 €**	13,92 €	DW-ZUB
DT4634-QZ	10 mm*	380 mm	280 mm	1	**14,60 €**	17,37 €	DW-ZUB
DT4636-QZ	12 mm	380 mm	280 mm	1	**16,70 €**	19,87 €	DW-ZUB
DT4638-QZ	14 mm	380 mm	280 mm	1	**17,80 €**	21,18 €	DW-ZUB
DT4640-QZ	16 mm	380 mm	280 mm	1	**20,50 €**	24,40 €	DW-ZUB
DT4642-QZ	18 mm	380 mm	280 mm	1	**21,40 €**	25,47 €	DW-ZUB
DT4644-QZ	20 mm	380 mm	280 mm	1	**22,10 €**	26,30 €	DW-ZUB
DT4645-QZ	22 mm	380 mm	280 mm	1	**23,70 €**	28,20 €	DW-ZUB
DT4646-QZ	24 mm	380 mm	280 mm	1	**27,80 €**	33,08 €	DW-ZUB
DT4648-QZ	26 mm	380 mm	280 mm	1	**30,30 €**	36,06 €	DW-ZUB
DT4649-QZ	28 mm	380 mm	280 mm	1	**36,70 €**	43,67 €	DW-ZUB
DT4650-QZ	30 mm	380 mm	280 mm	1	**40,50 €**	48,20 €	DW-ZUB
DT4651-QZ	32 mm	380 mm	280 mm	1	**45,90 €**	54,62 €	DW-ZUB

* Zylindrischer Schaft, alle anderen Größen werden mit Sechskant-Schaft ausgeliefert

Forstnerbohrer

AGGRESSIVE ZAHNUNG FÜR GENAUE DURCHBRUCHSBOHRUNGEN

GEWINDE-ZENTRIERSPITZE
Aggressives Gewinde mit selbsteinziehender Wirkung für ein punktgenaues Anbohren und gezielten Bohrfortschritt.

EXAKTE SCHNEIDKANTEN
Extrem scharfe und exakte Schneidkante für extrem schnellen Bohrfortschritt.

AGGRESSIVE SCHNEIDKANTEN
Für schnelleren Vorschub, sowie rasanter Zerspanung von beschichteten Materialien, Hart- und Weichholz.

OPTIMIERTER AUFNAHMESCHAFT
Perfekter Halt und optimale Kraftübertragung durch robuste Sechskant-Aufnahme.

PRODUKTMERKMALE: 3 x extra scharfe Schneidkanten für einen besonders schnellen Bohrfortschritt • Aggressive selbsteinziehende Zentrierspitze für ein schnelles Eindringen ins Material – Lässt sich abschrauben, Ersatzspitze im Lieferumfang • Durchrutschsicherer Schaft für optimalen Halt im Bohrfutter

ANWENDUNGEN: Für saubere und genaue Durchbruchsbohrungen in Hart- und Weichholz, Holzdielen, Altbaudecken, Gipskartonplatten
• Keine Vorschubkräfte erforderlich, da diese durch die Drehzahl der Maschine erzeugt werden (500 – 1.400 min^{-1})

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT4575-QZ	25 mm	1	**15,10 €**	17,97 €	DW-ZUB
DT4576-QZ	28 mm	1	**16,80 €**	19,99 €	DW-ZUB
DT4577-QZ	32 mm	1	**19,80 €**	23,56 €	DW-ZUB
DT4578-QZ	35 mm	1	**22,20 €**	26,42 €	DW-ZUB
DT4579-QZ	38 mm	1	**24,70 €**	29,39 €	DW-ZUB
DT4580-QZ	41 mm	1	**26,00 €**	30,94 €	DW-ZUB
DT4581-QZ	45 mm	1	**28,10 €**	33,44 €	DW-ZUB
DT4582-QZ	51 mm	1	**34,00 €**	40,46 €	DW-ZUB
DT4583-QZ	54 mm	1	**34,10 €**	40,58 €	DW-ZUB
DT4584-QZ	57 mm	1	**36,80 €**	43,79 €	DW-ZUB
DT4585-QZ	65 mm	1	**41,00 €**	48,79 €	DW-ZUB
DT4586-QZ	68 mm	1	**42,60 €**	50,69 €	DW-ZUB
DT4587-QZ	74 mm	1	**48,30 €**	57,48 €	DW-ZUB
DT4588-QZ	76 mm	1	**52,20 €**	62,12 €	DW-ZUB
DT4589-QZ	92 mm	1	**60,70 €**	72,23 €	DW-ZUB
DT4590-QZ	117 mm	1	**70,30 €**	83,66 €	DW-ZUB

Verlängerung

Artikel-Nr.	Durchmesser	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT4592-QZ	140 mm	1	**17,50 €**	20,83 €	DW-ZUB

EXTREME® Holzbohrer

EXTREM SCHNELLE ENTFERNUNG VON HOLZSPÄNEN MIT WENIGER KRAFTAUFWAND

3 AUSSCHNITT-SCHNEIDKANTEN
Für ein sauberes Lochbild und weniger Ausreißen.

GEWINDE-ZENTRIERSPITZE
Für weniger Kraftaufwand und höhere Genauigkeit.

3 SCHARFE SCHNEIDKANTEN UND 3 NUTEN-DESIGN
Bis zu 6x schnellerer Bohrfortschritt als Standard Flachholzbohrer und optimaler Spanabtransport.

KONISCHE BOHRERNUT
Für eine leichte Anwendung und guten Bohrfortschritt ohne Materialstau.

SECHSKANT-SCHAFT
1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen.

EINSATZ
Sowohl für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter.

PRODUKTMERKMALE: 6 x schnellerer Bohrfortschritt und optimaler Spantransport mit 3 scharfen Schneidkanten • Gewinde-Zentrierspitze ermöglicht exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild bei weniger Kraftaufwand und höhere Genauigkeit • Konische Bohrernut für eine leichte Anwendung und guten Bohrfortschritt ohne Materialstau • 1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen

ANWENDUNGEN: Für schnelle und genaue Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz, Bauholz

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT90239-QZ	13 mm	152 mm	1	**8,70 €**	10,35 €	DW-ZUB
DT90292-QZ	14 mm	152 mm	1	**8,70 €**	10,35 €	DW-ZUB
DT90240-QZ	16 mm	152 mm	1	**8,90 €**	10,59 €	DW-ZUB
DT90293-QZ	18 mm	152 mm	1	**8,90 €**	10,59 €	DW-ZUB
DT90241-QZ	20 mm	152 mm	1	**9,30 €**	11,07 €	DW-ZUB
DT90242-QZ	22 mm	152 mm	1	**9,30 €**	11,07 €	DW-ZUB
DT90243-QZ	25 mm	152 mm	1	**9,30 €**	11,07 €	DW-ZUB
DT90244-QZ	28 mm	152 mm	1	**12,00 €**	14,28 €	DW-ZUB
DT90245-QZ	32 mm	152 mm	1	**12,20 €**	14,52 €	DW-ZUB

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT90238-QZ	6-tlg. Set im ToughCase™ – Ø 13, 16, 20, 22, 25, 32 mm x 152 mm	**43,10 €**	51,29 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 334

EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer

EXTREM ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG FÜR EINE DIREKTE KRAFTÜBERTRAGUNG

STAHL-SCHAFT
Extra dick und robust für eine überragende Haltbarkeit und Lebensdauer.

ABGESCHRÄGTE ZENTRIERSPITZE
Geschliffen und neuartig abgeschrägte äußere Ausschnitt-Schneidekanten für eine exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild.

EINSATZ
Sowohl für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter.

PRODUKTMERKMALE: Extra dicker und robuster Stahl-Schaft für überragende Haltbarkeit und Lebensdauer • Geschliffene Zentrierspitze und neuartige abgeschrägte äußere Ausschnitt-Schneidekanten ermöglichen exakte Positionierung des Bohrers und ein sauberes Lochbild bei maximaler Haltbarkeit, sogar bei Holz mit Nägeln • 1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchrutschsicheres Einspannen

ANWENDUNGEN: Für schnelle und genaue Bohrlochergebnisse in Hart- und Weichholz, Bauholz, Holz mit Nägeln

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT4762-QZ	10 mm	152 mm	1	3,60 €	4,28 €	DW-ZUB
DT4763-QZ	12 mm	152 mm	1	3,70 €	4,40 €	DW-ZUB
DT4764-QZ	13 mm	152 mm	1	3,80 €	4,52 €	DW-ZUB
DT4765-QZ	14 mm	152 mm	1	3,80 €	4,52 €	DW-ZUB
DT4766-QZ	16 mm	152 mm	1	4,10 €	4,88 €	DW-ZUB
DT4767-QZ	18 mm	152 mm	1	4,10 €	4,88 €	DW-ZUB
DT4768-QZ	20 mm	152 mm	1	4,10 €	4,88 €	DW-ZUB
DT4769-QZ	22 mm	152 mm	1	4,20 €	5,00 €	DW-ZUB
DT4770-QZ	24 mm	152 mm	1	4,70 €	5,59 €	DW-ZUB
DT4771-QZ	25 mm	152 mm	1	4,80 €	5,71 €	DW-ZUB
DT4772-QZ	26 mm	152 mm	1	4,80 €	5,71 €	DW-ZUB
DT4773-QZ	28 mm	152 mm	1	5,30 €	6,31 €	DW-ZUB
DT4774-QZ	30 mm	152 mm	1	5,70 €	6,78 €	DW-ZUB
DT4775-QZ	32 mm	152 mm	1	5,80 €	6,90 €	DW-ZUB
DT4776-QZ	35 mm	152 mm	1	6,20 €	7,38 €	DW-ZUB
DT4777-QZ	38 mm	152 mm	1	6,30 €	7,50 €	DW-ZUB
DT4778-QZ	40 mm	152 mm	1	6,50 €	7,74 €	DW-ZUB

Verlängerung

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT4849-QZ	300 x 1/4"	1	5,90 €	7,02 €	DW-ZUB

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT4783-QZ	14 mm	406 mm	1	12,10 €	14,40 €	DW-ZUB
DT4787-QZ	24 mm	406 mm	1	16,10 €	19,16 €	DW-ZUB
DT4788-QZ	25 mm	406 mm	1	16,10 €	19,16 €	DW-ZUB
DT4789-QZ	26 mm	406 mm	1	18,50 €	22,02 €	DW-ZUB
DT4791-QZ	30 mm	406 mm	1	19,80 €	23,56 €	DW-ZUB

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT70751-QZ	9-tlg. Set im ToughCase™ – Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm x 152 mm – (VE 5 Stk.)	29,80 €	35,46 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 334

EXTREME® Bi-Metall Lochsägen

BIS ZU 50% LÄNGERE LEBENSDAUER
und bis zu 2x höhere Haltbarkeit im Vergleich zu bisherigen DEWALT EXTREME® Bi-Metall Lochsägen.

PATENTIERTE ZAHNFORM
optimiert den Spanauswurf und den Arbeitsfortschritt.

SCHNELLE BOHRKERNENTFERNUNG
Durchgehende Aussparung bietet zahlreiche Hebelpunkte und erlaubt die schnelle und leichte Entfernung des Bohrkerns.

VIELSEITIGE SCHNITTLEISTUNG
HSS-Zähne schneiden effektiv und schnell durch Holz, Holz mit Nägeln, Metall und Kunststoffe.

FÜR HOHE MATERIALSTÄRKEN
Extra tiefe Zahnleiste schneidet mehr Material in einem Durchgang.

SCHNELLES SCHNEIDEN IN HOLZ
Neues, aggressives Zahndesign erlaubt höheren Spanabtrag bei gleichbleibend sauberem Schnittbild.

PRODUKTMERKMALE: Hohe Widerstandsfähigkeit • Schnittqualität und Standzeit hängen unmittelbar von der Einhaltung der korrekten Drehzahl und Kühlmitteleinsatz ab • Hohe Schnittgeschwindigkeit durch dünnwandiges Design • HSS-Zähne

ANWENDUNGEN: Zum Schneiden von Holz, Holz mit Nägeln, Metall und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT90295-QZ	14 mm	1	14,70 €	17,49 €	DW-ZUB
DT90296-QZ	16 mm	1	15,20 €	18,09 €	DW-ZUB
DT90297-QZ	17 mm	1	15,20 €	18,09 €	DW-ZUB
DT90298-QZ	19 mm	1	15,20 €	18,09 €	DW-ZUB
DT90299-QZ	20 mm	1	15,20 €	18,09 €	DW-ZUB
DT90300-QZ	21 mm	1	15,20 €	18,09 €	DW-ZUB
DT90301-QZ	22 mm	1	15,20 €	18,09 €	DW-ZUB
DT90302-QZ	24 mm	1	15,80 €	18,80 €	DW-ZUB
DT90303-QZ	25 mm	1	15,80 €	18,80 €	DW-ZUB
DT90304-QZ	27 mm	1	15,80 €	18,80 €	DW-ZUB
DT90305-QZ	29 mm	1	15,80 €	18,80 €	DW-ZUB
DT90306-QZ	30 mm	1	15,80 €	18,80 €	DW-ZUB
DT90307-QZ	32 mm	1	15,80 €	18,80 €	DW-ZUB
DT90308-QZ	33 mm	1	17,20 €	20,47 €	DW-ZUB
DT90309-QZ	35 mm	1	17,20 €	20,47 €	DW-ZUB
DT90310-QZ	37 mm	1	17,20 €	20,47 €	DW-ZUB
DT90311-QZ	38 mm	1	17,20 €	20,47 €	DW-ZUB
DT90312-QZ	40 mm	1	17,20 €	20,47 €	DW-ZUB
DT90313-QZ	41 mm	1	17,20 €	20,47 €	DW-ZUB
DT90314-QZ	43 mm	1	17,20 €	20,47 €	DW-ZUB
DT90315-QZ	44 mm	1	20,40 €	24,28 €	DW-ZUB
DT90316-QZ	46 mm	1	20,40 €	24,28 €	DW-ZUB
DT90317-QZ	48 mm	1	20,40 €	24,28 €	DW-ZUB
DT90318-QZ	51 mm	1	20,40 €	24,28 €	DW-ZUB
DT90319-QZ	52 mm	1	24,10 €	28,68 €	DW-ZUB
DT90320-QZ	54 mm	1	24,10 €	28,68 €	DW-ZUB
DT90321-QZ	56 mm	1	24,10 €	28,68 €	DW-ZUB
DT90322-QZ	57 mm	1	24,10 €	28,68 €	DW-ZUB
DT90323-QZ	60 mm	1	24,10 €	28,68 €	DW-ZUB
DT90324-QZ	64 mm	1	25,30 €	30,11 €	DW-ZUB
DT90325-QZ	65 mm	1	25,30 €	30,11 €	DW-ZUB
DT90326-QZ	67 mm	1	25,30 €	30,11 €	DW-ZUB
DT90327-QZ	68 mm	1	25,30 €	30,11 €	DW-ZUB
DT90328-QZ	70 mm	1	25,30 €	30,11 €	DW-ZUB
DT90329-QZ	73 mm	1	25,30 €	30,11 €	DW-ZUB
DT90330-QZ	76 mm	1	25,30 €	30,11 €	DW-ZUB
DT90331-QZ	79 mm	1	25,30 €	30,11 €	DW-ZUB
DT90332-QZ	83 mm	1	25,30 €	30,11 €	DW-ZUB
DT90333-QZ	86 mm	1	25,30 €	30,11 €	DW-ZUB
DT90334-QZ	89 mm	1	25,30 €	30,11 €	DW-ZUB
DT90335-QZ	92 mm	1	32,00 €	38,08 €	DW-ZUB
DT90336-QZ	95 mm	1	33,20 €	39,51 €	DW-ZUB

Fortsetzung: siehe nächste Seite

EXTREME® Bi-Metall Lochsägen

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT90337-QZ	98 mm	1	**37,00 €**	44,03 €	DW-ZUB
DT90338-QZ	102 mm	1	**39,70 €**	47,24 €	DW-ZUB
DT90339-QZ	105 mm	1	**43,10 €**	51,29 €	DW-ZUB
DT90340-QZ	108 mm	1	**56,40 €**	67,12 €	DW-ZUB
DT90341-QZ	111 mm	1	**59,70 €**	71,04 €	DW-ZUB
DT90342-QZ	114 mm	1	**69,30 €**	82,47 €	DW-ZUB
DT90343-QZ	121 mm	1	**77,00 €**	91,63 €	DW-ZUB
DT90344-QZ	127 mm	1	**85,40 €**	101,63 €	DW-ZUB
DT90372-QZ	133 mm	1	**85,40 €**	101,63 €	DW-ZUB
DT90345-QZ	140 mm	1	**102,20 €**	121,62 €	DW-ZUB
DT90346-QZ	152 mm	1	**119,50 €**	142,21 €	DW-ZUB
DT8260-QZ	160 mm	1	**119,40 €**	142,09 €	DW-ZUB
DT90373-QZ	168 mm	1	**127,60 €**	151,84 €	DW-ZUB
DT8266-QZ	177 mm	1	**134,50 €**	160,06 €	DW-ZUB
DT8267-QZ	210 mm	1	**163,50 €**	194,57 €	DW-ZUB

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	Lieferumfang	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT90350-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 13-tlg.	16 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm, 38 mm, 44 mm, 48 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	**209,50 €**	249,31 €	DW-ZUB
DT90351-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	**171,80 €**	204,44 €	DW-ZUB
DT90352-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	20 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	**171,80 €**	204,44 €	DW-ZUB
DT90353-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 11-tlg.	22 mm, 29 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 68 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	**171,80 €**	204,44 €	DW-ZUB
DT90354-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	**171,80 €**	204,44 €	DW-ZUB
DT90355-QZ	Lochsägen-Set BIM Sanitär, 11-tlg.	19 mm, 22 mm, 29 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 57 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	**171,80 €**	204,44 €	DW-ZUB
DT90356-QZ	Lochsägen-Set BIM Elektriker, 11-tlg.	16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	**182,90 €**	217,65 €	DW-ZUB
DT90357-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 10-tlg.	16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 51 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	**171,80 €**	204,44 €	DW-ZUB
DT90359-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 11-tlg.	19 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	**171,80 €**	204,44 €	DW-ZUB
DT90360-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 12-tlg.	20 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	**198,40 €**	236,10 €	DW-ZUB
DT90361-QZ	Lochsägen-Set BIM Universal, 13-tlg.	20 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer	**209,50 €**	249,31 €	DW-ZUB

Schnellspanndorne & Zubehör für EXTREME® Bi-Metall Lochsägen

PRODUKTMERKMALE: Innovatives Schnellspannsystem verhindert Verklemmen des Sägeaufsatzes mit dem Spannmechanismus und ermöglicht so problemloses Wechseln

ANWENDUNGEN: Schneller, werkzeugloser Lochsägen-Wechsel • Schnellspann-Stellring verhindert das Verriegeln der Lochsäge auf dem Spanndorn • Das Sortiment an Schnellspanndornen ist einsetzbar auf allen gängigen und professionellen Universal-Lochsägen

Für den Einsatz mit Bi-Metall Lochsägen

Einzelpacks

DT90371 DT90362

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT90362-QZ	Schnellwechsel-Adapter 10 mm (14 – 30 mm)	**25,00 €**	29,75 €	DW-ZUB
DT90363-QZ	Schnellwechsel-Adapter 10 mm (32 – 210 mm)	**30,30 €**	36,06 €	DW-ZUB
DT90364-QZ	Schnellwechsel-Adapter 13 mm (32 – 210 mm)	**33,20 €**	39,51 €	DW-ZUB
DT90365-QZ	Standard-Adapter 6,35 mm (14 – 30 mm)	**9,20 €**	10,95 €	DW-ZUB
DT90366-QZ	Standard-Adapter 10 mm (14 – 30 mm)	**10,50 €**	12,50 €	DW-ZUB
DT90367-QZ	Standard-Adapter 13 mm (14 – 30 mm)	**11,90 €**	14,16 €	DW-ZUB
DT90368-QZ	Standard-Adapter 10 mm (32 – 210 mm)	**17,20 €**	20,47 €	DW-ZUB
DT90369-QZ	Standard-Adapter 13 mm (32 – 210 mm)	**19,20 €**	22,85 €	DW-ZUB
DT90371-QZ	Zentrierbohrer für Adapter 83 mm	**5,30 €**	6,31 €	DW-ZUB
DT90370-QZ	Zentrierbohrer für Adapter 108 mm	**7,80 €**	9,28 €	DW-ZUB
DT8290-QZ	Lochsägen-Verlängerung 330 mm für Standard Schnellspanndorn	**12,30 €**	14,64 €	DW-ZUB
DT8108-QZ	SDS-plus® Spanndorn für Lochsägen mit 32 – 160 mm Durchmesser	**24,50 €**	29,16 €	DW-ZUB

Schlagfester Blechscherenaufsatz

PRODUKTMERKMALE: Extrem leistungsstark: Schafft mühelos Schnitte bis zu 1,3 mm in Metall • Schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren • 500 m Schneidkapazität, 360° drehbarer Kopf • Schlagfest • Universell einsetzbar (auch auf Wettbewerbsprodukte)

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in Blechen (Stahl, Edelstahl, Titanzink, Stahlblech)

Blechscherenaufsatz

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT70620-QZ	Schlagfester Blechscherenaufsatz für Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innnensechskant-Aufnahme	1	**85,70 €**	101,98 €	DW-NET-EK

Abb.: Blechscherenaufsatz, hier z. B. mit DCF887P2-QW (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bohrmaschinen-Zubehör

Rührer

PRODUKTMERKMALE: Leichter Rührer mit Mischwirkung von unten nach oben; SW 10 passend für 13 mm-Futter
ANWENDUNGEN: Für Dispersionsfarben, Lacke, Wandfarben, Tapetenkleber etc.

Artikel-Nr.	Aufnahme	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT4950-QZ	Sechskant	100 mm	600 mm	1	**16,90 €**	20,11 €	DW-ZUB
DT4951-QZ	Sechskant	120 mm	600 mm	1	**20,40 €**	24,28 €	DW-ZUB
DT4952-QZ	M14	120 mm	600 mm	1	**39,60 €**	47,12 €	DW-ZUB

DT4950/51 geeignet für D21520 / DT4952 geeignet für D21510 / DCD240

Fortsetzung: siehe nächste Seite

Bohrmaschinen-Zubehör

10 / 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter

PRODUKTMERKMALE: Auswahl zwischen Metall- und Kunststoffbohrfuttern • Hartmetallbacken für extra starken Halt
ANWENDUNGEN: Professionelle Hochleistungs-Bohrfutter • Für den Gebrauch auf Bohrmaschinen von DEWALT und anderen Herstellern

Artikel-Nr.	Ausführung	Aufnahme	Spannbereich	einteilig /zweiteilig	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7002-QZ	Kunststoff	1/2" x 20 UNF	1,5–13 mm	2	1	**39,80 €**	47,36 €	DW-ZUB
DT7043-QZ	Metall	1/2" x 20 UNF	1,5–13 mm	2	1	**48,50 €**	57,72 €	DW-ZUB
DT7044-QZ	Metall/HM-Spannbacken	1/2" x 20 UNF	1,5–13 mm	2	1	**49,10 €**	58,43 €	DW-ZUB
DT7045-QZ	Metall	1/2" x 20 UNF	1,5–13 mm	1	1	**41,30 €**	49,15 €	DW-ZUB
DT7046-QZ	Metall/HM-Spannbacken	1/2" x 20 UNF	1,5–13 mm	1	1	**49,10 €**	58,43 €	DW-ZUB
DT7025-QZ	Kunststoff/ Metall	1/2" x 20 UNF	1,5–13 mm	2	1	**40,90 €**	48,67 €	DW-ZUB

13 mm-Zahnkranz-Bohrfutter

Artikel-Nr.	Aufnahme	Spannbereich	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7012-QZ	1/2" x 20 UNF	1,5–13 mm	1	**24,70 €**	29,39 €	DW-ZUB

Bohrfutterschlüssel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7021-QZ	Für 10 und 13 mm Bohrfutter (S2)	1	**5,20 €**	6,19 €	DW-ZUB

Spezialfutter & Adapter

Artikel-Nr.	Aufnahme	Spannbereich	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7005-QZ	Zahnkranzfutter 1,5–13 mm 1/2" x 20 UNF und SDS-plus® Adapter mit Bitaufnahme	1,5–13 mm	1	**33,00 €**	39,27 €	DW-ZUB
DT7030-QZ	SDS-plus® Bohrfutteradapter 1/2" x 20 UNF (mit Schraube)	–	1	**15,90 €**	18,92 €	DW-ZUB
DT7017-QZ	Zweiteiliges Bohrfutter aus Kunststoff für 2 und 4 kg Bohrhammer (z.B. D25114K)	1,5–13 mm	1	**70,10 €**	83,42 €	DW-ZUB

SCHRAUBEN

EXTREME FLEXTORQ™ SCHRAUBERBITS

- **OPTIMIERTE UND VERLÄNGERTE TORSION-ZONE** für eine optimale Kraftverteilung und maximale Lebensdauer der Bits.
- **REDUZIERTE BRUCHGEFAHR** und geringe Abnutzung auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen.
- **VERBESSERTER DREHMOMENT-TRANSFER** auf die Schraube
- **GENAUE PASSGENAUIGKEIT** des Bits in den Kopf der Schraube durch optimierte Spitzengeometrie.
- **FÜR DEN EINSATZ** in Schlagschraubern.
- **SORTIMENT ALS SETS VERFÜGBAR** von 25–57 mm Länge.

Torx® Phillips® PZ

TORSION SCHRAUBERBITS

- **SPEZIELLE HÄRTUNG** mit Torsion-Zone für eine verlängerte Lebensdauer bei extremen Anwendungen in Holz und Metall.
- **HEXAGONALER AUFBAU** gewährleistet optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr.
- **OPTIMALE PASSGENAUIGKEIT** durch Herstellung gemäß der deutschen DIN Norm.
- **HOCHQUALITÄTSSTAHL** für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.
- **SORTIMENT** von 25–70 mm Länge.

Torx® Innenvierkant

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbits

MAXIMALE LEBENSDAUER UND OPTIMALE PASSGENAUIGKEIT

SPEZIELLE TORSION-ZONE
Flexi-Torsion-Zone reduziert die Belastung auf dem Bitkopf und damit die Bruchgefahr des Bits.

MAXIMALE PASSGENAUIGKEIT
Formschlüssiger Sitz des Bits in der Schraube. Dadurch besserer Halt und kein Durchdrehen.

MAXIMALE LEBENSDAUER
Längere Standzeit durch verbesserten Drehmoment-Transfer auf die Schraube und optimale Bit-Flexibilität.

QUALITÄTSSTAHL
Europäischer Hochqualitätsstahl für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Schrauberbits in der Qualität „EXTREME FLEXTORQ™“ • Optimale Bit-Flexibilität für maximale Lebensdauer bei hohen Drehmomenten • Bit-Kopf mit hoher Passgenauigkeit verhindert ein Abrutschen im Schraubkopf und ermöglicht somit eine längere Standzeit

ANWENDUNGEN: Für alle Schraubanwendungen

Für den Einsatz in Schlagschraubern, Bohrmaschinen und Schraubern (Akku, Kabel und Druckluft)

EXTREME FLEXTORQ™ Bits für Phillips® Kreuzschlitzschrauben

Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7993T-QZ	Ph1	25 mm	5	**7,40 €**	8,81 €	DW-ZUB
DT7994T-QZ	Ph2	25 mm	5	**7,40 €**	8,81 €	DW-ZUB
DT7995T-QZ	Ph3	25 mm	5	**7,40 €**	8,81 €	DW-ZUB
DT7997T-QZ	Ph1	50 mm	5	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB
DT70532T-QZ	Ph2	50 mm	2	**4,90 €**	5,83 €	DW-ZUB
DT7998T-QZ	Ph2	50 mm	5	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB
DT7999T-QZ	Ph3	50 mm	5	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB

Fortsetzung: siehe nächste Seite

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbits

EXTREME FLEXTORQ™ Bits für Pz Kreuzschlitzschrauben

Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7386T-QZ	Pz1	25 mm	5	**7,40 €**	8,81 €	DW-ZUB
DT7387T-QZ	Pz2	25 mm	5	**7,40 €**	8,81 €	DW-ZUB
DT7388T-QZ	Pz3	25 mm	5	**7,40 €**	8,81 €	DW-ZUB
DT7390T-QZ	Pz1	50 mm	5	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB
DT70531T-QZ	Pz2	50 mm	2	**4,90 €**	5,83 €	DW-ZUB
DT7391T-QZ	Pz2	50 mm	5	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB
DT7392T-QZ	Pz3	50 mm	5	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB

EXTREME FLEXTORQ™ Bits für Torx® Schrauben

Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7379T-QZ	T10	25 mm	5	**7,40 €**	8,81 €	DW-ZUB
DT7380T-QZ	T15	25 mm	5	**7,40 €**	8,81 €	DW-ZUB
DT7381T-QZ	T20	25 mm	5	**7,40 €**	8,81 €	DW-ZUB
DT7382T-QZ	T25	25 mm	5	**7,40 €**	8,81 €	DW-ZUB
DT7383T-QZ	T27	25 mm	5	**7,40 €**	8,81 €	DW-ZUB
DT7384T-QZ	T30	25 mm	5	**7,40 €**	8,81 €	DW-ZUB
DT7373-QZ*	T40	25 mm	5	**7,40 €**	8,81 €	DW-ZUB
DT7393T-QZ	T10	50 mm	5	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB
DT7394T-QZ	T15	50 mm	5	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB
DT70533T-QZ	T20	50 mm	2	**4,90 €**	5,83 €	DW-ZUB
DT7395T-QZ	T20	50 mm	5	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB
DT70534T-QZ	T25	50 mm	2	**4,90 €**	5,83 €	DW-ZUB
DT7396T-QZ	T25	50 mm	5	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB
DT7397T-QZ	T27	50 mm	5	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB
DT7398T-QZ	T30	50 mm	5	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB
DT7399T-QZ	T40	50 mm	5	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB

* Non Torsion

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Packs

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Packs 50 mm inklusive Magnet-Bitring

DT70536T

Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT70535T-QZ	Pz2	50 mm	3	**9,70 €**	11,54 €	DW-ZUB
DT70536T-QZ	Ph2	50 mm	3	**9,70 €**	11,54 €	DW-ZUB
DT70537T-QZ	T20	50 mm	3	**9,70 €**	11,54 €	DW-ZUB
DT70538T-QZ	T25	50 mm	3	**9,70 €**	11,54 €	DW-ZUB

Siehe auch Seite 302

EXTREME FLEXTORQ™ und EXTREME® Schrauberbit-Packs in TIC TAC Boxen

DT70559T

Artikel-Nr.	Größe	Gesamtlänge	Inhalt	Versandeinheit	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT70586T-QZ	Ph2	25 mm	25	1	**9,60 €**	11,42 €	DW-NET-EK
DT70555T-QZ	Ph2	25 mm	25	1	**9,60 €**	11,42 €	DW-NET-EK
DT70556T-QZ	Pz2	25 mm	25	1	**9,60 €**	11,42 €	DW-NET-EK
DT70557T-QZ	T20	25 mm	25	1	**9,90 €**	11,78 €	DW-NET-EK
DT70558T-QZ	T25	25 mm	25	1	**9,90 €**	11,78 €	DW-NET-EK
DT70559T-QZ	T40	25 mm	25	1	**9,90 €**	11,78 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 335

Fortsetzung: siehe nächste Seite

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Packs

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Sets

DT70523T

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Versandeinheit	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT70523T-QZ	32-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ Bits inkl. Magnet-Bithalter 25mm: Ph1, 3x Ph2, Ph3, 2x Pz1, 5x Pz2, 3x Pz3, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, T27, T30, T40, 2x SL6, SL8, 2x Pr2 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	1	**17,50 €**	20,83 €	DW-NET-EK
DT70578T-QZ	10-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ mit 20° schwenkbarem Bithalter inkl. 9 Bits 25mm: 2x Ph2, Pz2, T10, T15, 2x T20, T25, T30 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	1	**12,00 €**	14,28 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 335

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Sets in kleinen ToughCase™

DT70734T

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Versandeinheit	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT70734T-QZ	29-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ Bits inkl. Magnet-Bitring 25mm: 1x T10, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / 57mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x Pz3, 2x T10, 3x T15, 7x T20, 5x T25, 1x T30 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	1	**41,30 €**	49,15 €	DW-NET-EK
DT70735T-QZ	25-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ Bits mit Magnet-Bithalter 25mm: 1x Ph1, 1x Ph2, 1x Ph3, 1x Pz2, 1x T10, 1x T15, 5x T20, 3x T25, 1x T30 / 57mm: 1x Ph2, 1x T20 / HSS-G Metallbohrer: Ø 3/4/5/6/8 mm / Steckschlüssel: 8; 10 mm Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	1	**82,30 €**	97,94 €	DW-NET-EK
DT70738T-QZ	31-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ Bits mit Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone 25mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 1x T15, 4x T20, 3x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / 57mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 2x T15, 6x T20, 4x T25 Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet	1	1	**43,60 €**	51,88 €	DW-NET-EK
DT70745T-QZ	31-tlg. Set EXTREME FLEXTORQ™ Bits mit Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone 25mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 2x T15, 4x T20, 2x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H / 57mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 3x T15, 5x T20, 4x T25	1	5	**23,00 €**	27,37 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 335

EXTREME IMPACT® 1/4"-WINKELBOHRVORSATZ (SCHLAGFEST)

VERSCHIEDENE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN: MIT ODER OHNE VERLÄNGERUNG SOWIE MIT ODER OHNE HANDGRIFF JEWEILS EINSETZBAR

INNOVATIVE LÖSUNG
Individuell kombinierbar für verschiedene Anwendungen. Basiskopf ist allein oder in Kombination mit Griff und Verlängerung einsetzbar.

GUMMIERTER UND VIBRATIONS-DÄMPFENDER HANDGRIFF
Für sichere Handhabung im harten Einsatz.

FLEXIBLE VERLÄNGERUNG
Für problemlosen Einsatz auch bei schwer zugänglichen Stellen durch hohe Knickfestigkeit bis 180°.

BASISKOPF IN METALLBAUWEISE
Gewährleistet hohe Lebensdauer selbst bei härtestem Einsatz.

PRODUKTMERKMALE: Ultra-kompakter Basiskopf mit sehr geringen Eckmaßen (Kopflänge: 65 mm / Kopftiefe: 38 mm) – für problemlosen Einsatz selbst bei engen Platzverhältnissen • Robuste Winkelkopfmechanik – einsetzbar mit Schlagschraubern bis zu einem max. Drehmoment von 43 Nm • Magnetischer Bithalter mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme – für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Schrauberbits • Robuster 1/4" Sechskant-Schaft – gewährleistet bei allen Anwendungen einen festen und sicheren Sitz in Schraubern und Schlagschraubern sowie in allen Bohr- und Schlagbohrschraubern mit konventionellen Bohrfuttern

ANWENDUNGEN: Innovativer, 3-teiliger Winkelbohrvorsatz – individuell kombinierbar für verschiedene Anwendungen

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT20502-QZ*	3-tlg. Winkelbohrvorsatz (1/4") Set mit Basiskopf, Handgriff, flexibler Verlängerung	1	**54,40 €**	64,74 €	DW-ZUB

Torsion Schrauberbits

OPTIMALE VERDREHEIGENSCHAFTEN BEIM AUFTRETEN VON DREHMOMENTSPITZEN

SPEZIELLE TORSIONSZONE
Spezielle Härtung mit Torsionszone für eine verlängerte Lebensdauer bei extremen Anwendungen in Holz und Metall.

PRÄZISE AUFNAHME
Optimale Passgenauigkeit durch Herstellung gemäß der deutschen DIN Norm.

HEXAGONALER AUFBAU
Gewährleistet optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr.

QUALITÄTSSTAHL
Europäischer Hochqualitätsstahl für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Schrauberbits in der Qualität „TORSION“ • Alle Bits werden in einer robusten, wiederverschließbaren Kunststoff-Box geliefert

ANWENDUNGEN: Für alle Schraubanwendungen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)

Torsion Bits für Innenvierkant-Schrauben

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7170-QZ	1	25 mm	5	**11,90 €**	14,16 €	DW-ZUB
DT7171-QZ	2	25 mm	5	**11,90 €**	14,16 €	DW-ZUB

Torsion Bits für Torx® Schrauben

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7253-QZ	T10	25 mm	5	**6,80 €**	8,09 €	DW-ZUB
DT7254-QZ	T15	25 mm	5	**6,80 €**	8,09 €	DW-ZUB
DT7255-QZ	T20	25 mm	5	**6,80 €**	8,09 €	DW-ZUB
DT7266-QZ	T20	25 mm	20	**21,00 €**	24,99 €	DW-ZUB
DT7256-QZ	T25	25 mm	5	**6,80 €**	8,09 €	DW-ZUB
DT7267-QZ	T25	25 mm	20	**21,00 €**	24,99 €	DW-ZUB
DT7258-QZ	T30	25 mm	5	**6,80 €**	8,09 €	DW-ZUB
DT7268-QZ	T30	25 mm	20	**21,00 €**	24,99 €	DW-ZUB
DT7259-QZ	T40	25 mm	5	**6,80 €**	8,09 €	DW-ZUB
DT7290-QZ	T10	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	**23,60 €**	28,08 €	DW-ZUB
DT7291-QZ	T15	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	**23,60 €**	28,08 €	DW-ZUB
DT7292-QZ	T20	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	**23,60 €**	28,08 €	DW-ZUB
DT7293-QZ	T25	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	**23,60 €**	28,08 €	DW-ZUB
DT7295-QZ	T30	70 mm (Form E 3.6 1/4")	5	**23,60 €**	28,08 €	DW-ZUB

Schrauberbit-Sets

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	Versandeinheit	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT71570-QZ	14-tlg. Bit-Set in kompakter Kassette – 25 mm: Ph1, 2 x Ph2, Pz2, T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, T30 / 1 x 125 mm und 1 x 85 mm / Magnet-Bithalter mit Führungshülse	1	**6,80 €**	8,09 €	DW-NET-EK
DT71516-QZ	24-tlg. Bit- und Ratschen-Set – 25 mm: Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6 / Nüsse: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm / Bithalter, Adapter, Ratsche	1	**24,40 €**	29,04 €	DW-NET-EK
DT70707-QZ	26-tlg. Bit-Set in kleinem ToughCase™ inkl. Kaffeebecher – 25 mm: 2 x Ph2, 5 x Pz2, 2 x Pz3, 1 x T10, 1 x T15, 1 x T20, 2 x T25, 1 x T30 / 50 mm: 1 x Ph2, 1 x Pz2, 1 x Pz3, 1 x T25 / Metallbohrer HSS-G mit 1/4" Sechskant-Aufnahme: 3, 4, 5, 6 mm / Steckschlüssel: 10 mm / Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Kaffeebecher	4	**32,50 €**	38,68 €	DW-NET-EK
DT7944S-QZ	31-tlg. Bit-Set – 2 x Pz1, 3 x Pz2, Pz3, 2 x Ph1, 2 x Ph2, Ph3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, 2 x T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T30, 2 x T40, Hex3, 2 x Hex4, Hex5 / Schnellwechsel-Magnet-Bithalter	1	**11,20 €**	13,33 €	DW-NET-EK
DT7969-QZ	32-tlg. Bit-Set in langlebigem und schlagfestem ToughCase™ mit Gürtelclip, Bits in Profiqualität – Ph1, 2 x Ph2, Ph3, Pz1, 2 x Pz2, Pz3, SI3, SI4, SI5, SI6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 / Magnet-Bithalter mit Sperr-Ring	1	**13,60 €**	16,18 €	DW-NET-EK
DT70717-QZ	40-tlg. Bit-Set in kleinem ToughCase™ – 25 mm: 1 x Ph1, 2 x Ph2, 1 x Ph3, 2 x Pz2, 2 x Pz3, 2 x T10, 2 x T15, 3 x T20, 3 x T25, 2 x T30, 1 x SL6 / 50 mm: 1 x Ph1, 2 x Ph2, 1 x Pz1, 2 x Pz2, 1 x T10, 1 x T15, 3 x T20, 3 x T25, 2 x T30 / Steckschlüssel: 8, 10 mm / Magnet-Bithalter	5	**13,70 €**	16,30 €	DW-NET-EK
DT70702-QZ	40-tlg. Bit-Set in kleinem ToughCase™ – 25 mm: 1 x Ph1, 2 x Ph2, 2 x Ph3, 6 x Pz2, 3 x Pz3, 1 x T10, 2 x T15, 2 x T25, 2 x T30 / 50 mm: 1 x Ph1, 2 x Ph2, 4 x Pz2, 1 x Pz3, 1 x T15, 1 x T20, 2 x T25, 2 x T30 / 89 mm: 2 x Ph2 / Steckschlüssel: 8, 10 mm / Magnet-Bithalter mit Führungshülse	5	**13,70 €**	16,30 €	DW-NET-EK
DT70704-QZ	47-tlg. Bit-Set in kleinem ToughCase™ inkl. Schutzbrille – 25 mm: 1 x Ph1, 1 x Ph2, 1 x Pz1, 1 x Pz2, 4 x T10, 4 x T15, 8 x T20, 8 x T25, 3 x T30, 3 x T40, 1 x T10H, 1 x T15H, 2 x T20H, 2 x T25H, 2 x T30H / 50 mm: 1 x T20, 1 x T25 / Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant / Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant / Magnet-Bithalter / Sicherheitsbrille	5	**19,50 €**	23,21 €	DW-NET-EK
DT71569-QZ	100-tlg. T STAK™ Universal-Set – HSS-Metallbohrer Ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm / Betonbohrer Ø 4, 5, 5,5, 2 x 6, 2 x 8, 10 mm / Lochsäge Ø 32, 38, 44, 54 mm / Schnellspanndorn / Bits 25 mm: 2 x Pz1, 23 x Pz2, 2 x Pz3, 2 x Ph1, 23 x Ph2, Ph3, 2 x T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T27, 2 x T30, SL4, SL5, SL6, SL7 / Steckschlüssel: 5, 6, 7, 8, 10 mm / Bithalter	5	**55,40 €**	65,93 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 311

T STAK™ Caddy

PRODUKTMERKMALE: Kompatibel mit dem T STAK™ System als perfekte Ergänzung

Caddy

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT70716-QZ	T STAK™ Caddy für 5 kleine ToughCase™ plus 4 Tic Tac Boxen	1	**18,80 €**	22,37 €	DW-NET-EK

Trockenbauschrauber-Zubehör

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Ersatz-Bits für den Magazinvorsatz des DEWALT Trockenbauschraubers DCF6201 • Magnet-Bithalter für Schraubtiefenanschlag

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7205-QZ	Pr2*	153 mm	1	**6,60 €**	7,85 €	DW-NET-EK
DT7206-QZ	Pr2*	153 mm	5	**29,50 €**	35,11 €	DW-NET-EK
DT7207-QZ	Pr2*	153 mm	20	**92,30 €**	109,84 €	DW-NET-EK
DT20425-QZ	Pr2* speziell für DCF6202	156 mm	5	**29,50 €**	35,11 €	DW-NET-EK
DT7520-QZ	Magnet-Bithalter für Schraubtiefenanschlag	1 mm	5	**4,20 €**	5,00 €	DW-NET-EK

*Vergleichbar Ph2

EXTREME IMPACT® Steckschlüssel für Schlagschrauber

EXTREM ROBUSTE, SCHLAGFESTE STECKSCHLÜSSEL

SPEZIELLE HÄRTUNG
Extrem robust und widerstandsfähig für eine lange Lebensdauer selbst bei härtester Beanspruchung. Gemäß den Richtlinien ISO2725-1 und ISO2725-2.

1/4" ZU 1/2" ADAPTER
Für eine volle Kompatibilität mit Ihrem Schrauber sowohl 1/4" als auch Bohrfutter.

GELASERTE GRÖSSENANGABEN
Abriebgeschützt platzierte Markierungen sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit.

EINSATZ
Für druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber. Selbstverständlich auch einsetzbar auf allen anderen Schraubern mit Bit-Aufnahme oder Bohrfutter.

ANWENDUNGEN: Absolut schlagfest, konzipiert für die härtesten Anwendungen, bis zu 300 Nm+ geeignet

Für den Einsatz in Schlagschraubern, Bohrmaschinen und Schraubern (Akku, Kabel und Druckluft)

Einzelpacks EXTREME IMPACT® Steckschlüssel 1/2", kurz

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7530-QZ	12 mm	38 mm	1	6,90 €	8,21 €	DW-ZUB
DT7531-QZ	13 mm	38 mm	1	7,20 €	8,57 €	DW-ZUB
DT7532-QZ	14 mm	38 mm	1	7,70 €	9,16 €	DW-ZUB
DT7533-QZ	15 mm	38 mm	1	8,20 €	9,76 €	DW-ZUB
DT7534-QZ	16 mm	38 mm	1	8,80 €	10,47 €	DW-ZUB
DT7535-QZ	17 mm	38 mm	1	9,10 €	10,83 €	DW-ZUB
DT7536-QZ	18 mm	38 mm	1	9,40 €	11,19 €	DW-ZUB
DT7537-QZ	19 mm	38 mm	1	9,90 €	11,78 €	DW-ZUB
DT7538-QZ	20 mm	38 mm	1	10,50 €	12,50 €	DW-ZUB
DT7539-QZ	21 mm	38 mm	1	11,20 €	13,33 €	DW-ZUB
DT7540-QZ	22 mm	38 mm	1	11,90 €	14,16 €	DW-ZUB
DT7541-QZ	24 mm	38 mm	1	12,30 €	14,64 €	DW-ZUB

Einzelpacks EXTREME IMPACT® Steckschlüssel 1/2", lang

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7546-QZ	12 mm	78 mm	1	12,00 €	14,28 €	DW-ZUB
DT7547-QZ	13 mm	78 mm	1	12,70 €	15,11 €	DW-ZUB
DT7548-QZ	14 mm	78 mm	1	13,50 €	16,07 €	DW-ZUB
DT7549-QZ	15 mm	78 mm	1	13,70 €	16,30 €	DW-ZUB
DT7550-QZ	16 mm	78 mm	1	14,10 €	16,78 €	DW-ZUB
DT7551-QZ	17 mm	78 mm	1	14,30 €	17,02 €	DW-ZUB
DT7552-QZ	18 mm	78 mm	1	14,70 €	17,49 €	DW-ZUB
DT7553-QZ	19 mm	78 mm	1	14,70 €	17,49 €	DW-ZUB
DT7554-QZ	20 mm	78 mm	1	14,70 €	17,49 €	DW-ZUB
DT7555-QZ	21 mm	78 mm	1	14,70 €	17,49 €	DW-ZUB
DT7556-QZ	22 mm	78 mm	1	15,90 €	18,92 €	DW-ZUB
DT7557-QZ	24 mm	78 mm	1	16,30 €	19,40 €	DW-ZUB

Sets

DT7507

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7507-QZ	9-tlg. Set Schlagschrauber-Steckschlüssel 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	1	45,90 €	54,62 €	DW-NET-EK
DT7506-QZ	17-tlg. Set Schlagschrauber-Steckschlüssel 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	1	74,00 €	88,06 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 337

EXTREME IMPACT® Schlagschrauber-Adapter

Adapter

DT7508

DT7512

Artikel-Nr.	Beschreibung	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7508-QZ	Adapter 1/4"-Werkzeugaufnahme für 1/2" Schlagschrauber	1	15,40 €	18,33 €	DW-ZUB
DT7512-QZ	Adapter 1/2"-Werkzeugaufnahme für 1/4" Schlagschrauber	1	12,40 €	14,76 €	DW-ZUB

Steckschlüssel

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)

Außensechskant-Steckschlüssel (Form E 6.3 1/4")

EXTREME Easy Clean Permanentmagnet

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7401-QZ	Permanentmagnet	7 mm	50 mm	1	4,20 €	5,00 €	DW-ZUB
DT7402-QZ	Permanentmagnet	8 mm	50 mm	1	4,30 €	5,12 €	DW-ZUB
DT7403-QZ	Permanentmagnet	10 mm	50 mm	1	4,60 €	5,47 €	DW-ZUB
DT7423-QZ	Permanentmagnet / 12-Kant	11 mm	50 mm	1	4,80 €	5,71 €	DW-ZUB
DT7404-QZ	Permanentmagnet	13 mm	50 mm	1	4,90 €	5,83 €	DW-ZUB
DT7430-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet/Easy Clean	8 mm	75 mm	1	8,50 €	10,12 €	DW-ZUB
DT7440-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet/Easy Clean	10 mm	75 mm	1	9,20 €	10,95 €	DW-ZUB
DT7450-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet/Easy Clean	13 mm	75 mm	1	9,70 €	11,54 €	DW-ZUB
DT7460-QZ	EXTREME IMPACT® Permanentmagnet-Set/Easy Clean	8, 10, 13 mm	75 mm	1	27,20 €	32,37 €	DW-ZUB

Bithalter

Form E 6.3 1/4"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7500-QZ	Bithalter magnetisch	60 mm	1	6,20 €	7,38 €	DW-ZUB
DT7511-QZ	Schnellwechsel-Magnet-Bithalter	60 mm	1	6,20 €	7,38 €	DW-ZUB
DT7515-QZ	Schnellwechsel-Bithalter ClicFix für Einhandbedienung, magnetisch	60 mm	1	21,00 €	24,99 €	DW-ZUB
DT7521-QZ	Trockenbau-Bithalter mit Bit PH2, 25 mm	75 mm	1	18,30 €	21,78 €	DW-ZUB
DT7701-QZ	Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Ø 9.5 mm	80 mm	1	9,00 €	10,71 €	DW-ZUB
DT7505-QZ	EXTREME IMPACT® schwenkbarer Bithalter mit EXTREME IMPACT® Torsion Bit Pz2, 25 mm	87 mm	1	12,80 €	15,23 €	DW-ZUB
DT7522-QZ	EXTREME FLEXTORQ™ Magnet-Bithalter	92 mm	1	13,80 €	16,42 €	DW-ZUB
DT7524-QZ	EXTREME® Magnet-Bithalter	76 mm	1	12,00 €	14,28 €	DW-ZUB

Schnellwechsel-System

PRODUKTMERKMALE: Komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem • Einhändig bedienbares Verriegelungssystem zum schnellen Wechseln zwischen Bohr- und Schraubanwendung • Robuster 8 mm Schaft für erhöhte Stabilität

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in Hart- und Weichholz sowie Holzwerkstoffen • Ideal für den Einsatz im Möbelbau, Innenausbau etc.

Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)

DIE SCHNELLWECHSEL-EINHEIT ist ein komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem für sauberes und exaktes Vorbohren und Versenken von Schrauben. Das einhändig bedienbare Verriegelungssystem zum schnellen Wechseln zwischen Bohr- und Schraubanwendung reduziert den Zeitaufwand von drei Arbeitsschritten auf ein Minimum.

Pilotbohrer mit Aufstecksenker

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7607-XJ	Pilotbohrer mit Senker, für 6 mm Schrauben	Nr. 12	1	5,80 €	6,90 €	DW-ZUB

Schnellwechsel-Komplett-Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT7612-XJ	Komplett-Set mit Aufnahme, Wechseleinheit, Bohrer mit Senker Nr. 6, 8, 10, 12, Bits 25 mm: 2x Pz2, 2x Ph2	Nr. 6, 8, 10, 12	10	51,90 €	61,76 €	DW-ZUB

KREISSÄGEBLÄTTER

EIGENSCHAFTEN

Die Eigenschaften der Kreissägeblätter bestimmen Arbeitsfortschritt, Schnittqualität und Standzeit für den jeweiligen zu bearbeitenden Werkstoff.



1. ANTI-VIBRATIONS-LINIEN

Vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äußerst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.*

2. ZAHNWINKEL

Neigung des Zahns = Winkel, der die Zahnbrust mit einer gedachten Linie zwischen Schneidkante und Sägeblattmittelpunkt bildet (+20° bis -7°).

3. SCHNITTBREITE

Die Schnittbreite eines Sägeblattes wird durch die Breite des Zahns bestimmt – als messbarer Abstand zwischen rechter und linker Flankenoberkante.

4. BLATTKÖRPER

Dicke des Sägeblattkörpers.

5. BOHRUNGSDURCHMESSER

Durchmesser der Bohrung für die Aufnahme des Blattes in der Maschine.

6: ZAHNZAHL UND -GEOMETRIE

Qualität und Geschwindigkeit eines Sägeschnittes werden wesentlich bedingt durch die Zahnzahl- und form. So eignen sich Sägeblätter mit niedriger Zahnzahl und positivem Zahnwinkel eher für schnelle, einfache Formatschnitte, während Sägeblätter mit hoher Zahnzahl und negativem Winkel für feine Schnitte in anspruchsvollen Materialien, wie Laminate und beschichteten Platten geeignet sind.

QUALITÄTSKLASSEN

XR EXTREME® RUNTIME

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR EINE KOMPROMISSLOSE PERFORMANCE.

- **EINZIGARTIGE ZAHNFORM** (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie) und Thin Kerf Design für weniger Staub und eine geringere Belastung der Säge.
- **HOCHWERTIGSTES HARTMETALL UND DEHNUNGS-SLOTS** für eine effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung.
- **DIE ANTI-VIBRATIONS- UND GERÄUSCH-DÄMPFUNGSLINIEN** vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äußerst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.*
- **E-COATING** für besseren und lang anhaltenden Korrosionsschutz, geringeren Reibungswiderstand, bessere Wärmeableitung und ökologisch nachhaltigen Produktionsprozess

EXTREME®

SÄGEBLÄTTER FÜR EIN FEINES FINISH.

- **EXTRA GROSSE UND HARTE HM-ZÄHNE** für extrem saubere und präzise Schnitte.
- **EINZIGARTIGE LEGIERUNG** mit Chrombestandteilen für eine längere Standzeit.
- **GELASERTER BLATTKÖRPER** für eine höhere Rundlaufgenauigkeit und zusätzliche Schnittpräzision.
- **ANTI-VIBRATIONS-ELEMENTE** vermindern die Vibrationen im Sägeblatt und sorgen für äußerst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.*
- **E-COATING** für besseren und lang anhaltenden Korrosionsschutz, geringeren Reibungswiderstand, bessere Wärmeableitung und ökologisch nachhaltigen Produktionsprozess

CONSTRUCTION

EXTREM ROBUSTE UND WIDERSTANDSFÄHIGE SÄGEBLÄTTER.

- **VERSTÄRKTE BLATTSCHULTERN** für eine exzellente Blattschärfe und einen schnellen Sägefortschritt mit hoher Lebensdauer.
- **EXTREM ROBUSTE HM-ZÄHNE**, durch die harte Schläge durch Nägel und Betonreste direkt in den gehärteten Blattkörper geleitet werden und somit Zahnausbrüche verhindern.
- **STABILER BLATTKÖRPER** absorbiert härteste Schläge und sorgt für eine verlängerte Lebensdauer.
- **E-COATING** für besseren und lang anhaltenden Korrosionsschutz, geringeren Reibungswiderstand, bessere Wärmeableitung und ökologisch nachhaltigen Produktionsprozess

ZAHNGEOMETRIE

FLACHZAHN (FZ)

Zahngeometrie, bei der die Schneidkante des Zahns gerade und ohne jegliche Neigung geschliffen ist. Diese Zahnform wird für Längsschnitte und für universelle Anwendungen eingesetzt, wenn hohe Schnittqualität weniger maßgeblich ist.

WECHSELZAHN (WZ)

Zahngeometrie, bei der die Schneidkanten der Zähne abwechselnd schräg geschliffen sind, wobei der Winkel von 10° bis 20° reichen kann. Diese Zahnform findet hauptsächlich Anwendung für Querschnitte in Hart- und Weichholz, sowie im universellen Einsatz.

TRAPEZ-FLACHZAHN (TFZ)

Zahngeometrie, bei der abwechselnd ein Flachzahn gefolgt von einem geringfügig höheren, trapezförmig geschliffenen Zahn angeordnet ist. Dieser höhere Zahn schneidet entsprechend tiefer, aufgrund seiner beidseitig angefasten Oberkanten aber etwas schmaler als der folgende Flachzahn. Hierdurch wird das Splittern von spröden Materialien wie z.B. Laminat verhindert.

DACHZAHN / HOHLZAHN (HZ)

Zwei Vorritzer schneiden die Beschichtung vor, ehe die Hauptflanke das (Voll-) Material trennt. Vor allem geeignet für beidseitig beschichtete Plattenwerkstoffe. Vorteil: Ausrissfreie Schnittkanten an Ober- und Unterseite des Werkstückes.

*Nur gekennzeichnete Blätter

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN

	Art.-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	XR EXTREME RUNTIME, EXTREME oder DC	Schnitte	Hart-holz	Bauholz	Holz mit Nägeln	Weiches Holz	Sperr-holz	Lami-nat	MDF	Furnier	Beschichtete Paneele	Kunst-stoff	Alumi-nium	Metall / Stahl	Edel-stahl
184	**DT1669**	184/16 mm	24	WZ	7°	2	UE	•				•	•	•						
	DT1668	184/16 mm	40	WZ	7°	2	FS	•				•	•	•						
210	**DT99565**	210/30 mm	24	WZ/FZ	20°	3	UE	•				•	•	•						
	DT99566	210/30 mm	36	WZ/FZ	20°	3	FS	•				•	•	•						
	DT99567	210/30 mm	60	WZ/FZ	20°	3	EFS	•				•	•	•						
	DT1952	216/30 mm	24	WZ	-5°	1	ESS		•	•	•									
	DT99568	216/30 mm	24	WZ/FZ	7°	3	UE	•				•	•	•						
	DT99569	216/30 mm	36	WZ/FZ	7°	3	FS	•				•	•	•						
216	**DT1953**	216/30 mm	40	WZ	-5°	1	UE		•	•	•									
	DT1914	216/30 mm	48	TFZ	-5°	1	-											•		
	DT99570	216/30 mm	60	WZ/FZ	7°	3	EFS	•				•	•	•						
	DT4286	216/30 mm	80	TFZ	-5°	2	EFS											•		
	DT4310	216/30 mm	24	WZ	-5°	2	ESS	•				•	•	•						
	DT4320	216/30 mm	48	WZ	-5°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4350	216/30 mm	60	WZ	-5°	2	FS	•				•	•	•						
	DT4370	216/30 mm	60	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•			
235	**DT1954**	235/30 mm	24	WZ	20°	1	ESS	•				•	•	•						
	DT1955	235/30 mm	40	WZ	10°	1	UE					•	•	•						
	DT1956	250/30 mm	24	WZ	10°	1	ESS		•	•	•									
	DT1957	250/30 mm	48	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
	DT4202	250/30 mm	24	FZ	10°	2	-	•				•	•	•						
	DT4301	250/30 mm	24	FZ	10°	2	-	•				•	•	•						
	DT99571	250/30 mm	24	WZ/FZ	7°	3	UE	•				•	•	•						
	DT99572	250/30 mm	36	WZ/FZ	7°	3	FS	•				•	•	•						
	DT99573	250/30 mm	60	WZ/FZ	7°	3	EFS	•				•	•	•						
	DT4226	250/30 mm	30	WZ	20°	2	UE	•				•	•	•						
250	**DT4282**	250/30 mm	96	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT4287	250/30 mm	80	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT4311	250/30 mm	24	FZ	10°	2	ESS	•				•	•	•						
	DT4321	250/30 mm	30	WZ	10°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4322	250/30 mm	40	WZ	10°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4323	250/30 mm	48	WZ	20°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4345	250/30 mm	50	HZ	10°	2	EFS								•	•	•			
	DT4351	250/30 mm	60	WZ	10°	2	FS	•				•	•	•						
	DT4352	250/30 mm	60	TFZ	-5°	2	FS	•				•	•	•						
	DT4353	250/30 mm	80	WZ	10°	2	FS	•				•	•	•						
260	**DT4280**	260/30 mm	80	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
300	**DT4324**	260/30 mm	48	WZ	10°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4281	300/30 mm	80	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT1958	305/30 mm	24	WZ	-5°	1	ESS		•	•	•									
	DT1959	305/30 mm	48	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
	DT1960	305/30 mm	60	WZ	-5°	1	UE		•	•	•									
	DT1184	305/30 mm	80	WZ	5°	1	UE		•	•	•									
	DT1916	305/30 mm	80	TFZ	-5°	1	-											•		
	DT4210	305/30 mm	32	WZ	-5°	2	ESS	•				•	•	•						
	DT99574	305/30 mm	42	WZ/FZ	7°	3	UE	•				•	•	•						
	DT4218	305/30 mm	72	HZ	10°	2	-						•			•				
305	**DT4260**	305/30 mm	60	WZ	-5°	2	FS	•				•	•	•						
	DT99575	305/30 mm	60	WZ/FZ	7°	3	FS	•				•	•	•						
	DT4283	305/30 mm	80	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT4288	305/30 mm	80	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT99576	305/30 mm	80	WZ/FZ	7°	3	EFS	•				•	•	•						
	DT4290	305/30 mm	96	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT4330	305/30 mm	36	WZ	-5°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4331	305/30 mm	60	WZ	-5°	2	FS	•				•	•	•						
	DT4346	305/30 mm	60	HZ	10°	2	EFS								•	•	•			
	DT4340	305/30 mm	48	WZ	10°	2	UE	•				•	•	•						
315	**DT1961**	315/30 mm	24	WZ	20°	1	ESS		•	•	•									
350	**DT4332**	315/30 mm	48	WZ	10°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4305	350/30 mm	36	FZ	10°	2	-	•				•	•	•						
355	**DT1921**	355/25,4 mm	70	TFZ	10°	1	-													•
	DT1922	355/25,4 mm	90	TFZ	10°	1	-													•
	DT1926	355/25,4 mm	66	TFZ	1,5°	1	-												•	
	DT1927	355/25,4 mm	90	TFZ	1,5°	1	-												•	
400	**DT4317**	400/30 mm	36	WZ	10°	2	ESS	•				•	•	•						

DC (1) = DEWALT Construction EXTREME® (2) XR EXTREME® RUNTIME (3) ESS = Extra Schnelle Schnitte UE = Universeller Einsatz FS = Feine Schnitte EFS = Extra feine Schnitte

EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN – messerscharfe Schnittkanten und Schnittflächen wie geschliffen: das sind die Markenzeichen der EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen. Diese sind speziell abgestimmt auf den Einsatz in Holz, beschichteten und unbeschichteten Holzwerkstoffen, Kunststoff und Aluminium. Sie verbinden in einzigartiger Weise beispielhafte Präzision und ein extrem hochwertiges Finish mit Longlife-Eigenschaften. EXTREME® – die erste Wahl für den professionellen Werkstattbetrieb.

Für den Einsatz auf Stationärsägen

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Schnelle Schnitte	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Alumi-nium	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT4310-QZ◆	216/30 mm	1,8/2,6 mm	24	WZ	-5°	•					**66,50 €**	79,14 €	DW-ZUB
DT4320-QZ◆	216/30 mm	1,8/2,6 mm	48	WZ	-5°		•				**84,20 €**	100,20 €	DW-ZUB
DT4350-QZ◆	216/30 mm	1,8/2,6 mm	60	WZ	-5°			•			**86,00 €**	102,34 €	DW-ZUB
DT4370-QZ◆	216/30 mm	1,8/2,6 mm	60	TFZ	-5°				•		**94,30 €**	112,22 €	DW-ZUB
DT4286-QZ	216/30 mm	1,8/2,6 mm	80	TFZ	-5°					•	**90,10 €**	107,22 €	DW-ZUB
DT4311-QZ◆	250/30 mm	2,2/3,0 mm	24	FZ	10°	•					**66,50 €**	79,14 €	DW-ZUB
DT4321-QZ◆	250/30 mm	2,2/3,0 mm	30	WZ	10°		•				**76,10 €**	90,56 €	DW-ZUB
DT4226-QZ	250/30 mm	2,2/3,0 mm	30	WZ	20°		•				**63,50 €**	75,57 €	DW-ZUB
DT4322-QZ◆	250/30 mm	2,2/3,0 mm	40	WZ	10°		•				**84,20 €**	100,20 €	DW-ZUB
DT4323-QZ◆	250/30 mm	2,2/3,0 mm	48	WZ	20°		•				**88,00 €**	104,72 €	DW-ZUB
DT4345-QZ	250/30 mm	2,54/3,2 mm	50	HZ	10°				•		**137,30 €**	163,39 €	DW-ZUB
DT4351-QZ◆	250/30 mm	2,2/3,0 mm	60	WZ	10°			•			**88,00 €**	104,72 €	DW-ZUB
DT4352-QZ◆	250/30 mm	2,2/3,0 mm	60	TFZ	-5°			•			**100,40 €**	119,48 €	DW-ZUB
DT4353-QZ◆	250/30 mm	2,2/3,0 mm	80	WZ	10°			•			**108,60 €**	129,23 €	DW-ZUB
DT4287-QZ	250/30 mm	2,2/3,0 mm	80	TFZ	-5°				•	•	**94,30 €**	112,22 €	DW-ZUB
DT4282-QZ	250/30 mm	2,2/3,0 mm	96	TFZ	-5°				•	•	**98,40 €**	117,10 €	DW-ZUB
DT4324-QZ◆	260/30 mm	1,8/2,6 mm	48	WZ	10°		•				**90,10 €**	107,22 €	DW-ZUB
DT4280-QZ	260/30 mm	1,8/2,6 mm	80	TFZ	-5°				•	•	**96,30 €**	114,60 €	DW-ZUB
DT4281-QZ	300/30 mm	2,2/3,0 mm	80	TFZ	-5°				•	•	**106,60 €**	126,85 €	DW-ZUB
DT4210-QZ	305/30 mm	1,8/2,6 mm	32	WZ	-5°	•					**64,10 €**	76,28€	DW-ZUB
DT4330-QZ◆	305/30 mm	2,2/3,0 mm	36	WZ	-5°		•				**92,30 €**	109,84 €	DW-ZUB
DT4340-QZ◆	305/30 mm	2,2/3,0 mm	48	WZ	10°		•				**95,50 €**	113,65 €	DW-ZUB
DT4260-QZ	305/30 mm	1,8/2,6 mm	60	WZ	-5°			•			**84,20 €**	100,20 €	DW-ZUB
DT4331-QZ◆	305/30 mm	2,2/3,0 mm	60	WZ	-5°			•			**106,60 €**	126,85 €	DW-ZUB
DT4283-QZ	305/30 mm	1,8/2,6 mm	80	TFZ	-5°				•	•	**106,60 €**	126,85 €	DW-ZUB
DT4288-QZ	305/30 mm	2,2/3,0 mm	80	TFZ	-5°				•	•	**106,60 €**	126,85 €	DW-ZUB
DT4290-QZ	305/30 mm	2,2/3,0 mm	96	TFZ	-5°				•	•	**120,60 €**	143,51 €	DW-ZUB
DT4332-QZ◆	315/30 mm	2,2/3,0 mm	48	WZ	10°		•				**98,40 €**	117,10 €	DW-ZUB
DT4346-QZ	305/30 mm	2,54/3,2 mm	60	HZ	10°				•		**157,10 €**	186,95 €	DW-ZUB
DT4317-QZ◆	400/30 m	2,5/3,0 mm	36	WZ	10°	•					**104,60 €**	124,47 €	DW-ZUB

◆ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsgeschützte Zähne

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Stationärsägen

XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN – optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung. Bis zu 2 x längere Laufzeit pro Akkuladung. Dehnungs-Slots. Thin Kerf = Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie). Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough).

Für den Einsatz auf Stationärsägen (Akku)

XR EXTREME RUNTIME

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT99565-QZ	210/30 mm	1,24/1,8 mm	24	WZ/FZ	20°	•			**52,10 €**	62,00 €	DW-ZUB
DT99566-QZ	210/30 mm	1,24/1,8 mm	36	WZ/FZ	20°		•		**68,50 €**	81,52 €	DW-ZUB
DT99567-QZ	210/30 mm	1,24/1,8 mm	60	WZ/FZ	20°			•	**80,80 €**	96,15 €	DW-ZUB
DT99568-QZ	216/30 mm	1,6/2,16 mm	24	WZ/FZ	7°	•			**67,00 €**	79,73 €	DW-ZUB
DT99569-QZ	216/30 mm	1,6/2,16 mm	36	WZ/FZ	7°		•		**84,60 €**	100,67 €	DW-ZUB
DT99570-QZ	216/30 mm	1,6/2,16 mm	60	WZ/FZ	7°			•	**86,70 €**	103,17 €	DW-ZUB
DT99571-QZ	250/30 mm	1,6/2,16 mm	24	WZ/FZ	7°	•			**61,00 €**	72,59 €	DW-ZUB
DT99572-QZ	250/30 mm	1,6/2,16 mm	36	WZ/FZ	7°		•		**84,60 €**	100,67 €	DW-ZUB
DT99573-QZ	250/30 mm	1,6/2,16 mm	60	WZ/FZ	7°			•	**96,50 €**	114,84 €	DW-ZUB
DT99574-QZ	305/30 mm	1,6/2,16 mm	42	WZ/FZ	7°	•			**94,10 €**	111,98 €	DW-ZUB
DT99575-QZ	305/30 mm	1,6/2,16 mm	60	WZ/FZ	7°		•		**102,70 €**	122,21 €	DW-ZUB
DT99576-QZ	305/30 mm	1,6/2,16 mm	78	WZ/FZ	7°			•	**121,20 €**	144,23 €	DW-ZUB

EXTREME® Spezial-Kreissägeblätter für DCS365

PRODUKTMERKMALE: Wechselzahngeometrie und positive Zahnwinkel ermöglichen schnelle und präzise Schnitte mit hoher Vorschubgeschwindigkeit
• Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse • Ultrascharfe HM-Zähne für extrem saubere und präzise Schnitte
• Optimierter Schnittwinkel, für ausrissfreie Schnitte

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT1668-QZ	184/16 mm	1,0x1,6 mm	40	WZ	7°		•	**39,50 €**	47,01 €	DW-ZUB
DT1669-QZ	184/16 mm	1,0x1,6 mm	24	WZ	7°	•		**32,50 €**	38,68 €	DW-ZUB

EXTREME® Kreissägeblätter für Stationärsägen

EXTREM FEINE SCHNITTE FÜR KUNSTSTOFFBESCHICHTETE HOLZWERKSTOFFE

PRODUKTMERKMALE: Spezielles Blattdesign für extrem feine Schnitte in kunststoffbeschichteten Paneelen

ANWENDUNGEN: Zum Sägen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen und Laminaten

Für den Einsatz auf Stationärsägen

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø	Bohrung	Blattstärke	Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahnwinkel	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT4218-QZ◆	305 mm	30 mm	2,5 mm	3,0 mm	72	HZ	10°	**118,50 €**	141,02 €	DW-ZUB

◆ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsgeschützte Zähne

Metallkreissägeblätter für Stationärsägen

PRODUKTMERKMALE: Speziell modifizierte Trapez-Flachzahn-Schneidengeometrie für saubere, nahezu gratfreie Schnitte und dadurch geringeren Nachbearbeitungsaufwand • Längere Lebensdauer und feinere, akkuratere Schnitte durch neues Löt-Verfahren • Sauberes Arbeiten durch kühlmittelfreies Sägen • Bis zu 4 x schnellere Schnitte als mit Trennscheiben

ANWENDUNGEN: Geeignet zum Schneiden von Aluminium, Metall/Stahl und Edelstahl

Für den Einsatz auf Metall-Kaltkreissägen

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Aluminium	Stahl	Edelstahl	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT1914-QZ	216/30 mm	1,8/2,6 mm	48	TFZ	-5°	•			**103,10 €**	122,69 €	DW-ZUB
DT1916-QZ	305/30 mm	2,5/3,2 mm	80	TFZ	-5°	•			**146,30 €**	174,10 €	DW-ZUB
DT1921-QZ	355/25,4 mm	1,75/2,15 mm	70	TFZ	10°			•	**206,60 €**	245,85 €	DW-ZUB
DT1922-QZ	355/25,4 mm	1,75/2,15 mm	90	TFZ	10°			•	**240,30 €**	285,96 €	DW-ZUB
DT1926-QZ	355/25,4 mm	1,95/2,31 mm	66	TFZ	1,5°		•		**183,70 €**	218,60 €	DW-ZUB
DT1927-QZ	355/25,4 mm	1,95/2,31 mm	90	TFZ	1,5°		•		**206,60 €**	245,85 €	DW-ZUB

EXTREME® Kreissägeblätter für Radialarmsägen

PRODUKTMERKMALE: Alle Sägeblätter verfügen über Spandickenbegrenzung • Flachzahngeometrie ermöglicht saubere, schnelle Schnitte

ANWENDUNGEN: Zum Sägen von Holz, MDF und Sperrholz

Für den Einsatz auf Radialarmsägen

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø	Bohrung	Blattstärke	Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahngeometrie	Zahnwinkel	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT4202-QZ	250 mm	30 mm	1,8 mm	2,8 mm	24	FZ	10°	**57,50 €**	68,43 €	DW-ZUB
DT4301-QZ◆	250 mm	30 mm	2,2 mm	3,0 mm	24	FZ	10°	**66,50 €**	79,14 €	DW-ZUB
DT4305-QZ◆	350 mm	30 mm	2,2 mm	3,0 mm	36	FZ	10°	**86,00 €**	102,34 €	DW-ZUB

◆ Gekennzeichnete Sägeblätter verfügen über Laserlinien zur Vibrations- und Geräuschdämmung oder korrosionsgeschützte Zähne

Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen

PRODUKTMERKMALE: Extrem robuste, nagelfeste Baustellensägeblätter für härteste Anforderungen • Entwickelt für den Einsatz auf Stationärkreissägen zum Schneiden von natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien wie Schalhaut ermöglichen sie einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse • Nail Tough – auch zum Sägen für Holz mit Nägeln

Für den Einsatz auf Stationärsägen

DEWALT CONSTRUCTION

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Reduzierringe geändert	Schnelle Schnitte	Universal-Einsatz	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT1952-QZ	216/30 mm	1,7/2,6 mm	24	WZ	-5°	-	•		**21,40 €**	25,47 €	DW-ZUB
DT1953-QZ	216/30 mm	1,7/2,6 mm	40	WZ	-5°	-		•	**23,00 €**	27,37 €	DW-ZUB
DT1954-QZ	235/30 mm	2,6 mm	24	WZ	20°	-	•		**31,90 €**	37,96 €	DW-ZUB
DT1955-QZ	235/30 mm	2,6 mm	40	WZ	10°	-		•	**38,20 €**	45,46 €	DW-ZUB
DT1956-QZ	250/30 mm	2,0/3,0 mm	24	WZ	10°	16/20/25,4 mm	•		**27,60 €**	32,84 €	DW-ZUB
DT1957-QZ	250/30 mm	1,8/3,0 mm	48	WZ	10°	16/20/25,4 mm		•	**30,50 €**	36,30 €	DW-ZUB
DT1958-QZ	305/30 mm	2,0/3,0 mm	24	WZ	-5°	25,4 mm	•		**38,20 €**	45,46 €	DW-ZUB
DT1959-QZ	305/30 mm	2,0/3,0 mm	48	WZ	10°	25,4 mm		•	**42,00 €**	49,98 €	DW-ZUB
DT1960-QZ	305/30 mm	2,0/3,0 mm	60	WZ	-5°	25,4 mm		•	**45,80 €**	54,50 €	DW-ZUB
DT1961-QZ	315/30 mm	2,2/3,2 mm	24	WZ	20°	25,4 mm	•		**42,00 €**	49,98 €	DW-ZUB
DT1184-QZ	305/30 mm	1,75/2,41 mm	80	WZ	5°	-		•	**51,90 €**	61,76 €	DW-ZUB

Sets: siehe nächste Seite

Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen

Sets

DT1962

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT1962-QZ	3er Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen – 2 x DT1952: 216 x 30 x 2,6 mm, 24, WZ, -5° / 1 x DT1953: 216 x 30 x 2,6 mm, 40, WZ, -5°	**45,30 €**	53,91 €	DW-NET-EK
DT1963-QZ	3er Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen – 2 x DT1956: 250 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, 10° / 1 x DT1957: 250 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10°	**57,00 €**	67,83 €	DW-NET-EK
DT1964-QZ	3er Pack Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen – 1 x DT1958: 305 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, -5° / 1 x DT1959: 305 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10° / 1 x DT1960: 305 x 30 x 3,0 mm, 60, WZ, -5°	**82,10 €**	97,70 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 337

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN

	Art.-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	XR EXTREME RUNTIME, EXTREME oder DC	Schnitte	Hart-holz	Bauholz	Holz mit Nägeln	Weiches Holz	Sperr-holz	Lami-nat	MDF	Furnier	Beschichtete Paneele	Kunst-stoff	Alumi-nium	Metall / Stahl	Edel-stahl
136	**DT1946**	136/10 mm TK*	16	WZ	20°	1	ESS		•	•	•									
140	**DT1923**	140/20 mm	30	TFZ	1,5°	1	FS												•	
152	**DT1930**	152/20 mm	24	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
	DT1931	160/20 mm	18	WZ	20°	1	ESS		•	•	•									
160	**DT1932**	160/20 mm	30	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
	DT4057	160/20 mm	36	WZ	10°	2	FS	•				•	•	•						
	DT4084	160/20 mm	48	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT1091	165/20 mm	40	WZ	5°	2	UE	•				•		•				•		
	DT1090	165/20 mm	48	WZ	5°	2	FS	•				•		•				•		
	DT1087	165/20 mm	54	TFZ	0°	2	EFS	•				•		•				•		
	DT1088	165/20 mm	54	TFZ	-5°	2	EFS	•				•		•				•		
	DT10300	165/20 mm	24	WZ	18°	2	UE	•				•	•	•						
	DT10301	165/20 mm	40	WZ	18°	2	FS	•				•	•	•						
	DT10624	165/20 mm	24	WZ	18°	2	UE	•				•	•	•						
	DT10640	165/20 mm	40	WZ	18°	2	FS	•				•	•	•						
	DT1933	165/20 mm	18	WZ	20°	1	ESS		•	•	•									
	DT1934	165/20 mm TK*	24	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
165	**DT1935**	165/20 mm	30	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
	DT1950	165/20 mm TK*	36	WZ	20°	1	FS		•	•	•							•		
	DT1949	165/20 mm TK*	24	WZ	20°	1	UE		•	•	•									
	DT1948	165/20 mm TK*	16	WZ	20°	1	ESS		•	•	•									
	DT1911	165/20 mm	36	FZ	3°	1	FS											•		
	DT4026	165/20 mm	24	WZ	25°	2	UE	•				•	•	•						
	DT99560	165/20 mm	24	WZ/FZ	10°	3	UE	•				•		•				•		
	DT99561	165/20 mm	42	WZ/FZ	10°	3	FS	•				•		•				•		
	DT1936	165/30 mm	18	WZ	20°	1	ESS		•	•	•									
	DT1937	165/30 mm	30	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
	DT4027	165/30 mm	24	WZ	25°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4088	165/30 mm	48	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT10302	184/16 mm	24	WZ	18°	2	UE	•				•	•	•						
	DT10303	184/16 mm	40	WZ	18°	2	FS	•				•	•	•						
	DT1938	184/16 mm	18	WZ	20°	1	ESS		•	•	•									
	DT1940	184/16 mm	30	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
184	**DT4031**	184/16 mm	28	WZ	25°	2	UE	•				•	•	•						
	DT4063	184/16 mm	40	WZ	10°	2	FS	•				•	•	•						
	DT4092	184/16 mm	48	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT1951	184/20 mm TK*	24	WZ	18°	1	UE		•	•	•									
	DT1941	184/30 mm	18	WZ	20°	1	ESS		•	•	•									
	DT1942	184/30 mm	30	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
	DT10304	190/30 mm	24	WZ	18°	2	UE	•				•	•	•				•		
	DT1943	190/30 mm	18	WZ	20°	1	ESS		•	•	•									
	DT99562	190/30 mm	24	WZ/FZ	25°	3	UE	•				•	•	•						
	DT1944	190/30 mm TK*	24	WZ	16°	1	UE		•	•	•									
190	**DT1945**	190/30 mm	40	WZ	10°	1	UE		•	•	•									
	DT4033	190/30 mm	28	WZ	10°	2	UE	•				•	•	•						
	DT99563	190/30 mm	36	WZ/FZ	25°	3	FS	•				•	•	•						
	DT4064	190/30 mm	40	WZ	10°	2	FS	•				•	•	•						
	DT4094	190/30 mm	48	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		
	DT99564	190/30 mm	60	WZ/FZ	25°	3	EFS	•				•	•	•						
235	**DT4067**	235/30 mm	40	WZ	10°	2	FS	•				•	•	•						
	DT4097	235/30 mm	56	TFZ	-5°	2	EFS								•	•	•	•		

DC (1) = DEWALT Construction EXTREME® (2) XR EXTREME® RUNTIME (3) ESS = Extra Schnelle Schnitte UE = Universeller Einsatz FS = Feine Schnitte EFS = Extra feine Schnitte

EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen

EXTREME® HANDKREISSÄGEBLÄTTER: Präzisionssägeblatt-Sortiment. Die mit Hartmetall-Zähnen bestückten Sägeblätter eignen sich ideal für Schnitte in Weich- und Harthölzern, Verbundmaterialien, Kunststoffen und Nichteisen-Metallen (nur mit Zahnform Trapez-Flachzahn TFZ, negativ) und liefern feinste Schnittergebnisse

Für den Einsatz auf Handkreissägen

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT4057-QZ	160/20 mm	1,8/2,6 mm	36	WZ	10°		•			**61,50 €**	73,19 €	DW-ZUB
DT4084-QZ	160/20 mm	1,8/2,6 mm	48	TFZ	-5°			•	•	**69,70 €**	82,94 €	DW-ZUB
DT4026-QZ	165/20 mm	1,8/2,6 mm	24	WZ	25°	•				**51,40 €**	61,17 €	DW-ZUB
DT4027-QZ	165/30 mm	1,8/2,6 mm	24	WZ	25°	•				**51,40 €**	61,17 €	DW-ZUB
DT4088-QZ	165/30 mm	1,8/2,6 mm	48	TFZ	-5°			•	•	**71,80 €**	85,44 €	DW-ZUB
DT4031-QZ	184/16 mm	1,8/2,6 mm	28	WZ	25°	•				**59,40 €**	70,69 €	DW-ZUB
DT4063-QZ	184/16 mm	1,4/2,6 mm	40	WZ	10°		•			**67,20 €**	79,97 €	DW-ZUB
DT4092-QZ	184/16 mm	1,8/2,6 mm	48	TFZ	-5°			•	•	**73,70 €**	87,70 €	DW-ZUB
DT4033-QZ	190/30 mm	1,8/2,6 mm	28	WZ	10°	•				**61,50 €**	73,19 €	DW-ZUB
DT4064-QZ	190/30 mm	1,8/2,6 mm	40	WZ	10°		•			**67,70 €**	80,56 €	DW-ZUB
DT4094-QZ	190/30 mm	1,8/2,6 mm	48	TFZ	-5°			•	•	**75,80 €**	90,20 €	DW-ZUB
DT4067-QZ	235/30 mm	2,2/3,0 mm	40	WZ	10°		•			**66,90 €**	79,61 €	DW-ZUB
DT4097-QZ	235/30 mm	2,2/3,0 mm	56	TFZ	-5°			•	•	**82,40 €**	98,06 €	DW-ZUB

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Handkreissägen

XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN – optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung. Bis zu 2 x längere Laufzeit pro Akkuladung. Dehnungs-Slots. Thin Kerf = Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie). Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough).

Für den Einsatz auf Handkreissägen

XR EXTREME RUNTIME

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT99562-QZ	190/30 mm	0,82/1,55 mm	24	WZ/FZ	25°	•			**59,60 €**	70,92 €	DW-ZUB
DT99563-QZ	190/30 mm	0,82/1,38 mm	36	WZ/FZ	25°		•		**67,70 €**	80,56 €	DW-ZUB
DT99564-QZ	190/30 mm	0,82/1,38 mm	60	WZ/FZ	25°			•	**71,00 €**	84,49 €	DW-ZUB

EXTREME® Kreissägeblätter für Tauchkreissägen

Für den Einsatz auf Tauchkreissägen

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT1091-QZ	165/20 mm	1,6/2,0 mm	40	WZ	5°	•				**66,90 €**	79,61 €	DW-ZUB
DT1090-QZ	165/20 mm	1,6/2,0 mm	48	WZ	5°		•			**71,90 €**	85,56 €	DW-ZUB
DT1087-QZ	165/20 mm	1,6/2,3 mm	54	TFZ	0°			•		**88,00 €**	104,72 €	DW-ZUB
DT1088-QZ	165/20 mm	1,6/2,3 mm	54	TFZ	-5°			•	•	**88,90 €**	105,79 €	DW-ZUB

XR EXTREME® RUNTIME Kreissägeblätter für Tauchkreissägen

XR EXTREME® RUNTIME KREISSÄGEBLÄTTER FÜR TAUCHKREISSÄGEN – optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung. Bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung. Dehnungs-Slots. Thin Kerf = Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringe Belastung der Säge) und einzigartige Zahnform (Wechselzahn- & Flachzahngeometrie). Anti-Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien. Für Holz mit Nägeln (Nail Tough)

Für den Einsatz auf Tauchkreissägen

XR EXTREME RUNTIME

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahngeometrie	Zahnwinkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT99560-QZ	165/20 mm	1,20/1,76 mm	24	WZ/FZ	10°	•		**38,00 €**	45,22 €	DW-ZUB
DT99561-QZ	165/20 mm	1,20/1,76 mm	42	WZ/FZ	10°		•	**40,90 €**	48,67 €	DW-ZUB

Bau-Kreissägeblätter für Handkreissägen

BAU-HANDKREISSÄGEBLÄTTER – extrem robuste, nagelfeste Baustellenblätter für härteste Anforderungen. Entwickelt für schnelle Schnitte in natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien sowie Schalhaut. Optimal für einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse

Für den Einsatz auf Handkreissägen

DEWALT CONSTRUCTION

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Reduzier-ringe gerändelt	Schnelle Schnitte	Universal-Einsatz	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT1930-QZ	152/20 mm	1,5/2,4 mm	24	WZ	10°	–	•		**23,00 €**	27,37 €	DW-ZUB
DT1931-QZ	160/20 mm	1,5/2,4 mm	18	WZ	20°	16 mm	•		**21,70 €**	25,82 €	DW-ZUB
DT1932-QZ	160/20 mm	1,5/2,4 mm	30	WZ	10°	–		•	**28,20 €**	33,56 €	DW-ZUB
DT1933-QZ	165/20 mm	1,5/2,4 mm	18	WZ	20°	–	•		**19,20 €**	22,85 €	DW-ZUB
DT1934-QZ	165/20 mm TK*	1,2/1,8 mm	24	WZ	10°	–		•	**20,60 €**	24,51 €	DW-ZUB
DT1935-QZ	165/20 mm	1,5/2,4 mm	30	WZ	10°	–		•	**21,40 €**	25,47 €	DW-ZUB
DT1936-QZ	165/30 mm	1,5/2,4 mm	18	WZ	20°	16,20 mm	•		**23,00 €**	27,37 €	DW-ZUB
DT1937-QZ	165/30 mm	1,5/2,4 mm	30	WZ	10°	16,20 mm		•	**28,20 €**	33,56 €	DW-ZUB
DT1938-QZ	184/16 mm	1,7/2,6 mm	18	WZ	20°	–	•		**23,00 €**	27,37 €	DW-ZUB
DT1940-QZ	184/16 mm	1,7/2,6 mm	30	WZ	10°	–		•	**30,50 €**	36,30 €	DW-ZUB
DT1941-QZ	184/30 mm	1,7/2,6 mm	18	WZ	20°	20 mm	•		**23,00 €**	27,37 €	DW-ZUB
DT1942-QZ	184/30 mm	1,7/2,6 mm	30	WZ	10°	20 mm		•	**30,50 €**	36,30 €	DW-ZUB
DT1943-QZ	190/30 mm	1,7/2,6 mm	18	WZ	20°	20 mm	•		**33,10 €**	39,39 €	DW-ZUB
DT1944-QZ	190/30 mm TK*	1,2/1,8 mm	24	WZ	16°	–		•	**35,20 €**	41,89 €	DW-ZUB
DT1945-QZ	190/30 mm	1,7/2,6 mm	40	WZ	10°	16,20 mm		•	**33,10 €**	39,39 €	DW-ZUB

* TK = Thin Kerf – Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)

EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil

EXTREME® HANDKREISSÄGEBLÄTTER – extrem robuste, nagelfeste Baustellenblätter für härteste Anforderungen. Entwickelt für schnelle Schnitte in natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien sowie Schalhaut. Optimal für einfache bis gute Quer- und Längsschnittergebnisse. Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse

Für den Einsatz auf Handkreissägen

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal-Einsatz	Feine Schnitte	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT10300-QZ	165/20 mm	1,65 mm	24	WZ	18°	•		**22,90 €**	27,25 €	DW-ZUB
DT10301-QZ	165/20 mm	1,65 mm	40	WZ	18°		•	**25,20 €**	29,99 €	DW-ZUB
DT10302-QZ	184/16 mm	1,65 mm	24	WZ	18°	•		**26,60 €**	31,65 €	DW-ZUB
DT10303-QZ	184/16 mm	1,65 mm	40	WZ	18°		•	**34,30 €**	40,82 €	DW-ZUB
DT10304-QZ	190/30 mm	1,65 mm	24	WZ	18°	•		**37,00 €**	44,03 €	DW-ZUB

EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT10399-QZ	3er Pack EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil – 3 x DT10304: 190 x 30 x 1,65 mm, 24, WZ, 18° (für DWE575K/576K)	**74,00 €**	88,06 €	DW-NET-EK

Siehe auch Seite 335

EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Wolfram-legierte Zähne ermöglichen maximale Standzeiten • Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung • Speziell konstruiert für DEWALT Akku-Handkreissägen • Vibrations- und Geräuschdämpfungslinien für ruhigen Lauf und verbesserte Schnittergebnisse

Für den Einsatz auf Akku-Handkreissägen

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal-Einsatz	Feine Schnitte	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT10624-QZ	165/20 mm	1,65 mm	24	WZ	18°	•		**35,90 €**	42,72 €	DW-ZUB
DT10640-QZ	165/20 mm	1,65 mm	40	WZ	18°		•	**38,30 €**	45,58 €	DW-ZUB

Metallkreissägeblätter für Akku-Handkreissägen

PRODUKTMERKMALE: Speziell modifizierte Trapez-Flachzahn-Schneidengeometrie für saubere, nahezu gratfreie Schnitte und dadurch geringeren Nachbearbeitungsaufwand • Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung • Längere Lebensdauer und feinere, akkuratere Schnitte durch neues Löt-Verfahren • Bis zu 4 x schnellere Schnitte als mit Trennscheiben • Speziell konstruiert für DEWALT Akku-Handkreissägen

ANWENDUNGEN: Geeignet zum Schneiden von Aluminium und Metall/Stahl

Für den Einsatz auf Akku-Handkreissägen

DEWALT CONSTRUCTION

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Alumi-nium	Stahl	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT1923-QZ	140/20 mm	1,13/1,49 mm	30	TFZ	1,5°	•	•		•	**78,60 €**	93,53 €	DW-ZUB
DT1911-QZ	165/20mm	0,99/1,49 mm	36	FZ	3°	•	•	•		**70,10 €**	83,42 €	DW-ZUB

Bau-Kreissägeblätter für Akku-Handkreissägen

PRODUKTMERKMALE: Hochwertige Wolfram-legierte Zähne ermöglichen maximale Standzeiten • Der extradünne Blattkörper ermöglicht schmalere Schnittbreiten (geringere Maschinenbelastung) und erhöht somit die Schnittleistung pro Akkuladung • Der Dreifach-Schliff macht den HM-Zahn rasiermesserscharf und garantiert eine hervorragende Schnittkante • Speziell konstruiert für DEWALT Akku-Handkreissägen • Nail Tough – auch zum Sägen für Holz mit Nägeln • Thin Kerf – Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)

Für den Einsatz auf Akku-Handkreissägen

DEWALT CONSTRUCTION

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Schnitt-breite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Schnelle Schnitte	Universal Einsatz	Feine Schnitte	Aluminium	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT20420-QZ	115/9,5 mm TK	1,5 mm	24	WZ	20°		•			**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB
DT1946-QZ	136/10 mm TK	1,5 mm	16	WZ	20°	•				**18,50 €**	22,02 €	DW-ZUB
DT20434-QZ	140/20 mm TK	1,6 mm	24	WZ	18°		•			**22,10 €**	26,30 €	DW-ZUB
DT1948-QZ	165/20 mm TK	1,5 mm	16	WZ	20°	•				**31,70 €**	37,72 €	DW-ZUB
DT1949-QZ	165/20 mm TK	1,5 mm	24	WZ	20°		•			**33,70 €**	40,10 €	DW-ZUB
DT1950-QZ	165/20 mm TK	1,5 mm	36	WZ	20°			•	•	**36,10 €**	42,96 €	DW-ZUB
DT1951-QZ	184/20 mm TK	1,8 mm	24	WZ	18°		•			**34,50 €**	41,06 €	DW-ZUB

EXTREME® TRESPA Kreissägeblätter

SPEZIELL FÜR TRESPA MATERIALIEN ENTWICKELTE EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER

SPEZIELL ENTWICKELTE ZAHNGEOMETRIE
mit positivem Zahnwinkel und 3,2 mm Schnittbreite (ab 250 mm Ø) sorgt für extrem präzise Schnitte und saubere Schnittkanten sowie Langlebigkeit (bis zu 350 m!).

ANTIVIBRATIONS-ELEMENTE
Spezielle für TRESPA Materialien entwickelte Anti-Vibrations-Elemente für äußerst präzise Schnitte und eine effektive Vibrations- und Geräuschreduzierung.

TRESPA®

EXTREME®

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Extra feine Schnitte	HKS	Stationär-sägen	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT1087-QZ	165/20 mm	1,6/2,3 mm	54	TFZ*	0°	•	•		**88,00 €**	104,72 €	DW-ZUB
DT4345-QZ	250/30 mm	2,54/3,2 mm	50	HZ	10°	•		•	**137,30 €**	163,39 €	DW-ZUB
DT4346-QZ	305/30 mm	2,54/3,2 mm	60	HZ	10°	•		•	**157,10 €**	186,95 €	DW-ZUB

*Modifiziert

Faserzement-Kreissägeblätter

SPEZIELL FÜR FASERZEMENT-PLATTEN UND LAMINAT ENTWICKELTE KREISSÄGEBLÄTTER

KREISSÄGEBLATT MIT SYNTHETISCHEN POLYKRISTALLIN-DIAMANTBESETZTEN ZÄHNEN
PKD = Diamant-Schrot, der mit katalytischem Metall und unter Hochdruck und hohen Temperaturen zusammengeschmolzen wurde.

100 x LÄNGERE LEBENSDAUER
im Vergleich zu herkömmlichen Kreissägeblättern.

PRODUKTMERKMALE: Schneidet mühelos durch Faserzement-Platten und andere dichte Verbundmaterialien wie: Marley Eternit (Faserzement Fassadenverkleidung), TRESPA • Sehr gute Schnittergebnisse in weiteren Materialien wie bspw. Laminat- und Melamin-Oberflächen, glasfaserverstärkter Kunststoff, Weich- und Hartholz, Holzfaserplatten, Sperr- und Spanholz • Sauberer Schnitt und weniger Staubentwicklung

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/Bohrung	Blattstärke/Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahnwinkel	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT20421-QZ	115/9,5 mm	1,4/1,8 mm	4	12°	**55,30 €**	65,81 €	DW-ZUB
DT1470-QZ	160/20 mm	1,4/1,8 mm	4	12°	**60,70 €**	72,23 €	DW-ZUB
DT1471-QZ	165/20 mm	1,4/1,8 mm	4	12°	**62,60 €**	74,49 €	DW-ZUB
DT1472-QZ	190/30 mm	1,4/1,8 mm	4	12°	**65,40 €**	77,83 €	DW-ZUB
DT1473-QZ	216/30 mm	1,5/2,0 mm	8	12°	**112,50 €**	133,88 €	DW-ZUB
DT1474-QZ	250/30 mm	1,6/2,2 mm	12	12°	**187,60 €**	223,24 €	DW-ZUB
DT1475-QZ	305/30 mm	1,8/2,4 mm	16	12°	**240,30 €**	285,96 €	DW-ZUB



STICHSÄGEBLÄTTER

Die Qualität eines Schnittes sowie der Arbeitsaufwand und -fortschritt hängen zu einem großen Teil von den Eigenschaften eines Stichsägeblattes ab. Diese werden im Allgemeinen durch die Geometrie der Verzahnung, dem Werkstoff von Schaft und Zähnen und der Form des Schaftes bestimmt.

QUALITÄTSKLASSEN:

EXTREME® für erhöhte Lebensdauer und hohe Leistung.

XPC für besonders lange Lebensdauer, erhöhte Schnittkontrolle, saubere ausrissfreie Schnitte, schneller Sägefortschritt.

PRODUKTMERKMALE BLATTMATERIAL

- **HM:** Besonders leistungsstarke Sägeblätter für Schnitte in nicht-rostenden Stahlen, Gips, Kunststoffe, Guss und keramische Materialien.
- **BI-METALL:** Bi-Metall-Konstruktion als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden für eine höhere Lebensdauer.
- **HCS:** Biegsamer Kohlenstoffstahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Holz.
- **HSS:** Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen.

ZAHNAUSFÜHRUNG

GESCHRÄNKTE VERZAHNUNG
Für grobe und schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz, Plastik und Aluminium.

GEWELLTE VERZAHNUNG
Für feine und saubere Schnitte in Hart- und Weichholz, Aluminium, NE-Metalle und Kunststoffe.

SCHRÄG GESCHÄRFTE, GESCHRÄNKTE VERZAHNUNG
Für schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz.

GRADE VERZAHNUNG
Für saubere Schnitte in allen Holz- und Kunststoffen.

SCHAFTFORMEN

T-SCHAFT: Passt auf Werkzeuge der Marken AEG, Bosch, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Skil.

U-SCHAFT: Passt auf Werkzeuge der Marken Black & Decker, Haager, Ryobi, Skil, Stayer.

SCHNELLÜBERSICHT STICHSÄGEBLÄTTER

XPC Stichsägeblätter

Holz	Schnitt	Art.-Nr.	BOSCH Ref. Nr.	Zahnausführung	Max. Schnitttiefe	Zahnteilung	Inhalt	Gesamtlänge 82 mm	Gesamtlänge 100 mm
CLEAN WOOD	Saubere, exakte und schnelle Schnitte	**DT2205**	T101B	Grade Verzahnung	30 mm	2,5 mm	5		•
		DT2209	T101D	Grade Verzahnung	60 mm	4,2 mm	5		•
	Extrem saubere und ausrissfreie Schnitte (Stoßzahnung)	**DT2207**	T101BR	Grade Verzahnung	40 mm	2,5 mm	5		•
WOOD	Einfache und präzise Schnitte	**DT2211**	T111C	Geschränkte Verzahnung	60 mm	3,1 mm	5		•
	Präzise, saubere und schnelle Kurvenschnitte	**DT2216**	T119BO	Gewellte Verzahnung	15 mm	2 mm	5	•	
SPEED WOOD	Schnelle und exakte Schnitte mit U-Aufnahme	**DT2213**	T144D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60 mm	4,2 mm	5		•
CLEAN HARD WOOD	Saubere, schnelle und präzise Schnitte	**DT2217**	T101BF	Grade Verzahnung	30 mm	2,5 mm	3		•
		DT2218	T101DF	Grade Verzahnung	60 mm	4 mm	3		•
	Extrem saubere und ausrissfreie Schnitte (Stoßzahnung)	**DT2219**	T101BRF	Grade Verzahnung	40 mm	2,5 mm	3		•

HCS Stichsägeblätter

Holz	Schnitt	Art.-Nr.	BOSCH Ref. Nr.	Zahnausführung	Max.Schnitttiefe	Zahnteilung	Inhalt	Gesamtlänge 100 mm	Gesamtlänge 116 mm	Gesamtlänge 152 mm	Gesamtlänge 180 mm
CLEAN WOOD	Schnelle und gerade Schnitte	**DT2164**	T101D	Grade Verzahnung	60 mm	4 mm	5	•			
	Gerade und feine Schnitte	**DT2165**	T101B	Grade Verzahnung	30 mm	2,5 mm	5	•			
SPEED WOOD	Schnelle Kurvenschnitte	**DT2077**	T244D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60 mm	4 mm	5	•			
	Schnelle gerade Schnitte	**DT2166**	T144D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	60 mm	4 mm	5	•			
		DT2169	T344D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100 mm	4 mm	5			•	
PRECISION WOOD	Schnelle, extra gerade und winkelgenaue Schnitte	**DT2048**	T301BCP	Grade Verzahnung	65 mm	2,5 mm	5		•		
		DT2076	T344DP	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100 mm	4 mm	5			•	
PROGRESSOR	Schnelle Schnitte	**DT2057**	T234X	Grade Verzahnung	65 mm	2-3 mm	5		•		
THICK WOOD	Schnelle grobe Schnitte	**DT2167**	T744D	Schräg geschärfte, geschränkte Verzahnung	100 mm	4 mm	5				•

XPC Stichsägeblätter

RÜCKSCHLAGFREIES EINTAUCHEN, PRÄZISE SCHNITTE UND EXTREME LANGLEBIGKEIT

PREMIUM STAHL
Für maximale Ausdauer und Standzeit, verstärkter Blattkörper für ein Höchstmaß an Kontrolle und Präzision.

ZAHNABSTÄNDE UND GEOMETRIE
Extrem scharfe Zähne und tiefe Zahntäler für besseren Span-Abtransport. Verminderter Ausriss und erhöhte Schnittgeschwindigkeit. Bessere Kontrolle und eine verlängerte Lebensdauer.

KONISCHER BLATTKÖRPER
Bessere Kontrolle und sauberes Schnittbild ohne Ansengen der Werkstücke auch bei engen Kurvenschnitten.

PATENTIERTE EINTAUCHSPITZE
Speziell gehärteter, aggressiver Frontzahn ermöglicht ein einzigartiges, rückschlagfreies Eintauchen durch direktes Raussägen von Material bei der ersten Berührung.

PRODUKTMERKMALE: XPC Stichsägeblätter bieten: Lange Lebensdauer – erhöhte Schnittkontrolle – saubere, ausrissfreie Schnitte – schnellen Sägefortschritt
- Einzigartige, patentierte Eintauch-Spitze – ermöglicht rückschlagfreies Eintauchen in allen Holzarten

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)

Mehrpacks

	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Zahnteilung	Max. Schnitttiefe	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
	DT2205-QZ	Saubere, exakte und schnelle Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 30 mm Stärke	100 mm	75 mm	2,5 mm	30 mm	T101B	5	**8,30 €**	9,88 €	DW-ZUB
	DT2207-QZ	Extrem saubere, ausrissfreie Schnitte in Laminaten und Holz bis zu 40 mm Stärke (Stoßzahnung)	100 mm	75 mm	2,5 mm	40 mm	T101BR	5	**9,30 €**	11,07 €	DW-ZUB
	DT2209-QZ	Saubere, exakte und schnelle Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100 mm	75 mm	4,2 mm	60 mm	T101D	5	**8,30 €**	9,88 €	DW-ZUB
	DT2211-QZ	Einfache, präzise Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100 mm	75 mm	3,1 mm	60 mm	T111C	5	**7,40 €**	8,81 €	DW-ZUB
	DT2213-QZ	Schnelle, exakte Schnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke	100 mm	75 mm	4,2 mm	60 mm	T144D	5	**7,90 €**	9,40 €	DW-ZUB
	DT2216-QZ	Präzise, saubere und schnelle Kurvenschnitte in Holz, Span- und Tischlerplatten, Laminaten bis zu 15 mm Stärke, NICHT geeignet für Tauchschnitte	82 mm	54 mm	2,0 mm	15 mm	T119BO	5	**7,90 €**	9,40 €	DW-ZUB
	DT2217-QZ	Saubere, schnelle und präzise Schnitte in harten Hölzern, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 30 mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer	100 mm	75 mm	2,5 mm	30 mm	T101BF	3	**9,20 €**	10,95 €	DW-ZUB
	DT2218-QZ	Saubere, schnelle und präzise Schnitte in harten Hölzern, Span- und Tischlerplatten, Laminaten sowie Kunststoff bis zu 60 mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer	100 mm	75 mm	4,0 mm	60 mm	T101DF	3	**9,20 €**	10,95 €	DW-ZUB
	DT2219-QZ	Extrem saubere, ausrissfreie Schnitte in Laminaten und Hartholz bis zu 40 mm Stärke. Extrem lange Lebensdauer (Stoßzahnung)	100 mm	75 mm	2,5 mm	40 mm	T101BRF	3	**9,20 €**	10,95 €	DW-ZUB

Sets

DT2296

DT2298

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2296-QZ	10-tlg. Set Stichsägeblätter – 2x DT2209, 2x DT2205, 2x DT2213, 1x DT2216, 1x DT2218, 1x DT2217, 1x DT2220	**23,30 €**	27,73 €	DW-ZUB
DT2298-QZ	14-tlg. Set Stichsägeblätter – 3x DT2209, 3x DT2205, 3x DT2213, 2x DT2216, 1x DT2218, 1x DT2217, 1x DT2220	**27,60 €**	32,84 €	DW-ZUB

Siehe auch Seite 337

HCS Stichsägeblätter für Holz

PRODUKTMERKMALE: HCS Stichsägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse • Bestehend aus biegsamem Kohlenstoffstahl (HCS) • Für den Einsatz in Holz, kunststoffbeschichteten Holzfaserplatten und Kunststoffen

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)

Mehrpacks

	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Zahnteilung	Max. Schnitttiefe	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
	DT2052-QZ	Schnelle saubere Schnitte in Holz, Span-, Tischler und Faserplatten	116 mm	87 mm	3 mm	65 mm	T301CD	5	**8,10 €**	9,64 €	DW-ZUB
	DT2164-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen	100 mm	68 mm	4 mm	60 mm	T101D	5	**7,00 €**	8,33 €	DW-ZUB
	DT2165-QZ	Gerade, feine Schnitte in Holz, Holzwerkstoffen und Kunststoffen	100 mm	73 mm	2,5 mm	30 mm	T101B	5	**7,00 €**	8,33 €	DW-ZUB
	DT2077-QZ	Schnelle Kurvenschnitte in Holz	100 mm	70 mm	4 mm	60 mm	T244D	5	**6,30 €**	7,50 €	DW-ZUB
	DT2166-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	100 mm	68 mm	4 mm	60 mm	T144D	5	**5,20 €**	6,19 €	DW-ZUB
	DT2169-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen	152 mm	116 mm	4 mm	100 mm	T344D	5	**10,60 €**	12,61 €	DW-ZUB
	DT2048-QZ	Saubere, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	116 mm	87 mm	2,5 mm	65 mm	T301BCP	5	**10,70 €**	12,73 €	DW-ZUB
	DT2076-QZ	Schnelle, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten	152 mm	116 mm	4 mm	100 mm	T344DP	5	**14,40 €**	17,14 €	DW-ZUB
	DT2057-QZ	Schnelle Schnitte bei variierender Materialstärke in Holz, Span-, Tischler-, und Faserplatten bis zu 65 mm	116 mm	91 mm	2–3 mm	65 mm	T234X	5	**10,10 €**	12,02 €	DW-ZUB
	DT2167-QZ	Schnelle, grobe Schnitte in dicke Holzbohlen bis zu 120 mm Stärke	180 mm	155 mm	4 mm	120 mm	T744D	5	**16,30 €**	19,40 €	DW-ZUB

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2290-QZ	10-tlg. Set Stichsägeblätter für Holz – 2x DT2175, 2x DT2177, 1x DT2050, 2x DT2186, 1x DT2168, 2x DT2075	**11,30 €**	13,45 €	DW-ZUB

Siehe auch Seite 337

Spezial-Stichsägeblatt

SAUBERE, EXTRA GERADE, WINKELGENAUE UND RANDBÜNDIGE SCHNITTE

JAPAN-ZAHN-FORM
Für extra scharfe und saubere Schnitte ohne Ausriss.

EXTRA BREITER BLATTKÖRPER
Für randbündige Schnitte bis an den Anschlag des Sägeschuhs. Extrem gerade Schnitte ohne Verlaufen des Blattes. Ungeeignet für Kurvenschnitte.

PRODUKTMERKMALE: Aussparungen – Für eine optimale Kühlung des Sägeblatts, verhindert ein Ansengen des Werkstücks • HCS-Blattkörper – Bestehend aus biegsamen Kohlenstoffstahl (HCS) für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse

Einzelpack

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Zahnteilung	Max. Schnitttiefe	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2074-QZ	Saubere, extra gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten für **randbündige Schnitte**	112 mm	74 mm	2,3 mm	65 mm	1	**4,90 €**	5,83 €	DW-NET-EK

HSS Stichsägeblätter für Metall

PRODUKTMERKMALE: HSS Stichsägeblätter bieten hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen • Bestehend aus vollgehärtetem Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl (HSS) • Kühlmittelempfehlung: Schneidöl, Emulsion, Schmier-/Kühlfett (für Aluminium, Weichstahl), Wasser (für Kunststoff, Plexiglas)

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)

Mehrpacks

	Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Zahnteilung	Max. Schnitttiefe	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
	DT2160-QZ	Gerade Schnitte in Stahlblech und NE-Metallen	76 mm	50 mm	1,2 mm	4 mm	T118A	5	**7,00 €**	8,33 €	DW-ZUB
	DT2085-QZ	Gerade Schnitte in dünnem Stahlblech, NE-Metallen (1,5–3 mm) und Aluminium (bis zu 65 mm)	132 mm	108 mm	1,2 mm	3 mm	T318A	5	**13,60 €**	16,18 €	DW-ZUB
	DT2163-QZ	Schnelle, gerade Schnitte in Aluminium (bis 15 mm), Stahl und NE-Metalle (3–6 mm) und Kunststoffen (bis 30 mm)	100 mm	72 mm	3 mm	15/6/30 mm	T127D	5	**8,10 €**	9,64 €	DW-ZUB
	DT2058-QZ	Für dünne bis starke Bleche, dünne Rohre und Profile sowie Aluminium bis zu einer Stärke von 1,5–10 mm	100 mm	74 mm	1,2–2,6 mm	10 mm	T123X	5	**9,80 €**	11,66 €	DW-ZUB

Sets

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2292-QZ	10-tlg. Set HSS Stichsägeblätter für Metall – 2x DT2172 gerade Schnitte in sehr dünnem Stahlblech und NE-Metall 3x DT2160 gerade Schnitte in Stahlblech und NE-Metall 2x DT2161 gerade Schnitte in Vollmaterial wie Stahl und NE-Metall 2x DT2163 schnelle, gerade Schnitte in Alu, Stahl, NE-Metall und PVC 1x DT2054 BiM – Kurvenschnitte in Metall und dünnem Stahlblech	**15,00 €**	17,85 €	DW-ZUB

Siehe auch Seite 335

EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter für Metall

PRODUKTMERKMALE: EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblätter bieten eine erhöhte Lebensdauer in NE- und eisenlegierten Metallen • Kühlmittelempfehlung: Schneidöl, Emulsion, Schmier-/Kühlfett (für Aluminium, Weichstahl), Wasser (für Kunststoff, Plexiglas)

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)

EXTREME®

Mehrpack

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Zahnteilung	Max. Schnitttiefe	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2150-QZ	Schnelle Schnitte in Stahl bis 3 mm, auch in Aluminium, Kupfer, Messing und anderen NE-Metallen bis 3 mm Materialstärke	86 mm	61 mm	1 mm	3 mm	T118AF	3	**6,70 €**	7,97 €	DW-ZUB

EXTREME® Bi-Metall Stichsägeblatt für Holz & Metall

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)

EXTREME®

Mehrpack

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge	Arbeits-länge	Zahnteilung	Max. Schnitt-tiefe	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2059-QZ	Für Anwendungen in Holz bis zu 65 mm Stärke sowie Metall-Rohren und -Profilen von 3–10 mm Stärke. Besonders geeignet für Schnitte bei variierender Materialstärke (Zug)	132 mm	101 mm	2,4–5 mm	Holz: 65 mm Metall: 10 mm	T345XF	5	**13,90 €**	16,54 €	DW-ZUB

EXTREME® Spezial-Stichsägeblätter

Für den Einsatz in Stichsägen (Akku und Kabel)

EXTREME®

Spezial-Stichsägeblätter

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge	Arbeits-länge	Zahn-teilung	Max. Schnitt-tiefe	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2056-QZ	Hartmetallbestückte Zähne für Schnitte in GFK u. a. Kunststoffen (bis 65 mm), Gips sowie zementgebundenen Plattenwerkstoffen (bis 80 mm)	132 mm	100 mm	4,3 mm	65 mm	T341HM	1	**13,90 €**	16,54 €	DW-ZUB
DT2103-QZ	Hartmetallbestückte Zähne für Schnitte in GFK u. a. Kunststoffen (bis 20 mm) sowie in zementgebundenen Plattenwerkstoffen	100 mm	69 mm	4,3 mm	20 mm	T141HM	1	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB
DT2084-QZ	Gerade und Kurvenschnitte in Sandwichmaterialien (bis 120 mm) und mittelstarken Stahlblechen	180 mm	148 mm	2 mm	120 mm	T718BF	5	**20,30 €**	24,16 €	DW-ZUB

SÄBELSÄGEBLÄTTER

Die Qualität eines Schnittes sowie der Arbeitsaufwand und -fortschritt hängt zu einem großen Teil von den Eigenschaften eines Säbelsägeblattes ab. Diese werden im Allgemeinen durch die Geometrie der Verzahnung, dem Werkstoff der Zähne und der Form des Schaftes bestimmt.

QUALITÄTSKLASSEN

XR EXTREME® RUNTIME

SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR EINE KOMPROMISSLOSE PERFORMANCE.

- **EINZIGARTIGE ZAHNFORM** und besondere Tough Coat Legierung sorgen für einen schnellen Sägefortschritt bei geringerer Wärmebildung.
- **BI-METALL-KONSTRUKTION** für eine bis zu zweifache Lebensdauer.

EXTREME®

SÄGEBLÄTTER FÜR SCHNELLERE SCHNITTE, LÄNGERE LEBENSDAUER.

- **AGGRESSIVE ZAHNGEOMETRIE UND PATENTIERTE EINTAUCHSPITZE** mit speziellem neuen Winkel für einen schnellen und effektiven Materialabtrag.
- **IDEAL** für extreme Anwendungen sowie Abriss- und Abbrucharbeiten.

PRODUKTMERKMALE BLATTMATERIAL

- **HM:** Besonders leistungsstarke Sägeblätter für Schnitte in Leichtbeton, Ziegelsteinen, Porenbeton, abrasiven Materialien, Keramik, Fiberglas, unlegiertem Weichmetall und Holz mit Nägeln.
- **BI-METALL:** Bi-Metall-Konstruktion als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit und verstärkte Zahnschulter für verbesserte Qualität in Holz, Metall, Multi-Materialien und den universellen Einsatz.
- **HCS:** Biegsamer Kohlenstoffstahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Holz.
- **HSS:** Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für hohe Standzeiten und beste Schnittergebnisse in Stahl und NE-Metallen.

ZAHNAUSFÜHRUNG

SPEZIELLER WELLENSCHLIFF
Für saubere Schnitte in Faserdämmstoffen, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi.

GESCHRÄNKTE VERZAHNUNG
Für grobe und schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz, Plastik und Aluminium.

GEWELLTE VERZAHNUNG
Für feine und saubere Schnitte in Hart- und Weichholz, Aluminium, NE-Metalle und Kunststoffe.

SCHRÄG GESCHÄRFTE, GESCHRÄNKTE VERZAHNUNG
Für schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz.

GRADE VERZAHNUNG
Für saubere Schnitte in allen Holz- und Kunststoffen.

SCHAFTFORM

UNIVERSAL-SCHAFT: Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für hohe Stabilität und lange Lebensdauer.

SCHNELLÜBERSICHT SÄBELSÄGEBLÄTTER

Holz und Kunststoff

Länge	100 mm	152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm	305 mm		400 mm	457 mm
Sägeblattstahl	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**
Stromgeführte Säge																
Saubere, schnelle Schnitte		DT2362	DT2351					DT2363					DT2364	DT2350■		
Holz mit Nägeln			DT2359■ DT90380■						DT2349■ DT2320■ DT90381■					DT2359■ DT90382■		
Varierende Materialstärke				DT2402												
Lebendholz								DT2352 DT2493					DT2432			
Akkubetriebene Säge																
Saubere, schnelle Schnitte			DT2344▼													

Metall

Länge	100 mm	152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm	305 mm		400 mm	457 mm
Sägeblattstahl	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**
Stromgeführte Säge																
Metall < 1,5 mm			DT2385													
Metall < 3 mm			DT2384 DT2407L DT2417 DT99553		DT2354				DT2408L DT2416 DT99552					DT2409L		
Metall 3 bis 8 mm			DT2361		DT2323* DT2353				DT2408L DT2416					DT2409L		
Metall 1 bis 100 mm			DT2404 DT90384 DT90385						DT90386 DT90387 DT90388					DT90389 DT90390 DT90391		
Akkubetriebene Säge																
Metall < 3 mm			DT2346▼													

Universal

Länge	100 mm	152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm	305 mm		400 mm	457 mm
Sägeblattstahl	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**
Stromgeführte Säge																
Kunststoffe, Sandwichmaterialien, Rundrohre			DT2348		DT2387									DT2355		
Metall, Gummi, Fiberglas, Gusseisen					DT2406 DT2490											
Akkubetriebene Säge																
Holz mit Nägeln, Aluminium, Fiberglas			DT2345		DT90383											

DEMOLITION – Abrissarbeiten

Länge	100 mm	152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm	305 mm		400 mm	457 mm
Sägeblattstahl	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**
Holz, Holz mit Nägeln			DT2300L■ DT99554■ DT20440■						DT2307L■ DT99555■ DT20439■					DT2314L■ DT20438■		
Metall, Metallprofile, Metallrohre	DT20437		DT2407L DT99553 DT20436		DT2408L DT99552				DT20435					DT2409L		
Metall, Kunststoffe, Sandwichmaterialien	DT2315L		DT2301L						DT2308L					DT2316L		

Spezialsägeblätter

Länge	100 mm	152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		240 mm		300 mm	305 mm		400 mm	457 mm
Sägeblattstahl	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**	**HCS**	**Bi-M**
Mauerwerk, Backstein, Keramik, Fiberglas			DT2332						DT2333							
Hochlochziegel, Backstein, Faserzement											DT2420 DT2335			DT2421		DT2422
Faserdämmstoffe						DT2450						DT2451			DT2452	
Gipskarton			DT2356													

* Großpack ■ mit Eintauchspitze ▼ für den Einsatz auf Akku-Säbelsägen HCS = hochflexibler Kohlenstoffstahl Bi-M = Kombination aus HCS-Blattkörper und kobaltlegierten M2 HSS-Schneiden

XR EXTREME RUNTIME™ Säbelsägeblätter

AGGRESSIVES ZAHNDESIGN FÜR EINE BIS ZU ZWEIMAL HÖHERE STANDZEIT

NEUES ZAHNDESIGN
Aggressive Zahngeometrie und HSS-Zähne mit 8 % höherem Kobaltanteil (M42) sorgen für ein optimales Schnittbild.

TOUGH COAT
Spezielle Legierung leitet die entstehende Wärme ab und schützt die Zähne für eine doppelt so lange Standzeit.

BI-METALL-KONSTRUKTION
als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden für doppelte Lebensdauer.

OPTIMALE ABSTIMMUNG
auf die DEWALT XR FLEXVOLT Säbelsäge und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion für erhöhte Verschleißfestigkeit • Optimierter Schaftwinkel, sowie Zahngeometrie kann den Schnitt beschleunigen • Universal-Schaft 1/2" • In Verbindung mit den DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen bis zu 2 x so viele Schnitte pro Akkuladung

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT99552-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	203 mm	1,4–1,8 mm	5	**45,40 €**	54,03 €	DW-ZUB
DT99553-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	152 mm	1,4–1,8 mm	5	**32,40 €**	38,56 €	DW-ZUB
DT99554-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	152 mm	4,2–6,36 mm	5	**32,40 €**	38,56 €	DW-ZUB
DT99555-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	230 mm	4,2–6,36 mm	5	**45,40 €**	54,03 €	DW-ZUB

Sets

DT99550 DT99551

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT99550-QZ	13-tlg. Set XR EXTREME® RUNTIME – 2 x DT99552-QZ, 4 x DT99553-QZ, 5 x DT99554-QZ, 2 x DT99555-QZ	**58,30 €**	69,38 €	DW-ZUB
DT99551-QZ	8-tlg. Set XR EXTREME® RUNTIME – 1 x DT99552-QZ, 3 x DT99553-QZ, 3 x DT99554-QZ, 1 x DT99555-QZ	**48,80 €**	58,07 €	DW-ZUB

Siehe auch Seite 308

EXTREME® Hartmetall Säbelsägeblätter

NEU

HARTMETALLBESTÜCKT FÜR DIE BEARBEITUNG HÄRTESTER MATERIALIEN

BIS ZU 10 x LÄNGERE LEBENSDAUER
im Vergleich zu DEWALT Bi-Metall Blättern.

HOHES BLATTPROFIL
Für gerade Schnitte und lange Lebensdauer, selbst bei Bearbeitung härtester Materialien.

PRÄZISIONS-GESCHLIFFENE ZÄHNE
Für hohe Leistung.

GRÖSSERE ZAHNKERBEN
Besserer Materialabtrag und schnellerer Arbeitsfortschritt.

PRODUKTMERKMALE: Hartmetallbestückte Zähne • Optimale Zahnteilung für die härtesten Anwendungen • Höchste Langlebigkeit • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

DT20435

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT20437-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Metall	102 mm	8 TPI	1	**15,40 €**	18,33 €	DW-ZUB
DT20436-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Metall	152 mm	8 TPI	1	**22,60 €**	26,89 €	DW-ZUB
DT20435-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Metall	230 mm	8 TPI	1	**34,00 €**	40,46 €	DW-ZUB
DT20440-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Abrissarbeiten in Holz/Holz mit Nägeln	152 mm	6 TPI	1	**17,20 €**	20,47 €	DW-ZUB
DT20439-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Abrissarbeiten in Holz/Holz mit Nägeln	230 mm	6 TPI	1	**24,40 €**	29,04 €	DW-ZUB
DT20438-QZ	Säbelsägeblatt Carbide für Abrissarbeiten in Holz/Holz mit Nägeln	305 mm	6 TPI	1	**31,90 €**	37,96 €	DW-ZUB

EXTREME® Bi-Metall Säbelsägeblätter

INNOVATIVE ZAHNGEOMETRIE UND PATENTIERTE LEGIERUNG FÜR SCHNELLERE SCHNITTE UND LÄNGERE LEBENSDAUER

SPEZIELLE ZAHNGEOMETRIE
Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer für ein optimales Schnittbild. 8 % höherer Kobaltanteil (M42) für eine extra lange Lebensdauer.

PATENTIERTE LEGIERUNG
Legierung des HCS-Körpers leitet die beim Schneiden entstehende Wärmeenergie gezielt von der Zahnung über den Blattkörper in das zu schneidende Material ab. Für eine doppelt so lange Standzeit.

AGGRESSIVER WINKEL
Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer.

ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME
Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Aggressive Zahngeometrie mit speziellem neuen Winkel für einen schnellen und effektiven Materialabtrag vor allem bei zugfesten und abrasiven Metallen • Ideal für extreme Anwendungen sowie Abriss- und Abbrucharbeiten

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

DT2407L

DT2408L

DT2409L

DT2300L

DT2301L

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2407L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	152 mm	1,4–1,8 mm	5	**31,00 €**	36,89 €	DW-ZUB
DT2408L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	203 mm	1,4–1,8 mm	5	**43,40 €**	51,65 €	DW-ZUB
DT2409L-QZ	Für extrem harte und abrasive Metalle	305 mm	1,4–1,8 mm	5	**61,70 €**	73,42 €	DW-ZUB
DT2300L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	152 mm	4,2 mm	5	**24,60 €**	29,27 €	DW-ZUB
DT2307L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	228 mm	4,2 mm	5	**43,10 €**	51,29 €	DW-ZUB
DT2314L-QZ	Für schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichhölzern mit Nägeln, mit Eintauchspitze	305 mm	4,2 mm	5	**50,50 €**	60,10 €	DW-ZUB
DT2315L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	100 mm	2,5 mm	5	**20,80 €**	24,75 €	DW-ZUB
DT2301L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	152 mm	2,5 mm	5	**30,80 €**	36,65 €	DW-ZUB
DT2308L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	228 mm	2,5 mm	5	**43,10 €**	51,29 €	DW-ZUB
DT2316L-QZ	Für schnelle Schnitte in Multi-Materialien	305 mm	2,5 mm	5	**49,30 €**	58,67 €	DW-ZUB

Sets

DT2443L

DT2441L

DT2440L

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2440L-QZ	6-tlg. Set EXTREME® Säbelsägeblätter – 1x DT2300L, 1x DT2301L, 1x DT2307L, 1x DT2308L, 1x DT2315L, 1x DT2407L	**41,00 €**	48,79 €	DW-ZUB
DT2443L-QZ	8-tlg. Set EXTREME® Säbelsägeblätter – 3x DT2300L, 3x DT2407L, 1x DT2308L, 1x DT2408L	**46,60 €**	55,45 €	DW-ZUB
DT2441L-QZ	12-tlg. Set EXTREME® Säbelsägeblätter – 2x DT2300L, 2x DT2307L, 2x DT2315L, 2x DT2301L, 2x DT2308L, 1x DT2408L, 1x DT2407L	**52,80 €**	62,83 €	DW-ZUB

Siehe auch Seite 332



Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz

AGGRESSIVES ZAHNDESIGN FÜR EINE BIS ZU ZWEIMAL HÖHERE STANDZEIT

BIS ZU 50 % LÄNGERE LEBENSDAUER
im Vergleich zum bisherigen DEWALT Sortiment.

PATENTIERTE ZAHNFORMEN
für einen optimierten Materialabtrag und effiziente Schnittleistung bei erhöhter Lebensdauer.

AGGRESSIVE ZAHNGEOMETRIE
für extrem schnelle Schnitte in unterschiedliche Materialien wie Holz oder Holz mit Nägeln.

LANGLEBIGES BLATT-DESIGN
Bi-Metall Konstruktion für erhöhte Verschleißfestigkeit und Stabilität.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion für erhöhte Verschleißfestigkeit • Optimierter Schaftwinkel, sowie Zahngeometrie kann den Schnitt beschleunigen • Universal-Schaft 1/2" • Mit Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte.

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT90380-QZ	Für Abbrucharbeiten	152 mm	4,2 mm	5	**26,80 €**	31,89 €	DW-ZUB
DT90381-QZ	Für Abbrucharbeiten	228 mm	4,2 mm	5	**35,40 €**	42,13 €	DW-ZUB
DT90382-QZ	Für Abbrucharbeiten	304 mm	4,2 mm	5	**42,70 €**	50,81 €	DW-ZUB

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz

INNOVATIVE ZAHNGEOMETRIE FÜR SCHNELLERE SCHNITTE UND LÄNGERE LEBENSDAUER

EXTREM SCHARFE ZÄHNE
Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer. Für ein optimales Schnittbild.

PATENTIERTE EINTAUCHSPITZE
Für schnelle und einfache Tauchschnitte in allen Holzwerkstoffen. Reißt beim ersten Eintauchen mehr Material heraus.

ERHÖHTE VERSCHLEISSFESTIGKEIT
Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden.

AGGRESSIVER WINKEL
Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer.

ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME
Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes.

VERSTÄRKTE BLATTSCHULTERN
Für eine höhere Standzeit auch bei extremsten Anwendungen.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2" • Neuentwickelte, patentierte Eintauchspitze (außer DT2351-QZ) für saubere, schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2351-QZ	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoff. Spezielle Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	152 mm	4,2 mm	S711DF	5	**15,20 €**	18,09 €	DW-ZUB
DT2359-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	152 mm	4,2 mm	S611DF	5	**18,40 €**	21,90 €	DW-ZUB
DT2349-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	228 mm	4,2 mm	S1111DF	5	**20,40 €**	24,28 €	DW-ZUB
DT2320-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	228 mm	4,2 mm	S1111DF	100	**369,20 €**	439,35 €	DW-ZUB
DT2350-QZ	Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln und hartem Kunststoff. Neu entwickelte, patentierte Eintauchspitze für schnelle und präzise Tauchschnitte in allen Holz-Materialien	305 mm	4,2 mm	S1411DF	5	**23,70 €**	28,20 €	DW-ZUB
DT2344-QZ	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoff. Ideal für den Einsatz auf akkubetriebenen Geräten	152 mm	3,6–5,1 mm	S711VF	5	**17,20 €**	20,47 €	DW-ZUB

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Holz

PRODUKTMERKMALE: Hochflexibler Kohlenstoffstahl (HCS) • Für Weichholz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe und andere weiche Materialien • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)



Einzelpacks

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge	Zahn-teilung	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2362-QZ	Feine, schnelle Kurvenschnitte in Holz und Kunststoffen	152 mm	4,2 mm	S644D	5	**15,20 €**	18,09 €	DW-ZUB
DT2363-QZ	Konstruktionsholz (6–150 mm), Spanplatten und MDF (6–60 mm), Sperrholz, Kunststoff (6–150 mm), Holzwände (bis 175 mm); Blattstärke 1,25 mm	228 mm	4,2 mm	S1544D	5	**18,90 €**	22,49 €	DW-ZUB
DT2364-QZ	Feine, schnelle Schnitte in Holz und Kunststoffen	305 mm	4,2 mm	S1344D	5	**22,50 €**	26,78 €	DW-ZUB
DT2402-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken, Bauholz (6–150 mm), Spanplatten und MDF (6–60 mm), Sperrholzplatte und Kunststoff (6–150 mm), Holzplatten (bis 175 mm)	203 mm	2,4–4 mm	S2345X	5	**22,20 €**	26,42 €	DW-ZUB
DT2352-QZ	Für Grobholz ohne Nägel (15–190 mm), lebendes Holz und zum Ausasten (bis 190 mm), Brennholz (15–190 mm), Blattstärke 1,5 mm	230 mm	4,2–5,1 mm	S1531L	5	**25,70 €**	30,58 €	DW-ZUB
DT2432-QZ	Für Grobholz ohne Nägel (20–250 mm), lebendes Holz und zum Ausasten (bis 250 mm), Blattstärke 1,25 mm	305 mm	8,5 mm	S1617K	5	**24,70 €**	29,39 €	DW-ZUB

Set

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge	Zahn-teilung	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2493-QZ	Für Grobholz ohne Nägel (15–190 mm), lebendes Holz und zum Ausasten (bis 190 mm), Brennholz (15–190 mm); Blattstärke 1,5 mm	230 mm	4,2–5,1 mm	S1531L	25	**131,90 €**	156,96 €	DW-ZUB

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall

AGGRESSIVES ZAHNDESIGN FÜR EINE BIS ZU ZWEIMAL HÖHERE STANDZEIT

BIS ZU 50 % LÄNGERE LEBENSDAUER
im Vergleich zum bisherigen DEWALT Sortiment.

PATENTIERTE ZAHNFORMEN
für einen optimierten Materialabtrag und effiziente Schnittleistung bei erhöhter Lebensdauer.

AGGRESSIVE ZAHNGEOMETRIE
für extrem schnelle Schnitte in unterschiedliche Materialien wie Holz, Holz mit Nägeln oder Metall.

LANGLEBIGES BLATT-DESIGN
Bi-Metall Konstruktion für erhöhte Verschleißfestigkeit und Stabilität.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion für erhöhte Verschleißfestigkeit • Optimierter Schaftwinkel, sowie Zahngeometrie kann den Schnitt beschleunigen • Universal-Schaft 1/2" • Verstärkte Blattschulter für reduzierte Vibrationen und ruhige Schnitte

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT90384-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	152 mm	2,5 mm	5	**22,10 €**	26,30 €	DW-ZUB
DT90385-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	152 mm	1,8 mm	5	**21,80 €**	25,94 €	DW-ZUB
DT2404-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	152 mm	1,4 mm	5	**22,20 €**	26,42 €	DW-ZUB
DT90386-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	228 mm	2,5 mm	5	**39,50 €**	47,01 €	DW-ZUB
DT90387-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	228 mm	1,8 mm	5	**39,50 €**	47,01 €	DW-ZUB
DT90388-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	228 mm	1,4 mm	5	**39,50 €**	47,01 €	DW-ZUB
DT90389-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	304 mm	2,5 mm	5	**44,90 €**	53,43 €	DW-ZUB
DT90390-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	304 mm	1,8 mm	5	**44,90 €**	53,43 €	DW-ZUB
DT90391-QZ	Säbelsägeblatt BIM 1" Metall	304 mm	1,4 mm	5	**44,90 €**	53,43 €	DW-ZUB

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall

INNOVATIVE ZAHNGEOMETRIE FÜR SCHNELLERE SCHNITTE UND LÄNGERE LEBENSDAUER

EXTREM SCHARFE ZÄHNE
Extrem schnelle Schnitte bei gleichzeitig erhöhter Lebensdauer. Für ein optimales Schnittbild.

ERHÖHTE VERSCHLEISSFESTIGKEIT
Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden.

AGGRESSIVER WINKEL
Gehärteter Schaft mit aggressivem Winkel sorgt für mehr Stabilität und erhöhte Lebensdauer.

ANWENDUNGS-PIKTOGRAMME
Zur Erkennung der Anwendungsbereiche des jeweiligen Sägeblattes.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge	Zahn-teilung	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2385-QZ	Feine Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 1,5 mm	152 mm	1,1 mm	S922AF	5	**16,40 €**	19,52 €	DW-ZUB
DT2384-QZ	Schnelle Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 3 mm	152 mm	1,4 mm	S922EF	5	**16,40 €**	19,52 €	DW-ZUB
DT2354-QZ	Schnelle Schnitte in Stahlblech, Rohren und Profilen bis 3 mm	203 mm	1,4 mm	S1122EF	5	**24,20 €**	28,80 €	DW-ZUB
DT2361-QZ	Schnelle Schnitte in Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3–8 mm)	152 mm	1,8 mm	S922BF	5	**18,40 €**	21,90 €	DW-ZUB
DT2353-QZ	Schnelle Schnitte in Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3–8 mm)	203 mm	1,8 mm	S1025EF	5	**24,20 €**	28,80 €	DW-ZUB
DT2323-QZ	Schnelle Schnitte in Stahl und NE-Metallen, Blech, Rohren und Profilen (3–8 mm)	203 mm	1,8 mm	S1025EF	100	**412,20 €**	490,52 €	DW-ZUB
DT2346-QZ	Stahl und NE-Metalle bis 3 mm. Ideal für den Einsatz auf akkubetriebenen Geräten	152 mm	1,4 mm	S922EF	5	**17,20 €**	20,47 €	DW-ZUB

Bi-Metall Säbelsägeblätter für Metall (abbrechbar)

PATENTIERTES ABBRECHBARES SÄBELSÄGEBLATT FÜR DOPPELTE STANDZEIT

HÖHERE STABILITÄT
Dickeres Blatt für eine lange Haltbarkeit und erhöhte Lebensdauer bei Schnitten in Metall.

PATENTIERTE INNOVATION
Bei engen Platzverhältnissen kann das Blatt durch einfaches Abbrechen gekürzt werden.

MEHR VERSCHLEISS-FESTIGKEIT
Legierung für weniger Oberflächenreibung und somit reduzierte Hitzebildung.

WENIGER VIBRATIONEN
Bei verkürztem Blatt reduzierte Vibrationen und Beugungen.

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M42-HSS-Schneiden mit 8 % mehr Cobalt als bisher, für erhöhte Verschleißfestigkeit • Optimierter Schaftwinkel, sowie Zahngeometrie kann den Schnitt um bis zu 20 % beschleunigen • Universal-Schaft 1/2" • Patentierte abbrechbare Stelle für doppelte Standzeit

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamt-länge	Zahn-teilung	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2416-QZ	Kupfer, Kanal, Metallrohr, PVC, EMT (dünne Kanal- & Isolier-Rohre)	230 mm	1,4–1,8 mm	5	**41,20 €**	49,03 €	DW-ZUB
DT2417-QZ	Kupfer, Kanal, Metallrohr, PVC, EMT (dünne Kanal- & Isolier-Rohre)	152 mm	1,4–1,8 mm	5	**28,30 €**	33,68 €	DW-ZUB

Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2446-QZ	8-tlg. Set Säbelsägeblätter – 2 x DT2416, 6 x DT2417	**52,80 €**	62,83 €	DW-ZUB

Siehe auch Seite 338

Bi-Metall Säbelsägeblätter für universellen Einsatz

PRODUKTMERKMALE: Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden • Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit • Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität • Universal-Schaft 1/2"

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2348-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 100 mm), Metall (bis 10 mm)	152 mm	1,8 – 2,5 mm	S922VF	5	**18,40 €**	21,90 €	DW-ZUB
DT2387-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 175 mm), Metall (bis 10 mm)	203 mm	1,8 – 2,5 mm	S1122VF	5	**19,20 €**	22,85 €	DW-ZUB
DT2355-QZ	Für Sandwichmaterialien (bis 250 mm), Metall (bis 10 mm)	305 mm	1,8 – 2,5 mm	S1222VF	5	**27,20 €**	32,37 €	DW-ZUB
DT2345-QZ	Universeller Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Aluminium und Fiberglas. Ideal für den Einsatz auf akkubetriebenen Geräten	152 mm	2,5 mm	S922HF	5	**17,20 €**	20,47 €	DW-ZUB
DT90383-QZ	BIM Säbelsägeblatt für universelle Anwendung in verschiedene Materialien	203 mm	2,5 mm	S3456XF	5	**40,90 €**	48,67 €	DW-ZUB
DT2406-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken, Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatte (5 – 150 mm), Metallblech, Aluminium-Profile (3 – 18 mm), Kunststoff, Fiberglas, verstärkte Kunststoff-Profile (5 – 150 mm)	203 mm	2,4 – 4,6 mm	S3456XF	5	**31,60 €**	37,60 €	DW-ZUB
DT2490-QZ	Progressor Säbelsägeblatt für variierende Materialstärken, Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatte (5 – 150 mm), Metallblech, Aluminium-Profile (3 – 18 mm), Kunststoff, Fiberglas, verstärkte Kunststoff-Profile (5 – 150 mm)	203 mm	2,4 – 4,6 mm	S3456XF	25	**168,50 €**	200,52 €	DW-ZUB

Spezial-Säbelsägeblätter

Für den Einsatz in Säbelsägen (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Anwendung	Gesamtlänge	Zahnteilung	Bosch Ref.-Nr.	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2333-QZ	HM-staubbestückt – zum Schneiden von Leichtbeton, Ziegelsteinen, abrasiven Materialien, Keramik, Fiberglas, unlegiertem Weichmetall und Holz mit Nägeln	228 mm	2 mm	S1130Riff	2	**15,40 €**	18,33 €	DW-ZUB
DT2420-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Fiber-Zement bis 150 mm, Blattstärke 1,5 mm	240 mm	12,7 mm	S1543HM	1	**31,30 €**	37,25 €	DW-ZUB
DT2421-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Fiber-Zement bis 250 mm, Blattstärke 1,5 mm	305 mm	12,7 mm	S1243HM	1	**42,90 €**	51,05 €	DW-ZUB
DT2422-QZ	Porenbeton, Ziegelstein und Fiber-Zement bis 365 mm, Blattstärke 1,5 mm	457 mm	12,7 mm	S2243HM	1	**59,60 €**	70,92 €	DW-ZUB
DT2450-QZ	HCS Spezial-Sägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	225 mm	–	S1113AWP	2	**23,40 €**	27,85 €	DW-NET-EK
DT2451-QZ	HCS Spezial-Sägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	300 mm	–	S1213AWP	2	**31,20 €**	37,13 €	DW-NET-EK
DT2452-QZ	HCS Spezial-Sägeblatt wellengeschliffen für Faserdämmstoffe, Styropor, Karton, Teppich, Leder und Gummi	400 mm	–	S2013AWP	1	**28,60 €**	34,03 €	DW-NET-EK
DT2356-QZ	Säbelsägeblatt BIM Gipskarton	152 mm	1,8 mm	S628DF	5	**21,80 €**	25,94 €	DW-ZUB
DT2335-QZ	Carbide beschichtete Zahnung zum Schneiden von Leichtbeton, Ziegelsteinen, abrasiven Materialien, Keramik	235 mm	1 mm	–	1	**31,30 €**	37,25 €	DW-ZUB
DT2332-QZ	HM-staubbestückt zum Schneiden von Leichtbeton, Ziegelsteinen, abrasiven Materialien, Keramik, Fiberglas, unlegiertem Weichmetall	152 mm	2 mm	–	1	**13,20 €**	15,71 €	DW-ZUB

Säbelsägeblätter-Sets

Sets

DT2444 DT2445

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2444-QZ	6-tlg. Set Säbelsägeblätter – 2 x DT2345, 2 x DT2349, 2 x DT2353	**34,70 €**	41,29 €	DW-ZUB
DT2445-QZ	12-tlg. Set Säbelsägeblätter – 1 x DT2345, 3 x DT2349, 3 x DT2353, 2 x DT2359, 3 x DT2361	**46,60 €**	55,45 €	DW-ZUB
DT2442-QZ	8-tlg. Set Säbelsägeblätter – 2 x DT2301, 2 x DT2301, 2 x DT2349, 2 x DT2352	**41,00 €**	48,79 €	DW-ZUB

Siehe auch Seite 338

ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

PRODUKTMERKMALE: 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT ALLIGATOR® Spezialsägen

Für den Einsatz in Spezialsägen DW390 / 391 / 392 / 393 / 394 (bis Modelljahr 2012)

2-teilige Sägeblätter-Sätze

Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge	Zahnmaterial	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2960-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	DW390 / 391	275 mm	HSS	1	**43,10 €**	51,29 €	DW-NET-EK
DT2961-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DW390 / 391	275 mm	HSS	1	**36,20 €**	43,08 €	DW-NET-EK
DT2962-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	DW390 / 391	275 mm	HM	1	**72,90 €**	86,75 €	DW-NET-EK
DT2963-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DW390 / 391	275 mm	HM	1	**70,30 €**	83,66 €	DW-NET-EK
DT2964-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DW392 / 393 / 394	425 mm	HM	1	**85,50 €**	101,75 €	DW-NET-EK
DT2965-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DW392 / 393 / 394	425 mm	HM	1	**85,50 €**	101,75 €	DW-NET-EK
DT2966-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DW392 / 393 / 394	425 mm	HM	1	**190,70 €**	226,93 €	DW-NET-EK

ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

PRODUKTMERKMALE: 2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT ALLIGATOR® Spezialsägen

Für den Einsatz in Spezialsägen DWE396 / 397 / 398 / 399 (ab Modelljahr 2013)

2-teilige Sägeblätter-Sätze

Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge	Zahnmaterial	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT2970-QZ	Für feine Schnitte in Weichholz, Sperrholz, Gipskarton, Karton	DWE396	295 mm	HSS	1	**48,00 €**	57,12 €	DW-NET-EK
DT2971-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DWE396	295 mm	HSS	1	**46,80 €**	55,69 €	DW-NET-EK
DT2972-QZ	Sehr robustes Sägeblatt für einfache Schnitte in Spanplatte, MDF, Hart- und Weichholz, Brennholz, Kunststoff	DWE396	295 mm	HM	1	**81,50 €**	96,99 €	DW-NET-EK
DT2973-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DWE396	295 mm	HM	1	**77,80 €**	92,58 €	DW-NET-EK
DT2977-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE396	295 mm	HM	1	**137,80 €**	163,98 €	DW-NET-EK
DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DWE397 / 398 / 399	430 mm	HM	1	**85,50 €**	101,75 €	DW-NET-EK
DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	DWE397 / 398 / 399	430 mm	HM	1	**85,50 €**	101,75 €	DW-NET-EK
DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²	DWE397 / 398 / 399	430 mm	HM	1	**178,40 €**	212,30 €	DW-NET-EK
DT2978-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton, Holzfaser-dämmplatten – nicht für Spanplatten	DWE397 / 398 / 399	430 mm	HSS	1	**62,30 €**	74,14 €	DW-NET-EK
DT2979-QZ	Dämmstoffblatt; Spezialblatt zum Schneiden von z.B. Glaswolle, Steinwolle, Hanf, Holzwolle	DWE397 / 398 / 399	430 mm	HSS	1	**69,00 €**	82,11 €	DW-NET-EK

XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® Spezialsägeblätter

PRODUKTMERKMALE: 2-teilige Sägeblätter in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen und somit effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung • Bis zu 2x längere Laufzeit pro Akkuladung • Schneller Schnitt durch verbesserte Legierung

Für den Einsatz in Spezialsägen DCS396 / DCS397

2-teilige Sägeblätter-Sätze

Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Arbeitslänge	Zahnmaterial	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT99590-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z.B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DCS396	295 mm	HM	1	**70,30 €**	83,66 €	DW-NET-EK
DT99591-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²	DCS397	430 mm	HM	1	**85,50 €**	101,75 €	DW-NET-EK
DT99592-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DCS396	295 mm	HSS	1	**48,00 €**	57,12 €	DW-NET-EK
DT99593-QZ	Universalblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	DCS397	430 mm	HSS	1	**62,30 €**	74,14 €	DW-NET-EK

Bandsägeblätter

PRODUKTMERKMALE: Sägebänder aus hochwertigem, vergütetem Stahl • Extrem scharfgeschliffene und gehärtete Zähne ermöglichen sauberste Schnitte • Speziell gehärtete Zahnreihen

Für den Einsatz in Bandsägen

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Anwendung	Passend für	Gesamtlänge	Breite	Dicke	Zahnteilung	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT8460-QZ	Metall (6,35–9,52 mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835 mm	12 mm	0,5 mm	1,8 mm	4	**58,70 €**	69,85 €	DW-ZUB
DT8461-QZ	Metall (3,97–6,35 mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835 mm	12 mm	0,5 mm	1,4 mm	4	**58,70 €**	69,85 €	DW-ZUB
DT8462-QZ	Metall (bis zu 3,97 mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835 mm	12 mm	0,5 mm	1,05 mm	4	**58,70 €**	69,85 €	DW-ZUB
DT8463-QZ	Metall (6,35–9,52 mm), Alu, Edelstahl, Kunststoff	DCS371NT	835 mm	12 mm	0,5 mm	1,8/1,4 mm	4	**58,70 €**	69,85 €	DW-ZUB
DT8480-QZ	Holz – kleine Radien	DW738 / DW739	2,095 mm	3 mm	0,6 mm	4,2 mm	1	**54,30 €**	64,62 €	DW-ZUB
DT8481-QZ	Universalsägeblatt	DW738 / DW739	2,095 mm	12 mm	0,6 mm	4,2 mm	1	**44,20 €**	52,60 €	DW-ZUB
DT8482-QZ	Holz – größere Materialstärken	DW738 / DW739	2,095 mm	16 mm	0,6 mm	6,4 mm	1	**44,20 €**	52,60 €	DW-ZUB
DT8483-QZ	Holz – Radien	DW738 / DW739	2,095 mm	6 mm	0,6 mm	3,2 mm	1	**44,20 €**	52,60 €	DW-ZUB
DT8484-QZ	NE-Metalle, Dünnschnitt	DW738 / DW739	2,095 mm	6 mm	0,6 mm	1,8 mm	1	**44,20 €**	52,60 €	DW-ZUB
DT8485-QZ	NE-Metall – größere Materialstärken	DW738 / DW739	2,095 mm	12 mm	0,6 mm	3,2 mm	1	**44,20 €**	52,60 €	DW-ZUB
DT8486-QZ	Holz, Laminat und Formica	DW738 / DW739	2,095 mm	10 mm	0,6 mm	3,2 mm	1	**44,20 €**	52,60 €	DW-ZUB
DT8470-QZ	Holz – kleine Radien	DW876	2,215 mm	4 mm	0,6 mm	1,8 mm	1	**54,30 €**	64,62 €	DW-ZUB
DT8471-QZ	Holz – Radien	DW876	2,215 mm	6 mm	0,4 mm	4,2 mm	1	**54,30 €**	64,62 €	DW-ZUB
DT8472-QZ	Holz – Längs- und Querschnitte	DW876	2,215 mm	10 mm	0,4 mm	4,2 mm	1	**54,30 €**	64,62 €	DW-ZUB
DT8473-QZ	Holz, Kunststoffe – Längsschnitte (größere Materialstärken)	DW876	2,215 mm	16 mm	0,6 mm	6,4 mm	1	**54,30 €**	64,62 €	DW-ZUB
DT8474-QZ	Holz, Kunststoffe – Längsschnitte	DW876	2,215 mm	20 mm	0,6 mm	6,4 mm	1	**54,30 €**	64,62 €	DW-ZUB
DT8475-QZ	NE-Metall – Dünnschnitt	DW876	2,215 mm	6 mm	0,6 mm	1,4 mm	1	**54,30 €**	64,62 €	DW-ZUB
DT8476-QZ	NE-Metall – größere Materialstärken	DW876	2,215 mm	12 mm	0,6 mm	1,8 mm	1	**54,30 €**	64,62 €	DW-ZUB

Hobelmesser

Für den Einsatz in Elektrohobeln

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Passend für Hobel	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3901-QZ	HM-Wendemesser, 80 mm	DW676	1	**15,00 €**	17,85 €	DW-ZUB
DT3905-QZ	HSS-Wendemesser, 82 mm	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	1	**9,90 €**	11,78 €	DW-ZUB
DT3906-QZ	HM-Wendemesser, 82 mm	DW678 / DW680 / D26500 / D26501	1	**15,00 €**	17,85 €	DW-ZUB

Hartmetall Fräser

INNOVATIVE FRÄSERTECHNOLOGIE FÜR RÜCKSCHLAGFREIES ARBEITEN UND MAXIMALE LEBENSDAUER

„ANTI-KICKBACK"-DESIGN
Speziell für ein rückschlagfreies Arbeiten in allen Holzmaterialien entwickelter Korpus.

PREMIUM STAHLKÖRPER
Gemäß der Euronorm EN847-1 gefertigter Stahlkörper und Aufnahmeschaft für ein Maximum an Lebensdauer.

HM-SCHNEIDPLATTEN
Hochwertige Hartmetallschneiden mit winkelgenauem Anschliff für den härtesten Einsatz bei maximaler Lebensdauer.

AUSTAUSCHBARE KUGELLAGER
Für eine noch höhere Lebensdauer der einzelnen Fräser des Sortiments.

Nutfräser (HM) – Z2

PRODUKTMERKMALE: Ein- und zweischneidig für präzise und ausrissfreie Kanten

ANWENDUNGEN: Grund- und flankenschneidend • Zum Nuten, Fälzen, Langlochfräsen und Bohren • Die angeschliffene Bohrschneide lässt das Einbohren zu • Einsetzbar auch für gerade Fräsanwendungen bei Laminat

Für Oberfräsen

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Schaft (A)	Fräs-Ø (B)	Arbeitslänge (C)	Gesamtlänge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT90001-QZ	Einschneidig (Z1), HM	8 mm	5 mm	12 mm	50 mm	**13,80 €**	16,42 €	DW-ZUB
DT90002-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	6 mm	19 mm	55 mm	**14,70 €**	17,49 €	DW-ZUB
DT90003-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	8 mm	20 mm	55 mm	**15,60 €**	18,56 €	DW-ZUB
DT90004-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	10 mm	20 mm	52 mm	**16,70 €**	19,87 €	DW-ZUB
DT90005-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	12 mm	20 mm	52 mm	**17,60 €**	20,94 €	DW-ZUB
DT90006-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	14 mm	20 mm	52 mm	**18,50 €**	22,02 €	DW-ZUB
DT90007-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	15 mm	20 mm	52 mm	**18,50 €**	22,02 €	DW-ZUB
DT90008-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	16 mm	20 mm	52 mm	**20,30 €**	24,16 €	DW-ZUB
DT90009-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	18 mm	20 mm	52 mm	**20,30 €**	24,16 €	DW-ZUB
DT90010-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	20 mm	20 mm	52 mm	**21,30 €**	25,35 €	DW-ZUB
DT90011-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	22 mm	20 mm	52 mm	**22,30 €**	26,54 €	DW-ZUB
DT90012-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	25 mm	20 mm	52 mm	**23,20 €**	27,61 €	DW-ZUB

Abrundfräser mit Kugellager (HM) – Z2

PRODUKTMERKMALE: Zweischneidig für glatte, ausrissfreie Kanten • Austauschbares Kugellager-System zur Herstellung unterschiedlicher Profile

ANWENDUNGEN: Abrundfräser werden z. B. zum Abrunden von Tisch- und Arbeitsplatten, Rahmenteilen, Schränken und Möbelelementen verwendet, wie auch zur Profilierung von Kanten im Gestell- und Rahmenbau • Für Harthölzer und MDF

Für Oberfräsen

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Beschreibung	Schaft (A)	Fräs-Ø (B)	Arbeitslänge (C)	Radius (D)	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT90013-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	22,7 mm	9,5 mm	5 mm	**30,80 €**	36,65 €	DW-ZUB
DT90014-QZ	Zweischneidig (Z2), HM	8 mm	24,7 mm	13,5 mm	6 mm	**32,60 €**	38,79 €	DW-ZUB
DT90015-QZ	Zweischneidig (Z2), TCT	8 mm	28,7 mm	15,5 mm	8 mm	**37,40 €**	44,51 €	DW-ZUB

HM-Nutfräser

Für den Einsatz in Lamellendübelfräsen

Einzelpack

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Blattstärke	Bohrung	Zähnezahl	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT1306-QZ	Nutfräser für DW682K / DW685K / DCW682	102 mm	4,0 mm	22 mm	12	**65,60 €**	78,06 €	DW-ZUB

Fräser-Sets mit 8 mm-Schaft

12-tlg. HM-Fräser-Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT90016-QZ	12-tlg. HM-Fräser-Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	**87,50 €**	104,13 €	DW-NET-EK

Set-Inhalt

Inhalt je 1 Stk.

1. Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm)
2. V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°)
3. Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, 14°)
4. Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 21,5 mm, Radius 6 mm)
5. Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm)
6. Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,6 mm, 45°)
7. Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm)
8. Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm)
9. Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm)
10. Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12,7 mm, Arbeitslänge 25,4 mm)
11. Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 24,7 mm, Radius 6 mm)
12. Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 32,7 mm, Radius 10 mm)

Siehe auch Seite 314

22-tlg. HM-Fräser-Set

Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT90017-QZ	22-tlg. HM-Fräser-Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	**149,50 €**	177,91 €	DW-NET-EK

Set-Inhalt

Inhalt je 1 Stk.

1. Nutfräser (Ø 6 mm, Arbeitslänge 20 mm)
2. Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm)
3. Nutfräser (Ø 10 mm, Arbeitslänge 20 mm)
4. Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm)
5. Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm)
6. Nutfräser (Ø 20 mm, Arbeitslänge 20 mm)
7. Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, 14°)
8. Hohlkehlfräser (Ø 8 mm, Radius 4 mm)
9. Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm)
10. V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 60°)
11. V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°)
12. Viertelstabfräser (Ø 21 mm, Radius 5 mm)
13. Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22,22 mm, Radius 3,2 mm)
14. Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,7 mm, 45°)
15. Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22,7 mm, Radius 5 mm)
16. Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,6 mm, Radius 8 mm)
17. Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 19,9 mm, 22°)
18. Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12,7 mm, Arbeitslänge 25,4 mm)
19. Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm)
20. Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 19,5 mm, Radius 5 mm)
21. Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 25,5 mm, Radius 8 mm)
22. Falzfräser mit Anlaufkugellager (Ø 31,8 mm, Arbeitslänge 12,7 mm)

Siehe auch Seite 338

SCHLEIFEN

ÜBERSICHT

Schleifen gehört zur Hauptgruppe des Trennens, sowie zur Gruppe des Spanens und ist ein Fertigungsverfahren zur Bearbeitung von Oberflächen oder zum Trennen von Werkstoffteilen mit Schleifmitteln.





EXTREME® SCHLEIFGITTER

- **TRÄGERMATERIAL** aus robustem Nylon-Geflecht.
- **SILIZIUM-KARBID-KÖRNUNG** der Schleifgitter wird durch ein spezielles Verbundverfahren auf das Nylon-Geflecht aufgebracht. Dies reduziert Flexibilität, erhöht aber die Lebensdauer bis zu 4 x im Vergleich zu DEWALT Standard-Schleifmitteln.
- **DURCH DIE VIELZAHL** der kleinen Öffnungen im Gitterleinen wird die Absaugleistung deutlich erhöht, da der Schleifstaub über eine größere Oberfläche abtransportiert wird. Somit wird ein feineres Finish erreicht.
- **NACH INTENSIVEM GEBRAUCH** kann der Schleifstaub einfach ausgeklopft oder ausgepustet werden.

SCHLEIFMITTEL

- **HOCHQUALITÄTS-ALUMINIUMOXID-KORUND** für einen perfekten Oberflächenschliff.
- **HITZEBESTÄNDIGE UND STAUBABWEISENDE** Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen.
- **ROBUSTES UND FLEXIBLES** Trägermaterial.

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN TYP 41 (FLACH)

BAUFORM FÜR SCHLEIFWINKEL VON 0 – 15 GRAD.

- **FÜR DEN EINSATZ** auf Winkelschleifern.
- **ZIRKONID-KÖRNUNG** ermöglicht einen 3 x schnelleren Materialabtrag als herkömmliche, harzgebundene Fiberscheiben.
- **FREI VON EISEN, SCHWEFEL UND CHLOR –** für schadstofffreies Schleifen.



0° – 15°

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN TYP 42 (GEKRÖPFT)

BAUFORM FÜR SCHLEIFWINKEL VON 15 – 25 GRAD.

- **FÜR DEN EINSATZ** auf Winkelschleifern.
- **ZIRKONID-KÖRNUNG** ermöglicht einen 3 x schnelleren Materialabtrag als herkömmliche, harzgebundene Fiberscheiben.
- **FREI VON EISEN, SCHWEFEL UND CHLOR –** für schadstofffreies Schleifen.



15° – 25°

EXTREME® Schleifgitter

BIS ZU 25 % BESSERE SCHLEIFERGEBNISSE

Die offene Gewebestruktur ermöglicht einen effektiveren Abtransport des Schleifstaubes. Somit wird ein feineres Schleifbild erreicht.

LÄNGERE LEBENSDAUER

Bis zu 4 x längere Lebensdauer im Vergleich zu DEWALT Standard-Schleifpapieren durch besseren Abtransport des Schleifstaubes.

EINFACHE BEFESTIGUNG

Die offene Struktur der Gitterleinen macht ein exaktes Positionieren überflüssig.

WASSERFEST

Nach intensivem Gebrauch kann der Schleifstaub einfach abgespült werden. Nach dem Trocknen ist das Schleifgitter wieder einsatzbereit.

PRODUKTMERKMALE: Trägermaterial aus robustem Nylon-Geflecht • Die Silizium-Karbid-Körnung der Schleifgitter wird durch ein spezielles Verbundverfahren auf das Nylon-Geflecht aufgebracht. Dies reduziert die Flexibilität, erhöht aber die Lebensdauer bis zu 4 x im Vergleich zu DEWALT Standard-Schleifmitteln • Durch die Vielzahl der kleinen Öffnungen im Gitterleinen wird die Absaugleistung deutlich erhöht, da der Schleifstaub über eine deutlich größere Oberfläche abtransportiert wird

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Metall, Farben, Lacke, Putz und Trockenbau

93 x 93 mm – Klettfix

Für den Einsatz auf Dreieckschleifern bzw. DEWALT Multi Tool DWE315 / DCS355. U. a. passend für: DEWALT, Bosch®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DTM8667-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	**6,40 €**	7,62 €	DW-ZUB
DTM8668-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	**6,40 €**	7,62 €	DW-ZUB
DTM3092-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	**6,40 €**	7,74 €	DW-ZUB
DTM3093-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	**6,40 €**	7,74 €	DW-ZUB
DTM3095-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	**6,40 €**	7,74 €	DW-ZUB

125 mm Ø – Klettfix

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern. U. a. passend für: DEWALT, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Milwaukee®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DTM8671-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	**10,70 €**	12,73 €	DW-ZUB
DTM8560-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB
DTM3103-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	1	5	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB
DTM3105-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	1	5	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB
DTM3107-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	1	5	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB
DTM8562-QZ	EXTREME® Schleifgitter	320	1	5	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB

150 mm Ø – Klettfix

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern. U. a. passend für: DEWALT, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Milwaukee®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DTM8675-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	**9,00 €**	10,71 €	DW-ZUB
DTM8557-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	10	**17,20 €**	20,47 €	DW-ZUB
DTM3133-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	1	10	**17,20 €**	20,47 €	DW-ZUB
DTM3135-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	1	10	**17,20 €**	20,47 €	DW-ZUB
DTM3137-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	1	10	**17,20 €**	20,47 €	DW-ZUB
DTM8559-QZ	EXTREME® Schleifgitter	320	1	10	**17,20 €**	20,47 €	DW-ZUB

225 mm Ø – Klettfix

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern. U. a. passend für: Flex®, Festool®, DEWALT 18 Volt Trockenbauschleifer DCE800N

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DTM8681-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	1	5	**15,00 €**	17,85 €	DW-ZUB
DTM8682-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	1	5	**15,00 €**	17,85 €	DW-ZUB
DTM8684-QZ	EXTREME® Schleifgitter	150	1	5	**15,00 €**	17,85 €	DW-ZUB
DTM8683-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	1	5	**15,00 €**	17,85 €	DW-ZUB

100 x 150 mm – Klettfix

Für den Einsatz auf Delta-Schleifern von Festool®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DTM8553-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	**8,80 €**	10,47 €	DW-ZUB
DTM8554-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	**8,80 €**	10,47 €	DW-ZUB
DTM8555-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	**8,80 €**	10,47 €	DW-ZUB

Fortsetzung: siehe nächste Seite

EXTREME® Schleifgitter

115 x 115 mm – Klettfix

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern. U.a. passend für: DEWALT, Makita®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DTM8663-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	**6,30 €**	7,50 €	DW-ZUB
DTM8664-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	**6,30 €**	7,50 €	DW-ZUB
DTM3022-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	**6,50 €**	7,74 €	DW-ZUB
DTM3023-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	**6,50 €**	7,74 €	DW-ZUB
DTM3025-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	**6,50 €**	7,74 €	DW-ZUB

115 x 228 mm – Klettfix

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern. U.a. passend für: DEWALT, Bosch®, Festool®, Metabo®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DTM8659-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	**17,40 €**	20,71 €	DW-ZUB
DTM8660-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	**17,40 €**	20,71 €	DW-ZUB
DTM8551-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	**17,90 €**	21,30 €	DW-ZUB
DTM8552-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	**17,90 €**	21,30 €	DW-ZUB

93 x 190 mm – Klettfix

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern. U.a. passend für: DEWALT, Bosch®, Festool®, Metabo®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DTM8655-QZ	EXTREME® Schleifgitter	40	1	5	**9,50 €**	11,31 €	DW-ZUB
DTM8656-QZ	EXTREME® Schleifgitter	60	1	5	**9,50 €**	11,31 €	DW-ZUB
DTM8621-QZ	EXTREME® Schleifgitter	80	3	5	**9,70 €**	11,54 €	DW-ZUB
DTM8622-QZ	EXTREME® Schleifgitter	120	3	5	**9,70 €**	11,54 €	DW-ZUB
DTM8624-QZ	EXTREME® Schleifgitter	240	3	5	**9,70 €**	11,54 €	DW-ZUB

Universal-Schleifpapier 230 x 280 mm

PRODUKTMERKMALE: Hochwertiges Aluminiumoxid-Korund für eine perfekte Oberfläche • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse C/D (110 – 130 g/m²) • Stearat-Beschichtung vermindert wirkungsvoll das Zusetzen durch Staub und Farbpartikel

ANWENDUNGEN: Grund-, Zwischen- und Endschliff bei Holz, Farben und Lacke

Für Handschleif-Anwendungen

230 x 280 mm, ungelocht

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3230-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	1	10	**1,00 €**	1,19 €	DW-ZUB
DT3231-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	1	10	**0,90 €**	1,07 €	DW-ZUB
DT3232-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	1	10	**0,90 €**	1,07 €	DW-ZUB
DT3233-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	1	10	**0,70 €**	0,83 €	DW-ZUB
DT3234-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	1	10	**0,70 €**	0,83 €	DW-ZUB
DT3235-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	240	1	10	**0,70 €**	0,83 €	DW-ZUB
DT3236-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	320	1	10	**0,70 €**	0,83 €	DW-ZUB

Metallbearbeitungs-Schleifgewebe 230 x 280 mm

PRODUKTMERKMALE: Industrielles Aluminiumoxid-Korund für schnelle und aggressive Schleif- und Abtragsleistung • Festes und flexibles Gewebe der Klasse J (J = Baumwollgewebe, leicht)

ANWENDUNGEN: Für Schleif- und Abtragsarbeiten sowie für Entgrat- und Entrostarbeiten von Metall

Für Handschleif-Anwendungen



230 x 280 mm, ungelocht

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3281-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	80	1	10	**1,90 €**	2,26 €	DW-ZUB
DT3282-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	120	1	10	**1,80 €**	2,14 €	DW-ZUB
DT3283-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	180	1	10	**1,80 €**	2,14 €	DW-ZUB
DT3284-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	240	1	10	**1,80 €**	2,14 €	DW-ZUB
DT3285-QZ	Stahl, Edelstahl, Metall und NE-Metall	320	1	10	**1,80 €**	2,14 €	DW-ZUB

Schleifpapier – Klettfix 115 x 228 mm

PRODUKTMERKMALE: Industrielles Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern



115 x 228 mm – Klettfix, gelocht

U.a. passend für: DEWALT, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Hitachi®, Peugeot®, Ryobi®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT8550-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	3	10	**9,40 €**	11,19 €	DW-ZUB
DT8551-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	3	10	**9,00 €**	10,71 €	DW-ZUB
DT8552-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	3	10	**9,00 €**	10,71 €	DW-ZUB

Schleifpapier 93 x 230 mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern

93 x 230 mm, gelocht

U.a. passend für: DEWALT, AEG®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Skil®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT8590-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	3	10	**5,80 €**	6,90 €	DW-ZUB
DT8591-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	3	10	**5,60 €**	6,66 €	DW-ZUB
DT8592-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	3	10	**5,60 €**	6,66 €	DW-ZUB

Schleifpapier – Klettfix 93 x 190 mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern

93 x 190 mm – Klettfix, gelocht

U.a. passend für: DEWALT, AEG®, Bosch®, Casals®, Einhell®, Festool®, Hitachi®, Makita®, Metabo®, Peugeot®, Skil®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT8620-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	3	10	**6,70 €**	7,97 €	DW-ZUB
DT8621-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	3	10	**6,30 €**	7,50 €	DW-ZUB
DT8622-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	3	10	**6,30 €**	7,50 €	DW-ZUB
DT8623-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	3	10	**6,30 €**	7,50 €	DW-ZUB
DT8624-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	240	3	10	**6,30 €**	7,50 €	DW-ZUB

Schleifpapier 115 x 140 mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern

115 x 140 mm – Klettfix, gelocht

U.a. passend für: DEWALT, Bosch®, Makita®, Ryobi®, Skil®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3011-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	3	25	**9,30 €**	11,07 €	DW-ZUB
DT3012-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	3	25	**9,30 €**	11,07 €	DW-ZUB
DT3014-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	100	3	25	**9,30 €**	11,07 €	DW-ZUB
DT3015-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	150	3	25	**9,30 €**	11,07 €	DW-ZUB
DT3017-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	220	3	25	**9,30 €**	11,07 €	DW-ZUB

Schleifpapier – Klettfix 115 x 115 mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern

115 x 115mm – Klettfix, gelocht

U.a. passend für: DEWALT, Makita®, Metabo®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3020-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	3	10	**5,60 €**	6,66 €	DW-ZUB
DT3021-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	3	10	**5,40 €**	6,43 €	DW-ZUB
DT3022-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	3	10	**5,40 €**	6,43 €	DW-ZUB
DT3023-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	3	10	**5,30 €**	6,31 €	DW-ZUB
DT3024-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	3	10	**5,30 €**	6,31 €	DW-ZUB
DT3025-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	240	3	10	**5,30 €**	6,31 €	DW-ZUB
DT3026-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	320	3	10	**5,30 €**	6,31 €	DW-ZUB
DT3030-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	3	25	**13,20 €**	15,71 €	DW-ZUB
DT3031-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	3	25	**12,90 €**	15,35 €	DW-ZUB
DT3032-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	3	25	**12,90 €**	15,35 €	DW-ZUB
DT3033-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	3	25	**12,60 €**	14,99 €	DW-ZUB
DT3034-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	3	25	**12,60 €**	14,99 €	DW-ZUB
DT3035-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	240	3	25	**12,60 €**	14,99 €	DW-ZUB

Dreieck-Schleifpapier – Klettfix 93 x 93 mm

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf Dreieckschleifern

93 x 93 mm – Klettfix, gelocht

U.a. passend für: DEWALT, Bosch®, AEG®, Makita®, Metabo®, Skil®, Kress®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3090-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	3	10	**5,20 €**	6,19 €	DW-ZUB
DT3091-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	3	10	**4,90 €**	5,83 €	DW-ZUB
DT3092-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	3	10	**4,90 €**	5,83 €	DW-ZUB
DT3093-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	3	10	**4,70 €**	5,59 €	DW-ZUB

Schleifpapier-Rollen

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) für erhöhte Lebensdauer und Leistung

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel

Für den Einsatz auf Vibrationsschleifern

5 m x 115 mm / 25 m x 93 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Größe (Länge x Breite)	Mindest-bestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3580-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	5 m x 115 mm	3	1	**11,90 €**	14,16 €	DW-ZUB
DT3581-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	5 m x 115 mm	3	1	**11,50 €**	13,69 €	DW-ZUB
DT3582-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	5 m x 115 mm	3	1	**10,90 €**	12,97 €	DW-ZUB
DT3583-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	5 m x 115 mm	3	1	**10,90 €**	12,97 €	DW-ZUB
DT3584-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	220	5 m x 115 mm	3	1	**10,90 €**	12,97 €	DW-ZUB
DT3579-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	25 m x 93 mm	2	1	**40,80 €**	48,55 €	DW-ZUB
DT3595-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	25 m x 93 mm	2	1	**33,40 €**	39,75 €	DW-ZUB
DT3596-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	25 m x 93 mm	2	1	**29,20 €**	34,75 €	DW-ZUB
DT3597-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	25 m x 93 mm	2	1	**29,20 €**	34,75 €	DW-ZUB
DT3598-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	25 m x 93 mm	2	1	**29,20 €**	34,75 €	DW-ZUB
DT3599-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	220	25 m x 93 mm	2	1	**29,20 €**	34,75 €	DW-ZUB

Schleifbänder für Bandschleifer

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für schnellen und aggressiven Materialabtrag • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Metall

Für den Einsatz auf Bandschleifern

75 x 533 mm

U.a. passend für: DEWALT, Bosch®, Hitachi®, Atlas Copco®, Holz-Her®, Makita®, Metabo®, Peugeot®, Ryobi®, Skil®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3301-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	40	1	10	**20,70 €**	24,63 €	DW-ZUB
DT3302-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	1	10	**19,80 €**	23,56 €	DW-ZUB
DT3303-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	1	10	**17,90 €**	21,30 €	DW-ZUB
DT3304-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	1	10	**17,90 €**	21,30 €	DW-ZUB
DT3629-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	120	1	10	**17,90 €**	21,30 €	DW-ZUB
EXTREME **DT3305-QZ***	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	1	10	**17,90 €**	21,30 €	DW-ZUB
EXTREME **DT3307-QZ***	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	220	1	10	**17,90 €**	21,30 €	DW-ZUB

* EXTREME® DEWALT Schleifbänder mit einer „Anti-Statik"-Kunstharzbindung (> K120), welche ein stark reduziertes Zusetzen und ein verbessertes Staubabsaugen garantiert – erhöhte Lebensdauer der Schleifbänder.

100 x 560 mm

U.a. passend für: DEWALT, AEG®, Ryobi®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3312-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	40	3	3	**12,30 €**	14,64 €	DW-ZUB
DT3314-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	3	3	**11,30 €**	13,45 €	DW-ZUB
DT3315-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	3	3	**10,00 €**	11,90 €	DW-ZUB
DT3316-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	3	3	**10,00 €**	11,90 €	DW-ZUB
EXTREME **DT3318-QZ***	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	3	3	**10,00 €**	11,90 €	DW-ZUB

* EXTREME® DEWALT Schleifbänder mit einer „Anti-Statik"-Kunstharzbindung (> K120), welche ein stark reduziertes Zusetzen und ein verbessertes Staubabsaugen garantiert – erhöhte Lebensdauer der Schleifbänder.

Fortsetzung: siehe nächste Seite

Schleifbänder für Bandschleifer

100 x 610 mm

U.a. passend für: Hitachi®, Makita®, Ryobi®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3670-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	40	2	10	**26,50 €**	31,54 €	DW-ZUB
DT3671-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	2	10	**25,00 €**	29,75 €	DW-ZUB
DT3672-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	2	10	**22,90 €**	27,25 €	DW-ZUB
DT3673-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	2	10	**22,90 €**	27,25 €	DW-ZUB

Schleifbänder

Für den Einsatz auf Mini-Bandschleifern

64 x 356 mm

Passend für DEWALT

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3661-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	3	3	**10,80 €**	12,85 €	DW-ZUB
DT3662-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	3	3	**10,80 €**	12,85 €	DW-ZUB
DT3663-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	3	3	**10,80 €**	12,85 €	DW-ZUB
DT3664-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	3	3	**10,80 €**	12,85 €	DW-ZUB
DT3666-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	60	1	10	**31,20 €**	37,13 €	DW-ZUB
DT3667-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	80	1	10	**31,20 €**	37,13 €	DW-ZUB
DT3668-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	100	1	10	**31,20 €**	37,13 €	DW-ZUB
DT3669-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe/Lacke/Metall	150	1	10	**31,20 €**	37,13 €	DW-ZUB

Schleifbänder für Stationärschleifer

PRODUKTMERKMALE: Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für schnellen Materialabtrag • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und flexibles Gewebe der Klasse X (X = Baumwollgewebe, schwer)

ANWENDUNGEN: Grobe Körnung zum Schleifen von Metall, Holz und Keramik • Feine Körnung zum Schleifen von Meißeln, Hobelmessern u.ä.

Für den Einsatz auf stationären Schleif-/ Abziehgeräten

40 x 577 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3340-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	40	3	3	**7,50 €**	8,93 €	DW-ZUB
DT3341-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	60	3	3	**7,50 €**	8,93 €	DW-ZUB
DT3343-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	100	3	3	**7,50 €**	8,93 €	DW-ZUB
DT3344-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	120	3	3	**7,50 €**	8,93 €	DW-ZUB
DT3345-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	150	3	3	**7,50 €**	8,93 €	DW-ZUB
DT3346-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	240	3	3	**7,50 €**	8,93 €	DW-ZUB
DT3347-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	320	3	3	**7,50 €**	8,93 €	DW-ZUB

45 x 715 mm



Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3351-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	80	3	3	**9,90 €**	11,78 €	DW-ZUB
DT3352-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	100	3	3	**9,90 €**	11,78 €	DW-ZUB
DT3353-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	120	3	3	**9,90 €**	11,78 €	DW-ZUB
DT3354-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	150	3	3	**9,90 €**	11,78 €	DW-ZUB
DT3355-QZ	Mehrzweck – Metall/Holz/Keramik	240	3	3	**9,90 €**	11,78 €	DW-ZUB

Schleifscheiben – Klettfix

PRODUKTMERKMALE: Hitzebeständige Kunstharz-Grund- und Deckbindung des Schleifkornes ermöglichen höchste Schleifleistungen und Standzeiten • Robustes und flexibles Trägermaterial • Staubabweisende Stearat-Beschichtung verhindert dauerhaft das Zusetzen der Schleifmitteloberfläche • Nylonvelour-Rücken für perfekten Scheibensitz auf dem Klettfix-Schleifteller

ANWENDUNGEN: Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Metall

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern

8-Loch, 125 mm Ø

U.a. passend für: DEWALT, AEG®, Bosch®, Atlas Copco®, Festool®, Elu®, Fein®, Hitachi®, Kress®, Makita®, Metabo®, Skil®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3101-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	1	10	**10,70 €**	12,73 €	DW-ZUB
DT3102-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	1	10	**10,00 €**	11,90 €	DW-ZUB
DT3103-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	1	10	**9,20 €**	10,95 €	DW-ZUB
DT3105-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	1	10	**9,20 €**	10,95 €	DW-ZUB
DT3106-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	1	10	**9,20 €**	10,95 €	DW-ZUB
DT3107-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	240	1	10	**9,20 €**	10,95 €	DW-ZUB
DT3108-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	320	1	10	**9,20 €**	10,95 €	DW-ZUB

6-Loch, 150 mm Ø

U.a. passend für: DEWALT, Bosch®, Hitachi®, Metabo®, Peugeot®

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3131-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	40	1	25	**19,20 €**	22,85 €	DW-ZUB
DT3132-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	1	25	**17,50 €**	20,83 €	DW-ZUB
DT3133-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	1	25	**16,40 €**	19,52 €	DW-ZUB
DT3135-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	1	25	**16,40 €**	19,52 €	DW-ZUB
DT3136-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	180	1	25	**16,40 €**	19,52 €	DW-ZUB
DT3137-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	240	1	25	**16,40 €**	19,52 €	DW-ZUB
DT3138-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	320	1	25	**16,40 €**	19,52 €	DW-ZUB

9-Loch, 225 mm Ø

U.a. passend für: DEWALT, Bosch®, Hitachi®, Metabo®, Peugeot®, DEWALT 18 Volt Trockenbauschleifer DCE800N

Artikel-Nr.	Beschreibung	Körnung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3164-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	60	1	10	**18,80 €**	22,37 €	DW-ZUB
DT3169-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	80	1	10	**17,70 €**	21,06 €	DW-ZUB
DT3179-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	100	1	10	**17,70 €**	21,06 €	DW-ZUB
DT3170-QZ	Mehrzweck – Holz/Farbe – Trockenschliff	120	1	10	**17,70 €**	21,06 €	DW-ZUB

Exzenterschleifteller – Klettfix

PRODUKTMERKMALE: Klettfix-Exzenterschleifteller für DEWALT Exzenterschleifer (mittelharte Ausführung)

Für den Einsatz auf Exzenterschleifern

Schleifteller – Klettfix

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3600-QZ	Für Exzenterschleifer D26453 – 8-Loch	125	1	1	**17,30 €**	20,59 €	DW-ZUB
DE2639-XJ	Für Exzenterschleifer D26410 – 6+8-Loch	150	1	1	**37,00 €**	44,03 €	DW-LEI-RAB

Fächerschleifscheiben – Gekröpft und Flach

PRODUKTMERKMALE: Widerstandsfähige, haltbare Zirkonoxid-Körnung • Sehr robust und widerstandsfähig, mit sehr hoher Abtragsrate • Geräuscharm • Schleifen ohne Wärmeentwicklung

ANWENDUNGEN: Zum Entrosten, Schleifen und Reinigen von Metall

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Körnung	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3256-QZ	Typ 42 – gekröpft	115 mm	60	1	**3,70 €**	4,40 €	DW-ZUB
DT3266-QZ	Typ 42 – gekröpft	125 mm	60	1	**4,50 €**	5,36 €	DW-ZUB
DT3295-QZ	Typ 41 – flach	115 mm	120	1	**3,70 €**	4,40 €	DW-ZUB
DT3309-QZ	Typ 41 – flach	125 mm	60	1	**4,50 €**	5,36 €	DW-ZUB

Schleif- und Polierteller

PRODUKTMERKMALE: Thermokunststoff-Schleif-/Polierteller inkl. Befestigungsschrauben

ANWENDUNGEN: Einsatz in Verbindung mit Schleifscheiben und Polierhauben

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Max. Drehzahl	Durchmesser	Aufnahme	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3610-QZ	13.000 min^{-1}	115 mm	M14	1	**10,00 €**	11,90 €	DW-ZUB
DT3611-QZ	15.000 min^{-1}	125 mm	M14	1	**10,60 €**	12,61 €	DW-ZUB
DT3612-QZ	8.500 min^{-1}	178 mm	M14	1	**17,10 €**	20,35 €	DW-ZUB

Polierhauben

PRODUKTMERKMALE: Woll-Polierhaube

ANWENDUNGEN: Zum Hochglanzpolieren verschiedenster Materialien wie lackierte Oberflächen, Metall, Stein, Kunststoff etc.

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel) sowie Poliermaschinen

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3621-QZ	125 mm	1	**8,80 €**	10,47 €	DW-ZUB
DT3622-QZ	178 mm	1	**9,90 €**	11,78 €	DW-ZUB

Schleifscheiben / Abziehscheiben

Für den Einsatz auf Schleifmaschine DW 755 / 754

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Material	Körnung	Durchmesser	Breite	Bohrung	Mindest-bestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3380-QZ	Abziehscheibe	Siliciumkarbit SCg (grau)**	400	125 mm	25 mm	20 mm	1	**85,30 €**	101,51 €	DW-ZUB

\+ Weiß: kühler laufende Aluminiumoxyd-Scheiben zum Schleifen und Schärfen von Hobelmessern, Beiteln u. a. wärmeempfindlichen Schneidwerkzeugen
** Grau: Siliciumkarbit Scheiben zum Schleifen von Hartmetall-bestückten Werkzeugen sowie legierten und unlegierten Stahlen und NE-Metallen

Drahtbürsten

PRODUKTMERKMALE: Perfekt abgestimmte Bürsteneigenschaften für einen optimalen Materialabtrag • Hohe Bürstendichte für eine lange Lebensdauer

ANWENDUNGEN: Gezopfte Topf- und Scheibenbürsten für härteste Anwendungen • Gewellte Topf- und Scheibenbürsten für mittlere Anwendungen • Weichere leichtgewellte Topf- und Scheibenbürsten für universellen Einsatz an schwer zugänglichen Stellen

Für die Verwendung in Bohrmaschinen, Winkelschleifern (Akku und Kabel) und Schleifmaschinen

Gezopfte Scheibenbürsten für Winkelschleifer, Einzelpack

Artikel-Nr.	Drahtlänge	Durchmesser	Aufnahme	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3502-QZ	22 mm	115 mm	M14	1	18,80 €	22,37 €	DW-ZUB

Für härteste Anwendungen: Zum Entfernen von hartnäckiger Farbe, starkem Rost, Reinigen von Schweißnähten etc.

Gewellte Topfbürsten für Winkelschleifer, Einzelpacks

Artikel-Nr.	Drahtlänge	Durchmesser	Aufnahme	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3480-QZ	19 mm	65 mm	M14	1	5,80 €	6,90 €	DW-ZUB
DT3488-QZ	23 mm	75 mm	M14	1	6,50 €	7,74 €	DW-ZUB
DT3489-QZ	26 mm	100 mm	M14	1	10,40 €	12,38 €	DW-ZUB

Für mittlere Anwendungen: Zum Entfernen von Farbe, Rost, Ablagerungen, Oberflächensäuberung, Entgraten etc.

Gezopfte Topfbürsten für Winkelschleifer, Einzelpacks

Artikel-Nr.	Drahtlänge	Durchmesser	Aufnahme	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3500-QZ	18 mm	65 mm	M14	1	12,90 €	15,35 €	DW-ZUB
DT3492-QZ	22 mm	75 mm	M14	1	11,00 €	13,09 €	DW-ZUB
DT3501-QZ	24 mm	100 mm	M14	1	23,60 €	28,08 €	DW-ZUB

Für härteste Reinigungsarbeiten

NEU

TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN-SORTIMENT

DEWALT SCHLEIFMITTEL – PRODUKTKENNZEICHNUNG

DEWALT verwendet ein branchenweit anerkanntes Farbcodierungs- und Kennzeichnungssystem, das den Anwendern hilft, die korrekte Trenn- oder Schleifscheibe für die jeweilige Anwendung zu finden. Darüber hinaus gilt es jedoch, auch weitere wichtige Merkmale wie z. B. Drehzahl, Größe und Dicke der Scheibe sowie Bohrungsdurchmesser zu beachten.



QUALITÄTSKLASSEN

Das neue DEWALT Trenn- und Schruppscheiben-Sortiment bietet mit über 40 verschiedenen Artikeln in Durchmessern 115, 125, 180 und 230 mm eine große Auswahl für alle gängigen Arbeiten. Sie sind je nach Scheibe für das Trennen von Edelstahl, Eisen und anderen Metallen sowie allgemeine Metallschleifarbeiten einschließlich der Vor- und Nachbereitung von Schweißnähten und Oberflächen geeignet. Alle Scheiben können in Kabel- und Akku-Winkelschleifern eingesetzt werden.

EXTREME®

- **ALUMINIUMOXID-REZEPTUR** in Industrie-Qualität für lange Haltbarkeit, anspruchsvolle Trennarbeiten und lange Lebensdauer.
- **oSa-SICHERHEITSZERTIFIZIERUNG**.

HIGH PERFORMANCE

- **ALUMINIUMOXID-REZEPTUR** in Profi-Qualität für lange Haltbarkeit, anspruchsvolle Trennarbeiten und lange Lebensdauer.

HIGH PERFORMANCE TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN

Die High Performance Trenn- und Schruppscheiben haben eine Aluminiumoxid-Rezeptur in Profi-Qualität für lange Haltbarkeit, anspruchsvolle Trennarbeiten und hohe Lebensdauer.

Metall

Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindest-bestellmenge	Preis-einheit	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DWA8434IA-AE	Trennscheibe	42	115 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	**1,35 €**	1,61 €	DW-ZUB
DWA4515IA-AE	Schruppscheibe	42	115 mm	4,0 mm	22,23 mm	25	1	**1,55 €**	1,84 €	DW-ZUB
DWA4514IA-AE	Schruppscheibe	42	115 mm	6,0 mm	22,23 mm	25	1	**1,75 €**	2,08 €	DW-ZUB
DWA4522IA-AE	Trennscheibe	42	125 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	**1,45 €**	1,73 €	DW-ZUB
DW4543AIA-AE	Schruppscheibe	42	125 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	**2,00 €**	2,38 €	DW-ZUB
DWA4524IA-AE	Trennscheibe	42	180 mm	3,0 mm	22,23 mm	10	1	**2,35 €**	2,80 €	DW-ZUB
DW4547AIA-AE	Schruppscheibe	42	180 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	**3,55 €**	4,22 €	DW-ZUB
DWA4525IA-AE	Trennscheibe	42	230 mm	3,0 mm	22,23 mm	10	1	**3,30 €**	3,93 €	DW-ZUB
DW4549AIA-AE	Schruppscheibe	42	230 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	**5,05 €**	6,01 €	DW-ZUB
DWA8011RIA-AE	Trennscheibe	41	355 mm	3,0 mm	25,4 mm	1	1	**6,65 €**	7,91 €	DW-ZUB
DWA8012RIA-AE	Trennscheibe	41	400 mm	3,0 mm	25,4 mm	1	1	**8,25 €**	9,82 €	DW-ZUB

Inox

Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindest-bestellmenge	Preis-einheit	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DWA8062SIA-AE	Trennscheibe	41	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	25	1	**1,35 €**	1,61 €	DW-ZUB
DWA8434SIA-AE	Trennscheibe	42	115 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	**1,55 €**	1,84 €	DW-ZUB
DWA4514SIA-AE	Schruppscheibe	42	115 mm	6,0 mm	22,23 mm	25	1	**2,00 €**	2,38 €	DW-ZUB
DT42340Z-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	25	1	**1,45 €**	1,73 €	DW-ZUB
DWA4522SIA-AE	Trennscheibe	42	125 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	**1,65 €**	1,96 €	DW-ZUB
DW4543SIA-AE	Schruppscheibe	42	125 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	**2,25 €**	2,68 €	DW-ZUB
DWA4524SIA-AE	Trennscheibe	42	180 mm	3,0 mm	22,23 mm	10	1	**2,55 €**	3,03 €	DW-ZUB
DW4547SIA-AE	Schruppscheibe	42	180 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	**3,75 €**	4,46 €	DW-ZUB
DWA4525SIA-AE	Trennscheibe	42	230 mm	3,0 mm	22,23 mm	10	1	**3,55 €**	4,22 €	DW-ZUB
DWA4549SIA-AE	Schruppscheibe	42	230 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	**5,30 €**	6,31 €	DW-ZUB

NEU

Multi-Material

Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindest-bestellmenge	Preis-einheit	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT20592-QZ	Trennscheibe	41	76 mm	1,6 mm	9,5 mm	1	3	**3,50 €**	4,16 €	DW-NET-EK

ANWENDUNGEN: für Metall und Inox

Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindest-bestellmenge	Preis-einheit	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT20595-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	25	1	**1,45 €**	1,73 €	DW-ZUB

ANWENDUNGEN: für Edelstahl, Metall, Aluminium, PVC, Keramik, Mauerwerk. Nicht geeignet für Eisen

GROSSPACK HIGH PERFORMANCE TRENNSCHEIBEN

Bei einem größeren Bedarf an Trennscheiben greift man am besten zu unseren praktischen 10er Dosen oder dem neuen 100er Eimer mit Schraubverschluss für einen sicheren Transport.

10er Dosen

Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindest-bestellmenge	Preis-einheit	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3506-QZ	Trennscheibe	41	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	1	1	**8,50 €**	10,12 €	DW-NET-EK
DT3507-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	1	1	**9,00 €**	10,71 €	DW-NET-EK
DT42340TZ-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,2 mm	22,23 mm	1	1	**9,00 €**	10,71 €	DW-NET-EK

100er Eimer

Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindestbestell-menge	Preis-einheit	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT20540-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	1	1	**84,00 €**	99,96 €	DW-NET-EK

EXTREME® TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN

Die EXTREME® Trenn- und Schruppscheiben haben eine Aluminiumoxid-Rezeptur in Industrie-Qualität und verfügen zudem aufgrund ihres sehr hohen Qualitätsstandards über eine oSa-Sicherheitszertifizierung.

Metall

Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindestbestell-menge	Preis-einheit	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DX7927-AE	Trennscheibe	42	115 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	**1,45 €**	1,73 €	DW-ZUB
DX7921-AE	Schruppscheibe	42	115 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	**1,90 €**	2,26 €	DW-ZUB
DT43911-QZ	Trennscheibe	42	125 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	**1,65 €**	1,96 €	DW-ZUB
DX7941-AE	Schruppscheibe	42	125 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	**2,25 €**	2,68 €	DW-ZUB
DX7967-AE	Trennscheibe	42	180 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	**3,00 €**	3,57 €	DW-ZUB
DX7961-AE	Schruppscheibe	42	180 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	**4,15 €**	4,94 €	DW-ZUB
DX7987-AE	Trennscheibe	42	230 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	**4,85 €**	5,77 €	DW-ZUB
DT43919-QZ	Schruppscheibe	42	230 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	**6,65 €**	7,91 €	DW-ZUB
DX7711-AE	Trennscheibe	41	350 mm	3,0 mm	25,4 mm	1	1	**8,95 €**	10,65 €	DW-ZUB

Inox

Artikel-Nr.	Art	Typ	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindestbestell-menge	Preis-einheit	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3442-QZ	Trennscheibe	41	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	25	1	**1,45 €**	1,73 €	DW-ZUB
DT43903-QZ	Trennscheibe	41	115 mm	1,2 mm	22,23 mm	25	1	**1,45 €**	1,73 €	DW-ZUB
DT43905-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	25	1	**1,45 €**	1,73 €	DW-ZUB
DT43902-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	25	1	**1,45 €**	1,73 €	DW-ZUB
DT43906-QZ	Trennscheibe	41	125 mm	1,6 mm	22,23 mm	25	1	**1,55 €**	1,84 €	DW-ZUB
DT43908-QZ	Trennscheibe	41	180 mm	1,6 mm	22,23 mm	25	1	**2,80 €**	3,33 €	DW-ZUB
DX7967S-AE	Trennscheibe	42	180 mm	3,0 mm	22,23 mm	25	1	**3,20 €**	3,81 €	DW-ZUB
DX7961S-AE	Schruppscheibe	42	180 mm	6,0 mm	22,23 mm	10	1	**4,45 €**	5,30 €	DW-ZUB
DT43909-QZ	Trennscheibe	41	230 mm	1,9 mm	22,23 mm	25	1	**4,35 €**	5,18 €	DW-ZUB

Metall-Trennschleiferscheibe – Flach

20er Karton

Artikel-Nr.	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindestbestellmenge	Preiseinheit	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3450-QZ	355 mm	3,0 mm	25,4 mm	20	1	**9,30 €**	11,07 €	DW-ZUB

Schnellspannmutter

PRODUKTMERKMALE: Passend zu allen Winkelschleifern mit M14 Antriebsspindel • Scheibenwechsel in Sekunden, keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich • Bei eventuellem Bedarf auch mit Stirnlochschlüssel zu öffnen

ANWENDUNGEN: Spannmutter zum Befestigen von Trenn- oder Schruppscheiben • Zur Verwendung mit DEWALT Winkelschleifern

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	Preiseinheit	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3559-QZ	Schnellspannmutter M14	1	1	**16,00 €**	19,04 €	DW-NET-EK

SCHNELLÜBERSICHT DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

	PROFESSIONAL HIGH PERFORMANCE				PROFESSIONAL ECONOMY		
	 1	 2	 3	 4	 1	1	 4
	• Universal • Bau-materialien • Beton	• Abrasive Materialien • Beton	• Extrem harte Materialien • Granit • Beton	• Fliesen • Hartkeramik	• Universal • Bau-materialien • Beton	• Turbo • Bau-materialien • Beton	• Fliesen • Hartkeramik
	Seite 317	Seite 317	Seite 317	Seite 317	Seite 318	Seite 318	Seite 318
Sehr abrasiv und nicht kompakt							
Leichtziegel (Poroton®, Unipor®, Porotherm®, Argex®, Syporex®)	○	•					
Schamottstein	○	•					
Schlackestein	•	•					
Mittelabrasiv und kompakt							
Terazzo, Granit	•	•		○	○	○	○
Zementfaserplatten	•	•		○	○	○	○
Leichtbeton	•	•		○	○	○	○
Ton-Ziegel (Mauerziegel, Dachziegel)	•	•		○	○	○	○
Gipskarton	•	•		○	•	○	○
Naturstein, weich	•	•		○	•	○	○
Handform-Ziegel	•	•	○	○	•	○	○
Beton-Dachstein	•	•	○	○	•	○	
Kalksandstein	•	•	○	○	•	•	
Abrasiv und sehr kompakt							
Beton mit weichen Zuschlagstoffen (Industriefußböden)	•	•	○		•	•	
Mittelharter Sandstein	•	•	○		•	•	
Abrasiver Marmor (kristallin)	•	•	○		•	•	
Hartbrand-Keramik (Klinker, Verblender-Ziegel)	•	•	○		•	•	
Tonrohr, Steinzeugrohr	•	•	○		•	•	
Mittelhart und kompakt							
Naturschiefer	•	○	○		○	○	
Beton (Bord- und Kantensteine, Blocksteine)	•		○		○		
Leichtbeton (bewehrt)	•		•		○		
Beton mit mittelharten Zuschlagstoffen (Industriefußböden)	•		•		○		
Behandelter Beton mit mittelharten Zuschlagstoffen	•		•		○	○	
Harter Sandstein	•		•		○	○	
Hart und kompakt							
Harter Marmor	○		•		○		
Bewehrter Beton (Fensterbänke)	○		•		○		
Behandelter Beton mit harten Zuschlagstoffen (Kiesel)	○		•				
Klinker, Verblender-Ziegel	○		•				
Quarzit			•				
Hartbrand-Keramik (Klinker, Verblender-Ziegel), mittelharter Beton			•				
Weicher Granit (schwarz)			•				
Sehr hart							
Leichter, bewehrter Beton (mit Kiesein)			•				
Bunter Granit			•				
Klinker			•				
Andere							
Weiche Fliesen, Terrakotta				○		○	•
Harte Fliesen				•			
Steinzeug, Porzellan				•			

• Speziell geeignet ○ Geeignet

Lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben

Universeller Einsatz nur für Trockenschnitte – Baumaterialien, Beton – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3743-XJ	230 mm	22,2 mm	8,5 mm	2,4 mm	1	**88,60 €**	105,43 €	DW-ZUB

PRODUKTMERKMALE: Professionelle Hochleistungs-Diamant-Trennscheiben für den täglichen Baustelleneinsatz
• Große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer
• Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in den gängigen Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton, Kalksandstein, Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Nur für Trockenschnitte – abrasive, zementgebundene Materialien, Beton – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3773-XJ	230 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,4 mm	1	**133,30 €**	158,63 €	DW-ZUB

PRODUKTMERKMALE: Sehr robuste, lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben mit einem ausgewogenen Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit beim Einsatz in abrasiven, kompakten Materialien geringer Härte • Große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in abrasiven Materialien geringer Härte wie Ziegel, Beton, weicher Naturstein, Kalksandstein, Terrazzo, Schlacke-Stein, Gips

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Nur für Trockenschnitte – sehr harte Materialien, Granit, Klinker, Beton – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3763-XJ	230 mm	22,2 mm	8,5 mm	2,8 mm	1	**136,00 €**	161,84 €	DW-ZUB

PRODUKTMERKMALE: Speziell abgestimmt für hervorragende Schnittleistung und Standzeit beim Einsatz in besonders harten und kompakten Materialien • „ABT-Bindetechnologie“ für schnelles, kühlmittelfreies Trennen harter Materialien: Diamanten werden mittels spezieller Metallbedampfung extrem fest innerhalb des Segmentes gebunden und können ohne vorzeitigen Ausbruch vollständig verbraucht werden • Große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in harten Materialien wie Granit, harter und armierter Beton, harter Naturstein sowie für die meisten gängigen Baustellenmaterialien

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Gesinterte Diamant-Trennscheiben

Nur für Trockenschnitte – Fliesen, Hartkeramik – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3736-XJ	125 mm	22,2 mm	7,0 mm	1,6 mm	1	**59,40 €**	70,69 €	DW-ZUB

PRODUKTMERKMALE: Diamant-Trennscheiben mit einer erhöhten Konzentration an sehr hochwertigen Diamanten für exzellente Schnittleistungen in extrem harten Materialien • Direkt auf den Blattkörper gesinterte, umlaufende Diamantschneide für saubere kantenbruchfreie Schnitte • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in sehr harten Materialien wie keramische Fliesen (auch Porzellan und glasiert), hartgebrannte Ton-Dachziegel, Klinker, Terrakotta, Zementfaserplatten, Steinzeug

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

PROFESSIONAL ECONOMY Diamant-Trennscheiben

Universal: allgemeine Baustellenmaterialien – schneller, einfacher Schnitt – Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3711-QZ	125 mm	22,2 mm	7,5 mm	1,8 mm	1	**15,20 €**	18,09 €	DW-ZUB
DT3731-QZ	230 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,3 mm	1	**42,20 €**	50,22 €	DW-ZUB
DT40213-QZ	350 mm	25,4 mm	10.0 mm	-	1	**110,60 €**	131,61 €	DW-ZUB

PRODUKTMERKMALE: Die robuste, preiswerte Allround-Trennscheibe mit segmentiertem Schneidring für schnelle Schnitte mit einfachem Schnittergebnis

PROFESSIONAL ECONOMY 1

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in den gängigen Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton (auch armiert), Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Turbo: allgemeine Baustellenmaterialien – sauberer Schnitt – Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3712-QZ	125 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,2 mm	1	**17,50 €**	20,83 €	DW-ZUB
DT3722-QZ	180 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,4 mm	1	**34,10 €**	40,58 €	DW-ZUB
DT3732-QZ	230 mm	22,2 mm	7,5 mm	2,6 mm	1	**44,50 €**	52,96 €	DW-ZUB

PRODUKTMERKMALE: Die robuste, preiswerte Allround-Trennscheibe mit Turbo-Schneidring für Schnitte mit gutem Schnittergebnis • „Turbo"-Schneidrand sorgt für ausbrucharme Schnittkanten und effektive Kühlung der Scheibe

PROFESSIONAL ECONOMY 1

ANWENDUNGEN: Für saubere Schnitte in Marmor, Terrazzo, Estrich, weichem Natursand- und Kalkstein sowie insbesondere in Ton, weichem und mittelhartem Feuerfeststein, Betonstein-Platten, Ziegel etc.

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Fliesen, Keramik – Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3713-QZ	125 mm	22,2 mm	5,0 mm	1,6 mm	1	**16,40 €**	19,52 €	DW-ZUB
DT40206-QZ	180 mm	22,2 mm	5,0 mm	-	1	**32,80 €**	39,03 €	DW-ZUB

PRODUKTMERKMALE: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte in keramischen Materialien • Gesinterte Trockenschnitt-Trennscheiben

PROFESSIONAL ECONOMY 4

ANWENDUNGEN: Saubere Schnitte in Fliesen, Keramik etc.

Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku und Kabel)

PROFESSIONAL ECONOMY Diamant-Trennscheiben für Stationär-Fliesensägen

Universal: Baustellenmaterialien – Beton, Ziegel, Kalkstein, Estrich – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3734-XJ	250 mm	25,4 mm	5,0 mm	1,6 mm	1	**86,50 €**	102,94 €	DW-ZUB

PRODUKTMERKMALE: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte

PROFESSIONAL ECONOMY 1

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in den gängigsten Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton, Kalksandstein, Estrich, weichen bis mittelharten Natur- und Kunstmaterialien

Fliesen, Keramik – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3733-XJ	250 mm	25,4 mm	8,0 mm	1,6 mm	1	**86,50 €**	102,94 €	DW-ZUB

PROFESSIONAL ECONOMY 4

PRODUKTMERKMALE: Geschlossener Schneidring für saubere Schnitte

ANWENDUNGEN: Saubere Schnitte in Fliesen, Keramik etc.

Diamant-Trennscheibe für Fliesensäge DWC410

FÜR NASS- UND TROCKENSCHNITTE IN HARTEN MATERIALIEN WIE FLIESEN UND STEINZEUG

EINSATZ BESTER DIAMANTEN
Für saubere, kantenbruchfreie sowie splitterarme Schnitte in Fliesen und Keramik.

GESINTERTES DIAMANT-SEGMENT
Diamantscheibe mit 5 mm hohem und 1,6 mm breitem Segment für eine hohe Standzeit.

BESTÄNDIGKEIT
Geeignet für Werkstoffe mit der Nassabriebsklasse 3 und der Härteklasse Mohs-Skala 6.

PRODUKTMERKMALE: Gesinterte Diamant-Trennscheibe mit großem, durchgehenden Segment • Einsatz bester Diamanten für lange Standzeiten • Für saubere, kantenbruchfreie Schnitte sowie splitterarme Schnitte

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in harte Materialien wie keramische Fliesen und Steinzeug

Für den Einsatz auf Hand-Fliesensägen

Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3714-QZ	110 mm	20,0 mm	5,0 mm	1,6 mm	1	**35,90 €**	42,72 €	DW-ZUB

EXTREME® Diamant-Trennscheibe für Fliesensäge DWC410

FÜR NASS- UND TROCKENSCHNITTE IN HARTEN MATERIALIEN WIE FLIESEN UND STEINZEUG BIS HIN ZU GRANIT UND MARMOR

EINSATZ BESTER DIAMANTEN
Für saubere, kantenbruchfreie sowie splitterarme Schnitte in Fliesen, Keramik, Granit und Marmor.

GESINTERTES DIAMANT-SEGMENT
Diamantscheibe mit 8 mm hohem und 1,6 mm breitem Segment für eine hohe Standzeit.

BESTÄNDIGKEIT
Geeignet für Werkstoffe mit der Nassabriebsklasse 4 und der Härteklasse Mohs-Skala 7.

PRODUKTMERKMALE: Gesinterte Diamant-Trennscheibe mit großem, durchgehenden Segment • Einsatz bester Diamanten für lange Standzeiten • Für saubere, kantenbruchfreie Schnitte sowie splitterarme Schnitte

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in sehr harte Materialien wie keramische Fliesen, Steinzeug bis hin zu Granit und Marmor

Für den Einsatz auf Hand-Fliesensägen

Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3715-QZ	110 mm	20,0 mm	8,0 mm	1,6 mm	1	**48,30 €**	57,48 €	DW-ZUB

EXTREME® Metall Diamant-Trennscheiben

DURCHMESSERERHALT
Das Blatt ist diamantbesetzt, es wird also nicht kleiner. Für bessere Kontrolle, Reichweite und Präzision bleibt die Schnitttiefe während der gesamten Lebensdauer unverändert.

WENIGER STAUBRESTE
Die EXTREME® Diamant-Trennscheibe arbeitet geruchs- und staubärmer, da sich die Scheibe nicht abnutzt wie gebundene Schleifmittel. Nur das geschnittene Material entwickelt sichtbare Funken.

SICHERHEIT
Hat einen stärkeren Träger aus massivem Stahl, um eine Bruchgefahr weitestgehend auszuschließen.

LANGLEBIGKEIT
1.000 oder mehr Schnitte ohne einen Scheibenwechsel durchzuführen. Hält 30x so lange wie dünn gebundene Trennscheiben.*

PRODUKTMERKMALE: Bahnbrechende Diamanttechnologie – für extreme Dauerhaftigkeit und maximale Arbeitsleistung

ANWENDUNGEN: Zahlreiche Metalle – Funktioniert in einer Vielzahl von Materialien wie etwa Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

* Durchschnittliche Leistung gegenüber einer 115 x 1 mm Trennscheibe mit gebundenem Aluminiumoxid-Schleifmittel in 25 mm Rohr aus Kohlenstoffstahl

Fortsetzung: siehe nächste Seite

EXTREME® Metall Diamant-Trennscheiben

Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Dicke	Bohrung	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT40251-QZ	115 mm	1,3 mm	22,23 mm	1	**14,10 €**	16,78 €	DW-NET-EK
DT40252-QZ	125 mm	1,3 mm	22,23 mm	1	**20,30 €**	24,16 €	DW-NET-EK
DT40254-QZ	180 mm	1,5 mm	22,23 mm	1	**30,70 €**	36,53 €	DW-NET-EK
DT40255-QZ	230 mm	2,1 mm	22,23 mm	1	**42,30 €**	50,34 €	DW-NET-EK
DT40256-QZ	305 mm	3,3 mm	25,40 mm	1	**116,20 €**	138,28 €	DW-NET-EK
DT40257-QZ	355 mm	3,3 mm	25,40 mm	1	**158,10 €**	188,14 €	DW-NET-EK

XR EXTREME RUNTIME™ Diamant-Trennscheiben

Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Segmenthöhe	Segmentbreite	Bohrung	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT90294-QZ	125 mm	12 mm	2,6 mm	22,23 mm	1	**60,90 €**	72,47 €	DW-ZUB

PRODUKTMERKMALE: Optimale Abstimmung auf die DEWALT XR FLEXVOLT Elektrowerkzeuge und somit effiziente Ausnützung der maximalen Akku-Leistung • Für schnelle Schnitte – 35 % schneller als Standard Diamant-Trennscheiben • Abtragen von Mörtelresten an Fugen / Fräsarbeiten an allen Arten von Mörtel • Optimaler Materialabtransport

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in Beton (auch armiert), Ziegel, Estrich und weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien • Für Nass- und Trockenschnitte geeignet

Ideal für den Einsatz auf dem Winkelschleifer DCG418 und der Mauernutfräse DCG200

Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Segmenthöhe	Segmentbreite	Bohrung	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT40260-QZ	230 mm	12 mm	2 mm	22,23 mm	1	**97,60 €**	116,14 €	DW-ZUB

PRODUKTMERKMALE: Optimale Abstimmung auf den DEWALT XR FLEXVOLT DCS690 Trennschleifer und effiziente Ausnützung der maximalen Akku-Leistung • Bis zu 2 x längere Laufzeit pro Akku-Ladung • Hochleistungs-Diamant-Trennscheibe für den täglichen Baustelleneinsatz

ANWENDUNGEN: Für Schnitte in Beton (auch armiert), Ziegel, Estrich und weichen bis mittelharten Natur- und Kunststeinmaterialien • Für Nass- und Trockenschnitte geeignet

Für den Einsatz auf den Trennschleifern DCS690N/DCS690X2

EXTREME® Diamant-Sandwichtrennscheibe

PRODUKTMERKMALE: Optimaler Materialabtransport durch Sandwichbauweise • Extrem widerstandsfähige Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz

ANWENDUNGEN: Für schnelle Fugentrennarbeiten und ein feines Finish bei unterschiedlichsten Materialien

Für den Einsatz auf Fugentrenner DWE 46105

Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3758-QZ	125 mm	22,2 mm	10,0 mm	6,3 mm	1	**80,30 €**	95,56 €	DW-ZUB

NEU

Diamant-Trennscheiben für Multi-Materialschneider DCS438

Fliesen-Diamanttrennscheibe

Artikel-Nr.	Durchmesser	Segmentbreite	Segmenthöhe	Bohrung	Mindest-bestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT20591-QZ	76 mm	1,0 mm	6,5 mm	9,5 mm	1	**10,00 €**	11,90 €	DW-ZUB

ANWENDUNGEN: für Keramikfliesen, Marmorfliesen und Porzellanfliesen

NEU

Multi-Material-Diamanttrennscheibe

Artikel-Nr.	Durchmesser	Segmentbreite	Segmenthöhe	Bohrung	Mindest-bestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT20590-QZ	76 mm	1,8 mm	1,3 mm	9,5 mm	1	**17,00 €**	20,23 €	DW-ZUB

ANWENDUNGEN: für Trockenbauwände, Zementfaserplatten, PVC, Plastik, Fiberglas, Metall

EXTREME® Diamant-Topfscheiben

Ziegel, Mauerwerk, Beton – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Aufnahme	Segmenthöhe	Scheibentyp	Mindest-bestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3795-QZ	125 mm	M14	5,0 mm	Einfach	1	**60,60 €**	72,11 €	DW-ZUB

PRODUKTMERKMALE: Robuste Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration

ANWENDUNGEN: Für schnelle Oberflächenbearbeitung und hohen Materialabtrag bei Ziegeln, Mauerwerk und Beton
• Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT Absaughaube

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Steinzeug – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Aufnahme	Segmenthöhe	Scheibentyp	Mindest-bestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3796-QZ	125 mm	M14	6,0 mm	Doppelt	1	**70,50 €**	83,90 €	DW-ZUB

PRODUKTMERKMALE: Robuste Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration

ANWENDUNGEN: Für den universellen Einsatz in Steinzeug • Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT Absaughaube

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

Beton – Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Aufnahme	Segmenthöhe	Scheibentyp	Mindest-bestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3797-QZ	125 mm	M14	6,0 mm	Turbo	1	**82,20 €**	97,82 €	DW-ZUB

PRODUKTMERKMALE: Spezieller Aufbau der Segmente zum schnelleren Materialabtransport • Spezielle Diamant-Segmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration

ANWENDUNGEN: Für ein feines Finish vor allem bei Betonoberflächen • Perfekter Einsatz in Verbindung mit DEWALT Absaughaube

Für den Einsatz auf Winkelschleifern (Akku und Kabel)

DIAMOND EDGE® Diamant-Trennscheibe für Metall

INNOVATIVE DIAMANTTECHNOLOGIE MIT 100FACH HÖHERER STANDZEIT ALS KONVENTIONELLE TRENNSCHEIBEN

EINSATZ BESTER DIAMANTEN
Große Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer.

HOCHWERTIGER STAHLBLATTKÖRPER
Temperaturbeständiger Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, sowie konstanter Schnitttiefe, selbst bei forciertem Einsatz.

SPEZIELLE LASERSCHWEISSUNG
Für ein ausgewogenes Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit.

FLEXIBLER EINSATZ
Kein Einsatz von Spezialwerkzeugen/-maschinen, speziellen Schnittgeschwindigkeiten und/oder -methoden erforderlich. Optimales Arbeiten bei 4.000 min^{-1}.

PRODUKTMERKMALE: Sehr robuste, lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben mit einem ausgewogenen Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit • 100 x höhere Standzeit als konventionell gebundene Trennscheiben • Optimales Arbeiten bei 4.000 min^{-1}

ANWENDUNGEN: An Stelle von konventionell gebundene Trennscheiben verwendbar • Einsetzbar auf allen herkömmlichen Maschinen, die mit gebundenen Trennscheiben arbeiten • Kein Einsatz von Spezialwerkzeugen/-maschinen, speziellen Schnittgeschwindigkeiten und/oder Schnittmethoden erforderlich • Optimal zum Schneiden von Metallrohr/-Profil Bündeln

Für die Bearbeitung von Metall, Baustahlen, Blechen, Kunststoff und Gummi

Einzelpack

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT3752-QZ	355 mm	25,4 mm	3,0 mm	1,6 mm	1	**259,20 €**	308,45 €	DW-ZUB

Diamant-Nassbohrkronen (Innengewinde)

PRODUKTMERKMALE: Optimierte Diamantsegment-Konstruktion ermöglicht die Kombination von hohen Bohrgeschwindigkeiten und langen Standwegen in einer Vielzahl von Materialien • Lasergeschweißte Segmente verhindern Segmentausbrüche beim Nassbohren • Für universal und harte Materialien

ANWENDUNGEN: Standard 1 1/4" UNC Innengewinde Aufnahme passend auf DEWALT und anderen Profimarken (Einsatz in Verbindung mit Adapter für Maschinen mit einem anderen Gewinde)

Für den Einsatz auf Diamant-Nassbohrmaschinen

Standard – Beton, Ziegel, Stein – Einzelpacks

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge	Anzahl Segmente	Mindestbestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DT9760-QZ	52 mm	400 mm	5	1	**228,40 €**	271,80 €	DW-ZUB
DT9765-QZ	82 mm	400 mm	8	1	**320,90 €**	381,87 €	DW-ZUB
DT9771-QZ	127 mm	400 mm	11	1	**432,00 €**	514,08 €	DW-ZUB

MULTI-TOOL ZUBEHÖR – WELCHES ZUBEHÖR FÜR WELCHE ANWENDUNG?

	Artikel-Nr.	Holz	Holz mit Nägeln	Trockenbau-materialien	PVC	Metall	Asphalt-Dachschindeln	Teppich	Kartonagen	Vinyl-Bodenbeläge	Schaum-stoffe	Fliesen	Kleber, Lacke, Versiegelungen	Ziegel
	DT20700	•		•	•	•								
	DT20701 ■	•	•	•	•									
	DT20702 ■	•	•	•	•									
	DT20703 ■	•		•	•									
	DT20704 ■	•		•	•									
	DT20705 ■	•		•	•									
	DT20706 ■					•								
	DT20707 ■	•	•	•	•									
	DT20708	•	•	•	•									
	DT20709	•	•	•	•									
	DT20710 ■	•	•	•	•									
	DT20711 ■						•	•	•	•	•			
	DT20712												•	
	DT20714 ▼												•	
	DT20716 ▼											•		
	DT20717 ■											•		
	DT20718 ■												•	
	DT20719											•	•	
	DT20739	•		•	•									
	DT20740 ■	•		•	•									
	DT20741 ■	•	•	•	•	•						•		•
	DT20743 ■			•								•		
	DT20745 ■	•	•	•	•									
	DT20746 ■	•	•	•	•									
	DT20747 ■												•	
	DT20748 ■												•	
	DT20749	•											•	•
	DT20750 ■	•												
	DT20751 ■	•												
	DT3090	•												
	DT3091	•												
	DT3092	•												
	DT3093	•												
	DT3094	•												
	DT3095	•												
	DTM3092	•			•	•								
	DTM3093				•	•								
	DTM3095				•	•								
	DT20713	•	•	•	•									
SET	DT20715	•	•	•	•								•	
SET	DT20731	•	•	•	•	•								

■ Gekröpft (zum bündig Schneiden) ▼ Schaben / Spachteln

Multi-Tool Zubehör

MULTI-FIT-AUFNAHME
Passend für DEWALT Multi-Tool DWE315 und DCS355 (sowie für alle gängigen oszillierenden Werkzeuge (Fein® (nicht für SuperCut und Starlock/Starlock Plus), Bosch® und Makita®).

OPTIMIERTE CARBID-KÖRNUNG
Für einen längeren effektiveren Abtrag (nur DT20718, DT20719, DT20751).

TITANBESCHICHTETE SCHNITTFLÄCHEN
Für eine verlängerte Lebensdauer und Haltbarkeit der Zubehöre (nur DT20702, DT20707, DT20709, DT20711, DT20747).

QUICKWAVE-DESIGN
Ein spezielles Design für schnelleres Fugentrennen (nur DT20718).

Sägen

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt.		PG
	DT20701-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 30 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	**16,40 €**	19,52 €	DW-ZUB
	DT20702-QZ	Titan Sägeblatt 55 x 44 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton	1	1	**23,50 €**	27,97 €	DW-ZUB
	DT20703-QZ	BiM Sägeblatt 67 x 30 mm – Für den Einsatz in Hartholz, Kunststoffe und Gipskarton	1	1	**16,40 €**	19,52 €	DW-ZUB
	DT20704-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 30 mm – Für schnelle Schnitte in Holz, Kunststoffen und Gipskarton. Hohe Schnittgeschwindigkeit	1	1	**14,30 €**	17,02 €	DW-ZUB
	DT20705-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 65 mm – Für schnelle Schnitte in Holz, Kunststoffen und Gipskarton. Hohe Schnittgeschwindigkeit	1	1	**18,70 €**	22,25 €	DW-ZUB
	DT20706-QZ	BiM Sägeblatt 43 x 10 mm – Für Ausschnitte und Aussparungen in Holz, Kunststoff und Gipskarton	1	1	**9,30 €**	11,07 €	DW-ZUB
	DT20707-QZ	Titan Metall-Sägeblatt 43 x 30 mm – Für den Einsatz in Metall, Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	**22,30 €**	26,54 €	DW-ZUB
	DT20708-QZ	BiM Segment-Sägeblatt 100 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	**26,50 €**	31,54 €	DW-ZUB
	DT20709-QZ	Titan Segment-Sägeblatt 100 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	**28,20 €**	33,56 €	DW-ZUB
	DT20710-QZ	BiM Segment-Sägeblatt 100 mm, gekröpft – Geeignet für flächenbündige Schnitte in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	**28,20 €**	33,56 €	DW-ZUB
	DT20711-QZ	Titan Segment-Sägeblatt 100 mm, gekröpft – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton	1	1	**29,30 €**	34,87 €	DW-ZUB
	DT20740-QZ	EXTREME® Japan Sägeblatt 32 mm – HCS-Schnittflächen für den Einsatz in Hartholz	1	1	**17,50 €**	20,83 €	DW-ZUB
	DT20741-QZ	EXTREME® Japan Sägeblatt 64 mm – HCS-Schnittflächen für den Einsatz in Hartholz	1	1	**20,00 €**	23,80 €	DW-ZUB
	DT20743-QZ	EXTREME® Hartmetall Sägeblatt 35 x 39 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, leichte Metalle, Fugen, Gips, etc.	1	1	**64,50 €**	76,76 €	DW-ZUB
	DT20747-QZ	EXTREME® Titan Sägeblatt 64 x 43 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Trockenbauwände, PVC	1	1	**35,10 €**	41,77 €	DW-ZUB
	DT20748-QZ	BiM Sägeblatt 64 x 43 mm – Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Trockenbauwände, PVC	1	1	**30,30 €**	36,06 €	DW-ZUB

Schneiden / Spachteln / Schaben

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt.		PG
	DT20712-QZ	Multi-Material Schneidmesser 100 mm – Zum Schneiden von Dachschindeln, Kunststoff, Schaumstoff, Gummi, Karton, Leder, Teppichboden etc.	1	1	**9,60 €**	11,42 €	DW-ZUB
	DT20714-QZ	Fester Spachtel 52 mm – Zum Entfernen von z. B. Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber, Mörtel, Betonreste	1	1	**9,50 €**	11,31 €	DW-ZUB
	DT20716-QZ	Flexibler Spachtel 35 mm – Zum Entfernen von z. B. Silikonfugen, weichen Teppichkleberresten, Farbresten	1	1	**9,50 €**	11,31 €	DW-ZUB
	DT20750-QZ	Schneidmesser in Rechteckform zum Entfernen von Dichtungsmasse in Fugen	1	1	**10,80 €**	12,85 €	DW-ZUB

Fortsetzung: siehe nächste Seite

Multi-Tool Zubehör

Fliesen- und Fugenbearbeitung

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt.		PG
	DT20717-QZ	Hartmetall Segment-Sägeblatt 95 mm, 3 mm Schnittbreite – Zum Ausfräsen feiner Fliesenfugen und Schlitzen in Putz oder ähnlichen Materialien	1	1	**31,70 €**	37,72 €	DW-ZUB
	DT20718-QZ	Hartmetall Segment-Sägeblatt 95 mm, 5 mm Schnittbreite – Zum Ausfräsen grober Fliesenfugen und Schlitzen in Putz oder ähnlichen Materialien; Spezielle ToughGrit Hartmetall-Schneide für schnelleres Fugentrennen	1	1	**35,20 €**	41,89 €	DW-ZUB
	DT20719-QZ	Hartmetall Raspel – Zum groben Schleifen von Fliesenkleber, Beton und Holz. Optimierte Hartmetall-Körnung für effektiven Materialabtrag	1	1	**25,30 €**	30,11 €	DW-ZUB
	DT20739-QZ	Diamant-Sägeblatt 75 x 60 mm, Schnittbreite 2,4 mm – Ideal geeignet zum Ausfräsen von Fliesenfugen und Schlitzen in Putz oder ähnlichen Materialien; Extra lange Standzeit	1	1	**64,50 €**	76,76 €	DW-ZUB
	DT20745-QZ	EXTREME® Diamant-Segment-Sägeblatt 94 mm – Für den Einsatz in Fliesenfugen, Fugen in Putz schneiden, Leichtbeton und ähnliche Materialien	1	1	**37,10 €**	44,15 €	DW-ZUB
	DT20746-QZ	EXTREME® Diamant-Tauch-Sägeblatt 32 x 40 mm – Für den Einsatz in Keramikfliesen	1	1	**23,00 €**	27,37 €	DW-ZUB

Schleifen

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt.		PG
	DT20751-QZ	Hartmetall Schleiffinger – Für Grobschliff von Füllmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Geeignet für künstlerische Arbeiten	1	1	**25,30 €**	30,11 €	DW-ZUB
	DT20700-QZ	Schleifplatte mit Absaugung	1	1	**9,50 €**	11,31 €	DW-ZUB
	DT3090-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K40	3	10	**5,20 €**	6,19 €	DW-ZUB
	DT3091-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K60	3	10	**4,90 €**	5,83 €	DW-ZUB
	DT3092-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K80	3	10	**4,90 €**	5,83 €	DW-ZUB
	DT3093-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K120	3	10	**4,70 €**	5,59 €	DW-ZUB
	DT3094-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K180	3	10	**4,70 €**	5,59 €	DW-ZUB
	DT3095-QZ	Dreieck-Schleifpapier 93 x 93 mm, K240	3	10	**4,70 €**	5,59 €	DW-ZUB
	DTM3092-QZ	EXTREME® Dreieck-Schleifgitter 93 x 93 mm, K80	3	5	**6,40 €**	7,62 €	DW-ZUB
	DTM3093-QZ	EXTREME® Dreieck-Schleifgitter 93 x 93 mm, K120	3	5	**6,40 €**	7,62 €	DW-ZUB
	DTM3095-QZ	EXTREME® Dreieck-Schleifgitter 93 x 93 mm, K240	3	5	**6,40 €**	7,62 €	DW-ZUB

Sets

DT20713

DT20731

DT20715

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt.		PG
DT20713-QZ	3-tlg. Multi-Tool Zubehör Set – 1x DT20701, 1x DT20706, 1x DT20704	1	3	**30,50 €**	36,30 €	DW-ZUB
DT20715-QZ	5-tlg. Multi-Tool Zubehör Set – 2x DT20701, 1x DT20704, 1x DT20714, 1x DT20711	1	5	**69,40 €**	82,59 €	DW-ZUB
DT20731-QZ	8-tlg. Multi-Tool Zubehör Set – 1x DT20700, 1x DT20701, 1x 20704, 1x 20705, DT20710, 3x Schleifpapier	1	8	**69,40 €**	82,59 €	DW-ZUB

Siehe auch Seite 331

5er Packs

DT20723

DT20726

DT20727

DT20729

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mindestbestellmenge	Inhalt	UVP zzgl. / inkl. MwSt.		PG
DT20723-QZ	5er Pack Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20701)	1	5	**65,40 €**	77,83 €	DW-ZUB
DT20724-QZ	5er Pack Sägeblatt 67 x 30 mm (DT20703)	1	5	**65,40 €**	77,83 €	DW-ZUB
DT20725-QZ	5er Pack Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20704)	1	5	**57,00 €**	67,83 €	DW-ZUB
DT20726-QZ	5er Pack Detail-Sägeblatt 43 x 10 mm (DT20706)	1	5	**37,20 €**	44,27 €	DW-ZUB
DT20727-QZ	5er Pack Titan Metall-Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20707)	1	5	**88,90 €**	105,79 €	DW-ZUB
DT20728-QZ	5er Pack Segment-Sägeblatt 100 mm (DT20708)	1	5	**105,80 €**	125,90 €	DW-ZUB
DT20729-QZ	5er Pack Segment-Sägeblatt 100 mm (DT20710)	1	5	**112,60 €**	133,99 €	DW-ZUB

Siehe auch Seite 339

Nägel

Stauchkopf-Nägel, 15 GA – passend für: DPN1564APP



Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DNBDA1532GZ	Stauchkopf galvanisiert	34°	1,80 mm	32 mm	4.000	**39,50 €**	47,01 €	DW-ZUB
DNBDA1538GZ	Stauchkopf galvanisiert	34°	1,80 mm	38 mm	4.000	**43,00 €**	51,17 €	DW-ZUB
DNBDA1545GZ	Stauchkopf galvanisiert	34°	1,80 mm	45 mm	4.000	**47,60 €**	56,64 €	DW-ZUB
DNBDA1550GZ	Stauchkopf galvanisiert	34°	1,80 mm	50 mm	4.000	**54,80 €**	65,21 €	DW-ZUB
DNBDA1564GZ	Stauchkopf galvanisiert	34°	1,80 mm	64 mm	4.000	**64,10 €**	76,28 €	DW-ZUB
DNBDA1538SZ	Stauchkopf Edelstahl	34°	1,80 mm	38 mm	4.000	**169,80 €**	202,06 €	DW-ZUB
DNBDA1550SZ	Stauchkopf Edelstahl	34°	1,80 mm	50 mm	4.000	**218,20 €**	259,66 €	DW-ZUB

Stauchkopf-Nägel, 16 GA – passend für: DCN618, DCN660

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DNBA1632GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	32 mm	2.500	**17,10 €**	20,35 €	DW-ZUB
DNBA1638GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	38 mm	2.500	**19,50 €**	23,21 €	DW-ZUB
DNBA1644GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	44 mm	2.500	**20,00 €**	23,80 €	DW-ZUB
DNBA1650GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	50 mm	2.500	**21,10 €**	25,11 €	DW-ZUB
DNBA1663GZ	Stauchkopf galvanisiert	20°	1,40 x 1,60 mm	63 mm	2.500	**23,50 €**	27,97 €	DW-ZUB
DNBA1632SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	32 mm	2.500	**58,80 €**	69,97 €	DW-ZUB
DNBA1638SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	38 mm	2.500	**68,10 €**	81,04 €	DW-ZUB
DNBA1644SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	44 mm	2.500	**79,90 €**	95,08 €	DW-ZUB
DNBA1650SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	50 mm	2.500	**88,20 €**	104,96 €	DW-ZUB
DNBA1663SZ	Stauchkopf Edelstahl	20°	1,40 x 1,60 mm	63 mm	2.500	**105,80 €**	125,90 €	DW-ZUB

Stauchkopf-Nägel, 16 GA – passend für: DPN1664PP, DCN662 (32 bis 64 mm Länge)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DNBSB1625Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	25 mm	5.000	**15,90 €**	18,92 €	DW-ZUB
DNBSB1632Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	32 mm	2.500	**11,20 €**	13,33 €	DW-ZUB
DNBSB1638Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	38 mm	2.500	**13,60 €**	16,18 €	DW-ZUB
DNBSB1645Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	45 mm	2.500	**15,90 €**	18,92 €	DW-ZUB
DNBSB1650Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	50 mm	2.500	**18,30 €**	21,78 €	DW-ZUB
DNBSB1657Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	57 mm	2.500	**20,60 €**	24,51 €	DW-ZUB
DNBSB1664Z	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,40 x 1,60 mm	64 mm	2.500	**23,00 €**	27,37 €	DW-ZUB
DNBSB1618S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,40 x 1,60 mm	18 mm	2.500	**41,80 €**	49,74 €	DW-ZUB
DNBSB1622S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,40 x 1,60 mm	22 mm	2.500	**43,00 €**	51,17 €	DW-ZUB
DNBSB1625S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,40 x 1,60 mm	25 mm	2.500	**44,10 €**	52,48 €	DW-ZUB
DNBSB1632S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,40 x 1,60 mm	32 mm	2.500	**53,50 €**	63,67 €	DW-ZUB
DNBSB1638S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,40 x 1,60 mm	38 mm	2.500	**58,30 €**	69,38 €	DW-ZUB
DNBSB1650S316Z	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,40 x 1,60 mm	50 mm	2.500	**92,40 €**	109,96 €	DW-ZUB

BT-Stifte, 18 GA – passend für: DC602, DC608, DPN1850PP, DPSB2IN1 (bis 40 mm Länge)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DNBT1815GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	15 mm	5.000	**6,30 €**	7,50 €	DW-ZUB
DNBT1820GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	20 mm	5.000	**7,50 €**	8,93 €	DW-ZUB
DNBT1825GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	25 mm	5.000	**8,70 €**	10,35 €	DW-ZUB
DNBT1830GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	30 mm	5.000	**9,70 €**	11,54 €	DW-ZUB
DNBT1835GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	35 mm	5.000	**11,00 €**	13,09 €	DW-ZUB
DNBT1838GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	38 mm	5.000	**11,50 €**	13,69 €	DW-ZUB
DNBT1840GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	40 mm	5.000	**12,20 €**	14,52 €	DW-ZUB
DNBT1845GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	45 mm	5.000	**13,40 €**	15,95 €	DW-ZUB
DNBT1850GZ	Stauchkopf galvanisiert	0°	1,25 x 1,00 mm	50 mm	5.000	**14,20 €**	16,90 €	DW-ZUB
DNBT1820SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	20 mm	5.000	**35,70 €**	42,48 €	DW-ZUB
DNBT1825SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	25 mm	5.000	**46,20 €**	54,98 €	DW-ZUB
DNBT1830SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	30 mm	5.000	**56,70 €**	67,47 €	DW-ZUB
DNBT1840SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	40 mm	5.000	**115,90 €**	137,92 €	DW-ZUB
DNBT1845SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	45 mm	5.000	**132,30 €**	157,44 €	DW-ZUB
DNBT1850SZ	Stauchkopf Edelstahl	0°	1,25 x 1,00 mm	50 mm	5.000	**147,70 €**	175,76 €	DW-ZUB

Fortsetzung: siehe nächste Seite

Nägel

Klammern – passend für: DPSSX38, DPSB2IN1

Artikel-Nr.	Beschreibung	Rückenbreite	Länge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DSTSX12Z	Galvanisiert	5,6 mm	12 mm	5.000	**8,90 €**	10,59 €	DW-ZUB
DSTSX15Z	Galvanisiert	5,6 mm	15 mm	5.000	**10,00 €**	11,90 €	DW-ZUB
DSTSX19Z	Galvanisiert	5,6 mm	19 mm	5.000	**11,20 €**	13,33 €	DW-ZUB
DSTSX22Z	Galvanisiert	5,6 mm	22 mm	5.000	**13,60 €**	16,18 €	DW-ZUB
DSTSX25Z	Galvanisiert	5,6 mm	25 mm	5.000	**15,90 €**	18,92 €	DW-ZUB
DSTSX30Z	Galvanisiert	5,6 mm	30 mm	3.000	**18,30 €**	21,78 €	DW-ZUB
DSTSX35Z	Galvanisiert	5,6 mm	35 mm	3.000	**20,60 €**	24,51 €	DW-ZUB
DSTSX18SE	Edelstahl	5,6 mm	18 mm	5.000	**98,30 €**	116,98 €	DW-ZUB
DSTSX30SE	Edelstahl	5,6 mm	30 mm	3.000	**79,40 €**	94,49 €	DW-ZUB
DSTSX35SE	Edelstahl	5,6 mm	35 mm	3.000	**88,80 €**	105,67 €	DW-ZUB

Papiergebundene D-Kopf-Nägel – passend für: DCN690, DCN691, DCN695, DCN692, DPN9033SM, DPN9033

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-klasse	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DNPT2863Z	Glatt	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	**54,10 €**	64,38 €	DW-ZUB
DNPT3190Z	Glatt	34°	1	3,10 mm	90 mm	2.200	**88,20 €**	104,96 €	DW-ZUB
DNPT28R50Z	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	50 mm	2.200	**57,70 €**	68,66 €	DW-ZUB
DNPT28R63Z	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	**61,20 €**	72,83 €	DW-ZUB
DNPT28R75Z	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	75 mm	2.200	**69,40 €**	82,59 €	DW-ZUB
DNPT31R90Z	Ringschaft	34°	1	3,10 mm	90 mm	2.200	**101,20 €**	120,43 €	DW-ZUB
DNPT2863G12Z	Glatt galvanisiert G12	34°	2	2,80 mm	63 mm	2.200	**81,20 €**	96,63 €	DW-ZUB
DNPT3190G12Z	Glatt galvanisiert G12	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	**116,50 €**	138,64 €	DW-ZUB
DNPT3190HDZ	Glatt feuerverzinkt	34°	1	3,10 mm	90 mm	1.200	**85,90 €**	102,22 €	DW-ZUB
DNPT28R50G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	2,80 mm	50 mm	2.200	**72,90 €**	86,75 €	DW-ZUB
DNPT28R63G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	2,80 mm	63 mm	2.200	**81,20 €**	96,63 €	DW-ZUB
DNPT28R75G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	2,80 mm	75 mm	2.200	**95,30 €**	113,41 €	DW-ZUB
DNPT31R90G12Z	Ringschaft galvanisiert G12	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	**129,30 €**	153,87 €	DW-ZUB
DNPT28R63SZ	Ringschaft Edelstahl	34°	3	2,80 mm	63 mm	1.200	**151,80 €**	180,64 €	DW-ZUB
DNPT28R50HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	2,80 mm	50 mm	1.200	**48,30 €**	57,48 €	DW-ZUB
DNPT28R63HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	2,80 mm	63 mm	1.200	**55,30 €**	65,81 €	DW-ZUB
DNPT31R75HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	3,10 mm	75 mm	1.200	**82,80 €**	98,53 €	DW-ZUB
DNPT31R90HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	34°	3	3,10 mm	90 mm	1.200	**93,00 €**	110,67 €	DW-ZUB

PRODUKTMERKMALE: Das DEWALT Nägel-Sortiment ist zertifiziert nach Eurocode 5. Eurocode 5 Richtlinien beschreiben einen Leistungsstandard für Nageltypen, die im Bauwesen verwendet werden. EC 5 Nägel lassen sich in 3 Nutzungsklassen unterscheiden: • Nutzungsklasse 1: Beheizte Innenräume • Nutzungsklasse 2: Unbeheizte Innenräume / geschützte Außenbereiche • Nutzungsklasse 3: Ungeschützte oder der Witterung ausgesetzte Außenbereiche. Jede Verpackung ist entsprechend der Nutzungsklasse gekennzeichnet und farblich kodiert.

Drahtgebundene D-Kopf-Nägel – passend für: Akku-Nagler DCN690, DCN691, DCN692, DCN695, DPN9033, DPN9033SM

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-klasse	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DNW2850E	Glatt	34°	1	2,80 mm	50 mm	2.200	**31,20 €**	37,13 €	DW-ZUB
DNW2863E	Glatt	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	**35,00 €**	41,65 €	DW-ZUB
DNW2870E	Glatt	34°	1	2,80 mm	70 mm	2.200	**37,60 €**	44,74 €	DW-ZUB
DNW2880E	Glatt	34°	1	2,80 mm	80 mm	2.200	**41,40 €**	49,27 €	DW-ZUB
DNW2890E	Glatt	34°	1	2,80 mm	90 mm	2.200	**44,00 €**	52,36 €	DW-ZUB
DNW3180E	Glatt	34°	1	3,10 mm	80 mm	2.200	**45,40 €**	54,03 €	DW-ZUB
DNW3190E	Glatt	34°	1	3,10 mm	90 mm	2.200	**49,20 €**	58,55 €	DW-ZUB
DNW28R50E	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	50 mm	2.200	**32,40 €**	38,56 €	DW-ZUB
DNW28R63E	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	**36,20 €**	43,08 €	DW-ZUB
DNW28R75E	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	75 mm	2.200	**40,20 €**	47,84 €	DW-ZUB
DNW28R80E	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	80 mm	2.200	**42,80 €**	50,93 €	DW-ZUB
DNW28R90E	Ringschaft	34°	1	2,80 mm	90 mm	2.200	**45,40 €**	54,03 €	DW-ZUB
DNW31R70E	Ringschaft	34°	1	3,10 mm	70 mm	2.200	**44,00 €**	52,36 €	DW-ZUB
DNW31R75E	Ringschaft	34°	1	3,10 mm	75 mm	2.200	**45,40 €**	54,03 €	DW-ZUB
DNW31R80E	Ringschaft	34°	1	3,10 mm	80 mm	2.200	**46,70 €**	55,57 €	DW-ZUB
DNW31R90E	Ringschaft	34°	1	3,10 mm	90 mm	2.200	**51,80 €**	61,64 €	DW-ZUB
DNW28R50G12E	Ringschaft G 12	34°	2	2,80 mm	50 mm	2.200	**41,40 €**	49,27 €	DW-ZUB
DNW31R90G12E	Ringschaft G 12	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	**71,10 €**	84,61 €	DW-ZUB
DNW3190G12E	Glatt	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	**68,90 €**	81,99 €	DW-ZUB

Nägel

Papiergebundene Ankernägel – passend für: DPN250MCN

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-klasse	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DNM40R40GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4,00 mm	40 mm	2.000	**162,20 €**	193,02 €	DW-ZUB
DNM40R50GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4,00 mm	50 mm	2.000	**147,00 €**	174,93 €	DW-ZUB
DNM40R60GZ	Ringschaft galvanisiert	33°	2	4,00 mm	60 mm	2.000	**123,50 €**	146,97 €	DW-ZUB
DNM40R40HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	33°	3	4,00 mm	40 mm	1.500	**81,20 €**	96,63 €	DW-ZUB
DNM40R50HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	33°	3	4,00 mm	50 mm	1.500	**93,00 €**	110,67 €	DW-ZUB
DNM40R60HDZ	Ringschaft feuerverzinkt	33°	3	4,00 mm	60 mm	1.500	**104,80 €**	124,71 €	DW-ZUB

Coilnägel – passend für: DPN64C

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-klasse	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DNN20R35G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	35 mm	24.500	**197,60 €**	235,14 €	DW-ZUB
DNN20R38G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	38 mm	24.500	**203,50 €**	242,17 €	DW-ZUB
DNN20R45G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	45 mm	24.500	**210,50 €**	250,50 €	DW-ZUB
DNN20R50G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	50 mm	24.500	**214,00 €**	254,66 €	DW-ZUB
DNN20R55G12E	Ringschaft galvanisiert G12	15°	2	2,03 mm	55 mm	24.500	**217,70 €**	259,06 €	DW-ZUB

Coilnägel – passend für: DPN75C, DPN90C

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-klasse	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DNF2560E	Glatt	15°	1	2,50 mm	60 mm	9.000	**97,60 €**	116,14 €	DW-ZUB
DNF2564E	Glatt	15°	1	2,50 mm	64 mm	7.200	**100,00 €**	119,00 €	DW-ZUB
DNF2570E	Glatt	15°	1	2,50 mm	70 mm	7.200	**104,80 €**	124,71 €	DW-ZUB
DNF25R50E	Ringschaft	15°	1	2,50 mm	50 mm	9.900	**95,30 €**	113,41 €	DW-ZUB
DNF25R60E	Ringschaft	15°	1	2,50 mm	60 mm	9.000	**103,40 €**	123,05 €	DW-ZUB
DNF25R70E	Ringschaft	15°	1	2,50 mm	70 mm	7.200	**111,70 €**	132,92 €	DW-ZUB
DNF25R50S316E	Ringschaft	15°	1	2,50 mm	50 mm	5.940	**377,30 €**	448,99 €	DW-ZUB
DNF25R55S316E	Ringschaft Edelstahl	15°	3	2,50 mm	55 mm	5.940	**393,90 €**	468,74 €	DW-ZUB
DNF25R70S316E	Ringschaft Edelstahl	15°	3	2,50 mm	70 mm	3.600	**323,40 €**	384,85 €	DW-ZUB
DNF28R55E	Ringschaft	15°	1	2,80 mm	55 mm	7.500	**109,50 €**	130,31 €	DW-ZUB
DNF28R60E	Ringschaft	15°	1	2,80 mm	60 mm	7.500	**111,70 €**	132,92 €	DW-ZUB
DNF28R65E	Ringschaft	15°	1	2,80 mm	65 mm	6.000	**104,80 €**	124,71 €	DW-ZUB
DNF28R90E	Ringschaft	15°	1	2,80 mm	90 mm	4.500	**114,10 €**	135,78 €	DW-ZUB
DNF31R80E	Ringschaft	15°	1	3,10 mm	80 mm	5.400	**104,80 €**	124,71 €	DW-ZUB

Coilnägel – passend für: DPN46RN, DCN45RN

Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ	Nutzungs-klasse	Durchmesser	Länge	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DNR3119GZ	Galvanisiert	15°	2	3,05 mm	19 mm	7.200	**72,90 €**	86,75 €	DW-ZUB
DNR3122GZ	Galvanisiert	15°	2	3,05 mm	22 mm	7.200	**74,10 €**	88,18 €	DW-ZUB
DNR3125GZ	Galvanisiert	15°	2	3,05 mm	25 mm	7.200	**77,50 €**	92,23 €	DW-ZUB
DNR3132GZ	Galvanisiert	15°	2	3,05 mm	32 mm	7.200	**88,20 €**	104,96 €	DW-ZUB
DNR3138GZ	Galvanisiert	15°	2	3,05 mm	38 mm	7.200	**96,40 €**	114,72 €	DW-ZUB
DNR3145GZ	Galvanisiert	15°	2	3,05 mm	45 mm	7.200	**104,80 €**	124,71 €	DW-ZUB
DNR3119HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	19 mm	1.200	**17,70 €**	21,06 €	DW-ZUB
DNR3122HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	22 mm	1.200	**20,10 €**	23,92 €	DW-ZUB
DNR3125HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	25 mm	1.200	**23,70 €**	28,20 €	DW-ZUB
DNR3132HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	32 mm	1.200	**27,00 €**	32,13 €	DW-ZUB
DNR3138HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	38 mm	1.200	**27,00 €**	32,13 €	DW-ZUB
DNR3145HDZ	Feuerverzinkt	15°	3	3,05 mm	45 mm	1.200	**29,50 €**	35,11 €	DW-ZUB

Verzinkte Nägel für mittlere Belastung – passend für: Akku-Gas-Nagler DDF5110500, DDF5120550



Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge	Schaft-durchmesser	Kopf-durchmesser	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DDF6510015	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	15 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	**64,30 €**	76,52 €	DW-NET-EK
DDF6510020	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	20 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	**65,10 €**	77,47 €	DW-NET-EK
DDF6510025	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	25 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	**66,00 €**	78,54 €	DW-NET-EK
DDF6510030	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	30 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	**66,80 €**	79,49 €	DW-NET-EK
DDF6510035	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	35 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	**67,50 €**	80,33 €	DW-NET-EK
DDF6510040	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	40 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	**68,80 €**	81,87 €	DW-NET-EK

Nägel

Verzinkte Spezial-Nägel für sehr harten Beton – passend für: Akku-Gas-Nagler DDF5110500, DDF5120550



Artikel-Nr.	Beschreibung	ETA-Zulassung	Länge	Schaft-durchmesser	Kopf-durchmesser	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DDF6510017	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	•	17 mm	3,0 mm	6,3 mm	700 + 1	**67,10 €**	79,85 €	DW-NET-EK
DDF6510022	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	•	22 mm	3,0 mm	6,3 mm	700 + 1	**70,70 €**	84,13 €	DW-NET-EK
DDF6510027	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	•	27 mm	3,0 mm	6,3 mm	700 + 1	**72,90 €**	86,75 €	DW-NET-EK
DDF6510032	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	•	32 mm	3,0 mm	6,3 mm	700 + 1	**90,40 €**	107,58 €	DW-NET-EK
DDF6510038	XH-Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	•	38 mm	3,0 mm	6,3 mm	700 + 1	**92,70 €**	110,31 €	DW-NET-EK

Verzinkte Nägel für mittlere Belastung – passend für: C4 TRAK-IT Akku-Gas-Nagler 55112-POW



Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge	Schaft-durchmesser	Kopf-durchmesser	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DDF6110020	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	20 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	**64,70 €**	76,99 €	DW-NET-EK
DDF6110025	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	25 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	**65,50 €**	77,95 €	DW-NET-EK
DDF6110030	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	30 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	**66,50 €**	79,14 €	DW-NET-EK
DDF6110035	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	35 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	**67,40 €**	80,21 €	DW-NET-EK
DDF6110040	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	40 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	**68,40 €**	81,40 €	DW-NET-EK
DDF6110045	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	45 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	**69,40 €**	82,59 €	DW-NET-EK
DDF6110049	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	50 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	**70,40 €**	83,78 €	DW-NET-EK
DDF6110055	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	55 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	**71,30 €**	84,85 €	DW-NET-EK
DDF6110060	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	60 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	**72,30 €**	86,04 €	DW-NET-EK
DDF6110065	Nägel verzinkt + 1 Gaskartusche	65 mm	2,6 mm	6,3 mm	700 + 1	**73,30 €**	87,23 €	DW-NET-EK

Schellen

Stick-E Schellen & Scheiben – passend für: Akku-Gas-Nagler DDF5110500, DDF5120550, 55112-POW

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Inhalt	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DDF6750000	Stick-E Lattungsscheibe	25,0 mm	200	**14,20 €**	16,90 €	DW-NET-EK
DDF6750050	Stick-E Isolierscheibe	36,0 mm	100	**22,30 €**	26,54 €	DW-ZUB

Schrauben

Trockenbau-Schrauben mit Feingewinde für Metallprofile (max. 0,88 mm) – passend für: 18 Volt Akku-Schnellbauschrauber DCF620, DCF6201, DCF6202

Artikel-Nr.	Beschreibung	Schrauben pro Streifen	Inhalt	Mindest-bestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DWF4000250	3,5 x 25 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	1	**15,80 €**	18,80 €	DW-NET-EK
DWF4000350	3,5 x 35 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	1	**17,70 €**	21,06 €	DW-NET-EK
DWF4000450	3,5 x 45 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	1	**21,80 €**	25,94 €	DW-NET-EK
DWF4000550	3,5 x 55 mm Länge, Feingewinde, magaziniert	50	1.000	1	**24,70 €**	29,39 €	DW-NET-EK

Trockenbau-Schrauben mit Grobgewinde für Holz – passend für: 18 Volt Akku-Schnellbauschrauber DCF620, DCF6201, DCF6202

Artikel-Nr.	Beschreibung	Schrauben pro Streifen	Inhalt	Mindest-bestellmenge	UVP zzgl.	/ inkl. MwSt.	PG
DWF4100350	3,5 x 35 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1.000	1	**17,70 €**	21,06 €	DW-NET-EK
DWF4100450	3,5 x 45 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1.000	1	**21,80 €**	25,94 €	DW-NET-EK
DWF4100550	3,5 x 55 mm Länge, Grobgewinde, magaziniert	50	1.000	1	**24,70 €**	29,39 €	DW-NET-EK

ORDNUNG MIT SYSTEM

NEU

Große, mittlere und kleine **ToughCases™** Koffer, leer, **zum Nachfüllen** für eine individuelle Gestaltung (siehe Seite 337)

DT70801-QZ	Seite 337
DT70803-QZ	Seite 337
DT70839-QZ	Seite 337
DT70805-QZ	Seite 337

BITS, WERKZEUGE UND ZUBEHÖR – ALLES HAT SEINEN PLATZ

Das modulare **ToughCase™** System besteht aus perfekt ineinanderpassenden Boxen, in denen Zubehör und Befestigungen sicher und organisiert aufbewahrt werden. Mittels eines Steck-Verriegelungssystems können die **ToughCases™** aufeinandergestapelt werden und bieten somit eine flexible Aufbewahrungslösung für die Baustelle, Werkstatt oder den Transporter. **Entdecke jetzt eine Vielzahl von Varianten und Inhalt.**

KLEINE TIC TAC BOXEN

Optimal für Schrauberbits und Verbrauchsmaterial geeignet. Kompatibel mit kleinen, mittleren & großen **ToughCases™**.

KLEINE TOUGHCASES™

Mit neuer, aufstellbarer Bit- und Bohrerhalterung für einfache Entnahme.

MITTLERE TOUGHCASES™

Verfügen über ein Verriegelungssystem zur Sicherung mehrerer Boxen.

GROSSE TOUGHCASES™

Verfügen über ein Verriegelungssystem zur Sicherung mehrerer Boxen und sind mit dem **T STAK™ System** voll kompatibel.

T STAK™ CADDY DT70716-QZ

Perfekt für den einfachen Transport von bis zu 4 kleinen **TIC TAC Boxen** und 5 kleinen **ToughCases™**. Ist mit dem **T STAK™** System voll kompatibel.

T STAK™ SYSTEM

Das **T STAK™ System** bietet eine umfassende Auswahl an Optionen mit Schubladeneinheiten, Behältern, anpassbaren Aufbewahrungsmöglichkeiten und vieles mehr.

DAS TOUGHCASE™ SORTIMENT IM ÜBERBLICK:

GROSSE TOUGHCASES™

DT70763-QZ	Seite 336

MITTLERE TOUGHCASES™

DT70751-QZ	Seite 262 und 334
DT70752-QZ	Seite 237 und 331
DT70753-QZ	Seite 240 und 331
DT70755-QZ	Seite 333
DT70756-QZ	Seite 254 und 333
DT70757-QZ	Seite 336
DT70758-QZ	Seite 336
DT70759-QZ	Seite 336
DT70760-QZ	Seite 336
DT70761-QZ	Seite 336
DT90238-QZ	Seite 261 und 334

KLEINE TOUGHCASES™

DT70702-QZ	Seite 271 und 336
DT70704-QZ	Seite 271 und 336
DT70707-QZ	Seite 271 und 335
DT70709-QZ	Seite 335
DT70710-QZ	Seite 254 und 333
DT70711-QZ	Seite 254 und 333
DT70712-QZ	Seite 248 und 332
DT70717-QZ	Seite 271 und 336
DT70727-QZ	Seite 254 und 333
DT70728-QZ	Seite 254 und 333
DT70729-QZ	Seite 254 und 333
DT70735T-QZ	Seite 269 und 335
DT70734T-QZ	Seite 269 und 335
DT70738T-QZ	Seite 269 und 335
DT70745T-QZ	Seite 269 und 335

TIC TAC BOXEN

DT70586T-QZ	Seite 268 und 334
DT70555T-QZ	Seite 268 und 334
DT70556T-QZ	Seite 268 und 334
DT70557T-QZ	Seite 268 und 334
DT70558T-QZ	Seite 268 und 334
DT70559T-QZ	Seite 268 und 334

Hammerbohrer-Sets

EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer

Artikel-Nr.	DT9700-QZ	DT9702-QZ	DT9701-QZ	DT70753-QZ
Bezeichnung	4-tlg. Set in Kunststoffkassette	4-tlg. Set in Kunststoffkassette	7-tlg. Set in Metallkassette	10-tlg. Set in ToughCase™
Inhalt	Ø 5 / 6 / 8 / 10 mm	Ø 5,5 / 7 / 8 / 10 mm	Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) – Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	Ø 5 / 2x 6 (110 mm) – Ø 2x 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 (160 mm)
UVP zzgl. MwSt.	**9,20 €**	**10,10 €**	**21,60 €**	**38,40 €**
UVP inkl. MwSt.	10,95 €	12,02 €	25,70 €	45,70 €
PG	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK

SDS-plus® Hammerbohrer

Artikel-Nr.	DT60300-QZ	DT60301-QZ	DT60302-QZ	DT9399-QZ*	DT9679-QZ
Bezeichnung	8-tlg. Set in Kunststoffbox	5-tlg. Set in Kunststoffbox	6-tlg. Set in Kunststoffbox	5-tlg. Set in Kunststoffbox	15-tlg. Set in Aluminium-Koffer
Inhalt	Ø 2x 6 / 2x 7 / 2x 8 / 2x 10 (160 mm)	Ø 5 / 6 (110 mm) – Ø 6 / 8 / 10 (160 mm)	Ø 2x 6 / 2x 8 / 2x 10 (160 mm)	Ø 5 / 2x 6 / 2x 8 (160 mm)	Ø 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 (110 mm) Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm) Ø 14 (210 mm), 250 mm Spitzmeißel, 20x 250 u. 2x 40 x 250 mm Flachmeißel
UVP zzgl. MwSt.	**20,20 €**	**10,00 €**	**11,00 €**	**12,00 €**	**67,10 €**
UVP inkl. MwSt.	24,04 €	11,90 €	13,09 €	14,28 €	79,85 €
PG	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK

*Mindestbestellmenge 12

EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer

Artikel-Nr.	DT8976-QZ	DT70752-QZ
Bezeichnung	7-tlg. Aktions-Set in Metallkassette	10-tlg. Set
Inhalt	Ø 5 / 6 / 8 (110 mm) – Ø 6 / 8 / 10 / 12 (160 mm)	Ø 5 / 2x 6 (110 mm) – Ø 2x 6 / 6,5 / 2x 8 / 10 / 12 (160 mm)
UVP zzgl. MwSt.	**33,40 €**	**54,50 €**
UVP inkl. MwSt.	39,75 €	64,86 €
PG	DW-NET-EK	DW-NET-EK

Steinbohrer-Sets

EXTREME® Steinbohrer

Artikel-Nr.	DT6956-QZ	DT70712-QZ
Bezeichnung	5-tlg. Set in Kunststoffkassette	19-tlg. Set in kleinem ToughCase™
Inhalt	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	EXTREME® Steinbohrer Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7, 8 mm / 25 mm Bits: 3 x Ph2, 4 x Pz2 / 1 x T25 / 50 mm Bits: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T25 / Magnethalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse (VE 5 Stk.)
UVP zzgl. MwSt.	**7,80 €**	**31,80 €**
UVP inkl. MwSt.	9,28 €	37,84 €
PG	DW-NET-EK	DW-NET-EK

Steinbohrer

Artikel-Nr.	DT6952-QZ
Bezeichnung	5-tlg. Set in Kunststoffkassette
Inhalt	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
UVP zzgl. MwSt.	**3,60 €**
UVP inkl. MwSt.	4,28 €
PG	DW-NET-EK

SDS Meißel-Sets

SDS-plus® Meißel

Artikel-Nr.	SDSPLUSSET-DE	DT60330-QZ
Bezeichnung	13-tlg. Set in Transportbox	3-tlg. Set in Kunststoffbox
Inhalt	250 mm Spitzmeißel – 20 / 40 (250 mm) Flachmeißel – Hammerbohrer Ø 5 / 6 (110 mm) – Ø 6 / 8 / 10 (160 mm) – Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 20 (460 mm)	250 mm Spitzmeißel – 20 / 40 (250 mm) Flachmeißel
UVP zzgl. MwSt.	**89,00 €**	**20,20 €**
UVP inkl. MwSt.	105,91 €	24,04 €
PG	DW-NET-EK	DW-NET-EK

SDS-max® Meißel

Artikel-Nr.	DT9000-QZ	SDSMAXSET-QZ	SDSMAXSET2-QZ
Bezeichnung	2-tlg. Set in Kunststoffbox	4-tlg. Set in Transportbox	5-tlg. Set in Transportbox
Inhalt	400 mm Spitzmeißel – 25 x 300 mm Flachmeißel	300 / 400 mm Spitzmeißel – 25 x 300 mm / 25 x 400 mm Flachmeißel	300 / 400 mm Spitzmeißel – 25 x 300 mm / 25 x 400 mm / 50 x 400 mm Flachmeißel
UVP zzgl. MwSt.	**21,80 €**	**55,50 €**	**66,50 €**
UVP inkl. MwSt.	25,94 €	66,05 €	79,14 €
PG	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK

EXTREME DIAMANT® Fliesenbohrer-Set

EXTREME DIAMANT® Fliesenbohrer

Artikel-Nr.	DT6046-QZ
Bezeichnung	5-tlg. Set in Kunststoffbox
Inhalt	Ø 5, 6, 7, 8, 10 mm mit Wasserzufuhr-System
UVP zzgl. MwSt.	**116,50 €**
UVP inkl. MwSt.	138,64 €
PG	DW-ZUB

EXTREME® Metallbohrer-Sets

EXTREME® Metallbohrer HSS-CO

Artikel-Nr.	DT4956-QZ	DT4957-QZ
Bezeichnung	6-tlg. Set in Kunststoffkassette	29-tlg. Set in Indexkassette
Inhalt	Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm
UVP zzgl. MwSt.	**15,60 €**	**136,90 €**
UVP inkl. MwSt.	18,56 €	162,91 €
PG	DW-NET-EK	DW-NET-EK

EXTREME IMPACT® HSS-TIN Metallbohrer

Artikel-Nr.	DT50050-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set im Minisafe
Inhalt	Ø 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm
UVP zzgl. MwSt.	**58,80 €**
UVP inkl. MwSt.	69,97 €
PG	DW-NET-EK

EXTREME®2 Metallbohrer HSS-G

Artikel-Nr.	DT70710-QZ	DT70711-QZ	DT7926-XJ	DT70756-QZ
Bezeichnung	13-tlg. Set in kleinem ToughCase™	19-tlg. Set in kleinem ToughCase™	29-tlg. Set in Indexkassette	35-tlg. Set ToughCase™
Inhalt	Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm (VE 5 Stk.)	Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, Bits 25 mm: 3 x Ph2, 4 x Pz2, 1 x Pz3, Bits 50 mm: 1 x Ph2 / 2 x Pz2, Magnet-Bithalter mit Führungshülse, Magnethalter (VE 5 Stk.)	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm – Bits 25 mm: Pz1 / 2x Pz2 / Pz3 / Ph1 / Ph2 / Ph3 / T20 / T25 – 50 mm: Pz2 – 89 mm: T20 / T25 – Magnet-Bithalter mit Führungshülse (80 mm) – Magnethalter (60 mm)
UVP zzgl. MwSt.	**19,50 €**	**36,70 €**	**90,80 €**	**68,70 €**
UVP inkl. MwSt.	23,21 €	43,67 €	108,05 €	81,75 €
PG	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK

BLACK & GOLD Metallbohrer HSS-G

Artikel-Nr.	DT70727-QZ	DT70728-QZ	DT70729-QZ	DT70755-QZ
Bezeichnung	14-tlg. Set in kleinem ToughCase™	19-tlg. Set in kleinem ToughCase™	23-tlg. Set in kleinem ToughCase™	21-tlg. Set in kleinem ToughCase™
Inhalt	Ø 1 / 2 x 1,5 / 2 x 2 / 2,5 / 2 x 3/ 3,5 / 2 x 4 / 5 / 6 / 8 mm (VE 5 Stk.)	Ø 1 / 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 / 2 x 3/ 2 x 3,5 / 2 x 4 / 2 x 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm (VE 5 Stk.)	Ø 2 x 1 / 2 x 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 / 2 x 3/ 2 x 3,5 / 2 x 4 / 4,5 / 2 x 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 mm (VE 5 Stk.)	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm (VE 5 Stk.)
UVP zzgl. MwSt.	**19,20 €**	**26,50 €**	**32,50 €**	**35,40 €**
UVP inkl. MwSt.	22,85 €	31,54 €	38,68 €	42,13 €
PG	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK

Metallbohrer-Sets

Metallbohrer HSS-G

Artikel-Nr.	DT5921-QZ	DT5923-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set in Kunststoffkassette	19-tlg. Set in Metallkassette
Inhalt	Ø 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
UVP zzgl. MwSt.	**15,00 €**	**33,30 €**
UVP inkl. MwSt.	17,85 €	39,63 €
PG	DW-NET-EK	DW-NET-EK

Holzbohrer-Sets

CV – Holzspiralbohrer

Artikel-Nr.	DT4535-QZ
Bezeichnung	5-tlg. Set in Kunststoffkassette
Inhalt	Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
UVP zzgl. MwSt.	**3,40 €**
UVP inkl. MwSt.	4,05 €
PG	DW-NET-EK

EXTREME® Holzbohrer

Artikel-Nr.	DT90238-QZ
Bezeichnung	6-tlg. Set im ToughCase™
Inhalt	Ø 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm
UVP zzgl. MwSt.	**43,10 €**
UVP inkl. MwSt.	51,29 €
PG	DW-NET-EK

EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer

Artikel-Nr.	DT70751-QZ
Bezeichnung	9-tlg. Set im ToughCase™
Inhalt	Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 mm (VE 5 Stk.)
UVP zzgl. MwSt.	**29,80 €**
UVP inkl. MwSt.	35,46 €
PG	DW-NET-EK

Lochsägen-Sets

EXTREME® Bi-Metall Lochsägen

Artikel-Nr.	DT90353-QZ
Bezeichnung	Lochsägen-Set BIM Universal, 11-tlg.
Inhalt	22 mm, 29 mm, 35 mm, 44 mm, 51 mm, 64 mm, 68 mm, 2 x Standard-Adapter: 2L 1/2" Schaft, 5L 3/8" Schaft und 2 x Zentrierbohrer
UVP zzgl. MwSt.	**171,80 €**
UVP inkl. MwSt.	204,44 €
PG	DW-ZUB

Siehe auch Seite 264

Schrauberbit-Packs

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbits 50 mm inkl. Magnet-Bitring

Artikel-Nr.	DT70535T-QZ	DT70536T-QZ	DT70537T-QZ	DT70538T-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Pack	3-tlg. Pack	3-tlg. Pack	3-tlg. Pack
Inhalt	2 x Pz2 – inkl. Magnet-Bitring	2 x Phillips® Ph2 – inkl. Magnet-Bitring	2 x Torx® T20 – inkl. Magnet-Bitring	2 x Torx® T25 – inkl. Magnet-Bitring
UVP zzgl. MwSt.	**9,70 €**	**9,70 €**	**9,70 €**	**9,70 €**
UVP inkl. MwSt.	11,54 €	11,54 €	11,54 €	11,54 €
PG	DW-ZUB	DW-ZUB	DW-ZUB	DW-ZUB

EXTREME FLEXTORQ™ Schrauberbit-Packs in TIC TAC Boxen

Artikel-Nr.	DT70586T-QZ	DT70555T-QZ	DT70556T-QZ	DT70557T-QZ	DT70558T-QZ
Bezeichnung	25-tlg. Box	25-tlg. Box	25-tlg. Box	25-tlg. Box	25-tlg. Box
Phillips	25 x Ph2	25 x Ph2	–	–	–
Pz	–	–	25 x Pz2	–	–
Torx	–	–	–	25 x T20	25 x T25
Versandeinheit	1	21 x 25	21 x 25	21 x 25	21 x 25
UVP zzgl. MwSt.	**9,60 €**	**9,60 €**	**9,60 €**	**9,90 €**	**9,90 €**
UVP inkl. MwSt.	11,42 €	11,42 €	11,42 €	11,78 €	11,78 €
PG	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK

EXTREME® Schrauberbit-Pack in TIC TAC Box

Artikel-Nr.	DT70559T-QZ
Bezeichnung	25-tlg. Box
Phillips	–
Pz	–
Torx	25 x T40
Versandeinheit	20 x 25
UVP zzgl. MwSt.	**9,90 €**
UVP inkl. MwSt.	11,78 €
PG	DW-NET-EK

Schrauberbit-Sets

EXTREME FLEXTORQ™ Bohrer- & Schrauberbit-Sets

Artikel-Nr.	DT70523T-QZ	DT70578T-QZ	DT70734T-QZ	DT70735T-QZ	DT70738T-QZ	DT70745T-QZ
Bezeichnung	32-tlg. Set in kleinem ToughCase™	10-tlg. Set	29-tlg. Set in kleinem ToughCase™	25-tlg. Set in kleinem ToughCase™	31-tlg. Set in kleinem ToughCase™	31-tlg. Set in kleinem ToughCase™
Bit-Länge	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 3 x Ph2 / Ph3	2 x Ph2	–	Ph1 / Ph2 / Ph3	Ph2	Ph2
PZ	2 x Pz1 / 5 x Pz2 / 3 x Pz3	Pz2	–	Pz2	Pz2	Pz2
Torx	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / T27 / T30 / T40	T10 / T15 / 2 x T20 / T25 / T30	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T20H / T25H	T10 / T15 / 5 x T20 / 3 x T25 / T30	T10 / T15 / 4 x T20 / 3 x T25 / T30 / T20H / T25H	T10 / 2 x T15 / 4 x T20 / 2 x T25 / T30 / T20H / T25H
Schlitz	2 x SL6 / SL8	–		–	–	–
Bit-Länge	–	–	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Phillips	–	–	Ph2	Ph2	Ph2	Ph2
PZ	–	–	Pz2 / Pz3	–	Pz2	Pz2
Torx	–	–	2 x T10 / 3 x T15 / 7 x T20 / 5 x T25 / T30	T20	2 x T10 / 2 x T15 / 6 x T20 / 4 x T25	2 x T10 / 3 x T15 / 5 x T20 / 4 x T25
Extras	2 x Pr2 – inkl. Magnet-Bithalter	inkl. 20° schwenkbarem Bithalter	inkl. 20° schwenkbarem Bithalter	inkl. HSS-G Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Steckschlüssel: 8 / 10 mm – Magnet-Bithalter	inkl. Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone	inkl. Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone
Versandeinheit	1	1	1	1	1	5
UVP zzgl. MwSt.	**17,50 €**	**12,00 €**	**41,30 €**	**82,30 €**	**43,60 €**	**23,00 €**
UVP inkl. MwSt.	20,83 €	14,28 €	49,15 €	97,94 €	51,88 €	27,37 €
PG	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK

Verschiedene Schrauberbit-Sets

Artikel-Nr.	DT71570-QZ	DT71516-QZ	DT70707-QZ	DT7944S-QZ	DT7969-QZ	DT70709-QZ
Bezeichnung	14-tlg. Set in Kassette	24-tlg. Set in kleinem ToughCase™	26-tlg. Set mit Kaffeebecher in kleinem ToughCase™	31-tlg. Set	32-tlg. Set in kleinem ToughCase™	33-tlg. Set in kleinem ToughCase™
Bit-Länge	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 2 x Ph2	Ph1 / Ph2 / Ph3	2 x Ph2	2 x Ph1 / 2 x Ph2 / Ph3	Ph1 / 2 x Ph2 / Ph3	Ph1 / 4 x Ph2 / Ph3
PZ	Pz2	Pz1 / Pz2 / Pz3	5 x Pz2 / 2 x Pz3	2 x Pz1 / 3 x Pz2 / Pz3	Pz1 / 2 x Pz2 / Pz3	Pz1 / 6 x Pz2 / 3 x Pz3
Torx	T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / T30	T10 / T15 / T20 / 2 x T25 / T30 / T40	T10 / T15 / T20 / 2 x T25 / T30	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40	T10 – T40 / TT10 – TT40	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 4 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
Schlitz	–	–	–	SL4.5 / SL5.5 / SL6.5	SL3 / SL4 / SL5 / SL6.5	SL6 / SL8
Sechskant	–	Hex 4 / Hex 5 / Hex 6	–	Hex 3 / 2 x Hex 4 / Hex 5	Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6	–
Bit-Länge	–	–	50 mm	–	–	50 mm
Phillips	–	–	Ph2	–	–	Ph2
PZ	–	–	Pz2 / Pz3	–	–	Pz2
Torx	–	–	T25	–	–	T25
Extras	1 x 125 mm, 1 x 85 mm Magnet-Bithalter mit Führungshülse	Nüsse: 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm – Bithalter, Adapter, Ratsche	HSS-G Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 mm, Steckschlüssel: 10 mm Magnet-Bithalter mit Führungshülse	inkl. Schnellwechsel-Magnet-Bithalter	inkl. Magnet-Bithalter mit Sperr-Ring	inkl. Magnet-Bithalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse
Versandeinheit	1	1	4	1	1	1
UVP zzgl. MwSt.	**6,80 €**	**24,40 €**	**32,50 €**	**11,20 €**	**13,60 €**	**12,10 €**
UVP inkl. MwSt.	8,09 €	29,04 €	38,68 €	13,33 €	16,18 €	14,40 €
PG	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK

Schrauberbit-Sets

Verschiedene Schrauberbit-Sets

Artikel-Nr.	DT70717-QZ	DT70702-QZ	DT70704-QZ	DT71569-QZ	DT70757-QZ
Bezeichnung	40-tlg. Set in kleinem ToughCase™	40-tlg. Set in kleinem ToughCase™	47-tlg. Set in kleinem ToughCase™ inkl. Schutzbrille	100-tlg. Set T STAK™ „Universal“	55-tlg. Set in ToughCase™
Bit-Länge	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 2 x Ph2 / Ph3	Ph1 / 2 x Ph2 / 2 x Ph3	Ph1 / Ph2	2 x Ph1 / 23 x Ph2 / Ph3	2 x Ph1 / 2 x Ph2
PZ	2 x Pz2 / 2 x Pz3	6 x Pz2 / 3 x Pz3	Pz1 / Pz2	2 x Pz1 / 23 x Pz2 / 2 x Pz3	25 x Pz2 / 2 x Pz3
Torx	2 x T10 / 2 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30	T10 / 2 x T15 / 2 x T25 / 2 x T30	4 x T10 / 4 x T15 / 8 x T20 / 8 x T25 / 3 x T30 / 3 x T40 / T10H / T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 2 x T30H	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T27 / 2 x T30	3 x T10 / 3 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30
Sechskant	SL6	–	–	–	–
Schlitz	–	–	–	SL4 / SL5 / SL6 / SL7	SL6 / SL8
Bit-Länge	50 mm	50 mm	50 mm	–	–
Phillips	Ph1 / 2 x Ph2	Ph1 / 2 x Ph2	–	–	–
PZ	Pz1 / 2 x Pz2	4 x Pz2 / Pz3	–	–	–
Torx	T10 / T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30	T15 / T20 / 2 x T25 / 2 x T30	T20 / T25	–	–
Extras	inkl. Magnet-Bithalter, Steck-schlüssel: 8 / 10 mm	89 mm: 2 x Ph2 – Steckschlüssel: 8 / 10 mm – Magnet-Bithalter mit Führungshülse	Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant und Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant – Magnet-Bithalter	HSS-G Metallbohrer: Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm, Betonbohrer Ø 4 / 5 / 5,5 / 2 x 6 / 2 x 8 / 10 mm, Lochsäge Ø 32 / 38 / 44 / 54 mm, Schnellspanndorn, Steckschlüssel: 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, Bithalter	High Performance HSS-G Metallbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm – Holzfräser: Ø 14 / 20 mm x 152 mm – Steckschlüssel (magnetisch): 8 mm – Adapter 1/4" auf 1/4" und Adapter 1/4" auf 3/8" Vierkant
Versandeinheit	5	5	5	5	1
UVP zzgl. MwSt.	**13,70 €**	**13,70 €**	**19,50 €**	**55,40 €**	**44,20 €**
UVP inkl. MwSt.	16,30 €	16,30 €	23,21 €	65,93 €	52,60 €
PG	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK

Verschiedene Schrauberbit-Sets

T STAK™ kompatibel

Artikel-Nr.	DT70758-QZ	DT70759-QZ	DT70760-QZ	DT70761-QZ	DT70763-QZ
Bezeichnung	57-tlg. Set in ToughCase™	63-tlg. Set in ToughCase™	68-tlg. Set in ToughCase™	72-tlg. Set in ToughCase™	85-tlg. Set in großem ToughCase™
Bit-Länge	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Phillips	Ph1 / 3 x Ph2 / Ph3	Ph1 / 3 x Ph2 /Ph3	Ph1 / 3 x Ph2 /Ph3	Ph1 / 3 x Ph2 / Ph3	Ph2
PZ	Pz1 / 3 x Pz2 / Pz3	Pz1 / 23 x Pz2 / Pz3	Pz1 / 3 x Pz2 / Pz3	Pz1 / 3 x Pz2 / Pz3	Pz1 / Pz2 / Pz3
Torx	T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / T30 / T40	T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / T30 / T40	T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / T30 / T40	T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / T30 / T40	2 x T10 / 6 x T15, 40 x T20 / 8 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
Schlitz	–	–	–	–	–
Bit-Länge	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Phillips	Ph2	Ph2	Ph2	Ph2	–
PZ	Pz2	Pz2	Pz2	Pz2	–
Torx	T20	T20	T20	T20	T20 / T25
Extras	CV Holzspiralbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm, EXTREME IMPACT® Holz-Fräsbohrer: Ø 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm, Magnet-Bithalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse	EXTREME® Steinbohrer: Ø 4 / 5 / 2 x 6 / 7 / 2 x 8 mm EXTREME®2 HSS-G Metallbohrer: Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm, Magnet-Bithalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse	EXTREME® HSS-G Metallbohrer: Ø 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm, EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2 x 6 / 7 / 2 x 8 mm, EXTREME® SDS-plus® Hammerbohrer: Ø 6 x 110 mm / 2 x 6, 8, 10 x 160 mm Magnet-Bithalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse	High Performance HSS-G Metallbohrer: Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12 mm, EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2 x 6 / 7 / 2 x 8 mm, Magnet-Bithalter, Magnet-Bithalter mit Führungshülse	HSS-G Metallbohrer: Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, SDS-plus® Hammerbohrer: Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm x 160 mm, Holzfräser: Ø 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm, Steckschlüssel (magnetisch) 8 / 10 mm, Magnet-Bithalter mit Führungshülse
Versandeinheit	1	1	1	1	1
UVP zzgl. MwSt.	**46,50 €**	**64,20 €**	**74,10 €**	**69,70 €**	**57,60 €**
UVP inkl. MwSt.	55,34 €	76,40 €	88,18 €	82,94 €	68,54 €
PG	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK

NEU

Kleine, mittlere und große TOUGHCASE™ zum Nachfüllen

Artikel-Nr.	DT70801-QZ	DT70803-QZ	DT70839-QZ	DT70805-QZ
Bezeichnung	Kleine TOUGHCASE™ ohne Inhalt zum Nachfüllen	Mittlere TOUGHCASE™ ohne Inhalt zum Nachfüllen	Große TOUGHCASE™ ohne Inhalt zum Nachfüllen	Bits-Halterungen und Trennfächer
Inhalt	1 x Schüttbox für Bits, 2 x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 25 mm, 2 x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 57 mm	2 x Schüttboxen für Bits, 3 x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 25 mm, 3 x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 57 mm	6 x Trennfächer	6 x Bits-Halterungen, 4 Trennfächer
Versandeinheit	**5**	**5**	**5**	**10**
UVP zzgl. MwSt.	**9,90 €**	**19,20 €**	**36,90 €**	**9,00 €**
UVP inkl. MwSt.	11,78 €	22,85 €	43,91 €	10,71 €
PG	DW-ZUB	DW-ZUB	DW-ZUB	DW-ZUB

Schlagschrauber-Steckschlüssel-Sets

EXTREME IMPACT® Schlagschrauber-Steckschlüssel

Artikel-Nr.	DT7507-QZ	DT7506-QZ
Bezeichnung	9-tlg. Set	17-tlg. Set
Inhalt	10 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter	6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 /22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter
UVP zzgl. MwSt.	**45,90 €**	**74,00 €**
UVP inkl. MwSt.	54,62 €	88,06 €
PG	DW-NET-EK	DW-NET-EK

Schnellwechsel-System

Schnellwechsel-Komplett-Set

Artikel-Nr.	DT7612-XJ
Bezeichnung	9-tlg. Set
Inhalt	Komplett-Set mit Aufnahme: Wechseleinheit Nr. 6, Bohrer mit Senker Nr. 8 / Nr. 10 / Nr. 12, Bits 25 mm: 2 x Pz2 / 2 x Ph2
UVP zzgl. MwSt.	**51,90 €**
UVP inkl. MwSt.	61,76 €
PG	DW-ZUB

Kreissägeblätter

Bau-Kreissägeblätter für Stationärsägen

EXTREME® Kreissägeblätter für Handkreissägen ohne Spaltkeil

Artikel-Nr.	DT1962-QZ	DT1963-QZ	DT1964-QZ	DT10399-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Set	3-tlg. Set	3-tlg. Set	3-tlg. Set
Inhalt	2 x DT1952: 216 x 30 x 2,6 mm, 24, WZ, -5° / 1 x DT1953: 216 x 30 x 2 ,6 mm, 40, WZ, -5°	2 x DT1956: 250 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, 10° / 1 x DT1957: 250 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10°	1 x DT1958: 305 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, -5° / 1 x DT1959: 305 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10° / 1 x DT1960: 305 x 30 x 3,0 mm, 60, WZ, -5°	3 x DT10304: 190 x 30 x 1,65 mm, 24, WZ, 18° (für DWE575K/576K)
UVP zzgl. MwSt.	**45,30 €**	**57,00 €**	**82,10 €**	**74,00 €**
UVP inkl. MwSt.	53,91 €	67,83 €	97,70 €	88,06 €
PG	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK	DW-NET-EK

Stichsägeblätter

XPC Stichsägeblätter

Artikel-Nr.	DT2296-QZ	DT2298-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set	14-tlg. Set
Inhalt	2 x DT2209 / 2 x DT2205 / 2 x DT2213 / 1 x DT2216 / 1 x DT2218 / 1 x DT2217 / 1 x DT2220	3 x DT2209 / 3 x DT2205 / 3 x DT2213 / 2 x DT2216 / 1 x DT2218 / 1 x DT2217 / 1 x DT2220
UVP zzgl. MwSt.	**23,30 €**	**27,60 €**
UVP inkl. MwSt.	27,73 €	32,84 €
PG	DW-ZUB	DW-ZUB

HCS Stichsägeblätter

Artikel-Nr.	DT2290-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set für Holz
Inhalt	2 x DT2175 / 2 x DT2177 / 1 x DT2050 / 2 x DT2186 / 1 x DT2168 / 2 x DT2075
UVP zzgl. MwSt.	**11,30 €**
UVP inkl. MwSt.	13,45 €
PG	DW-ZUB

HCS Stichsägeblätter für Metall

Artikel-Nr.	DT2292-QZ
Bezeichnung	10-tlg. Set
Inhalt	2 x DT2172 / 3 x DT2160 / 2 x DT2161 / 2 x DT2163 / 1 x DT2054 BiM
UVP zzgl. MwSt.	**15,00 €**
UVP inkl. MwSt.	17,85 €
PG	DW-ZUB

Säbelsägeblätter

EXTREME® Bi-Metall Säbelsägeblätter

Artikel-Nr.	DT2440L-QZ	DT2443L-QZ	DT2441L-QZ
Bezeichnung	6-tlg. Set	8-tlg. Set	12-tlg. Set
Inhalt	1 x DT2300L / 1 x DT2301L / 1 x DT2307L / 1 x DT2308L / 1 x DT2315L / 1 x DT2407L	3 x DT2300L / 3 x DT2407L / 1 x DT2308L / 1 x DT2408L	2 x DT2300L / 2 x DT2307L / 2 x DT2315L / 2 x DT2301L / 2 x DT2308L / 1 x DT2408L / 1 x DT2407L
UVP zzgl. MwSt.	**41,00 €**	**46,60 €**	**52,80 €**
UVP inkl. MwSt.	48,79 €	55,45 €	62,83 €
PG	DW-ZUB	DW-ZUB	DW-ZUB

Säbelsägeblätter

Artikel-Nr.	DT2442-QZ	DT2444-QZ	DT2445-QZ	DT2446-QZ
Bezeichnung	8-tlg. Set	6-tlg. Set	12-tlg. Set	8-tlg. Set
Inhalt	2 x DT2301 / 2 x DT2301 / 2 x DT2349 / 2 x DT2352	2 x DT2345 / 2 x DT2349 / 2 x DT2353	1 x DT2345 / 3 x DT2349 / 3 x DT2353 / 2 x DT2359 / 3 x DT2361	2 x DT2416 / 6 x DT2417
UVP zzgl. MwSt.	**41,00 €**	**34,70 €**	**46,60 €**	**52,80 €**
UVP inkl. MwSt.	48,79 €	41,29 €	55,45 €	62,83 €
PG	DW-ZUB	DW-ZUB	DW-ZUB	DW-ZUB

XR EXTREME® RUNTIME Säbelsägeblätter

Artikel-Nr.	DT99550-QZ	DT99551-QZ
Bezeichnung	13-tlg. Set	8-tlg. Set
Inhalt	2 x DT99552 / 4 x DT99553 / 5 x DT99554 / 2 x DT99555	1 x DT99552 / 3 x DT99553 / 3 x DT99554 / 1 x DT99555
UVP zzgl. MwSt.	**58,30 €**	**48,80 €**
UVP inkl. MwSt.	69,38 €	58,07 €
PG	DW-ZUB	DW-ZUB

Fräser-Sets

Fräser-Sets mit 8 mm-Schaft

Artikel-Nr.	DT90016-QZ	DT90017-QZ
Bezeichnung	12-tlg. Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel	22-tlg. Set inkl. Aufbewahrungsbox mit Klarsichtdeckel
Inhalt	1.) Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm) 2.) V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°) 3.) Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, 14°) 4.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 21,5 mm, Radius 6 mm) 5.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm) 6.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,6 mm, 45°) 7.) Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm) 8.) Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm) 9.) Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm) 10.) Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12,7 mm, Arbeitslänge 25,4 mm) 11.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 24,7 mm, Radius 6 mm) 12.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 32,7 mm, Radius 10 mm)	1.) Nutfräser (Ø 6 mm, Arbeitslänge 20 mm) 2.) Nutfräser (Ø 8 mm, Arbeitslänge 20 mm) 3.) Nutfräser (Ø 10 mm, Arbeitslänge 20 mm) 4.) Nutfräser (Ø 12 mm, Arbeitslänge 20 mm) 5.) Nutfräser (Ø 16 mm, Arbeitslänge 20 mm) 6.) Nutfräser (Ø 20 mm, Arbeitslänge 20 mm) 7.) Zinkenfräser (Ø 14,3 mm, 14°) 8.) Hohlkehlfräser (Ø 8 mm, Radius 4 mm) 9.) Hohlkehlfräser (Ø 12 mm, Radius 6 mm) 10.) V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 60°) 11.) V-Nutfräser (Ø 12,7 mm, 90°) 12.) Viertelstabfräser (Ø 21 mm, Radius 5 mm) 13.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22,22 mm, Radius 3,2 mm) 14.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,7 mm, 45°) 15.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 22,7 mm, Radius 5 mm) 16.) Abrundfräser mit Anlaufkugellager (Ø 28,6 mm, Radius 8 mm) 17.) Fasefräser mit Anlaufkugellager (Ø 19,9 mm, 22°) 18.) Bündigfräser mit Anlaufkugellager (Ø 12,7 mm, Arbeitslänge 25,4 mm) 19.) Profilfräser mit Anlaufkugellager (Ø 27 mm, Radius 4 mm) 20.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 19,5 mm, Radius 5 mm) 21.) Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager (Ø 25,5 mm, Radius 8 mm) 22.) Falzfräser mit Anlaufkugellager (Ø 31,8 mm, Arbeitslänge 12,7 mm)
UVP zzgl. MwSt.	**87,50 €**	**149,50 €**
UVP inkl. MwSt.	104,13 €	177,91 €
PG	DW-NET-EK	DW-NET-EK

Multi-Tool Zubehör

Multi-Tool Sets

Artikel-Nr.	DT20713-QZ	DT20715-QZ	DT1964-QZ
Bezeichnung	3-tlg. Set	5-tlg. Set	8-tlg. Set
Inhalt	1 x DT20701 / 1 x DT20706 / 1 x DT20704	2 x DT20701 / 1 x DT20704 / 1 x DT20714 / 1 x DT20711	1 x DT20700 / 1 x DT20701 / 1 x 20704 / 1 x 20705 / DT20710 / 3 x Schleifpapier
UVP zzgl. MwSt.	**30,50 €**	**69,40 €**	**82,10 €**
UVP inkl. MwSt.	36,30 €	82,59 €	97,70 €
PG	DW-ZUB	DW-ZUB	DW-ZUB

Multi-Tool 5er Packs

Artikel-Nr.	DT20723-QZ	DT20724-QZ	DT20725-QZ	DT20726-QZ	DT20727-QZ	DT20728-QZ	DT20729-QZ
Bezeichnung	5er Pack	5er Pack	5er Pack	5er Pack	5er Pack	5er Pack	5er Pack
Inhalt	Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20701)	Sägeblatt 67 x 30 mm (DT20703)	Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20704)	Detail-Sägeblatt 43 x 10 mm (DT20706)	Titan Metall-Sägeblatt 43 x 30 mm (DT20707)	Segmentsägeblatt 100 mm (DT20708)	Segmentsägeblatt 100 mm (DT20710)
UVP zzgl. MwSt.	**65,40 €**	**65,40 €**	**57,00 €**	**37,20 €**	**88,90 €**	**105,80 €**	**112,60 €**
UVP inkl. MwSt.	77,83 €	77,83 €	67,83 €	44,27 €	105,79 €	125,90 €	133,99 €
PG	DW-ZUB	DW-ZUB	DW-ZUB	DW-ZUB	DW-ZUB	DW-ZUB	DW-ZUB

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
1-70-324	221	**204,50 €**	243,36 €
1-70-362	221	**24,00 €**	28,56 €
1-79-208	216	**72,00 €**	85,68 €
329040-10	217	**9,99 €**	11,89 €
578772-01	217	**9,99 €**	11,89 €
578772-53	217	**9,99 €**	11,89 €
D21441-QS	122	**264,00 €**	314,16 €
D21570K-QS	123	**444,00 €**	528,36 €
D23700-QS	156	**369,00 €**	439,11 €
D240001-XJ	149	**114,00 €**	135,66 €
D25033K-QS	127	**139,00 €**	165,41 €
D25133K-QS	127	**144,00 €**	171,36 €
D25134K-QS	127	**199,00 €**	236,81 €
D25144K-QS	127	**264,00 €**	314,16 €
D25303DH-XJ	55	**179,00 €**	213,01 €
D25303DH-XJ	183	**179,00 €**	213,01 €
D25304DH-XJ	130	**224,00 €**	266,56 €
D25304DH-XJ	183	**224,00 €**	266,56 €
D25333K-QS	126	**329,00 €**	391,51 €
D25334K-QS	126	**384,00 €**	456,96 €
D25335K-QS	126	**489,00 €**	581,91 €
D25413K-QS	127	**534,00 €**	635,46 €
D25417KT-QS	127	**589,00 €**	700,91 €
D25430K-QS	127	**444,00 €**	528,36 €
D25481K-QS	131	**534,00 €**	635,46 €
D25614K-QS	131	**639,00 €**	760,41 €
D25733K-QS	131	**864,00 €**	1.028,16 €
D25773K-QS	132	**969,00 €**	1.153,11 €
D25810K-QS	133	**449,00 €**	534,31 €
D25832K-QS	133	**554,00 €**	659,26 €
D25872K-QS	133	**774,00 €**	921,06 €
D25902K-QS	134	**884,00 €**	1.051,96 €
D25951K-QS	134	**989,00 €**	1.176,91 €
D25960K-QS	134	**1.549,00 €**	1.843,31 €
D259811-XJ	135	**164,00 €**	195,16 €
D25981K-QS	135	**2.109,00 €**	2.509,71 €
D26203-QS	172	**374,00 €**	445,06 €
D26204K-QS	172	**444,00 €**	528,36 €
D26411-QS	147	**84,00 €**	99,96 €
D26414-QS	147	**119,00 €**	141,61 €
D26500-QS	176	**299,00 €**	355,81 €
D26500K-QS	176	**319,00 €**	379,61 €
D271054-XJ	166	**66,00 €**	78,54 €
D271055-XJ	166	**1.174,00 €**	1.397,06 €
D271058-XJ	166	**254,00 €**	302,26 €
D27107-QS	165	**1.624,00 €**	1.932,56 €
D27107XPS-QS	165	**1.764,00 €**	2.099,16 €
D27111-QS	162	**1.089,00 €**	1.295,91 €
D27112-QS	162	**1.089,00 €**	1.295,91 €
D27113-QS	162	**874,00 €**	1.040,06 €
D27300-QS	176	**1.774,00 €**	2.111,06 €
D279001-XJ	186	**28,00 €**	33,32 €
D279006-XJ	186	**19,00 €**	22,61 €
D279017-XJ	186	**29,00 €**	34,51 €
D28715-QS	147	**364,00 €**	433,16 €
D36000-QS	149	**1.389,00 €**	1.652,91 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DC5404-XJ	70	**23,00 €**	27,37 €
DCB080-XJ	107		auf Nachfrage
DCB094K-QW	110	**114,00 €**	135,66 €
DCB104-QW	111	**219,00 €**	260,61 €
DCB115-QW	110	**99,00 €**	117,81 €
DCB115D2-QW	112	**169,00 €**	201,11 €
DCB115D3-QW	113	**219,00 €**	260,61 €
DCB115P2-QW	113	**239,00 €**	284,41 €
DCB115P3-QW	113	**324,00 €**	385,56 €
DCB117-QW	111	**144,00 €**	171,36 €
DCB118-QW	110	**109,00 €**	129,71 €
DCB118T2-QW	113	**334,00 €**	397,46 €
DCB118T2T-QW	114	**379,00 €**	451,01 €
DCB118T3-QW	114	**479,00 €**	570,01 €
DCB118X2-QW	114	**399,00 €**	474,81 €
DCB118X2T-QW	115	**444,00 €**	528,36 €
DCB118X3-QW	115	**559,00 €**	665,21 €
DCB118Y2T-QW	115	**514,00 €**	611,66 €
DCB119-XJ	110	**99,00 €**	117,81 €
DCB124-XJ	107	**69,00 €**	82,11 €
DCB124G-XJ	107	**79,00 €**	94,01 €
DCB126-XJ	107	**94,00 €**	111,86 €
DCB126G-XJ	107	**109,00 €**	129,71 €
DCB127-XJ	107	**54,00 €**	64,26 €
DCB132-QW	111	**144,00 €**	171,36 €
DCB132T2-QW	114	**359,00 €**	427,21 €
DCB132X2-QW	115	**424,00 €**	504,56 €
DCB183-XJ	108	**89,00 €**	105,91 €
DCB183G-XJ	108	**99,00 €**	117,81 €
DCB184-XJ	108	**144,00 €**	171,36 €
DCB184B-XJ	108	**164,00 €**	195,16 €
DCB184G-XJ	108	**159,00 €**	189,21 €
DCB500-QS	98	**109,00 €**	129,71 €
DCB500-QS	164	**109,00 €**	129,71 €
DCB546-XJ	109	**189,00 €**	224,91 €
DCB547-XJ	109	**219,00 €**	260,61 €
DCB548-XJ	109	**274,00 €**	326,06 €
DCB549-XJ	109	**349,00 €**	415,31 €
DCBP034-XJ	108	**104,00 €**	123,76 €
DCBP034E2-XJ	112	**159,00 €**	189,21 €
DCC018N-XJ	72	**134,00 €**	159,46 €
DCC1054N-XJ	99	**409,00 €**	486,71 €
DCD240N-XJ	99	**394,00 €**	468,86 €
DCD470N-XJ	89	**474,00 €**	564,06 €
DCD701D2-QW	33	**189,00 €**	224,91 €
DCD701N-XJ	33	**89,00 €**	105,91 €
DCD703L2T-QW	33	**319,00 €**	379,61 €
DCD703NT-XJ	33	**204,00 €**	242,76 €
DCD706D2-QW	34	**199,00 €**	236,81 €
DCD708D2T-QW	44	**229,00 €**	272,51 €
DCD709D2T-QW	45	**239,00 €**	284,41 €
DCD740NT-XJ	47	**219,00 €**	260,61 €
DCD800E2T-QW	44	**379,00 €**	451,01 €
DCD800NT-XJ	44	**169,00 €**	201,11 €
DCD805E2T-QW	45	**389,00 €**	462,91 €
DCD805NT-XJ	45	**179,00 €**	213,01 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DCD991NT-XJ	44	**244,00 €**	290,36 €
DCD991P2-QW	44	**499,00 €**	593,81 €
DCD996NT-XJ	45	**254,00 €**	302,26 €
DCD996P2-QW	45	**509,00 €**	605,71 €
DCD999NT-XJ	46	**274,00 €**	326,06 €
DCE074D1R-QW	197	**939,00 €**	1.117,41 €
DCE079D1G-QW	197	**1.469,00 €**	1.748,11 €
DCE079D1R-QW	197	**1.234,00 €**	1.468,46 €
DCE080D1GS-QW	198	**1.884,00 €**	2.241,96 €
DCE080D1RS-QW	198	**1.549,00 €**	1.843,31 €
DCE0811D1G-QW	194	**529,00 €**	629,51 €
DCE0811D1R-QW	195	**424,00 €**	504,56 €
DCE0822D1G-QW	192	**434,00 €**	516,46 €
DCE0822D1R-QW	192	**349,00 €**	415,31 €
DCE0825D1G-QW	193	**469,00 €**	558,11 €
DCE0825D1R-QW	193	**389,00 €**	462,91 €
DCE088D1G-QW	190	**409,00 €**	486,71 €
DCE088D1G18-QW	191	**449,00 €**	534,31 €
DCE088D1R-QW	191	**349,00 €**	415,31 €
DCE088NG18-XJ	191	**349,00 €**	415,31 €
DCE089D1G-QW	195	**694,00 €**	825,86 €
DCE089D1G18-QW	196	**709,00 €**	843,71 €
DCE089LR-XJ	195	**459,00 €**	546,21 €
DCE089NG18-XJ	196	**609,00 €**	724,71 €
DCE512N-XJ	72	**109,00 €**	129,71 €
DCE530N-XJ	72	**154,00 €**	183,26 €
DCE531N-XJ	56	**449,00 €**	534,31 €
DCE5801-XJ	70	**94,00 €**	111,86 €
DCE581NK-XJ	69	**349,00 €**	415,31 €
DCE800N-XJ	69	**669,00 €**	796,11 €
DCE825D1G18-QW	194	**499,00 €**	593,81 €
DCE825NG18-XJ	194	**419,00 €**	498,61 €
DCF503EN-XJ	37	**204,00 €**	242,76 €
DCF503L1G-QW	36	**274,00 €**	326,06 €
DCF503N-XJ	36	**189,00 €**	224,91 €
DCF504L1G-QW	36	**274,00 €**	326,06 €
DCF504N-XJ	36	**189,00 €**	224,91 €
DCF512D1G-QW	53	**344,00 €**	409,36 €
DCF512N-XJ	53	**204,00 €**	242,76 €
DCF513D1G-QW	52	**344,00 €**	409,36 €
DCF513N-XJ	52	**204,00 €**	242,76 €
DCF601D2-QW	34	**174,00 €**	207,06 €
DCF6202-XJ	47	**99,00 €**	117,81 €
DCF620D2K-QW	47	**509,00 €**	605,71 €
DCF620NT-XJ	46	**254,00 €**	302,26 €
DCF620P2K-QW	47	**589,00 €**	700,91 €
DCF622NT-XJ	46	**254,00 €**	302,26 €
DCF680G2-QW	32	**154,00 €**	183,26 €
DCF801D2-QW	34	**244,00 €**	290,36 €
DCF840NT-XJ	48	**189,00 €**	224,91 €
DCF850E2T-QW	48	**454,00 €**	540,26 €
DCF850NT-XJ	48	**244,00 €**	290,36 €
DCF891NT-XJ	50	**319,00 €**	379,61 €
DCF891P2G-QW	51	**594,00 €**	706,86 €
DCF892NT-XJ	50	**319,00 €**	379,61 €
DCF897NT-XJ	52	**384,00 €**	456,96 €

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DCF899HNT-XJ	51	**354,00 €**	421,26 €
DCF899HP2-QW	51	**609,00 €**	724,71 €
DCF899NT-XJ	51	**354,00 €**	421,26 €
DCF899P2-QW	51	**609,00 €**	724,71 €
DCF901P1G-QW	35	**264,00 €**	314,16 €
DCF901P2-QW	35	**319,00 €**	379,61 €
DCF902D2-QW	35	**234,00 €**	278,46 €
DCF902D2K-QW	35	**284,00 €**	337,96 €
DCF903P1G-QW	35	**264,00 €**	314,16 €
DCF903P2-QW	35	**319,00 €**	379,61 €
DCF921E2T-QW	50	**509,00 €**	605,71 €
DCF921NT-XJ	49	**299,00 €**	355,81 €
DCF921P2G-QW	50	**574,00 €**	683,06 €
DCF922NT-XJ	50	**299,00 €**	355,81 €
DCF923P2G-QW	49	**574,00 €**	683,06 €
DCG200NT-XJ	93	**444,00 €**	528,36 €
DCG405FNT-XJ	56	**264,00 €**	314,16 €
DCG405NT-XJ	56	**254,00 €**	302,26 €
DCG406NT-XJ	56	**254,00 €**	302,26 €
DCG409NT-XJ	57	**284,00 €**	337,96 €
DCG418NT-XJ	94	**384,00 €**	456,96 €
DCG426N-XJ	59	**239,00 €**	284,41 €
DCGG571NK-XJ	69	**284,00 €**	337,96 €
DCH072NT-XJ	37	**234,00 €**	278,46 €
DCH133NT-XJ	55	**199,00 €**	236,81 €
DCH172NT-XJ	53	**254,00 €**	302,26 €
DCH273NT-XJ	53	**329,00 €**	391,51 €
DCH273P2T-QW	53	**584,00 €**	694,96 €
DCH274P2T-QW	54	**634,00 €**	754,46 €
DCH275P2-QW	54	**744,00 €**	885,36 €
DCH283NT-XJ	54	**364,00 €**	433,16 €
DCH283P2-QW	54	**619,00 €**	736,61 €
DCH333NT-XJ	89	**444,00 €**	528,36 €
DCH333X2-QW	89	**844,00 €**	1.004,36 €
DCH334X2-QW	89	**894,00 €**	1.063,86 €
DCH335X2-QW	90	**1.004,00 €**	1.194,76 €
DCH417NT-XJ	90	**589,00 €**	700,91 €
DCH481N-XJ	91	**534,00 €**	635,46 €
DCH481X2-QW	91	**934,00 €**	1.111,46 €
DCH614N-XJ	91	**639,00 €**	760,41 €
DCH614X2-QW	91	**1.039,00 €**	1.236,41 €
DCH735N-XJ	91	**864,00 €**	1.028,16 €
DCH775N-XJ	92	**969,00 €**	1.153,11 €
DCK2050E2T-QW	82	**623,00 €**	741,37 €
DCK2062D2T-QW	80	**404,00 €**	480,76 €
DCK2062E2T-QW	80	**459,00 €**	546,21 €
DCK2077P2T-QW	81	**649,00 €**	772,31 €
DCK2080P2T-QW	81	**649,00 €**	772,31 €
DCK2110L2T-QW	39	**384,00 €**	456,96 €
DCK2111L2T-QW	39	**394,00 €**	468,86 €
DCK266P2-QW	81	**659,00 €**	784,21 €
DCK377P3T-QW	83	**894,00 €**	1.063,86 €
DCK384P2T-QW	82	**849,00 €**	1.010,31 €
DCK422P3-QW	83	**1.254,00 €**	1.492,26 €
DCK853P4-QW	84	**2.329,00 €**	2.771,51 €
DCK856P4-QW	85	**2.439,00 €**	2.902,41 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DCK998-XJ	215	**12,00 €**	14,28 €
DCL040-XJ	73	**64,00 €**	76,16 €
DCL043-XJ	73	**114,00 €**	135,66 €
DCL045-XJ	74	**199,00 €**	236,81 €
DCL050-XJ	73	**84,00 €**	99,96 €
DCL074-XJ	74	**329,00 €**	391,51 €
DCL077-XJ	73	**144,00 €**	171,36 €
DCL079-XJ	75	**324,00 €**	385,56 €
DCL510N-XJ	38	**54,00 €**	64,26 €
DCLE34031D1-QW	196	**549,00 €**	653,31 €
DCLE34031N-XJ	196	**459,00 €**	546,21 €
DCM565N-XJ	76	**224,00 €**	266,56 €
DCM571N-XJ	101	**324,00 €**	385,56 €
DCM848N-XJ	59	**329,00 €**	391,51 €
DCM849N-XJ	60	**329,00 €**	391,51 €
DCMBA572N-XJ	101	**274,00 €**	326,06 €
DCMBL562N-XJ	75	**239,00 €**	284,41 €
DCMCS574N-XJ	91	**394,00 €**	468,86 €
DCMCS575N-XJ	91	**449,00 €**	534,31 €
DCMHT563N-XJ	77	**199,00 €**	236,81 €
DCMPH566N-XJ	78	**329,00 €**	391,51 €
DCMPS567N-XJ	77	**329,00 €**	391,51 €
DCMST561N-XJ	78	**244,00 €**	290,36 €
DCMW564N-XJ	79	**544,00 €**	647,36 €
DCMWSP564N-XJ	79	**649,00 €**	772,31 €
DCN45RNNT-XJ	71	**609,00 €**	724,71 €
DCN45RNNT-XJ	205	**609,00 €**	724,71 €
DCN662NT-XJ	70	**474,00 €**	564,06 €
DCN662NT-XJ	204	**474,00 €**	564,06 €
DCN6901-XJ	71	**22,00 €**	26,18 €
DCN6901-XJ	205	**22,00 €**	26,18 €
DCN692N-XJ	70	**669,00 €**	796,11 €
DCN692N-XJ	204	**669,00 €**	796,11 €
DCN692P2-QW	70	**924,00 €**	1.099,56 €
DCN692P2-QW	204	**924,00 €**	1.099,56 €
DCN695P2-QW	71	**924,00 €**	1.099,56 €
DCN695P2-QW	204	**924,00 €**	1.099,56 €
DCP580NT-XJ	65	**224,00 €**	266,56 €
DCR011-XJ	105	**134,00 €**	159,46 €
DCR019-QW	103	**139,00 €**	165,41 €
DCR020-QW	103	**184,00 €**	218,96 €
DCR027-QW	104	**304,00 €**	361,76 €
DCR029-QW	104	**209,00 €**	248,71 €
DCS312D2-QW	37	**254,00 €**	302,26 €
DCS312NT-XJ	37	**164,00 €**	195,16 €
DCS334NT-XJ	62	**279,00 €**	332,01 €
DCS335NT-XJ	62	**279,00 €**	332,01 €
DCS350NT-XJ	58	**554,00 €**	659,26 €
DCS353D2-QW	38	**289,00 €**	343,91 €
DCS353NT-XJ	38	**199,00 €**	236,81 €
DCS356NT-XJ	67	**234,00 €**	278,46 €
DCS365N-XJ	65	**509,00 €**	605,71 €
DCS367NT-XJ	61	**259,00 €**	308,21 €
DCS369NT-XJ	61	**199,00 €**	236,81 €
DCS371N-XJ	58	**309,00 €**	367,71 €
DCS373NT-XJ	58	**289,00 €**	343,91 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DCS382NT-XJ	61	**259,00 €**	308,21 €
DCS386NT-XJ	62	**289,00 €**	343,91 €
DCS389NT-XJ	95	**389,00 €**	462,91 €
DCS397N-XJ	94	**554,00 €**	659,26 €
DCS438N-XJ	57	**179,00 €**	213,01 €
DCS491NT-XJ	59	**329,00 €**	391,51 €
DCS512NT-XJ	38	**224,00 €**	266,56 €
DCS512P2-QW	38	**374,00 €**	445,06 €
DCS520NT-XJ	96	**679,00 €**	808,01 €
DCS565NT-XJ	78	**319,00 €**	379,61 €
DCS570NT-XJ	64	**314,00 €**	373,66 €
DCS571NT-XJ	63	**254,00 €**	302,26 €
DCS572NT-XJ	63	**329,00 €**	391,51 €
DCS573NT-XJ	64	**354,00 €**	421,26 €
DCS578NT-XJ	96	**374,00 €**	445,06 €
DCS579NT-XJ	95	**409,00 €**	486,71 €
DCS690N-XJ	93	**574,00 €**	683,06 €
DCS690X2-QW	93	**1.059,00 €**	1.260,21 €
DCS727N-XJ	97	**884,00 €**	1.051,96 €
DCS7485N-XJ	98	**829,00 €**	986,51 €
DCS777N-XJ	97	**599,00 €**	712,81 €
DCV100-XJ	75	**129,00 €**	153,51 €
DCV5011H-XJ	186	**34,00 €**	40,46 €
DCV501LN-XJ	180	**159,00 €**	189,21 €
DCV517N-XJ	68	**134,00 €**	159,46 €
DCV517N-XJ	180	**134,00 €**	159,46 €
DCV5801H-XJ	186	**34,00 €**	40,46 €
DCV584L-QW	68	**254,00 €**	302,26 €
DCV584L-QW	105	**254,00 €**	302,26 €
DCV584L-QW	181	**254,00 €**	302,26 €
DCV5861-XJ	186	**29,00 €**	34,51 €
DCV586MK-XJ	99	**554,00 €**	659,26 €
DCV586MK-XJ	181	**554,00 €**	659,26 €
DCV9401-XJ	186	**16,00 €**	19,04 €
DCV9402-XJ	186	**21,00 €**	24,99 €
DCW200NT-XJ	60	**149,00 €**	177,31 €
DCW210NT-XJ	60	**184,00 €**	218,96 €
DCW604NT-XJ	66	**409,00 €**	486,71 €
DCW682NT-XJ	66	**329,00 €**	391,51 €
DDF5110500	205	**1.004,00 €**	1.194,76 €
DDF5140500	205	**13,50 €**	16,07 €
DDF5150550	205	**169,00 €**	201,11 €
DDF5610500	205	**50,60 €**	60,21 €
DE0714G-XJ	201	**13,00 €**	15,47 €
DE0730-XJ	201	**12,00 €**	14,28 €
DE0730G-XJ	201	**9,00 €**	10,71 €
DE0735-XJ	201	**194,00 €**	230,86 €
DE0736-XJ	201	**147,00 €**	174,93 €
DE0737-XJ	201	**137,00 €**	163,03 €
DE0738-XJ	201	**169,00 €**	201,11 €
DE0772-XJ	201	**264,00 €**	314,16 €
DE0881T-XJ	201	**65,00 €**	77,35 €
DE0882-XJ	201	**152,00 €**	180,88 €
DE0892-XJ	201	**148,00 €**	176,12 €
DE0892G-XJ	201	**148,00 €**	176,12 €
DE1000-XJ	164	**111,00 €**	132,09 €

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DE2650-XJ	176	**32,00 €**	38,08 €
DE3242-XJ	155	**22,00 €**	26,18 €
DE3472-XJ	154	**161,00 €**	191,59 €
DE3474-XJ	166	**88,00 €**	104,72 €
DE3491-XJ	166	**65,00 €**	77,35 €
DE3494-XJ	166	**65,00 €**	77,35 €
DE3495-XJ	166	**80,00 €**	95,20 €
DE3496-XJ	166	**72,00 €**	85,68 €
DE3500-XJ	166	**64,00 €**	76,16 €
DE3923-XJ	186	**16,00 €**	19,04 €
DE6258-XJ	174	**39,00 €**	46,41 €
DE6260-XJ	174	**39,00 €**	46,41 €
DE6261-XJ	174	**42,00 €**	49,98 €
DE6272-XJ	174	**39,00 €**	46,41 €
DE6274-XJ	174	**39,00 €**	46,41 €
DE6276-XJ	174	**39,00 €**	46,41 €
DE6277-XJ	174	**39,00 €**	46,41 €
DE6278-XJ	174	**41,00 €**	48,79 €
DE6283-XJ	174	**11,00 €**	13,09 €
DE6292-XJ	64	**34,00 €**	40,46 €
DE6292-XJ	96	**34,00 €**	40,46 €
DE6292-XJ	157	**34,00 €**	40,46 €
DE6292-XJ	174	**34,00 €**	40,46 €
DE6301-XJ	174	**33,00 €**	39,27 €
DE6330-XJ	174	**13,00 €**	15,47 €
DE6427-XJ	174	**16,00 €**	19,04 €
DE6430-XJ	174	**13,00 €**	15,47 €
DE6905-XJ	174	**29,00 €**	34,51 €
DE6913-XJ	174	**48,00 €**	57,12 €
DE6917-XJ	174	**6,50 €**	7,74 €
DE6924-XJ	174	**6,50 €**	7,74 €
DE6927-XJ	174	**6,50 €**	7,74 €
DE6930-XJ	174	**6,50 €**	7,74 €
DE6940-XJ	174	**17,00 €**	20,23 €
DE6950-XJ	174	**28,00 €**	33,32 €
DE6951-XJ	174	**28,00 €**	33,32 €
DE6952-XJ	174	**28,00 €**	33,32 €
DE6956-XJ	174	**17,00 €**	20,23 €
DE6966-XJ	174	**23,00 €**	27,37 €
DE6989-XJ	174	**10,00 €**	11,90 €
DE6990-XJ	174	**10,00 €**	11,90 €
DE6991-XJ	174	**10,00 €**	11,90 €
DE6992-XJ	174	**10,00 €**	11,90 €
DE7023-XJ	163	**324,00 €**	385,56 €
DE7024-XJ	164	**47,00 €**	55,93 €
DE7025-XJ	164	**60,00 €**	71,40 €
DE7027-XJ	164	**66,00 €**	78,54 €
DE7028-XJ	164	**64,00 €**	76,16 €
DE7029-XJ	164	**56,00 €**	66,64 €
DE7030-XJ	164	**66,00 €**	78,54 €
DE7031-XJ	164	**104,00 €**	123,76 €
DE7033-XJ	163	**175,00 €**	208,25 €
DE7035-XJ	163	**122,00 €**	145,18 €
DE7333-XJ	176	**65,00 €**	77,35 €
DE7400-XJ	167	**255,00 €**	303,45 €
DE7450-XJ	168	**115,00 €**	136,85 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DHS780N-XJ	98	**1.154,00 €**	1.373,26 €
DHS780N-XJ	161	**1.154,00 €**	1.373,26 €
DHS780T2A-QW	98	**1.569,00 €**	1.867,11 €
DHS780T2A-QW	161	**1.569,00 €**	1.867,11 €
DPC10QTC-QS	209	**529,00 €**	629,51 €
DPC10RC-QS	209	**419,00 €**	498,61 €
DPC6MRC-QS	209	**269,00 €**	320,11 €
DPN1564APP-XJ	206	**419,00 €**	498,61 €
DPN1664PP-XJ	206	**349,00 €**	415,31 €
DPN1850PP-XJ	206	**244,00 €**	290,36 €
DPN250MCN-XJ	208	**604,00 €**	718,76 €
DPN46RN-XJ	207	**599,00 €**	712,81 €
DPN64C-XJ	207	**644,00 €**	766,36 €
DPN75C-XJ	207	**704,00 €**	837,76 €
DPN9033-XJ	208	**704,00 €**	837,76 €
DPN9033SM-XJ	208	**619,00 €**	736,61 €
DPN90C-XJ	207	**739,00 €**	879,41 €
DPSB2IN1-XJ	206	**259,00 €**	308,21 €
DPSSX38-XJ	208	**244,00 €**	290,36 €
DT20650-QZ	78	**6,00 €**	7,14 €
DT20650-QZ	101	**6,00 €**	7,14 €
DT20651-QZ	78	**16,60 €**	19,75 €
DT20651-QZ	101	**16,60 €**	19,75 €
DT20652-QZ	78	**20,40 €**	24,28 €
DT20652-QZ	101	**20,40 €**	24,28 €
DT20653-QZ	101	**23,80 €**	28,32 €
DT20654-QZ	101	**13,90 €**	16,54 €
DT20655-QZ	101	**20,50 €**	24,40 €
DT20656-QZ	76	**20,50 €**	24,40 €
DT20656-QZ	101	**20,50 €**	24,40 €
DT20657-QZ	101	**6,60 €**	7,85 €
DT20660-QZ	100	**49,90 €**	59,38 €
DT20661-QZ	100	**61,00 €**	72,59 €
DT20662-QZ	76	**22,70 €**	27,01 €
DT20662-QZ	77	**22,70 €**	27,01 €
DT20662-QZ	100	**22,70 €**	27,01 €
DT20663-QZ	100	**22,70 €**	27,01 €
DT20664-QZ	100	**28,30 €**	33,68 €
DT20665-QZ	76	**45,50 €**	54,15 €
DT20667-QZ	77	**16,60 €**	19,75 €
DT20668-QZ	77	**33,10 €**	39,39 €
DT20671-QZ	79	**27,60 €**	32,84 €
DT20676-QZ	76	**19,40 €**	23,09 €
DT20682-QZ	79	**38,70 €**	46,05 €
DT20687-QZ	91	**51,60 €**	61,40 €
DT20688-QZ	91	**24,90 €**	29,63 €
DT20689-QZ	91	**53,30 €**	63,43 €
DT20690-QZ	91	**27,10 €**	32,25 €
DT2970-QZ	151	**48,00 €**	57,12 €
DT2971-QZ	151	**46,80 €**	55,69 €
DT2972-QZ	151	**81,50 €**	96,99 €
DT2973-QZ	151	**77,80 €**	92,58 €
DT2974-QZ	151	**85,50 €**	101,75 €
DT2975-QZ	151	**85,50 €**	101,75 €
DT2976-QZ	151	**178,40 €**	212,30 €
DT2977-QZ	151	**137,80 €**	163,98 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT2978-QZ	151	**62,30 €**	74,14 €
DT2979-QZ	151	**69,00 €**	82,11 €
DT3905-QZ	66	**9,90 €**	11,78 €
DT3905-QZ	176	**9,90 €**	11,78 €
DT3906-QZ	66	**15,00 €**	17,85 €
DT3906-QZ	176	**15,00 €**	17,85 €
DT70620-QZ	34	**85,70 €**	101,98 €
DT70620-QZ	49	**85,70 €**	101,98 €
DT99591-QZ	94	**85,50 €**	101,75 €
DT99593-QZ	94	**62,30 €**	74,14 €
DW03050-XJ	199	**159,00 €**	189,21 €
DW03101-XJ	198	**229,00 €**	272,51 €
DW055PL-XJ	200	**46,50 €**	55,34 €
DW0811-XJ	194	**329,00 €**	391,51 €
DW0822-XJ	192	**319,00 €**	379,61 €
DW088CG-XJ	190	**229,00 €**	272,51 €
DW088K-XJ	190	**194,00 €**	230,86 €
DW096PK-XJ	200	**489,00 €**	581,91 €
DW099S-XJ	199	**149,00 €**	177,31 €
DW274-QS	125	**199,00 €**	236,81 €
DW292-QS	125	**279,00 €**	332,01 €
DW331KT-QS	155	**284,00 €**	337,96 €
DW333KT-QS	154	**284,00 €**	337,96 €
DW343K-QS	154	**199,00 €**	236,81 €
DW621-QS	172	**429,00 €**	510,51 €
DW621KT-QS	172	**439,00 €**	522,41 €
DW622KT-QS	173	**509,00 €**	605,71 €
DW680-QS	175	**239,00 €**	284,41 €
DW680K-QS	175	**264,00 €**	314,16 €
DW682K-QS	171	**289,00 €**	343,91 €
DW712-QS	160	**979,00 €**	1.165,01 €
DW721KN-QS	168	**2.684,00 €**	3.193,96 €
DW729KN-XS	169	**4.899,00 €**	5.829,81 €
DW739-QS	169	**954,00 €**	1.135,26 €
DW743N-QS	165	**1.279,00 €**	1.522,01 €
DW872-QS	146	**589,00 €**	700,91 €
DW876-QS	169	**1.164,00 €**	1.385,16 €
DWC410-QS	149	**239,00 €**	284,41 €
DWD014S-QS	122	**114,00 €**	135,66 €
DWD024S-QS	123	**94,00 €**	111,86 €
DWD112S-QS	122	**139,00 €**	165,41 €
DWD241-QS	127	**399,00 €**	474,81 €
DWD524KS-QS	123	**229,00 €**	272,51 €
DWE305PK-QS	153	**234,00 €**	278,46 €
DWE315-QS	175	**179,00 €**	213,01 €
DWE315KT-QS	175	**259,00 €**	308,21 €
DWE349-QS	154	**119,00 €**	141,61 €
DWE357K-QS	153	**274,00 €**	326,06 €
DWE396-QS	150	**394,00 €**	468,86 €
DWE397-QS	150	**514,00 €**	611,66 €
DWE398-QS	150	**619,00 €**	736,61 €
DWE399-QS	151	**514,00 €**	611,66 €
DWE4056-QS	137	**99,00 €**	117,81 €
DWE4057-QS	137	**99,00 €**	117,81 €
DWE4117-QS	138	**99,00 €**	117,81 €
DWE4157-QS	138	**104,00 €**	123,76 €

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DWE4157F-QS	137	**209,00 €**	248,71 €
DWE4207-QS	138	**154,00 €**	183,26 €
DWE4217-QS	139	**159,00 €**	189,21 €
DWE4227-QS	139	**189,00 €**	224,91 €
DWE4233-QS	139	**189,00 €**	224,91 €
DWE4237-QS	140	**189,00 €**	224,91 €
DWE4237K-QS	140	**199,00 €**	236,81 €
DWE4238-QS	143	**194,00 €**	230,86 €
DWE4257-QS	140	**199,00 €**	236,81 €
DWE4257KT-QS	149	**439,00 €**	522,41 €
DWE4257KT-QS	149	**439,00 €**	522,41 €
DWE4277-QS	140	**214,00 €**	254,66 €
DWE4347-QS	141	**254,00 €**	302,26 €
DWE4357-QS	141	**264,00 €**	314,16 €
DWE4369-QS	141	**299,00 €**	355,81 €
DWE4557-QS	143	**214,00 €**	254,66 €
DWE4579-QS	143	**274,00 €**	326,06 €
DWE4579R-QS	144	**299,00 €**	355,81 €
DWE46150-XJ	142	**84,00 €**	99,96 €
DWE46150-XJ	185	**84,00 €**	99,96 €
DWE46225-XJ	142	**89,00 €**	105,91 €
DWE46225-XJ	185	**89,00 €**	105,91 €
DWE46229-XJ	144	**164,00 €**	195,16 €
DWE46229-XJ	185	**164,00 €**	195,16 €
DWE4884-QS	146	**199,00 €**	236,81 €
DWE496-QS	144	**219,00 €**	260,61 €
DWE4997-QS	146	**299,00 €**	355,81 €
DWE550-QS	155	**174,00 €**	207,06 €
DWE560-QS	156	**184,00 €**	218,96 €
DWE575K-QS	156	**274,00 €**	326,06 €
DWE576K-QS	155	**284,00 €**	337,96 €
DWE576KR-QS	155	**389,00 €**	462,91 €
DWE625-QS	173	**639,00 €**	760,41 €
DWE627KT-QS	173	**719,00 €**	855,61 €
DWE6411-QS	171	**149,00 €**	177,31 €
DWE6423-QS	171	**124,00 €**	147,56 €
DWE7485-QS	167	**609,00 €**	724,71 €
DWE7485RS-QS	167	**774,00 €**	921,06 €
DWE7492-QS	167	**774,00 €**	921,06 €
DWH050-XJ	132	**79,00 €**	94,01 €
DWH050-XJ	184	**79,00 €**	94,01 €
DWH051-XJ	132	**102,00 €**	121,38 €
DWH051-XJ	184	**102,00 €**	121,38 €
DWH052-XJ	135	**102,00 €**	121,38 €
DWH052-XJ	184	**102,00 €**	121,38 €
DWH079D-XJ	130	**28,00 €**	33,32 €
DWH079D-XJ	184	**28,00 €**	33,32 €
DWH161D1-QW	68	**319,00 €**	379,61 €
DWH161D1-QW	181	**319,00 €**	379,61 €
DWH161N-XJ	68	**199,00 €**	236,81 €
DWH161N-XJ	181	**199,00 €**	236,81 €
DWH201D-XJ	130	**64,00 €**	76,16 €
DWH201D-XJ	183	**64,00 €**	76,16 €
DWHT0-10295	224	**25,90 €**	30,82 €
DWHT0-10313	225	**29,90 €**	35,58 €
DWHT0-11131	225	**6,90 €**	8,21 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DWHT0-16063	230	**59,90 €**	71,28 €
DWHT0-16065	230	**14,90 €**	17,73 €
DWHT0-16148	230	**44,90 €**	53,43 €
DWHT0-20123	226	**21,90 €**	26,06 €
DWHT0-20547	225	**39,90 €**	47,48 €
DWHT0-20558	225	**9,90 €**	11,78 €
DWHT0-43003	227	**37,90 €**	45,10 €
DWHT0-43172	227	**109,90 €**	130,78 €
DWHT0-43224	227	**49,90 €**	59,38 €
DWHT0-43248	227	**74,90 €**	89,13 €
DWHT0-55524	230	**23,90 €**	28,44 €
DWHT0-55529	230	**19,90 €**	23,68 €
DWHT0-70263	233	**19,90 €**	23,68 €
DWHT0-70273	231	**29,90 €**	35,58 €
DWHT0-70275	231	**24,90 €**	29,63 €
DWHT0-70276	231	**24,90 €**	29,63 €
DWHT0-70277	231	**24,90 €**	29,63 €
DWHT0-70485	231	**64,90 €**	77,23 €
DWHT0-74274	231	**24,90 €**	29,63 €
DWHT0-74431	231	**29,90 €**	35,58 €
DWHT0-74432	231	**34,90 €**	41,53 €
DWHT0-83149	231	**24,90 €**	29,63 €
DWHT0-83158	231	**29,90 €**	35,58 €
DWHT10035-0	224	**22,90 €**	27,25 €
DWHT10045-0	224	**26,90 €**	32,01 €
DWHT10046-0	224	**25,90 €**	30,82 €
DWHT10319-0	224	**21,90 €**	26,06 €
DWHT10332-0	224	**12,90 €**	15,35 €
DWHT10333-0	224	**19,90 €**	23,68 €
DWHT10916-0	224	**20,90 €**	24,87 €
DWHT11004-2	225	**3,90 €**	4,64 €
DWHT11004-7	225	**21,90 €**	26,06 €
DWHT11719-0	225	**4,90 €**	5,83 €
DWHT11726-0	225	**6,90 €**	8,21 €
DWHT14673-0	226	**35,90 €**	42,72 €
DWHT14674-0	226	**35,90 €**	42,72 €
DWHT14675-0	226	**35,90 €**	42,72 €
DWHT14676-0	226	**89,90 €**	106,98 €
DWHT20327-0	225	**16,90 €**	20,11 €
DWHT20541-0	226	**22,90 €**	27,25 €
DWHT25227-0	228	**29,90 €**	35,58 €
DWHT25228-0	228	**39,90 €**	47,48 €
DWHT34218-0	227	**29,90 €**	35,58 €
DWHT36917-0	227	**34,90 €**	41,53 €
DWHT36928-0	227	**39,90 €**	47,48 €
DWHT38114-0	227	**24,90 €**	29,63 €
DWHT38128-0	227	**29,90 €**	35,58 €
DWHT47048-9	228	**9,00 €**	10,71 €
DWHT47049-9	228	**9,00 €**	10,71 €
DWHT47399-0	228	**29,90 €**	35,58 €
DWHT47408-0	228	**34,90 €**	41,53 €
DWHT51005-0	229	**44,90 €**	53,43 €
DWHT51135-0	229	**59,90 €**	71,28 €
DWHT51145-0	229	**64,90 €**	77,23 €
DWHT51366-0	229	**44,90 €**	53,43 €
DWHT51389-0	229	**59,90 €**	71,28 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DWHT55129-1	230	**33,90 €**	40,34 €
DWHT55132-1	230	**46,90 €**	55,81 €
DWHT56024-1	229	**44,90 €**	53,43 €
DWHT56025-1	229	**44,90 €**	53,43 €
DWHT56028-0	229	**69,90 €**	83,18 €
DWHT56030-0	229	**84,90 €**	101,03 €
DWHT56031-0	229	**39,90 €**	47,48 €
DWHT56032-0	230	**79,90 €**	95,08 €
DWHT56033-0	230	**84,90 €**	101,03 €
DWHT65102-0	233	**39,90 €**	47,48 €
DWHT68001-0	233	**29,90 €**	35,58 €
DWHT75900-0	232	**69,90 €**	83,18 €
DWHT77100-XJ	199	**74,00 €**	88,06 €
DWHT8-11131	225	**38,90 €**	46,29 €
DWHT80276-0	232	**59,90 €**	71,28 €
DWHT83831-1	232	**69,90 €**	83,18 €
DWHT83832-1	232	**89,90 €**	106,98 €
DWHT83839-0	232	**29,90 €**	35,58 €
DWHT83840-0	232	**19,90 €**	23,68 €
DWMT19227-1	233	**69,90 €**	83,18 €
DWMT19237-1	233	**119,90 €**	142,68 €
DWP-CPACK30	209	**154,00 €**	183,26 €
DWP-CPACK5	209	**29,00 €**	34,51 €
DWP849X-QS	147	**329,00 €**	391,51 €
DWS5021-XJ	64	**72,00 €**	85,68 €
DWS5021-XJ	96	**72,00 €**	85,68 €
DWS5021-XJ	157	**72,00 €**	85,68 €
DWS5021-XJ	174	**72,00 €**	85,68 €
DWS5022-XJ	64	**89,00 €**	105,91 €
DWS5022-XJ	96	**89,00 €**	105,91 €
DWS5022-XJ	157	**89,00 €**	105,91 €
DWS5022-XJ	174	**89,00 €**	105,91 €
DWS5023-XJ	64	**209,00 €**	248,71 €
DWS5023-XJ	96	**209,00 €**	248,71 €
DWS5023-XJ	157	**209,00 €**	248,71 €
DWS5023-XJ	174	**209,00 €**	248,71 €
DWS5025-XJ	64	**62,00 €**	73,78 €
DWS5025-XJ	96	**62,00 €**	73,78 €
DWS5025-XJ	157	**62,00 €**	73,78 €
DWS5025-XJ	174	**62,00 €**	73,78 €
DWS5026-XJ	64	**69,00 €**	82,11 €
DWS5026-XJ	96	**69,00 €**	82,11 €
DWS5026-XJ	157	**69,00 €**	82,11 €
DWS5026-XJ	174	**69,00 €**	82,11 €
DWS5029-XJ	64	**24,00 €**	28,56 €
DWS5029-XJ	96	**24,00 €**	28,56 €
DWS5029-XJ	157	**24,00 €**	28,56 €
DWS5030-XJ	64	**19,00 €**	22,61 €
DWS5030-XJ	96	**19,00 €**	22,61 €
DWS5030-XJ	157	**19,00 €**	22,61 €
DWS5030-XJ	174	**19,00 €**	22,61 €
DWS5031-XJ	174	**49,00 €**	58,31 €
DWS5032-XJ	64	**13,00 €**	15,47 €
DWS5032-XJ	96	**13,00 €**	15,47 €
DWS5032-XJ	157	**13,00 €**	15,47 €
DWS5032-XJ	174	**13,00 €**	15,47 €

INDEX WERKZEUGE & MASCHINENBEZOGENES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DWS520KT-QS	157	**449,00 €**	534,31 €
DWS520KTR-QS	157	**524,00 €**	623,56 €
DWS727-QS	160	**884,00 €**	1.051,96 €
DWS771-QS	160	**689,00 €**	819,91 €
DWS773-QS	159	**389,00 €**	462,91 €
DWS774-QS	159	**419,00 €**	498,61 €
DWS777-QS	159	**609,00 €**	724,71 €
DWS778-QS	161	**759,00 €**	903,21 €
DWS780-QS	161	**1.174,00 €**	1.397,06 €
DWST1-70705	212	**59,50 €**	70,81 €
DWST1-70706	213	**71,50 €**	85,09 €
DWST1-71196	216	**179,50 €**	213,61 €
DWST1-71228	215	**36,50 €**	43,44 €
DWST1-71229	216	**59,50 €**	70,81 €
DWST1-72364	215	**17,50 €**	20,83 €
DWST1-75659-QW	105	**319,00 €**	379,61 €
DWST1-75659-QW	221	**319,00 €**	379,61 €
DWST1-81078-QW	104	**299,00 €**	355,81 €
DWST1-81078-QW	216	**299,00 €**	355,81 €
DWST82732-1	215	**20,50 €**	24,40 €
DWST82968-1	214	**44,50 €**	52,96 €
DWST82990-1	214	**61,50 €**	73,19 €
DWST83293-1	218	**72,50 €**	86,28 €
DWST83294-1	218	**83,50 €**	99,37 €
DWST83295-1	219	**204,50 €**	243,36 €
DWST83342-1	218	**90,50 €**	107,70 €
DWST83343-1	213	**72,50 €**	86,28 €
DWST83344-1	212	**61,50 €**	73,19 €
DWST83345-1	212	**49,50 €**	58,91 €
DWST83346-1	213	**65,50 €**	77,95 €
DWST83347-1	213	**127,50 €**	151,73 €
DWST83392-1	219	**32,00 €**	38,08 €
DWST83394-1	219	**59,00 €**	70,21 €
DWST83395-1	214	**117,50 €**	139,83 €
DWST83401-1	221	**432,50 €**	514,68 €
DWST83407-1	220	**11,00 €**	13,09 €
DWST83408-1	220	**13,00 €**	15,47 €
DWST83459-1	220	**12,50 €**	14,88 €
DWST83529-1	219	**139,00 €**	165,41 €
DWST83541-1	214	**54,00 €**	64,26 €
DWV9000-XJ	187	**15,00 €**	17,85 €
DWV901L-QS	182	**469,00 €**	558,11 €
DWV902M-QS	182	**804,00 €**	956,76 €
DWV9110-XJ	187	**12,50 €**	14,88 €
DWV9120-XJ	187	**13,50 €**	16,07 €
DWV9130-XJ	187	**12,50 €**	14,88 €
DWV9150-XJ	187	**16,00 €**	19,04 €
DWV9210-XJ	187	**31,00 €**	36,89 €
DWV9220-XJ	187	**69,00 €**	82,11 €
DWV9315-XJ	186	**36,00 €**	42,84 €
DWV9316-XJ	186	**52,00 €**	61,88 €
DWV9340-XJ	186	**48,00 €**	57,12 €
DWV9350-XJ	186	**58,00 €**	69,02 €
DWV9390-XJ	66	**32,00 €**	38,08 €
DWV9400-XJ	186	**27,00 €**	32,13 €
DWV9401-XJ	186	**25,00 €**	29,75 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DWV9402-XJ	186	**29,00 €**	34,51 €
DWV9470-XJ	168	**77,00 €**	91,63 €
DWV9470-XJ	186	**77,00 €**	91,63 €
DWV9500-XJ	186	**32,00 €**	38,08 €
DWV9500-XJ	215	**32,00 €**	38,08 €
MP16890	217	**9,99 €**	11,89 €
MP16969	217	**9,99 €**	11,89 €
MP16971	217	**9,99 €**	11,89 €
MP16974	217	**9,99 €**	11,89 €
MP16983	217	**9,99 €**	11,89 €
MP16983	217	**9,99 €**	11,89 €
MP16987	217	**9,99 €**	11,89 €
MP16988	217	**9,99 €**	11,89 €
MP17152	217	**9,99 €**	11,89 €
N089663	217	**9,99 €**	11,89 €
N279261	217	**9,99 €**	11,89 €
N414769	217	**9,99 €**	11,89 €
N422197	217	**9,99 €**	11,89 €
N432399	217	**9,99 €**	11,89 €
N433995	217	**9,99 €**	11,89 €
N439783	217	**9,99 €**	11,89 €
N440493	217	**9,99 €**	11,89 €
N442424	217	**9,99 €**	11,89 €
N442425	217	**9,99 €**	11,89 €
N445186	217	**9,99 €**	11,89 €
N450869	217	**9,99 €**	11,89 €
N453843	217	**9,99 €**	11,89 €
N470465	217	**9,99 €**	11,89 €
N493397	217	**9,99 €**	11,89 €
N498615	217	**9,99 €**	11,89 €
N505294	217	**9,99 €**	11,89 €
N505549	217	**9,99 €**	11,89 €
N506511	217	**9,99 €**	11,89 €
N506514	217	**9,99 €**	11,89 €
N508869	217	**9,99 €**	11,89 €
N521549	217	**9,99 €**	11,89 €
N526408	217	**9,99 €**	11,89 €
N528735	217	**9,99 €**	11,89 €
N534112	217	**9,99 €**	11,89 €
N577616	217	**9,99 €**	11,89 €
N593656	217	**9,99 €**	11,89 €
N614791	217	**9,99 €**	11,89 €
N614791	217	**9,99 €**	11,89 €
N644738	217	**9,99 €**	11,89 €
N704163	217	**9,99 €**	11,89 €
N751439	217	**9,70 €**	11,54 €
N763897	217	**9,70 €**	11,54 €
N771496	217	**9,99 €**	11,89 €
PB850-QZ	52	**14,00 €**	16,66 €
PB891.92-QZ	52	**19,00 €**	22,61 €
PB900.899-QZ	52	**19,00 €**	22,61 €
PB901.03-QZ	36	**14,00 €**	16,66 €
PB921.22.23-QZ	52	**14,00 €**	16,66 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DDF6110020	329	**64,70 €**	76,99 €
DDF6110025	329	**65,50 €**	77,95 €
DDF6110030	329	**66,50 €**	79,14 €
DDF6110035	329	**67,40 €**	80,21 €
DDF6110040	329	**68,40 €**	81,40 €
DDF6110045	329	**69,40 €**	82,59 €
DDF6110049	329	**70,40 €**	83,78 €
DDF6110055	329	**71,30 €**	84,85 €
DDF6110060	329	**72,30 €**	86,04 €
DDF6110065	329	**73,30 €**	87,23 €
DDF6510015	328	**64,30 €**	76,52 €
DDF6510017	329	**67,10 €**	79,85 €
DDF6510020	328	**65,10 €**	77,47 €
DDF6510022	329	**70,70 €**	84,13 €
DDF6510025	328	**66,00 €**	78,54 €
DDF6510027	329	**72,90 €**	86,75 €
DDF6510030	328	**66,80 €**	79,49 €
DDF6510032	329	**90,40 €**	107,58 €
DDF6510035	328	**67,50 €**	80,33 €
DDF6510038	329	**92,70 €**	110,31 €
DDF6510040	328	**68,80 €**	81,87 €
DDF6750000	329	**14,20 €**	16,90 €
DDF6750050	329	**22,30 €**	26,54 €
DE2639-XJ	312	**37,00 €**	44,03 €
DNBA1632GZ	326	**17,10 €**	20,35 €
DNBA1632SZ	326	**58,80 €**	69,97 €
DNBA1638GZ	326	**19,50 €**	23,21 €
DNBA1638SZ	326	**68,10 €**	81,04 €
DNBA1644GZ	326	**20,00 €**	23,80 €
DNBA1644SZ	326	**79,90 €**	95,08 €
DNBA1650GZ	326	**21,10 €**	25,11 €
DNBA1650SZ	326	**88,20 €**	104,96 €
DNBA1663GZ	326	**23,50 €**	27,97 €
DNBA1663SZ	326	**105,80 €**	125,90 €
DNBDA1532GZ	326	**39,50 €**	47,01 €
DNBDA1538GZ	326	**43,00 €**	51,17 €
DNBDA1538SZ	326	**169,80 €**	202,06 €
DNBDA1545GZ	326	**47,60 €**	56,64 €
DNBDA1550GZ	326	**54,80 €**	65,21 €
DNBDA1550SZ	326	**218,20 €**	259,66 €
DNBDA1564GZ	326	**64,10 €**	76,28 €
DNBSB1618S316Z	326	**41,80 €**	49,74 €
DNBSB1622S316Z	326	**43,00 €**	51,17 €
DNBSB1625S316Z	326	**44,10 €**	52,48 €
DNBSB1625Z	326	**15,90 €**	18,92 €
DNBSB1632S316Z	326	**53,50 €**	63,67 €
DNBSB1632Z	326	**11,20 €**	13,33 €
DNBSB1638S316Z	326	**58,30 €**	69,38 €
DNBSB1638Z	326	**13,60 €**	16,18 €
DNBSB1645Z	326	**15,90 €**	18,92 €
DNBSB1650S316Z	326	**92,40 €**	109,96 €
DNBSB1650Z	326	**18,30 €**	21,78 €
DNBSB1657Z	326	**20,60 €**	24,51 €
DNBSB1664Z	326	**23,00 €**	27,37 €
DNBT1815GZ	326	**6,30 €**	7,50 €
DNBT1820GZ	326	**7,50 €**	8,93 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DNBT1820SZ	326	**35,70 €**	42,48 €
DNBT1825GZ	326	**8,70 €**	10,35 €
DNBT1825SZ	326	**46,20 €**	54,98 €
DNBT1830GZ	326	**9,70 €**	11,54 €
DNBT1830SZ	326	**56,70 €**	67,47 €
DNBT1835GZ	326	**11,00 €**	13,09 €
DNBT1838GZ	326	**11,50 €**	13,69 €
DNBT1840GZ	326	**12,20 €**	14,52 €
DNBT1840SZ	326	**115,90 €**	137,92 €
DNBT1845GZ	326	**13,40 €**	15,95 €
DNBT1845SZ	326	**132,30 €**	157,44 €
DNBT1850GZ	326	**14,20 €**	16,90 €
DNBT1850SZ	326	**147,70 €**	175,76 €
DNF2560E	328	**97,60 €**	116,14 €
DNF2564E	328	**100,00 €**	119,00 €
DNF2570E	328	**104,80 €**	124,71 €
DNF25R50E	328	**95,30 €**	113,41 €
DNF25R50S316E	328	**377,30 €**	448,99 €
DNF25R55S316E	328	**393,90 €**	468,74 €
DNF25R60E	328	**103,40 €**	123,05 €
DNF25R70E	328	**111,70 €**	132,92 €
DNF25R70S316E	328	**323,40 €**	384,85 €
DNF28R55E	328	**109,50 €**	130,31 €
DNF28R60E	328	**111,70 €**	132,92 €
DNF28R65E	328	**104,80 €**	124,71 €
DNF28R90E	328	**114,10 €**	135,78 €
DNF31R80E	328	**104,80 €**	124,71 €
DNM40R40GZ	328	**162,20 €**	193,02 €
DNM40R40HDZ	328	**81,20 €**	96,63 €
DNM40R50GZ	328	**147,00 €**	174,93 €
DNM40R50HDZ	328	**93,00 €**	110,67 €
DNM40R60GZ	328	**123,50 €**	146,97 €
DNM40R60HDZ	328	**104,80 €**	124,71 €
DNN20R35G12E	328	**197,60 €**	235,14 €
DNN20R38G12E	328	**203,50 €**	242,17 €
DNN20R45G12E	328	**210,50 €**	250,50 €
DNN20R50G12E	328	**214,00 €**	254,66 €
DNN20R55G12E	328	**217,70 €**	259,06 €
DNPT2863G12Z	327	**81,20 €**	96,63 €
DNPT2863Z	327	**54,10 €**	64,38 €
DNPT28R50G12Z	327	**72,90 €**	86,75 €
DNPT28R50HDZ	327	**48,30 €**	57,48 €
DNPT28R50Z	327	**57,70 €**	68,66 €
DNPT28R63G12Z	327	**81,20 €**	96,63 €
DNPT28R63HDZ	327	**55,30 €**	65,81 €
DNPT28R63SZ	327	**151,80 €**	180,64 €
DNPT28R63Z	327	**61,20 €**	72,83 €
DNPT28R75G12Z	327	**95,30 €**	113,41 €
DNPT28R75Z	327	**69,40 €**	82,59 €
DNPT3190G12Z	327	**116,50 €**	138,64 €
DNPT3190HDZ	327	**85,90 €**	102,22 €
DNPT3190Z	327	**88,20 €**	104,96 €
DNPT31R75HDZ	327	**82,80 €**	98,53 €
DNPT31R90G12Z	327	**129,30 €**	153,87 €
DNPT31R90HDZ	327	**93,00 €**	110,67 €
DNPT31R90Z	327	**101,20 €**	120,43 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DNR3119GZ	328	**72,90 €**	86,75 €
DNR3119HDZ	328	**17,70 €**	21,06 €
DNR3122GZ	328	**74,10 €**	88,18 €
DNR3122HDZ	328	**20,10 €**	23,92 €
DNR3125GZ	328	**77,50 €**	92,23 €
DNR3125HDZ	328	**23,70 €**	28,20 €
DNR3132GZ	328	**88,20 €**	104,96 €
DNR3132HDZ	328	**27,00 €**	32,13 €
DNR3138GZ	328	**96,40 €**	114,72 €
DNR3138HDZ	328	**27,00 €**	32,13 €
DNR3145GZ	328	**104,80 €**	124,71 €
DNR3145HDZ	328	**29,50 €**	35,11 €
DNW2850E	327	**31,20 €**	37,13 €
DNW2863E	327	**35,00 €**	41,65 €
DNW2870E	327	**37,60 €**	44,74 €
DNW2880E	327	**41,40 €**	49,27 €
DNW2890E	327	**44,00 €**	52,36 €
DNW28R50E	327	**32,40 €**	38,56 €
DNW28R50G12E	327	**41,40 €**	49,27 €
DNW28R63E	327	**36,20 €**	43,08 €
DNW28R75E	327	**40,20 €**	47,84 €
DNW28R80E	327	**42,80 €**	50,93 €
DNW28R90E	327	**45,40 €**	54,03 €
DNW3180E	327	**45,40 €**	54,03 €
DNW3190E	327	**49,20 €**	58,55 €
DNW3190G12E	327	**68,90 €**	81,99 €
DNW31R70E	327	**44,00 €**	52,36 €
DNW31R75E	327	**45,40 €**	54,03 €
DNW31R80E	327	**46,70 €**	55,57 €
DNW31R90E	327	**51,80 €**	61,64 €
DNW31R90G12E	327	**71,10 €**	84,61 €
DSTSX12Z	327	**8,90 €**	10,59 €
DSTSX15Z	327	**10,00 €**	11,90 €
DSTSX18SE	327	**98,30 €**	116,98 €
DSTSX19Z	327	**11,20 €**	13,33 €
DSTSX22Z	327	**13,60 €**	16,18 €
DSTSX25Z	327	**15,90 €**	18,92 €
DSTSX30SE	327	**79,40 €**	94,49 €
DSTSX30Z	327	**18,30 €**	21,78 €
DSTSX35SE	327	**88,80 €**	105,67 €
DSTSX35Z	327	**20,60 €**	24,51 €
DT10300-QZ	281	**22,90 €**	27,25 €
DT10301-QZ	281	**25,20 €**	29,99 €
DT10302-QZ	281	**26,60 €**	31,65 €
DT10303-QZ	281	**34,30 €**	40,82 €
DT10304-QZ	281	**37,00 €**	44,03 €
DT10399-QZ	282	**74,00 €**	88,06 €
DT10399-QZ	337	**74,00 €**	88,06 €
DT10624-QZ	282	**35,90 €**	42,72 €
DT10640-QZ	282	**38,30 €**	45,58 €
DT1087-QZ	280	**88,00 €**	104,72 €
DT1087-QZ	283	**88,00 €**	104,72 €
DT1088-QZ	280	**88,90 €**	105,79 €
DT1090-QZ	280	**71,90 €**	85,56 €
DT1091-QZ	280	**66,90 €**	79,61 €
DT1184-QZ	278	**51,90 €**	61,76 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT1306-QZ	303	**65,60 €**	78,06 €
DT1470-QZ	283	**60,70 €**	72,23 €
DT1471-QZ	283	**62,60 €**	74,49 €
DT1472-QZ	283	**65,40 €**	77,83 €
DT1473-QZ	283	**112,50 €**	133,88 €
DT1474-QZ	283	**187,60 €**	223,24 €
DT1475-QZ	283	**240,30 €**	285,96 €
DT1668-QZ	277	**39,50 €**	47,01 €
DT1669-QZ	277	**32,50 €**	38,68 €
DT1911-QZ	282	**70,10 €**	83,42 €
DT1914-QZ	278	**103,10 €**	122,69 €
DT1916-QZ	278	**146,30 €**	174,10 €
DT1921-QZ	278	**206,60 €**	245,85 €
DT1922-QZ	278	**240,30 €**	285,96 €
DT1923-QZ	282	**78,60 €**	93,53 €
DT1923-QZ	282	**78,60 €**	93,53 €
DT1926-QZ	278	**183,70 €**	218,60 €
DT1927-QZ	278	**206,60 €**	245,85 €
DT1930-QZ	281	**23,00 €**	27,37 €
DT1930-QZ	281	**23,00 €**	27,37 €
DT1931-QZ	281	**21,70 €**	25,82 €
DT1932-QZ	281	**28,20 €**	33,56 €
DT1933-QZ	281	**19,20 €**	22,85 €
DT1934-QZ	281	**20,60 €**	24,51 €
DT1935-QZ	281	**21,40 €**	25,47 €
DT1936-QZ	281	**23,00 €**	27,37 €
DT1937-QZ	281	**28,20 €**	33,56 €
DT1938-QZ	281	**23,00 €**	27,37 €
DT1940-QZ	281	**30,50 €**	36,30 €
DT1941-QZ	281	**23,00 €**	27,37 €
DT1942-QZ	281	**30,50 €**	36,30 €
DT1943-QZ	281	**33,10 €**	39,39 €
DT1944-QZ	281	**35,20 €**	41,89 €
DT1945-QZ	281	**33,10 €**	39,39 €
DT1946-QZ	282	**18,50 €**	22,02 €
DT1946-QZ	282	**18,50 €**	22,02 €
DT1948-QZ	282	**31,70 €**	37,72 €
DT1949-QZ	282	**33,70 €**	40,10 €
DT1950-QZ	282	**36,10 €**	42,96 €
DT1951-QZ	282	**34,50 €**	41,06 €
DT1952-QZ	278	**21,40 €**	25,47 €
DT1953-QZ	278	**23,00 €**	27,37 €
DT1954-QZ	278	**31,90 €**	37,96 €
DT1955-QZ	278	**38,20 €**	45,46 €
DT1956-QZ	278	**27,60 €**	32,84 €
DT1957-QZ	278	**30,50 €**	36,30 €
DT1958-QZ	278	**38,20 €**	45,46 €
DT1959-QZ	278	**42,00 €**	49,98 €
DT1960-QZ	278	**45,80 €**	54,50 €
DT1961-QZ	278	**42,00 €**	49,98 €
DT1962-QZ	279	**45,30 €**	53,91 €
DT1962-QZ	337	**45,30 €**	53,91 €
DT1963-QZ	279	**57,00 €**	67,83 €
DT1963-QZ	337	**57,00 €**	67,83 €
DT1964-QZ	279	**82,10 €**	97,70 €
DT1964-QZ	337	**82,10 €**	97,70 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT1964-QZ	339	**76,90 €**	91,51 €
DT20420-QZ	282	**11,00 €**	13,09 €
DT20421-QZ	283	**55,30 €**	65,81 €
DT20425-QZ	271	**29,50 €**	35,11 €
DT20434-QZ	282	**22,10 €**	26,30 €
DT20435-QZ	291	**34,00 €**	40,46 €
DT20436-QZ	291	**22,60 €**	26,89 €
DT20437-QZ	291	**15,40 €**	18,33 €
DT20438-QZ	291	**31,90 €**	37,96 €
DT20439-QZ	291	**24,40 €**	29,04 €
DT20440-QZ	291	**17,20 €**	20,47 €
DT20450-QZ	237	**143,10 €**	170,29 €
DT20451-QZ	237	**175,20 €**	208,49 €
DT20452-QZ	237	**207,20 €**	246,57 €
DT2048-QZ	286	**10,70 €**	12,73 €
DT20502-QZ	269	**54,40 €**	64,74 €
DT2052-QZ	286	**8,10 €**	9,64 €
DT20540-QZ	316	**84,00 €**	99,96 €
DT2056-QZ	288	**13,90 €**	16,54 €
DT2057-QZ	286	**10,10 €**	12,02 €
DT2058-QZ	287	**9,80 €**	11,66 €
DT2059-QZ	288	**13,90 €**	16,54 €
DT20590-QZ	321	**17,00 €**	20,23 €
DT20591-QZ	321	**10,00 €**	11,90 €
DT20592-QZ	316	**3,50 €**	4,16 €
DT20595-QZ	316	**1,45 €**	1,73 €
DT20700-QZ	325	**9,50 €**	11,31 €
DT20701-QZ	324	**16,40 €**	19,52 €
DT20702-QZ	324	**23,50 €**	27,97 €
DT20703-QZ	324	**16,40 €**	19,52 €
DT20704-QZ	324	**14,30 €**	17,02 €
DT20705-QZ	324	**18,70 €**	22,25 €
DT20706-QZ	324	**9,30 €**	11,07 €
DT20707-QZ	324	**22,30 €**	26,54 €
DT20708-QZ	324	**26,50 €**	31,54 €
DT20709-QZ	324	**28,20 €**	33,56 €
DT20710-QZ	324	**28,20 €**	33,56 €
DT20711-QZ	324	**29,30 €**	34,87 €
DT20712-QZ	324	**9,60 €**	11,42 €
DT20713-QZ	325	**30,50 €**	36,30 €
DT20713-QZ	339	**30,50 €**	36,30 €
DT20714-QZ	324	**9,50 €**	11,31 €
DT20715-QZ	325	**69,40 €**	82,59 €
DT20715-QZ	339	**69,40 €**	82,59 €
DT20716-QZ	324	**9,50 €**	11,31 €
DT20717-QZ	325	**31,70 €**	37,72 €
DT20718-QZ	325	**35,20 €**	41,89 €
DT20719-QZ	325	**25,30 €**	30,11 €
DT20723-QZ	325	**65,40 €**	77,83 €
DT20723-QZ	339	**65,40 €**	77,83 €
DT20724-QZ	325	**65,40 €**	77,83 €
DT20724-QZ	339	**65,40 €**	77,83 €
DT20725-QZ	325	**57,00 €**	67,83 €
DT20725-QZ	339	**57,00 €**	67,83 €
DT20726-QZ	325	**37,20 €**	44,27 €
DT20726-QZ	339	**37,20 €**	44,27 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT20727-QZ	325	**88,90 €**	105,79 €
DT20727-QZ	339	**88,90 €**	105,79 €
DT20728-QZ	325	**105,80 €**	125,90 €
DT20728-QZ	339	**105,80 €**	125,90 €
DT20729-QZ	325	**112,60 €**	133,99 €
DT20729-QZ	339	**112,60 €**	133,99 €
DT20731-QZ	325	**69,40 €**	82,59 €
DT20739-QZ	325	**64,50 €**	76,76 €
DT2074-QZ	286	**4,90 €**	5,83 €
DT20740-QZ	324	**17,50 €**	20,83 €
DT20741-QZ	324	**20,00 €**	23,80 €
DT20742-QZ	324	**111,10 €**	132,21 €
DT20743-QZ	324	**64,50 €**	76,76 €
DT20745-QZ	325	**37,10 €**	44,15 €
DT20746-QZ	325	**23,00 €**	27,37 €
DT20747-QZ	324	**35,10 €**	41,77 €
DT20748-QZ	324	**30,30 €**	36,06 €
DT20750-QZ	324	**10,80 €**	12,85 €
DT20751-QZ	325	**25,30 €**	30,11 €
DT2076-QZ	286	**14,40 €**	17,14 €
DT2077-QZ	286	**6,30 €**	7,50 €
DT2084-QZ	288	**20,30 €**	24,16 €
DT2085-QZ	287	**13,60 €**	16,18 €
DT2103-QZ	288	**11,00 €**	13,09 €
DT2150-QZ	287	**6,70 €**	7,97 €
DT2160-QZ	287	**7,00 €**	8,33 €
DT2163-QZ	287	**8,10 €**	9,64 €
DT2164-QZ	286	**7,00 €**	8,33 €
DT2165-QZ	286	**7,00 €**	8,33 €
DT2166-QZ	286	**5,20 €**	6,19 €
DT2167-QZ	286	**16,30 €**	19,40 €
DT2169-QZ	286	**10,60 €**	12,61 €
DT2205-QZ	285	**8,30 €**	9,88 €
DT2207-QZ	285	**9,30 €**	11,07 €
DT2209-QZ	285	**8,30 €**	9,88 €
DT2211-QZ	285	**7,40 €**	8,81 €
DT2213-QZ	285	**7,90 €**	9,40 €
DT2216-QZ	285	**7,90 €**	9,40 €
DT2217-QZ	285	**9,20 €**	10,95 €
DT2218-QZ	285	**9,20 €**	10,95 €
DT2219-QZ	285	**9,20 €**	10,95 €
DT2290-QZ	286	**11,30 €**	13,45 €
DT2290-QZ	337	**11,30 €**	13,45 €
DT2292-QZ	287	**15,00 €**	17,85 €
DT2292-QZ	337	**15,00 €**	17,85 €
DT2296-QZ	285	**23,30 €**	27,73 €
DT2296-QZ	337	**23,30 €**	27,73 €
DT2298-QZ	285	**27,60 €**	32,84 €
DT2298-QZ	337	**27,60 €**	32,84 €
DT2300L-QZ	292	**24,60 €**	29,27 €
DT2301L-QZ	292	**30,80 €**	36,65 €
DT2307L-QZ	292	**43,10 €**	51,29 €
DT2308L-QZ	292	**43,10 €**	51,29 €
DT2314L-QZ	292	**50,50 €**	60,10 €
DT2315L-QZ	292	**20,80 €**	24,75 €
DT2316L-QZ	292	**49,30 €**	58,67 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT2320-QZ	293	**369,20 €**	439,35 €
DT2323-QZ	295	**412,20 €**	490,52 €
DT2332-QZ	296	**13,20 €**	15,71 €
DT2333-QZ	296	**15,40 €**	18,33 €
DT2335-QZ	296	**31,30 €**	37,25 €
DT2344-QZ	293	**17,20 €**	20,47 €
DT2345-QZ	296	**17,20 €**	20,47 €
DT2346-QZ	295	**17,20 €**	20,47 €
DT2348-QZ	296	**18,40 €**	21,90 €
DT2349-QZ	293	**20,40 €**	24,28 €
DT2350-QZ	293	**23,70 €**	28,20 €
DT2351-QZ	293	**15,20 €**	18,09 €
DT2352-QZ	294	**25,70 €**	30,58 €
DT2353-QZ	295	**24,20 €**	28,80 €
DT2354-QZ	295	**24,20 €**	28,80 €
DT2355-QZ	296	**27,20 €**	32,37 €
DT2356-QZ	296	**21,80 €**	25,94 €
DT2359-QZ	293	**18,40 €**	21,90 €
DT2361-QZ	295	**18,40 €**	21,90 €
DT2362-QZ	294	**15,20 €**	18,09 €
DT2363-QZ	294	**18,90 €**	22,49 €
DT2364-QZ	294	**22,50 €**	26,78 €
DT2384-QZ	295	**16,40 €**	19,52 €
DT2385-QZ	295	**16,40 €**	19,52 €
DT2387-QZ	296	**19,20 €**	22,85 €
DT2402-QZ	294	**22,20 €**	26,42 €
DT2404-QZ	294	**22,20 €**	26,42 €
DT2406-QZ	296	**31,60 €**	37,60 €
DT2407L-QZ	292	**31,00 €**	36,89 €
DT2408L-QZ	292	**43,40 €**	51,65 €
DT2409L-QZ	292	**61,70 €**	73,42 €
DT2416-QZ	295	**41,20 €**	49,03 €
DT2417-QZ	295	**28,30 €**	33,68 €
DT2420-QZ	296	**31,30 €**	37,25 €
DT2421-QZ	296	**42,90 €**	51,05 €
DT2422-QZ	296	**59,60 €**	70,92 €
DT2432-QZ	294	**24,70 €**	29,39 €
DT2440L-QZ	292	**41,00 €**	48,79 €
DT2440L-QZ	338	**41,00 €**	48,79 €
DT2441L-QZ	292	**52,80 €**	62,83 €
DT2441L-QZ	338	**52,80 €**	62,83 €
DT2442-QZ	297	**41,00 €**	48,79 €
DT2442-QZ	338	**41,00 €**	48,79 €
DT2443L-QZ	292	**46,60 €**	55,45 €
DT2443L-QZ	338	**46,60 €**	55,45 €
DT2444-QZ	297	**34,70 €**	41,29 €
DT2444-QZ	338	**34,70 €**	41,29 €
DT2445-QZ	297	**46,60 €**	55,45 €
DT2445-QZ	338	**46,60 €**	55,45 €
DT2446-QZ	295	**52,80 €**	62,83 €
DT2446-QZ	338	**52,80 €**	62,83 €
DT2450-QZ	296	**23,40 €**	27,85 €
DT2451-QZ	296	**31,20 €**	37,13 €
DT2452-QZ	296	**28,60 €**	34,03 €
DT2490-QZ	296	**168,50 €**	200,52 €
DT2493-QZ	294	**131,90 €**	156,96 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT2960-QZ	297	**43,10 €**	51,29 €
DT2961-QZ	297	**36,20 €**	43,08 €
DT2962-QZ	297	**72,90 €**	86,75 €
DT2963-QZ	297	**70,30 €**	83,66 €
DT2964-QZ	297	**85,50 €**	101,75 €
DT2965-QZ	297	**85,50 €**	101,75 €
DT2966-QZ	297	**190,70 €**	226,93 €
DT2970-QZ	298	**48,00 €**	57,12 €
DT2971-QZ	298	**46,80 €**	55,69 €
DT2972-QZ	298	**81,50 €**	96,99 €
DT2973-QZ	298	**77,80 €**	92,58 €
DT2974-QZ	298	**85,50 €**	101,75 €
DT2975-QZ	298	**85,50 €**	101,75 €
DT2976-QZ	298	**178,40 €**	212,30 €
DT2977-QZ	298	**137,80 €**	163,98 €
DT2978-QZ	298	**62,30 €**	74,14 €
DT2979-QZ	298	**69,00 €**	82,11 €
DT3011-QZ	308	**9,30 €**	11,07 €
DT3012-QZ	308	**9,30 €**	11,07 €
DT3014-QZ	308	**9,30 €**	11,07 €
DT3015-QZ	308	**9,30 €**	11,07 €
DT3017-QZ	308	**9,30 €**	11,07 €
DT3020-QZ	309	**5,60 €**	6,66 €
DT3021-QZ	309	**5,40 €**	6,43 €
DT3022-QZ	309	**5,40 €**	6,43 €
DT3023-QZ	309	**5,30 €**	6,31 €
DT3024-QZ	309	**5,30 €**	6,31 €
DT3025-QZ	309	**5,30 €**	6,31 €
DT3026-QZ	309	**5,30 €**	6,31 €
DT3030-QZ	309	**13,20 €**	15,71 €
DT3031-QZ	309	**12,90 €**	15,35 €
DT3032-QZ	309	**12,90 €**	15,35 €
DT3033-QZ	309	**12,60 €**	14,99 €
DT3034-QZ	309	**12,60 €**	14,99 €
DT3035-QZ	309	**12,60 €**	14,99 €
DT3090-QZ	309	**5,20 €**	6,19 €
DT3090-QZ	325	**5,20 €**	6,19 €
DT3091-QZ	309	**4,90 €**	5,83 €
DT3091-QZ	325	**4,90 €**	5,83 €
DT3092-QZ	309	**4,90 €**	5,83 €
DT3092-QZ	325	**4,90 €**	5,83 €
DT3093-QZ	309	**4,70 €**	5,59 €
DT3093-QZ	325	**4,70 €**	5,59 €
DT3094-QZ	325	**4,70 €**	5,59 €
DT3095-QZ	325	**4,70 €**	5,59 €
DT3101-QZ	312	**10,70 €**	12,73 €
DT3102-QZ	312	**10,00 €**	11,90 €
DT3103-QZ	312	**9,20 €**	10,95 €
DT3105-QZ	312	**9,20 €**	10,95 €
DT3106-QZ	312	**9,20 €**	10,95 €
DT3107-QZ	312	**9,20 €**	10,95 €
DT3108-QZ	312	**9,20 €**	10,95 €
DT3131-QZ	312	**19,20 €**	22,85 €
DT3132-QZ	312	**17,50 €**	20,83 €
DT3133-QZ	312	**16,40 €**	19,52 €
DT3135-QZ	312	**16,40 €**	19,52 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT3136-QZ	312	**16,40 €**	19,52 €
DT3137-QZ	312	**16,40 €**	19,52 €
DT3138-QZ	312	**16,40 €**	19,52 €
DT3164-QZ	312	**18,80 €**	22,37 €
DT3169-QZ	312	**17,70 €**	21,06 €
DT3170-QZ	312	**17,70 €**	21,06 €
DT3179-QZ	312	**17,70 €**	21,06 €
DT3230-QZ	306	**1,00 €**	1,19 €
DT3231-QZ	306	**0,90 €**	1,07 €
DT3232-QZ	306	**0,90 €**	1,07 €
DT3233-QZ	306	**0,70 €**	0,83 €
DT3234-QZ	306	**0,70 €**	0,83 €
DT3235-QZ	306	**0,70 €**	0,83 €
DT3236-QZ	306	**0,70 €**	0,83 €
DT3256-QZ	313	**3,70 €**	4,40 €
DT3266-QZ	313	**4,50 €**	5,36 €
DT3281-QZ	307	**1,90 €**	2,26 €
DT3282-QZ	307	**1,80 €**	2,14 €
DT3283-QZ	307	**1,80 €**	2,14 €
DT3284-QZ	307	**1,80 €**	2,14 €
DT3285-QZ	307	**1,80 €**	2,14 €
DT3295-QZ	313	**3,70 €**	4,40 €
DT3301-QZ	310	**20,70 €**	24,63 €
DT3302-QZ	310	**19,80 €**	23,56 €
DT3303-QZ	310	**17,90 €**	21,30 €
DT3304-QZ	310	**17,90 €**	21,30 €
DT3305-QZ	310	**17,90 €**	21,30 €
DT3307-QZ	310	**17,90 €**	21,30 €
DT3309-QZ	313	**4,50 €**	5,00 €
DT3312-QZ	310	**12,30 €**	14,64 €
DT3314-QZ	310	**11,30 €**	13,45 €
DT3315-QZ	310	**10,00 €**	11,90 €
DT3316-QZ	310	**10,00 €**	11,90 €
DT3318-QZ	310	**10,00 €**	11,90 €
DT3340-QZ	311	**7,50 €**	8,93 €
DT3341-QZ	311	**7,50 €**	8,93 €
DT3343-QZ	311	**7,50 €**	8,93 €
DT3344-QZ	311	**7,50 €**	8,93 €
DT3345-QZ	311	**7,50 €**	8,93 €
DT3346-QZ	311	**7,50 €**	8,93 €
DT3347-QZ	311	**7,50 €**	8,93 €
DT3351-QZ	311	**9,90 €**	11,78 €
DT3352-QZ	311	**9,90 €**	11,78 €
DT3353-QZ	311	**9,90 €**	11,78 €
DT3354-QZ	311	**9,90 €**	11,78 €
DT3355-QZ	311	**9,90 €**	11,78 €
DT3380-QZ	313	**85,30 €**	101,51 €
DT3442-QZ	315	**1,45 €**	1,73 €
DT3450-QZ	315	**9,30 €**	11,07 €
DT3480-QZ	314	**5,80 €**	6,90 €
DT3488-QZ	314	**6,50 €**	7,74 €
DT3489-QZ	314	**10,40 €**	12,38 €
DT3492-QZ	314	**11,00 €**	13,09 €
DT3500-QZ	314	**12,90 €**	15,35 €
DT3501-QZ	314	**23,60 €**	28,08 €
DT3502-QZ	314	**18,80 €**	22,37 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT3506-QZ	316	**8,50 €**	10,12 €
DT3507-QZ	316	**9,00 €**	10,71 €
DT3559-QZ	315	**16,00 €**	19,04 €
DT3579-QZ	310	**40,80 €**	48,55 €
DT3580-QZ	310	**11,90 €**	14,16 €
DT3581-QZ	310	**11,50 €**	13,69 €
DT3582-QZ	310	**10,90 €**	12,97 €
DT3583-QZ	310	**10,90 €**	12,97 €
DT3584-QZ	310	**10,90 €**	12,97 €
DT3595-QZ	310	**33,40 €**	39,75 €
DT3596-QZ	310	**29,20 €**	34,75 €
DT3597-QZ	310	**29,20 €**	34,75 €
DT3598-QZ	310	**29,20 €**	34,75 €
DT3599-QZ	310	**29,20 €**	34,75 €
DT3600-QZ	312	**17,30 €**	20,59 €
DT3610-QZ	313	**10,00 €**	11,90 €
DT3611-QZ	313	**10,60 €**	12,61 €
DT3612-QZ	313	**17,10 €**	20,35 €
DT3621-QZ	313	**8,80 €**	10,47 €
DT3622-QZ	313	**9,90 €**	11,78 €
DT3629-QZ	310	**17,90 €**	21,30 €
DT3661-QZ	311	**10,80 €**	12,85 €
DT3662-QZ	311	**10,80 €**	12,85 €
DT3663-QZ	311	**10,80 €**	12,85 €
DT3664-QZ	311	**10,80 €**	12,85 €
DT3666-QZ	311	**31,20 €**	37,13 €
DT3667-QZ	311	**31,20 €**	37,13 €
DT3668-QZ	311	**31,20 €**	37,13 €
DT3669-QZ	311	**31,20 €**	37,13 €
DT3670-QZ	311	**26,50 €**	31,54 €
DT3671-QZ	311	**25,00 €**	29,75 €
DT3672-QZ	311	**22,90 €**	27,25 €
DT3673-QZ	311	**22,90 €**	27,25 €
DT3711-QZ	318	**15,20 €**	18,09 €
DT3712-QZ	318	**17,50 €**	20,83 €
DT3713-QZ	318	**16,40 €**	19,52 €
DT3714-QZ	321	**35,90 €**	42,72 €
DT3715-QZ	319	**48,30 €**	57,48 €
DT3722-QZ	318	**34,10 €**	40,58 €
DT3731-QZ	318	**42,20 €**	50,22 €
DT3732-QZ	318	**44,50 €**	52,96 €
DT3733-XJ	318	**86,50 €**	102,94 €
DT3734-XJ	318	**86,50 €**	102,94 €
DT3736-XJ	317	**59,40 €**	70,69 €
DT3743-XJ	317	**88,60 €**	105,43 €
DT3752-QZ	322	**259,20 €**	308,45 €
DT3758-QZ	320	**80,30 €**	95,56 €
DT3763-XJ	317	**136,00 €**	161,84 €
DT3773-XJ	317	**133,30 €**	158,63 €
DT3795-QZ	321	**60,60 €**	72,11 €
DT3796-QZ	321	**70,50 €**	83,90 €
DT3797-QZ	321	**82,20 €**	97,82 €
DT3901-QZ	301	**15,00 €**	17,85 €
DT3905-QZ	301	**9,90 €**	11,78 €
DT3906-QZ	301	**15,00 €**	17,85 €
DT40206-QZ	318	**32,80 €**	39,03 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT40213-QZ	318	**110,60 €**	131,61 €
DT40251-QZ	320	**14,10 €**	16,78 €
DT40252-QZ	320	**20,30 €**	24,16 €
DT40254-QZ	320	**30,70 €**	36,53 €
DT40255-QZ	320	**42,30 €**	50,34 €
DT40256-QZ	320	**116,20 €**	138,28 €
DT40257-QZ	320	**158,10 €**	188,14 €
DT4026-QZ	280	**51,40 €**	61,17 €
DT40260-QZ	320	**97,60 €**	116,14 €
DT4027-QZ	280	**51,40 €**	61,17 €
DT4031-QZ	280	**59,40 €**	70,69 €
DT4033-QZ	280	**61,50 €**	73,19 €
DT4057-QZ	279	**61,50 €**	73,19 €
DT4063-QZ	280	**67,20 €**	79,97 €
DT4064-QZ	280	**67,70 €**	80,56 €
DT4067-QZ	280	**66,90 €**	79,61 €
DT4084-QZ	280	**69,70 €**	82,94 €
DT4088-QZ	280	**71,80 €**	85,44 €
DT4092-QZ	280	**73,70 €**	87,70 €
DT4094-QZ	280	**75,80 €**	90,20 €
DT4097-QZ	280	**82,40 €**	98,06 €
DT4202-QZ	278	**57,50 €**	68,43 €
DT4210-QZ	276	**64,10 €**	76,28 €
DT4218-QZ	277	**118,50 €**	141,02 €
DT4226-QZ	276	**63,50 €**	75,57 €
DT42340TZ-QZ	316	**9,00 €**	10,71 €
DT42340Z-QZ	316	**1,45 €**	1,73 €
DT4260-QZ	276	**84,20 €**	100,20 €
DT4280-QZ	276	**96,30 €**	114,60 €
DT4281-QZ	276	**106,60 €**	126,85 €
DT4282-QZ	276	**98,40 €**	117,10 €
DT4283-QZ	276	**106,60 €**	126,85 €
DT4286-QZ	276	**90,10 €**	107,22 €
DT4287-QZ	276	**94,30 €**	112,22 €
DT4288-QZ	276	**106,60 €**	126,85 €
DT4290-QZ	276	**120,60 €**	143,51 €
DT4301-QZ	278	**66,50 €**	79,14 €
DT4305-QZ	278	**86,00 €**	102,34 €
DT4310-QZ	276	**66,50 €**	79,14 €
DT4311-QZ	276	**66,50 €**	79,14 €
DT4317-QZ	276	**104,60 €**	124,47 €
DT4320-QZ	276	**84,20 €**	100,20 €
DT4321-QZ	276	**76,10 €**	90,56 €
DT4322-QZ	276	**84,20 €**	100,20 €
DT4323-QZ	276	**88,00 €**	104,72 €
DT4324-QZ	276	**90,10 €**	107,22 €
DT4330-QZ	276	**92,30 €**	109,84 €
DT4331-QZ	276	**106,60 €**	126,85 €
DT4332-QZ	276	**98,40 €**	117,10 €
DT4340-QZ	276	**95,50 €**	113,65 €
DT4345-QZ	276	**137,30 €**	163,39 €
DT4345-QZ	283	**137,30 €**	163,39 €
DT4346-QZ	276	**157,10 €**	186,95 €
DT4346-QZ	283	**157,10 €**	186,95 €
DT4350-QZ	276	**86,00 €**	102,34 €
DT4351-QZ	276	**88,00 €**	104,72 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT4352-QZ	276	**100,40 €**	119,48 €
DT4353-QZ	276	**108,60 €**	129,23 €
DT4370-QZ	276	**94,30 €**	112,22 €
DT43902-QZ	315	**1,45 €**	1,73 €
DT43903-QZ	315	**1,45 €**	1,73 €
DT43905-QZ	315	**1,45 €**	1,73 €
DT43906-QZ	315	**1,55 €**	1,84 €
DT43908-QZ	315	**2,80 €**	3,33 €
DT43909-QZ	315	**4,35 €**	5,18 €
DT43911-QZ	315	**1,65 €**	1,96 €
DT43919-QZ	315	**6,65 €**	7,91 €
DT4503-QZ	258	**1,10 €**	1,31 €
DT4504-QZ	258	**1,10 €**	1,31 €
DT4505-QZ	258	**1,20 €**	1,43 €
DT4506-QZ	258	**1,20 €**	1,43 €
DT4507-QZ	258	**1,60 €**	1,90 €
DT4508-QZ	258	**1,60 €**	1,90 €
DT4509-QZ	258	**1,80 €**	2,14 €
DT4510-QZ	258	**1,90 €**	2,26 €
DT4511-QZ	258	**2,70 €**	3,21 €
DT4512-QZ	258	**2,80 €**	3,33 €
DT4513-QZ	258	**3,20 €**	3,81 €
DT4514-QZ	258	**3,60 €**	4,28 €
DT4516-QZ	258	**4,90 €**	5,83 €
DT4518-QZ	258	**8,30 €**	9,88 €
DT4520-QZ	258	**11,20 €**	13,33 €
DT4535-QZ	258	**3,40 €**	4,05 €
DT4535-QZ	334	**3,40 €**	4,05 €
DT4575-QZ	260	**15,10 €**	17,97 €
DT4576-QZ	260	**16,80 €**	19,99 €
DT4577-QZ	260	**19,80 €**	23,56 €
DT4578-QZ	260	**22,20 €**	26,42 €
DT4579-QZ	260	**24,70 €**	29,39 €
DT4580-QZ	260	**26,00 €**	30,94 €
DT4581-QZ	260	**28,10 €**	33,44 €
DT4582-QZ	260	**34,00 €**	40,46 €
DT4583-QZ	260	**34,10 €**	40,58 €
DT4584-QZ	260	**36,80 €**	43,79 €
DT4585-QZ	260	**41,00 €**	48,79 €
DT4586-QZ	260	**42,60 €**	50,69 €
DT4587-QZ	260	**48,30 €**	57,48 €
DT4588-QZ	260	**52,20 €**	62,12 €
DT4589-QZ	260	**60,70 €**	72,23 €
DT4590-QZ	260	**70,30 €**	83,66 €
DT4592-QZ	260	**17,50 €**	20,83 €
DT4600-QZ	259	**8,90 €**	10,59 €
DT4602-QZ	259	**8,90 €**	10,59 €
DT4604-QZ	259	**8,90 €**	10,59 €
DT4606-QZ	259	**9,30 €**	11,07 €
DT4608-QZ	259	**10,10 €**	12,02 €
DT4610-QZ	259	**11,30 €**	13,45 €
DT4612-QZ	259	**12,00 €**	14,28 €
DT4614-QZ	259	**14,00 €**	16,66 €
DT4615-QZ	259	**14,00 €**	16,66 €
DT4616-QZ	259	**14,80 €**	17,61 €
DT4618-QZ	259	**17,10 €**	20,35 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT4619-QZ	259	**20,50 €**	24,40 €
DT4620-QZ	259	**22,10 €**	26,30 €
DT4621-QZ	259	**26,00 €**	30,94 €
DT4632-QZ	259	**11,70 €**	13,92 €
DT4634-QZ	259	**14,60 €**	17,37 €
DT4636-QZ	259	**16,70 €**	19,87 €
DT4638-QZ	259	**17,80 €**	21,18 €
DT4640-QZ	259	**20,50 €**	24,40 €
DT4642-QZ	259	**21,40 €**	25,47 €
DT4644-QZ	259	**22,10 €**	26,30 €
DT4645-QZ	259	**23,70 €**	28,20 €
DT4646-QZ	259	**27,80 €**	33,08 €
DT4648-QZ	259	**30,30 €**	36,06 €
DT4649-QZ	259	**36,70 €**	43,67 €
DT4650-QZ	259	**40,50 €**	48,20 €
DT4651-QZ	259	**45,90 €**	54,62 €
DT4762-QZ	262	**3,60 €**	4,28 €
DT4763-QZ	262	**3,70 €**	4,40 €
DT4764-QZ	262	**3,80 €**	4,52 €
DT4765-QZ	262	**3,80 €**	4,52 €
DT4766-QZ	262	**4,10 €**	4,88 €
DT4767-QZ	262	**4,10 €**	4,88 €
DT4768-QZ	262	**4,10 €**	4,88 €
DT4769-QZ	262	**4,20 €**	5,00 €
DT4770-QZ	262	**4,70 €**	5,59 €
DT4771-QZ	262	**4,80 €**	5,71 €
DT4772-QZ	262	**4,80 €**	5,71 €
DT4773-QZ	262	**5,30 €**	6,31 €
DT4774-QZ	262	**5,70 €**	6,78 €
DT4775-QZ	262	**5,80 €**	6,90 €
DT4776-QZ	262	**6,20 €**	7,38 €
DT4777-QZ	262	**6,30 €**	7,50 €
DT4778-QZ	262	**6,50 €**	7,74 €
DT4783-QZ	262	**12,10 €**	14,40 €
DT4787-QZ	262	**16,10 €**	19,16 €
DT4788-QZ	262	**16,10 €**	19,16 €
DT4789-QZ	262	**18,50 €**	22,02 €
DT4791-QZ	262	**19,80 €**	23,56 €
DT4849-QZ	262	**5,90 €**	7,02 €
DT4871-QZ	258	**8,80 €**	10,47 €
DT4872-QZ	258	**9,40 €**	11,19 €
DT4873-QZ	258	**11,90 €**	14,16 €
DT4874-QZ	258	**15,10 €**	17,97 €
DT4875-QZ	258	**17,90 €**	21,30 €
DT4876-QZ	258	**22,30 €**	26,54 €
DT4877-QZ	258	**26,80 €**	31,89 €
DT4900-QZ	252	**4,50 €**	5,36 €
DT4901-QZ	252	**4,80 €**	5,71 €
DT4902-QZ	252	**5,20 €**	6,19 €
DT4903-QZ	252	**6,00 €**	7,14 €
DT4904-QZ	252	**6,30 €**	7,50 €
DT4905-QZ	252	**4,00 €**	4,76 €
DT4906-QZ	252	**4,20 €**	5,00 €
DT4907-QZ	252	**5,20 €**	6,19 €
DT4908-QZ	252	**5,20 €**	6,19 €
DT4909-QZ	252	**6,30 €**	7,50 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT4910-QZ	252	**6,60 €**	7,85 €
DT4911-QZ	252	**6,70 €**	7,97 €
DT4912-QZ	252	**8,00 €**	9,52 €
DT4913-QZ	252	**10,70 €**	12,73 €
DT4914-QZ	252	**11,10 €**	13,21 €
DT4915-QZ	252	**15,20 €**	18,09 €
DT4916-QZ	252	**18,40 €**	21,90 €
DT4917-QZ	252	**21,10 €**	25,11 €
DT4950-QZ	265	**16,90 €**	20,11 €
DT4951-QZ	265	**20,40 €**	24,28 €
DT4952-QZ	265	**39,60 €**	47,12 €
DT4956-QZ	252	**15,60 €**	18,56 €
DT4956-QZ	333	**15,60 €**	18,56 €
DT4957-QZ	252	**136,90 €**	162,91 €
DT4957-QZ	333	**136,90 €**	162,91 €
DT4958-QZ	252	**4,00 €**	4,76 €
DT4959-QZ	252	**4,10 €**	4,88 €
DT4960-QZ	252	**5,80 €**	6,90 €
DT4961-QZ	252	**3,70 €**	4,40 €
DT4962-QZ	252	**7,40 €**	8,81 €
DT4963-QZ	252	**8,90 €**	10,59 €
DT4964-QZ	252	**10,90 €**	12,97 €
DT4965-QZ	252	**12,60 €**	14,99 €
DT4967-QZ	252	**20,00 €**	23,80 €
DT50000-QZ	256	**6,00 €**	7,14 €
DT50001-QZ	256	**6,00 €**	7,14 €
DT50002-QZ	256	**6,00 €**	7,14 €
DT50003-QZ	256	**6,30 €**	7,50 €
DT50005-QZ	256	**6,40 €**	7,62 €
DT50007-QZ	256	**7,00 €**	8,33 €
DT50009-QZ	256	**7,20 €**	8,57 €
DT50013-QZ	256	**7,90 €**	9,40 €
DT50016-QZ	256	**9,90 €**	11,78 €
DT50018-QZ	256	**11,20 €**	13,33 €
DT50050-QZ	256	**58,80 €**	69,97 €
DT50050-QZ	333	**58,80 €**	69,97 €
DT5026-QZ	256	**29,40 €**	34,99 €
DT5027-QZ	256	**30,30 €**	36,06 €
DT5030-QZ	256	**53,80 €**	64,02 €
DT5034-QZ	253	**2,10 €**	2,50 €
DT5035-QZ	253	**2,10 €**	2,50 €
DT5036-QZ	253	**2,00 €**	2,38 €
DT5037-QZ	253	**2,00 €**	2,38 €
DT5038-QZ	253	**2,90 €**	3,45 €
DT5039-QZ	253	**3,00 €**	3,57 €
DT5040-QZ	253	**3,40 €**	4,05 €
DT5041-QZ	253	**3,50 €**	4,17 €
DT5042-QZ	253	**3,60 €**	4,28 €
DT5043-QZ	253	**2,10 €**	2,50 €
DT5044-QZ	253	**2,20 €**	2,62 €
DT5045-QZ	253	**2,20 €**	2,62 €
DT5046-QZ	253	**2,30 €**	2,74 €
DT5047-QZ	253	**3,00 €**	3,57 €
DT5048-QZ	253	**3,00 €**	3,57 €
DT5049-QZ	253	**3,20 €**	3,81 €
DT5050-QZ	253	**3,50 €**	4,17 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT5051-QZ	253	**3,60 €**	4,28 €
DT5052-QZ	253	**4,10 €**	4,88 €
DT5053-QZ	253	**4,60 €**	5,47 €
DT5054-QZ	253	**5,00 €**	5,95 €
DT5055-QZ	253	**5,20 €**	6,19 €
DT5056-QZ	253	**6,10 €**	7,26 €
DT5057-QZ	253	**6,40 €**	7,62 €
DT5058-QZ	253	**8,20 €**	9,76 €
DT5059-QZ	253	**7,40 €**	8,81 €
DT5060-QZ	253	**9,80 €**	11,66 €
DT5061-QZ	253	**10,40 €**	12,38 €
DT5062-QZ	253	**11,40 €**	13,57 €
DT5063-QZ	253	**3,30 €**	3,93 €
DT5067-QZ	253	**3,50 €**	4,17 €
DT5201-QZ	255	**2,00 €**	2,38 €
DT5202-QZ	255	**2,00 €**	2,38 €
DT5203-QZ	255	**1,80 €**	2,14 €
DT5204-QZ	255	**1,90 €**	2,26 €
DT5205-QZ	255	**2,00 €**	2,38 €
DT5206-QZ	255	**2,10 €**	2,50 €
DT5208-QZ	255	**2,10 €**	2,50 €
DT5209-QZ	255	**2,30 €**	2,74 €
DT5211-QZ	255	**1,30 €**	1,55 €
DT5212-QZ	255	**1,60 €**	1,90 €
DT5214-QZ	255	**1,40 €**	1,67 €
DT5215-QZ	255	**1,90 €**	2,26 €
DT5216-QZ	255	**1,90 €**	2,26 €
DT5217-QZ	255	**2,50 €**	2,98 €
DT5218-QZ	255	**2,70 €**	3,21 €
DT5219-QZ	255	**3,10 €**	3,69 €
DT5220-QZ	255	**3,30 €**	3,93 €
DT5221-QZ	255	**4,00 €**	4,76 €
DT5222-QZ	255	**4,70 €**	5,59 €
DT5224-QZ	255	**6,60 €**	7,85 €
DT5226-QZ	255	**7,50 €**	8,93 €
DT5227-QZ	255	**8,00 €**	9,52 €
DT5228-QZ	255	**11,40 €**	13,57 €
DT5229-QZ	255	**13,60 €**	16,18 €
DT5230-QZ	255	**15,10 €**	17,97 €
DT5921-QZ	255	**15,00 €**	17,85 €
DT5921-QZ	333	**15,00 €**	17,85 €
DT5923-QZ	255	**33,30 €**	39,63 €
DT5923-QZ	333	**33,30 €**	39,63 €
DT60230-QZ	244	**148,00 €**	176,12 €
DT60231-QZ	244	**153,50 €**	182,67 €
DT60232-QZ	244	**158,70 €**	188,85 €
DT60233-QZ	244	**166,00 €**	197,54 €
DT60234-QZ	244	**196,40 €**	233,72 €
DT60235-QZ	244	**210,70 €**	250,73 €
DT60300-QZ	240	**20,20 €**	24,04 €
DT60300-QZ	331	**20,20 €**	24,04 €
DT60301-QZ	240	**10,00 €**	11,90 €
DT60301-QZ	331	**10,00 €**	11,90 €
DT60302-QZ	240	**11,00 €**	13,09 €
DT60302-QZ	331	**11,00 €**	13,09 €
DT60330-QZ	246	**20,20 €**	24,04 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT60330-QZ	332	**20,20 €**	24,04 €
DT60340-QZ	241	**61,10 €**	72,71 €
DT60341-QZ	241	**67,30 €**	80,09 €
DT60342-QZ	241	**70,90 €**	84,37 €
DT60343-QZ	241	**76,30 €**	90,80 €
DT6037-QZ	250	**20,00 €**	23,80 €
DT6038-QZ	250	**21,00 €**	24,99 €
DT6039-QZ	250	**22,30 €**	26,54 €
DT6040-QZ	250	**23,50 €**	27,97 €
DT6041-QZ	250	**24,60 €**	29,27 €
DT6042-QZ	250	**25,80 €**	30,70 €
DT6043-QZ	250	**28,20 €**	33,56 €
DT6046-QZ	250	**116,50 €**	138,64 €
DT6046-QZ	332	**116,50 €**	138,64 €
DT6047-QZ	250	**8,20 €**	9,76 €
DT60702-QZ	245	**9,30 €**	11,07 €
DT60702-QZ	247	**9,30 €**	11,07 €
DT60704-QZ	247	**9,30 €**	11,07 €
DT60705-QZ	247	**16,90 €**	20,11 €
DT60800-QZ	242	**49,40 €**	58,79 €
DT60801-QZ	242	**55,70 €**	66,28 €
DT60806-QZ	242	**64,90 €**	77,23 €
DT60809-QZ	242	**59,30 €**	70,57 €
DT60810-QZ	242	**70,50 €**	83,90 €
DT60811-QZ	242	**60,10 €**	71,52 €
DT60812-QZ	242	**72,10 €**	85,80 €
DT60813-QZ	242	**60,60 €**	72,11 €
DT60814-QZ	242	**72,70 €**	86,51 €
DT60815-QZ	242	**69,70 €**	82,94 €
DT60816-QZ	242	**63,00 €**	74,97 €
DT60817-QZ	242	**75,60 €**	89,96 €
DT60818-QZ	242	**90,20 €**	107,34 €
DT60819-QZ	242	**66,90 €**	79,61 €
DT60820-QZ	242	**78,50 €**	93,42 €
DT60821-QZ	242	**92,80 €**	110,43 €
DT60822-QZ	242	**67,70 €**	80,56 €
DT60823-QZ	242	**79,60 €**	94,72 €
DT60824-QZ	242	**70,00 €**	83,30 €
DT60825-QZ	242	**81,70 €**	97,22 €
DT60826-QZ	242	**111,80 €**	133,04 €
DT60827-QZ	242	**71,60 €**	85,20 €
DT60828-QZ	242	**75,10 €**	89,37 €
DT60829-QZ	242	**81,60 €**	97,10 €
DT60830-QZ	242	**89,80 €**	106,86 €
DT60831-QZ	242	**98,50 €**	117,22 €
DT60832-QZ	242	**82,70 €**	98,41 €
DT60833-QZ	242	**92,00 €**	109,48 €
DT60834-QZ	242	**84,50 €**	100,56 €
DT60835-QZ	242	**99,90 €**	118,88 €
DT60836-QZ	242	**135,80 €**	161,60 €
DT60837-QZ	242	**90,00 €**	107,10 €
DT60838-QZ	242	**112,90 €**	134,35 €
DT60839-QZ	242	**120,80 €**	143,75 €
DT60840-QZ	242	**112,10 €**	133,40 €
DT60842-QZ	242	**136,40 €**	162,32 €
DT60844-QZ	242	**134,00 €**	159,46 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT60845-QZ	242	**158,60 €**	188,73 €
DT60846-QZ	242	**201,70 €**	240,02 €
DT60847-QZ	242	**161,60 €**	192,30 €
DT6504-QZ	249	**0,70 €**	0,83 €
DT6505-QZ	249	**0,70 €**	0,83 €
DT6506-QZ	249	**1,00 €**	1,19 €
DT6508-QZ	249	**1,10 €**	1,31 €
DT6510-QZ	249	**1,60 €**	1,90 €
DT6671-XJ	248	**2,20 €**	2,62 €
DT6672-XJ	248	**2,20 €**	2,62 €
DT6673-XJ	248	**3,00 €**	3,57 €
DT6675-XJ	248	**2,20 €**	2,62 €
DT6676-XJ	248	**3,00 €**	3,57 €
DT6677-XJ	248	**3,70 €**	4,40 €
DT6682-XJ	248	**3,30 €**	3,93 €
DT6683-XJ	248	**3,70 €**	4,40 €
DT6685-XJ	248	**3,70 €**	4,40 €
DT6686-XJ	248	**4,60 €**	5,47 €
DT6744-QZ	244	**61,20 €**	72,83 €
DT6745-QZ	244	**68,10 €**	81,04 €
DT6747-QZ	244	**76,50 €**	91,04 €
DT6750-QZ	244	**22,40 €**	26,66 €
DT6751-QZ	244	**45,90 €**	54,62 €
DT6753-QZ	244	**4,80 €**	5,71 €
DT6761-QZ	245	**129,30 €**	153,87 €
DT6762-QZ	245	**144,70 €**	172,19 €
DT6763-QZ	245	**174,00 €**	207,06 €
DT6765-QZ	245	**227,20 €**	270,37 €
DT6766-QZ	245	**303,60 €**	361,28 €
DT6770-QZ	245	**68,10 €**	81,04 €
DT6771-QZ	245	**109,50 €**	130,31 €
DT6772-QZ	245	**24,70 €**	29,39 €
DT6773-QZ	245	**76,60 €**	91,15 €
DT6785-QZ	245	**26,10 €**	31,06 €
DT6801-QZ	246	**10,70 €**	12,73 €
DT6802-QZ	246	**10,70 €**	12,73 €
DT6803-QZ	246	**15,20 €**	18,09 €
DT6806-QZ	246	**18,60 €**	22,13 €
DT6812-QZ	245	**35,60 €**	42,36 €
DT6818-QZ	245	**42,90 €**	51,05 €
DT6820-QZ	246	**15,80 €**	18,80 €
DT6821-QZ	246	**17,10 €**	20,35 €
DT6822-QZ	246	**18,40 €**	21,90 €
DT6823-QZ	246	**19,70 €**	23,44 €
DT6824-QZ	246	**32,30 €**	38,44 €
DT6825-QZ	246	**40,50 €**	48,20 €
DT6830-QZ	244	**58,50 €**	69,62 €
DT6834-QZ	246	**53,60 €**	63,78 €
DT6838-QZ	246	**113,10 €**	134,59 €
DT6889-QZ	245	**34,30 €**	40,82 €
DT6927-QZ	247	**44,60 €**	53,07 €
DT6929-QZ	247	**44,60 €**	53,07 €
DT6932-QZ	247	**85,90 €**	102,22 €
DT6942-QZ	247	**17,70 €**	21,06 €
DT6952-QZ	249	**3,60 €**	4,28 €
DT6952-QZ	332	**3,60 €**	4,28 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT6956-QZ	248	**7,80 €**	9,28 €
DT6956-QZ	332	**7,80 €**	9,28 €
DT6979-QZ	245	**23,50 €**	27,97 €
DT6980-QZ	245	**70,60 €**	84,01 €
DT6984-QZ	245	**25,70 €**	30,58 €
DT7002-QZ	266	**39,80 €**	47,36 €
DT7005-QZ	266	**33,00 €**	39,27 €
DT7012-QZ	266	**24,70 €**	29,39 €
DT7017-QZ	266	**70,10 €**	83,42 €
DT7021-QZ	266	**5,20 €**	6,19 €
DT7025-QZ	266	**40,90 €**	48,67 €
DT7030-QZ	244	**15,90 €**	18,92 €
DT7030-QZ	266	**15,90 €**	18,92 €
DT7043-QZ	266	**48,50 €**	57,72 €
DT7044-QZ	266	**49,10 €**	58,43 €
DT7045-QZ	266	**41,30 €**	49,15 €
DT7046-QZ	266	**49,10 €**	58,43 €
DT70523T-QZ	269	**17,50 €**	20,83 €
DT70523T-QZ	335	**17,50 €**	20,83 €
DT70531T-QZ	268	**4,90 €**	5,83 €
DT70532T-QZ	267	**4,90 €**	5,83 €
DT70533T-QZ	268	**4,90 €**	5,83 €
DT70534T-QZ	268	**4,90 €**	5,83 €
DT70535T-QZ	268	**9,70 €**	11,54 €
DT70535T-QZ	334	**9,70 €**	11,54 €
DT70536T-QZ	268	**9,70 €**	11,54 €
DT70536T-QZ	334	**9,70 €**	11,54 €
DT70537T-QZ	268	**9,70 €**	11,54 €
DT70537T-QZ	334	**9,70 €**	11,54 €
DT70538T-QZ	268	**9,70 €**	11,54 €
DT70538T-QZ	334	**9,70 €**	11,54 €
DT70555T-QZ	268	**9,60 €**	11,42 €
DT70555T-QZ	334	**9,60 €**	11,42 €
DT70556T-QZ	268	**9,60 €**	11,42 €
DT70556T-QZ	334	**9,60 €**	11,42 €
DT70557T-QZ	268	**9,90 €**	11,78 €
DT70557T-QZ	334	**9,90 €**	11,78 €
DT70558T-QZ	268	**9,90 €**	11,78 €
DT70558T-QZ	334	**9,90 €**	11,78 €
DT70559T-QZ	268	**9,90 €**	11,78 €
DT70559T-QZ	334	**9,90 €**	11,78 €
DT70578T-QZ	269	**12,00 €**	14,28 €
DT70586T-QZ	268	**9,60 €**	11,42 €
DT70586T-QZ	334	**9,60 €**	11,42 €
DT70620-QZ	265	**85,70 €**	101,98 €
DT70702-QZ	271	**13,70 €**	16,30 €
DT70702-QZ	336	**13,70 €**	16,30 €
DT70704-QZ	271	**19,50 €**	23,21 €
DT70704-QZ	336	**19,50 €**	23,21 €
DT70707-QZ	271	**32,50 €**	38,68 €
DT70707-QZ	335	**32,50 €**	38,68 €
DT70709-QZ	335	**12,10 €**	14,40 €
DT70710-QZ	254	**19,50 €**	23,21 €
DT70710-QZ	333	**19,50 €**	23,21 €
DT70711-QZ	254	**36,70 €**	43,67 €
DT70711-QZ	333	**36,70 €**	43,67 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT70712-QZ	248	**31,80 €**	37,84 €
DT70712-QZ	332	**31,80 €**	37,84 €
DT70716-QZ	271	**18,80 €**	22,37 €
DT70717-QZ	271	**13,70 €**	16,30 €
DT70717-QZ	336	**13,70 €**	16,30 €
DT70727-QZ	254	**19,20 €**	22,85 €
DT70727-QZ	333	**19,20 €**	22,85 €
DT70728-QZ	254	**26,50 €**	31,54 €
DT70728-QZ	333	**26,50 €**	31,54 €
DT70729-QZ	254	**32,50 €**	38,68 €
DT70729-QZ	333	**32,50 €**	38,68 €
DT70734T-QZ	269	**41,30 €**	49,15 €
DT70734T-QZ	335	**41,30 €**	49,15 €
DT70735T-QZ	269	**82,30 €**	97,94 €
DT70735T-QZ	335	**82,30 €**	97,94 €
DT70738T-QZ	269	**43,60 €**	51,88 €
DT70738T-QZ	335	**43,60 €**	51,88 €
DT70745T-QZ	269	**23,00 €**	27,37 €
DT70745T-QZ	335	**23,00 €**	27,37 €
DT70751-QZ	262	**29,80 €**	35,46 €
DT70751-QZ	334	**29,80 €**	35,46 €
DT70752-QZ	237	**54,50 €**	64,86 €
DT70752-QZ	331	**54,50 €**	64,86 €
DT70753-QZ	240	**38,40 €**	45,70 €
DT70753-QZ	331	**38,40 €**	45,70 €
DT70755-QZ	333	**35,40 €**	42,13 €
DT70756-QZ	254	**68,70 €**	81,75 €
DT70756-QZ	333	**68,70 €**	81,75 €
DT70757-QZ	336	**44,20 €**	52,60 €
DT70758-QZ	336	**46,50 €**	55,34 €
DT70759-QZ	336	**64,20 €**	76,40 €
DT70760-QZ	336	**74,10 €**	88,18 €
DT70761-QZ	336	**69,70 €**	82,94 €
DT70763-QZ	336	**57,60 €**	68,54 €
DT70801-QZ	339	**9,90 €**	11,78 €
DT70803-QZ	339	**19,20 €**	22,85 €
DT70805-QZ	339	**9,00 €**	10,71 €
DT70839-QZ	339	**36,90 €**	43,91 €
DT71516-QZ	271	**24,40 €**	29,04 €
DT71516-QZ	335	**24,40 €**	29,04 €
DT71569-QZ	271	**55,40 €**	65,93 €
DT71569-QZ	336	**55,40 €**	65,93 €
DT71570-QZ	271	**6,80 €**	8,09 €
DT71570-QZ	335	**6,80 €**	8,09 €
DT7170-QZ	270	**11,90 €**	14,16 €
DT7171-QZ	270	**11,90 €**	14,16 €
DT7205-QZ	271	**6,60 €**	7,85 €
DT7206-QZ	271	**29,50 €**	35,11 €
DT7207-QZ	271	**92,30 €**	109,84 €
DT7253-QZ	270	**6,80 €**	8,09 €
DT7254-QZ	270	**6,80 €**	8,09 €
DT7255-QZ	270	**6,80 €**	8,09 €
DT7256-QZ	270	**6,80 €**	8,09 €
DT7258-QZ	270	**6,80 €**	8,09 €
DT7259-QZ	270	**6,80 €**	8,09 €
DT7266-QZ	270	**21,00 €**	24,99 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT7267-QZ	270	**21,00 €**	24,99 €
DT7268-QZ	270	**21,00 €**	24,99 €
DT7290-QZ	270	**23,60 €**	28,08 €
DT7291-QZ	270	**23,60 €**	28,08 €
DT7292-QZ	270	**23,60 €**	28,08 €
DT7293-QZ	270	**23,60 €**	28,08 €
DT7295-QZ	270	**23,60 €**	28,08 €
DT7373-QZ	268	**7,40 €**	8,81 €
DT7379T-QZ	268	**7,40 €**	8,81 €
DT7380T-QZ	268	**7,40 €**	8,81 €
DT7381T-QZ	268	**7,40 €**	8,81 €
DT7382T-QZ	268	**7,40 €**	8,81 €
DT7383T-QZ	268	**7,40 €**	8,81 €
DT7384T-QZ	268	**7,40 €**	8,81 €
DT7386T-QZ	268	**7,40 €**	8,81 €
DT7387T-QZ	268	**7,40 €**	8,81 €
DT7388T-QZ	268	**7,40 €**	8,81 €
DT7390T-QZ	268	**11,00 €**	13,09 €
DT7391T-QZ	268	**11,00 €**	13,09 €
DT7392T-QZ	268	**11,00 €**	13,09 €
DT7393T-QZ	268	**11,00 €**	13,09 €
DT7394T-QZ	268	**11,00 €**	13,09 €
DT7395T-QZ	268	**11,00 €**	13,09 €
DT7396T-QZ	268	**11,00 €**	13,09 €
DT7397T-QZ	268	**11,00 €**	13,09 €
DT7398T-QZ	268	**11,00 €**	13,09 €
DT7399T-QZ	268	**11,00 €**	13,09 €
DT7401-QZ	273	**4,20 €**	5,00 €
DT7402-QZ	273	**4,30 €**	5,12 €
DT7403-QZ	273	**4,60 €**	5,47 €
DT7404-QZ	273	**4,90 €**	5,83 €
DT7423-QZ	273	**4,80 €**	5,71 €
DT7430-QZ	273	**8,50 €**	10,12 €
DT7440-QZ	273	**9,20 €**	10,95 €
DT7450-QZ	273	**9,70 €**	11,54 €
DT7460-QZ	273	**27,20 €**	32,37 €
DT7500-QZ	273	**6,20 €**	7,38 €
DT7505-QZ	273	**12,80 €**	15,23 €
DT7506-QZ	272	**74,00 €**	88,06 €
DT7506-QZ	337	**74,00 €**	88,06 €
DT7507-QZ	272	**45,90 €**	54,62 €
DT7507-QZ	337	**45,90 €**	54,62 €
DT7508-QZ	272	**15,40 €**	18,33 €
DT7511-QZ	273	**6,20 €**	7,38 €
DT7512-QZ	272	**12,40 €**	14,76 €
DT7515-QZ	273	**21,00 €**	24,99 €
DT7520-QZ	271	**4,20 €**	5,00 €
DT7521-QZ	273	**18,30 €**	21,78 €
DT7522-QZ	273	**13,80 €**	16,42 €
DT7524-QZ	273	**12,00 €**	14,28 €
DT7530-QZ	272	**6,90 €**	8,21 €
DT7531-QZ	272	**7,20 €**	8,57 €
DT7532-QZ	272	**7,70 €**	9,16 €
DT7533-QZ	272	**8,20 €**	9,76 €
DT7534-QZ	272	**8,80 €**	10,47 €
DT7535-QZ	272	**9,10 €**	10,83 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT7536-QZ	272	**9,40 €**	11,19 €
DT7537-QZ	272	**9,90 €**	11,78 €
DT7538-QZ	272	**10,50 €**	12,50 €
DT7539-QZ	272	**11,20 €**	13,33 €
DT7540-QZ	272	**11,90 €**	14,16 €
DT7541-QZ	272	**12,30 €**	14,64 €
DT7546-QZ	272	**12,00 €**	14,28 €
DT7547-QZ	272	**12,70 €**	15,11 €
DT7548-QZ	272	**13,50 €**	16,07 €
DT7549-QZ	272	**13,70 €**	16,30 €
DT7550-QZ	272	**14,10 €**	16,78 €
DT7551-QZ	272	**14,30 €**	17,02 €
DT7552-QZ	272	**14,70 €**	17,49 €
DT7553-QZ	272	**14,70 €**	17,49 €
DT7554-QZ	272	**14,70 €**	17,49 €
DT7555-QZ	272	**14,70 €**	17,49 €
DT7556-QZ	272	**15,90 €**	18,92 €
DT7557-QZ	272	**16,30 €**	19,40 €
DT7607-XJ	273	**5,80 €**	6,90 €
DT7612-XJ	273	**51,90 €**	61,76 €
DT7612-XJ	337	**51,90 €**	61,76 €
DT7701-QZ	273	**9,00 €**	10,71 €
DT7926-XJ	254	**90,80 €**	108,05 €
DT7926-XJ	333	**90,80 €**	108,05 €
DT7944S-QZ	271	**11,20 €**	13,33 €
DT7944S-QZ	335	**11,20 €**	13,33 €
DT7969-QZ	271	**13,60 €**	16,18 €
DT7969-QZ	335	**13,60 €**	16,18 €
DT7993T-QZ	267	**7,40 €**	8,81 €
DT7994T-QZ	267	**7,40 €**	8,81 €
DT7995T-QZ	267	**7,40 €**	8,81 €
DT7997T-QZ	267	**11,00 €**	13,09 €
DT7998T-QZ	267	**11,00 €**	13,09 €
DT7999T-QZ	267	**11,00 €**	13,09 €
DT8087-QZ	246	**25,30 €**	30,11 €
DT8088-QZ	246	**29,00 €**	34,51 €
DT8108-QZ	265	**24,50 €**	29,16 €
DT8260-QZ	264	**119,40 €**	142,09 €
DT8266-QZ	264	**134,50 €**	160,06 €
DT8267-QZ	264	**163,50 €**	194,57 €
DT8290-QZ	265	**12,30 €**	14,64 €
DT8460-QZ	299	**58,70 €**	69,85 €
DT8461-QZ	299	**58,70 €**	69,85 €
DT8462-QZ	299	**58,70 €**	69,85 €
DT8463-QZ	299	**58,70 €**	69,85 €
DT8470-QZ	299	**54,30 €**	64,62 €
DT8471-QZ	299	**54,30 €**	64,62 €
DT8472-QZ	299	**54,30 €**	64,62 €
DT8473-QZ	299	**54,30 €**	64,62 €
DT8474-QZ	299	**54,30 €**	64,62 €
DT8475-QZ	299	**54,30 €**	64,62 €
DT8476-QZ	299	**54,30 €**	64,62 €
DT8480-QZ	299	**54,30 €**	64,62 €
DT8481-QZ	299	**44,20 €**	52,60 €
DT8482-QZ	299	**44,20 €**	52,60 €
DT8483-QZ	299	**44,20 €**	52,60 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT8484-QZ	299	**44,20 €**	52,60 €
DT8485-QZ	299	**44,20 €**	52,60 €
DT8486-QZ	299	**44,20 €**	52,60 €
DT8550-QZ	307	**9,40 €**	11,19 €
DT8551-QZ	307	**9,00 €**	10,71 €
DT8552-QZ	307	**9,00 €**	10,71 €
DT8590-QZ	307	**5,80 €**	6,90 €
DT8591-QZ	307	**5,60 €**	6,66 €
DT8592-QZ	307	**5,60 €**	6,66 €
DT8620-QZ	308	**6,70 €**	7,97 €
DT8621-QZ	308	**6,30 €**	7,50 €
DT8622-QZ	308	**6,30 €**	7,50 €
DT8623-QZ	308	**6,30 €**	7,50 €
DT8624-QZ	308	**6,30 €**	7,50 €
DT8907-QZ	237	**5,80 €**	6,90 €
DT8908-QZ	237	**6,80 €**	8,09 €
DT8909-QZ	237	**11,50 €**	13,69 €
DT8912-QZ	237	**5,80 €**	6,90 €
DT8913-QZ	237	**6,30 €**	7,50 €
DT8914-QZ	237	**10,70 €**	12,73 €
DT8915-QZ	237	**11,90 €**	14,16 €
DT8916-QZ	237	**8,10 €**	9,64 €
DT8917-QZ	237	**11,70 €**	13,92 €
DT8918-QZ	237	**14,20 €**	16,90 €
DT8919-QZ	237	**17,00 €**	20,23 €
DT8920-QZ	237	**8,50 €**	10,12 €
DT8921-QZ	237	**9,80 €**	11,66 €
DT8922-QZ	237	**7,40 €**	8,81 €
DT8923-QZ	237	**7,50 €**	8,93 €
DT8924-QZ	237	**9,00 €**	10,71 €
DT8925-QZ	237	**12,60 €**	14,99 €
DT8926-QZ	237	**16,60 €**	19,75 €
DT8927-QZ	237	**25,60 €**	30,46 €
DT8928-QZ	237	**8,90 €**	10,59 €
DT8929-QZ	237	**10,50 €**	12,50 €
DT8930-QZ	237	**13,40 €**	15,95 €
DT8931-QZ	237	**15,30 €**	18,21 €
DT8932-QZ	237	**22,40 €**	26,66 €
DT8933-QZ	237	**10,70 €**	12,73 €
DT8934-QZ	237	**12,40 €**	14,76 €
DT8935-QZ	237	**15,90 €**	18,92 €
DT8936-QZ	237	**20,70 €**	24,63 €
DT8937-QZ	237	**28,10 €**	33,44 €
DT8938-QZ	237	**15,90 €**	18,92 €
DT8939-QZ	237	**17,40 €**	20,71 €
DT8940-QZ	237	**19,30 €**	22,97 €
DT8941-QZ	237	**23,40 €**	27,85 €
DT8942-QZ	237	**33,70 €**	40,10 €
DT8950-QZ	237	**54,40 €**	64,74 €
DT8951-QZ	237	**64,90 €**	77,23 €
DT8955-QZ	237	**54,40 €**	64,74 €
DT8956-QZ	237	**59,30 €**	70,57 €
DT8957-QZ	237	**100,90 €**	120,07 €
DT8961-QZ	237	**135,40 €**	161,13 €
DT8965-QZ	237	**71,20 €**	84,73 €
DT8966-QZ	237	**84,70 €**	100,79 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT8967-QZ	237	**84,10 €**	100,08 €
DT8968-QZ	237	**99,40 €**	118,29 €
DT8969-QZ	237	**126,30 €**	150,30 €
DT8971-QZ	237	**101,70 €**	121,02 €
DT8972-QZ	237	**118,50 €**	141,02 €
DT8976-QZ	237	**33,40 €**	39,75 €
DT8976-QZ	331	**33,40 €**	39,75 €
DT9000-QZ	246	**21,80 €**	25,94 €
DT9000-QZ	332	**21,80 €**	25,94 €
DT90001-QZ	302	**13,80 €**	16,42 €
DT90002-QZ	302	**14,70 €**	17,49 €
DT90003-QZ	302	**15,60 €**	18,56 €
DT90004-QZ	302	**16,70 €**	19,87 €
DT90005-QZ	302	**17,60 €**	20,94 €
DT90006-QZ	302	**18,50 €**	22,02 €
DT90007-QZ	302	**18,50 €**	22,02 €
DT90008-QZ	302	**20,30 €**	24,16 €
DT90009-QZ	302	**20,30 €**	24,16 €
DT90010-QZ	302	**21,30 €**	25,35 €
DT90011-QZ	302	**22,30 €**	26,54 €
DT90012-QZ	302	**23,20 €**	27,61 €
DT90013-QZ	302	**30,80 €**	36,65 €
DT90014-QZ	302	**32,60 €**	38,79 €
DT90015-QZ	302	**37,40 €**	44,51 €
DT90016-QZ	303	**87,50 €**	104,13 €
DT90016-QZ	338	**87,50 €**	104,13 €
DT90017-QZ	303	**149,50 €**	177,91 €
DT90017-QZ	338	**149,50 €**	177,91 €
DT90238-QZ	261	**43,10 €**	51,29 €
DT90238-QZ	334	**43,10 €**	51,29 €
DT90239-QZ	261	**8,70 €**	10,35 €
DT90240-QZ	261	**8,90 €**	10,59 €
DT90241-QZ	261	**9,30 €**	11,07 €
DT90242-QZ	261	**9,30 €**	11,07 €
DT90243-QZ	261	**9,30 €**	11,07 €
DT90244-QZ	261	**12,00 €**	14,28 €
DT90245-QZ	261	**12,20 €**	14,52 €
DT90292-QZ	261	**8,70 €**	10,35 €
DT90293-QZ	261	**8,90 €**	10,59 €
DT90294-QZ	320	**60,90 €**	72,47 €
DT90295-QZ	263	**14,70 €**	17,49 €
DT90296-QZ	263	**15,20 €**	18,09 €
DT90297-QZ	263	**15,20 €**	18,09 €
DT90298-QZ	263	**15,20 €**	18,09 €
DT90299-QZ	263	**15,20 €**	18,09 €
DT90300-QZ	263	**15,20 €**	18,09 €
DT90301-QZ	263	**15,20 €**	18,09 €
DT90302-QZ	263	**15,80 €**	18,80 €
DT90303-QZ	263	**15,80 €**	18,80 €
DT90304-QZ	263	**15,80 €**	18,80 €
DT90305-QZ	263	**15,80 €**	18,80 €
DT90306-QZ	263	**15,80 €**	18,80 €
DT90307-QZ	263	**15,80 €**	18,80 €
DT90308-QZ	263	**17,20 €**	20,47 €
DT90309-QZ	263	**17,20 €**	20,47 €
DT90310-QZ	263	**17,20 €**	20,47 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT90311-QZ	263	**17,20 €**	20,47 €
DT90312-QZ	263	**17,20 €**	20,47 €
DT90313-QZ	263	**17,20 €**	20,47 €
DT90314-QZ	263	**17,20 €**	20,47 €
DT90315-QZ	263	**20,40 €**	24,28 €
DT90316-QZ	263	**20,40 €**	24,28 €
DT90317-QZ	263	**20,40 €**	24,28 €
DT90318-QZ	263	**20,40 €**	24,28 €
DT90319-QZ	263	**24,10 €**	28,68 €
DT90320-QZ	263	**24,10 €**	28,68 €
DT90321-QZ	263	**24,10 €**	28,68 €
DT90322-QZ	263	**24,10 €**	28,68 €
DT90323-QZ	263	**24,10 €**	28,68 €
DT90324-QZ	263	**25,30 €**	30,11 €
DT90325-QZ	263	**25,30 €**	30,11 €
DT90326-QZ	263	**25,30 €**	30,11 €
DT90327-QZ	263	**25,30 €**	30,11 €
DT90328-QZ	263	**25,30 €**	30,11 €
DT90329-QZ	263	**25,30 €**	30,11 €
DT90330-QZ	263	**25,30 €**	30,11 €
DT90331-QZ	263	**25,30 €**	30,11 €
DT90332-QZ	263	**25,30 €**	30,11 €
DT90333-QZ	263	**25,30 €**	30,11 €
DT90334-QZ	263	**25,30 €**	30,11 €
DT90335-QZ	263	**32,00 €**	38,08 €
DT90336-QZ	263	**33,20 €**	39,51 €
DT90337-QZ	264	**37,00 €**	44,03 €
DT90338-QZ	264	**39,70 €**	47,24 €
DT90339-QZ	264	**43,10 €**	51,29 €
DT90340-QZ	264	**56,40 €**	67,12 €
DT90341-QZ	264	**59,70 €**	71,04 €
DT90342-QZ	264	**69,30 €**	82,47 €
DT90343-QZ	264	**77,00 €**	91,63 €
DT90344-QZ	264	**85,40 €**	101,63 €
DT90345-QZ	264	**102,20 €**	121,62 €
DT90346-QZ	264	**119,50 €**	142,21 €
DT90350-QZ	264	**209,50 €**	249,31 €
DT90351-QZ	264	**171,80 €**	204,44 €
DT90352-QZ	264	**171,80 €**	204,44 €
DT90353-QZ	264	**171,80 €**	204,44 €
DT90353-QZ	334	**171,80 €**	204,44 €
DT90354-QZ	264	**171,80 €**	204,44 €
DT90355-QZ	264	**171,80 €**	204,44 €
DT90356-QZ	264	**182,90 €**	217,65 €
DT90357-QZ	264	**171,80 €**	204,44 €
DT90359-QZ	264	**171,80 €**	204,44 €
DT90360-QZ	264	**198,40 €**	236,10 €
DT90361-QZ	264	**209,50 €**	249,31 €
DT90362-QZ	265	**25,00 €**	29,75 €
DT90363-QZ	265	**30,30 €**	36,06 €
DT90364-QZ	265	**33,20 €**	39,51 €
DT90365-QZ	265	**9,20 €**	10,95 €
DT90366-QZ	265	**10,50 €**	12,50 €
DT90367-QZ	265	**11,90 €**	14,16 €
DT90368-QZ	265	**17,20 €**	20,47 €
DT90369-QZ	265	**19,20 €**	22,85 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT90370-QZ	265	**7,80 €**	9,28 €
DT90371-QZ	265	**5,30 €**	6,31 €
DT90372-QZ	264	**85,40 €**	101,63 €
DT90373-QZ	264	**127,60 €**	151,84 €
DT90380-QZ	293	**26,80 €**	31,89 €
DT90381-QZ	293	**35,40 €**	42,13 €
DT90382-QZ	293	**42,70 €**	50,81 €
DT90383-QZ	296	**40,90 €**	48,67 €
DT90384-QZ	294	**22,10 €**	26,30 €
DT90385-QZ	294	**21,80 €**	25,94 €
DT90386-QZ	294	**39,50 €**	47,01 €
DT90387-QZ	294	**39,50 €**	47,01 €
DT90388-QZ	294	**39,50 €**	47,01 €
DT90389-QZ	294	**44,90 €**	53,43 €
DT90390-QZ	294	**44,90 €**	53,43 €
DT90391-QZ	294	**44,90 €**	53,43 €
DT9399-QZ	240	**12,00 €**	14,28 €
DT9399-QZ	331	**12,00 €**	14,28 €
DT9400-QZ	243	**45,40 €**	54,03 €
DT9400-QZ	243	**45,40 €**	54,03 €
DT9401-QZ	243	**49,10 €**	58,43 €
DT9401-QZ	243	**49,10 €**	58,43 €
DT9405-QZ	243	**50,20 €**	59,74 €
DT9406-QZ	243	**50,20 €**	59,74 €
DT9406-QZ	243	**59,90 €**	71,28 €
DT9409-QZ	243	**51,70 €**	61,52 €
DT9409-QZ	243	**51,70 €**	61,52 €
DT9410-QZ	243	**61,30 €**	72,95 €
DT9410-QZ	243	**61,30 €**	72,95 €
DT9411-QZ	243	**52,00 €**	61,88 €
DT9411-QZ	243	**52,00 €**	61,88 €
DT9412-QZ	243	**63,40 €**	75,45 €
DT9412-QZ	243	**63,40 €**	75,45 €
DT9416-QZ	243	**54,80 €**	65,21 €
DT9416-QZ	243	**54,80 €**	65,21 €
DT9417-QZ	243	**65,80 €**	78,30 €
DT9417-QZ	243	**65,80 €**	78,30 €
DT9418-QZ	243	**78,50 €**	93,42 €
DT9418-QZ	243	**78,50 €**	93,42 €
DT9419-QZ	243	**58,20 €**	69,26 €
DT9419-QZ	243	**58,20 €**	69,26 €
DT9420-QZ	243	**68,20 €**	81,16 €
DT9420-QZ	243	**68,20 €**	81,16 €
DT9421-QZ	243	**80,70 €**	96,03 €
DT9421-QZ	243	**80,70 €**	96,03 €
DT9422-QZ	243	**58,80 €**	69,97 €
DT9422-QZ	243	**58,80 €**	69,97 €
DT9423-QZ	243	**69,20 €**	82,35 €
DT9423-QZ	243	**69,20 €**	82,35 €
DT9424-QZ	243	**60,90 €**	72,47 €
DT9424-QZ	243	**60,90 €**	72,47 €
DT9425-QZ	243	**69,80 €**	83,06 €
DT9425-QZ	243	**69,80 €**	83,06 €
DT9426-QZ	243	**97,10 €**	115,55 €
DT9426-QZ	243	**97,10 €**	115,55 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT9428-QZ	243	**65,30 €**	77,71 €
DT9428-QZ	243	**65,30 €**	77,71 €
DT9429-QZ	243	**70,90 €**	84,37 €
DT9429-QZ	243	**70,90 €**	84,37 €
DT9430-QZ	243	**78,10 €**	92,94 €
DT9430-QZ	243	**78,10 €**	92,94 €
DT9431-QZ	243	**85,40 €**	101,63 €
DT9431-QZ	243	**85,40 €**	101,63 €
DT9433-QZ	243	**79,90 €**	95,08 €
DT9433-QZ	243	**79,90 €**	95,08 €
DT9434-QZ	243	**73,40 €**	87,35 €
DT9434-QZ	243	**73,40 €**	87,35 €
DT9435-QZ	243	**86,90 €**	103,41 €
DT9435-QZ	243	**86,90 €**	103,41 €
DT9436-QZ	243	**115,10 €**	136,97 €
DT9436-QZ	243	**115,10 €**	136,97 €
DT9438-QZ	243	**96,40 €**	114,72 €
DT9438-QZ	243	**96,40 €**	114,72 €
DT9439-QZ	243	**105,10 €**	125,07 €
DT9439-QZ	243	**105,10 €**	125,07 €
DT9440-QZ	243	**97,40 €**	115,91 €
DT9440-QZ	243	**97,40 €**	115,91 €
DT9442-QZ	243	**118,50 €**	141,02 €
DT9442-QZ	243	**118,50 €**	141,02 €
DT9445-QZ	243	**138,40 €**	164,70 €
DT9445-QZ	243	**138,40 €**	164,70 €
DT9446-QZ	243	**175,40 €**	208,73 €
DT9446-QZ	243	**175,40 €**	208,73 €
DT9447-QZ	243	**140,50 €**	167,20 €
DT9447-QZ	243	**140,50 €**	167,20 €
DT9448-QZ	243	**152,10 €**	181,00 €
DT9448-QZ	243	**152,10 €**	181,00 €
DT9449-QZ	243	**176,00 €**	209,44 €
DT9449-QZ	243	**176,00 €**	209,44 €
DT9450-QZ	243	**178,40 €**	212,30 €
DT9450-QZ	243	**178,40 €**	212,30 €
DT9500-QZ	239	**4,80 €**	5,71 €
DT9502-QZ	239	**3,00 €**	3,57 €
DT9504-QZ	239	**2,80 €**	3,33 €
DT9509-QZ	239	**3,20 €**	3,81 €
DT9511-QZ	239	**5,40 €**	6,43 €
DT9514-QZ	239	**2,80 €**	3,33 €
DT9515-QZ	239	**3,10 €**	3,69 €
DT9516-QZ	239	**4,50 €**	5,36 €
DT9517-QZ	239	**4,70 €**	5,59 €
DT9522-QZ	239	**6,00 €**	7,14 €
DT9523-QZ	239	**6,60 €**	7,85 €
DT9526-QZ	239	**4,30 €**	5,12 €
DT9529-QZ	239	**3,70 €**	4,40 €
DT9530-QZ	239	**4,80 €**	5,71 €
DT9531-QZ	239	**5,20 €**	6,19 €
DT9532-QZ	239	**7,20 €**	8,57 €
DT9534-QZ	239	**9,90 €**	11,78 €
DT9540-QZ	239	**4,60 €**	5,47 €
DT9541-QZ	239	**5,60 €**	6,66 €
DT9542-QZ	239	**6,40 €**	7,62 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT9543-QZ	239	**7,60 €**	9,04 €
DT9545-QZ	239	**11,30 €**	13,45 €
DT9546-QZ	239	**18,30 €**	21,78 €
DT9548-QZ	239	**5,20 €**	6,19 €
DT9552-QZ	239	**5,10 €**	6,07 €
DT9553-QZ	239	**6,10 €**	7,26 €
DT9554-QZ	239	**7,60 €**	9,04 €
DT9555-QZ	239	**7,90 €**	9,40 €
DT9557-QZ	239	**12,50 €**	14,88 €
DT9558-QZ	239	**22,90 €**	27,25 €
DT9560-QZ	239	**6,40 €**	7,62 €
DT9566-QZ	239	**7,00 €**	8,33 €
DT9567-QZ	239	**7,90 €**	9,40 €
DT9568-QZ	239	**8,90 €**	10,59 €
DT9569-QZ	239	**9,10 €**	10,83 €
DT9570-QZ	239	**14,40 €**	17,14 €
DT9571-QZ	239	**21,00 €**	24,99 €
DT9579-QZ	239	**10,00 €**	11,90 €
DT9580-QZ	239	**11,30 €**	13,45 €
DT9581-QZ	239	**11,30 €**	13,45 €
DT9582-QZ	239	**20,10 €**	23,92 €
DT9587-QZ	239	**17,00 €**	20,23 €
DT9588-QZ	239	**18,20 €**	21,66 €
DT9589-QZ	239	**20,90 €**	24,87 €
DT9590-QZ	239	**22,00 €**	26,18 €
DT9597-QZ	239	**20,60 €**	24,51 €
DT9598-QZ	239	**23,70 €**	28,20 €
DT9599-QZ	239	**25,80 €**	30,70 €
DT9602-QZ	239	**29,80 €**	35,46 €
DT9603-QZ	239	**36,10 €**	42,96 €
DT9604-QZ	239	**39,20 €**	46,65 €
DT9610-QZ	239	**42,90 €**	51,05 €
DT9616-QZ	239	**47,70 €**	56,76 €
DT9619-QZ	239	**75,50 €**	89,85 €
DT9621-QZ	239	**7,20 €**	8,57 €
DT9625-QZ	239	**7,00 €**	8,33 €
DT9635-QZ	240	**2,10 €**	2,50 €
DT9639-QZ	240	**2,80 €**	3,33 €
DT9641-QZ	240	**2,60 €**	3,09 €
DT9644-QZ	240	**2,80 €**	3,33 €
DT9662-QZ	240	**2,00 €**	2,38 €
DT9663-QZ	240	**2,00 €**	2,38 €
DT9679-QZ	240	**67,10 €**	79,85 €
DT9679-QZ	331	**67,10 €**	79,85 €
DT9680-QZ	238	**30,50 €**	36,30 €
DT9681-QZ	238	**35,40 €**	42,13 €
DT9682-QZ	238	**32,40 €**	38,56 €
DT9683-QZ	238	**36,80 €**	43,79 €
DT9684-QZ	238	**36,80 €**	43,79 €
DT9685-QZ	238	**42,90 €**	51,05 €
DT9686-QZ	238	**41,70 €**	49,62 €
DT9687-QZ	238	**59,00 €**	70,21 €
DT9688-QZ	238	**58,60 €**	69,73 €
DT9689-QZ	238	**63,90 €**	76,04 €
DT9690-QZ	238	**63,90 €**	76,04 €
DT9691-QZ	238	**69,20 €**	82,35 €

INDEX ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DT9692-QZ	238	**70,00 €**	83,30 €
DT9694-QZ	238	**72,70 €**	86,51 €
DT9696-QZ	238	**80,10 €**	95,32 €
DT9700-QZ	240	**9,20 €**	10,95 €
DT9700-QZ	331	**9,20 €**	10,95 €
DT9701-QZ	240	**21,60 €**	25,70 €
DT9701-QZ	331	**21,60 €**	25,70 €
DT9702-QZ	240	**10,10 €**	12,02 €
DT9702-QZ	331	**10,10 €**	12,02 €
DT9760-QZ	322	**228,40 €**	271,80 €
DT9765-QZ	322	**320,90 €**	381,87 €
DT9771-QZ	322	**432,00 €**	514,08 €
DT9803-QZ	240	**30,50 €**	36,30 €
DT9812-QZ	240	**25,60 €**	30,46 €
DT9815-QZ	240	**28,80 €**	34,27 €
DT9816-QZ	240	**141,80 €**	168,74 €
DT9827-QZ	240	**35,70 €**	42,48 €
DT9834-QZ	240	**41,40 €**	49,27 €
DT9837-QZ	240	**51,70 €**	61,52 €
DT9841-QZ	240	**58,00 €**	69,02 €
DT99550-QZ	291	**58,30 €**	69,38 €
DT99550-QZ	338	**58,30 €**	69,38 €
DT99551-QZ	291	**48,80 €**	58,07 €
DT99551-QZ	338	**48,80 €**	58,07 €
DT99552-QZ	291	**45,40 €**	54,03 €
DT99553-QZ	291	**32,40 €**	38,56 €
DT99554-QZ	291	**32,40 €**	38,56 €
DT99555-QZ	291	**45,40 €**	54,03 €
DT99560-QZ	281	**38,00 €**	45,22 €
DT99561-QZ	281	**40,90 €**	48,67 €
DT99562-QZ	280	**59,60 €**	70,92 €
DT99563-QZ	280	**67,70 €**	80,56 €
DT99564-QZ	280	**71,00 €**	84,49 €
DT99565-QZ	277	**52,10 €**	62,00 €
DT99566-QZ	277	**68,50 €**	81,52 €
DT99567-QZ	277	**80,80 €**	96,15 €
DT99568-QZ	277	**67,00 €**	79,73 €
DT99569-QZ	277	**84,60 €**	100,67 €
DT99570-QZ	277	**86,70 €**	103,17 €
DT99571-QZ	277	**61,00 €**	72,59 €
DT99572-QZ	277	**84,60 €**	100,67 €
DT99573-QZ	277	**96,50 €**	114,84 €
DT99574-QZ	277	**94,10 €**	111,98 €
DT99575-QZ	277	**102,70 €**	122,21 €
DT99576-QZ	277	**121,20 €**	144,23 €
DT99590-QZ	298	**70,30 €**	83,66 €
DT99591-QZ	298	**85,50 €**	101,75 €
DT99592-QZ	298	**48,00 €**	57,12 €
DT99593-QZ	298	**62,30 €**	74,14 €
DTM3022-QZ	306	**6,50 €**	7,74 €
DTM3023-QZ	306	**6,50 €**	7,74 €
DTM3025-QZ	306	**6,50 €**	7,74 €
DTM3092-QZ	305	**6,40 €**	7,62 €
DTM3092-QZ	325	**6,40 €**	7,62 €
DTM3093-QZ	305	**6,40 €**	7,62 €
DTM3093-QZ	325	**6,40 €**	7,62 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DTM3095-QZ	305	**6,40 €**	7,62 €
DTM3095-QZ	325	**6,40 €**	7,62 €
DTM3103-QZ	305	**11,00 €**	13,09 €
DTM3105-QZ	305	**11,00 €**	13,09 €
DTM3107-QZ	305	**11,00 €**	13,09 €
DTM3133-QZ	305	**17,20 €**	20,47 €
DTM3135-QZ	305	**17,20 €**	20,47 €
DTM3137-QZ	305	**17,20 €**	20,47 €
DTM8551-QZ	306	**17,90 €**	21,30 €
DTM8552-QZ	306	**17,90 €**	21,30 €
DTM8553-QZ	305	**8,80 €**	10,47 €
DTM8554-QZ	305	**8,80 €**	10,47 €
DTM8555-QZ	305	**8,80 €**	10,47 €
DTM8557-QZ	305	**17,20 €**	20,47 €
DTM8559-QZ	305	**17,20 €**	20,47 €
DTM8560-QZ	305	**11,00 €**	13,09 €
DTM8562-QZ	305	**11,00 €**	13,09 €
DTM8621-QZ	306	**9,70 €**	11,54 €
DTM8622-QZ	306	**9,70 €**	11,54 €
DTM8624-QZ	306	**9,70 €**	11,54 €
DTM8655-QZ	306	**9,50 €**	11,31 €
DTM8656-QZ	306	**9,50 €**	11,31 €
DTM8659-QZ	306	**17,40 €**	20,71 €
DTM8660-QZ	306	**17,40 €**	20,71 €
DTM8663-QZ	306	**6,30 €**	7,50 €
DTM8664-QZ	306	**6,30 €**	7,50 €
DTM8667-QZ	305	**6,40 €**	7,62 €
DTM8668-QZ	305	**6,40 €**	7,62 €
DTM8671-QZ	305	**10,70 €**	12,73 €
DTM8675-QZ	305	**9,00 €**	10,71 €
DTM8681-QZ	305	**15,00 €**	17,85 €
DTM8682-QZ	305	**15,00 €**	17,85 €
DTM8683-QZ	305	**15,00 €**	17,85 €
DTM8684-QZ	305	**15,00 €**	17,85 €
DW4543AIA-AE	316	**2,00 €**	2,38 €
DW4543SIA-AE	316	**2,25 €**	2,68 €
DW4547AIA-AE	316	**3,55 €**	4,22 €
DW4547SIA-AE	316	**3,75 €**	4,46 €
DW4549AIA-AE	316	**5,05 €**	6,01 €
DWA4514IA-AE	316	**1,75 €**	2,08 €
DWA4514SIA-AE	316	**2,00 €**	2,38 €
DWA4515IA-AE	316	**1,55 €**	1,84 €
DWA4522IA-AE	316	**1,45 €**	1,73 €
DWA4522SIA-AE	316	**1,65 €**	1,96 €
DWA4524IA-AE	316	**2,35 €**	2,80 €
DWA4524SIA-AE	316	**2,55 €**	3,03 €
DWA4525IA-AE	316	**3,30 €**	3,93 €
DWA4525SIA-AE	316	**3,55 €**	4,22 €
DWA4549SIA-AE	316	**5,30 €**	6,31 €
DWA8011RIA-AE	316	**6,65 €**	7,91 €
DWA8012RIA-AE	316	**8,25 €**	9,82 €
DWA8062SIA-AE	316	**1,35 €**	1,61 €
DWA8434IA-AE	316	**1,35 €**	1,61 €
DWA8434SIA-AE	316	**1,55 €**	1,84 €
DWF4000250	329	**15,80 €**	18,80 €
DWF4000350	329	**17,70 €**	21,06 €

Artikel-Nr.	Seite	UVP zzgl. /	inkl. MwSt.
DWF4000450	329	**21,80 €**	25,94 €
DWF4000550	329	**24,70 €**	29,39 €
DWF4100350	329	**17,70 €**	21,06 €
DWF4100450	329	**21,80 €**	25,94 €
DWF4100550	329	**24,70 €**	29,39 €
DX7711-AE	315	**8,95 €**	10,65 €
DX7921-AE	315	**1,90 €**	2,26 €
DX7927-AE	315	**1,45 €**	1,73 €
DX7941-AE	315	**2,25 €**	2,68 €
DX7961-AE	315	**4,15 €**	4,94 €
DX7961S-AE	315	**4,45 €**	5,30 €
DX7967-AE	315	**3,00 €**	3,57 €
DX7967S-AE	315	**3,20 €**	3,81 €
DX7987-AE	315	**4,85 €**	5,77 €
SDSMAXSET-QZ	246	**55,50 €**	66,05 €
SDSMAXSET-QZ	332	**55,50 €**	66,05 €
SDSMAXSET2-QZ	246	**66,50 €**	79,14 €
SDSMAXSET2-QZ	332	**66,50 €**	79,14 €
SDSPLUSSET-DE	240	**89,00 €**	105,91 €
SDSPLUSSET-DE	246	**89,00 €**	105,91 €
SDSPLUSSET-DE	332	**89,00 €**	105,91 €

DEWALT®

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker-Straße 40 · 65510 Idstein
Hotline: 0 61 26 - 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir jederzeit für Bestellungen, Reklamationen oder weitere Themen erreichbar:
Bestellungen_DE@sbdinc.com
Reklamationen_DE@sbdinc.com
Support_DE@sbdinc.com

Ihr DEWALT Händler:

Alle genannten Angaben sind unverbindliche Preisempfehlungen. Die Mehrwertsteuer beträgt 19 %. Die Preisangaben sind gültig bis zum Erscheinen der nächsten Preisliste bzw. des nächsten Kataloges. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.