

BOSIG GmbH

Noiseflex® Schallabsorber



**UNSER AKUSTIK-SORTIMENT
FÜR IHRE ANWENDUNG.**

 **BOSIG**

Anspruchsvolles Akustikdesign mit Noise|flex®

Wir spüren es täglich, Lärm macht krank und stört immer. BOSIG trägt mit dem Produktbereich **Noise|flex®** dazu bei, Lärmquellen mit klangoptimierenden Produktlösungen zu bekämpfen. Die weitreichende Konfigurierbarkeit in Form und Farbe, harmonisiert mit beinahe jeder gegebenen Inneneinrichtung und passt sich somit an die vor Ort gegebenen Voraussetzungen an. Egal ob in Büros oder Callcentern, Kindergärten und Kindertagesstätten, Hotels, Bars oder Restaurants sowie in Produktionshallen, unsere **Noise|flex®** Schallabsorber bieten Ihnen für beinahe jede Raumsituation die passende Lösung.



Wir haben Profil!

Nicht Sie passen sich den Absorbern an, die Absorber passen sich Ihnen an. Wählen Sie aus über 50 verschiedenen Stofffarben die für Sie passende Farbe aus. Im individuellen 4c-Sublimations-Druckverfahren drucken wir Ihnen darüber hinaus auch fotorealistische Bilder oder aber Ihre CI-Farbe, falls gewünscht.

Wir führen eine große Auswahl an Rahmenprofilen aus Aluminium, die in der hauseigenen Konfektion ver- und bearbeitet werden. Dadurch können wir flexibel auf jede Herausforderung reagieren und Ihnen neben den Standardgrößen auch beinahe jede gewünschte Größe anbieten.




Hauseigene Näherei



Individueller Aluzuschnitt



Präzise Stoffkonfektion



Flachbettkaschieranlage



Individueller 4c-Druck



Noise|eX® Picture + - Schallabsorbierende Wandbilder mit Alurahmen

Noise|eX® Picture + sind Schallabsorber mit akustischer Füllung, die Sie individuell mit Ihren eigenen Bildern, Motiven, Logos, etc. bedrucken lassen können. Das bedruckte Textil wird mittels einer Kederlippe in den Rahmen geklemmt und ist jederzeit wieder austauschbar. Eine Standardbildauswahl erhalten Sie gerne auf Anfrage unter **picture@bosig.de** oder im Internet unter **www.absorberbilder.de**.

Eigenschaften:

Standardabmessung: 1000 x 500 / 1000 x 700 / 1000 x 1000 / 1500 x 1000 / 2000 x 1000 mm*

*Weitere Größen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

- Druck kann jederzeit durch ein neues Motiv ersetzt werden
- Individuell nach Ihren Wünschen bedruckbar
- Einfach nachrüstbar
- Rahmen individuell nach Ihren Wünschen gravierbar
- Elegantes Rahmendesign durch beinahe unsichtbaren Rahmen



Noise|eX® Picture - Schallabsorbierende Wandbilder rahmenlos

Für alle die, die keinen Wert auf einen B1 Brandschutz legen und die einen Rahmen eher als störend empfinden, für die haben wir unser **Noise|eX® Picture** entwickelt. Die nun verfügbare rahmenlose Variante besteht aus Holzrahmenleisten, die nach dem FSC-Standard zertifiziert sind und in Deutschland hergestellt werden. Die Kanten sind nahezu perfekt verarbeitet und die rahmenlose Optik in Verbindung mit der hohen Schallabsorption fügen sich perfekt in Ihr Ambiente ein.

Eigenschaften:

Standardabmessung: 1000 x 500 / 1000 x 1000 mm

*Weitere Größen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

- Individuell nach Ihren Wünschen bedruckbar
- Hohe Schallabsorption
- Einfach nachrüstbar
- Elegantes Design durch unsichtbaren Rahmen



Noise|eX® Trennwand L - Schalltrennung, wo Sie sie brauchen

NEU

Noise|eX® Trennwand L ist eine hochwertige Trennwand für die akustische Abschirmung. Sie besteht aus einer stabilen Polyestervliesplatte und hochwertigen Stellfüßen, ebenfalls aus Vlies. Polyestervlies ist ein verhärtetes Akustikvlies bestehend aus PET-Stapelfasern. Zur Herstellung wird z. B. auch ein Recyclat aus PET-Flaschen verwendet. **Noise|eX® Trennwand L** ist ein variables, optisch ansprechendes Gestaltungselement im Raum, optimal für die akustische Abschirmung.

Eigenschaften:

Standardabmessung: 900 x 1800 mm

*Weitere Größen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

- Auch mit kundenspezifischen Ausschnitten möglich – gerne auf Anfrage
- Hohe Schalltrennung
- Modernes Design durch zeitloses PET-Vlies
- Feuchtigkeits- und Verschmutzungsresistent
- Erfüllt die Brandschutzklasse B1





Noiseflex® Trennwand H - Schallabsorbierendes Trennwandsystem 90

Auch kleine Maßnahmen können bereits Großes bewirken. Schotten Sie ab sofort Bereiche ab, wo Sie nicht möchten, dass von außerhalb störende Geräusche kommen oder gar Gesprochenes nach außen dringen kann. **Noiseflex® Trennwand H** (Dividi) verhindert, dass Schall hindurchdringt und ermöglicht Ihnen ein bisschen mehr Privatsphäre.

Eigenschaften:

Standardabmessung: 2000 x 1000 x 90 mm / 1600 x 1000 x 90 mm*

*Weitere Größen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

- Frei im Raum aufstellbar
- Textil kann jederzeit gewaschen oder ersetzt werden
- Individuelle Stoffgestaltung
- Rahmen individuell nach Ihren Wünschen gravierbar
- Elegantes Rahmendesign durch beinahe unsichtbaren Rahmen



Noiseflex® Cubes

Kindergärten und Schulen müssen häufig mit Räumen klarkommen, in denen Lärmbelastigungen von den Mitarbeitern und Kindern als problematisch empfunden werden. **Noiseflex® Cubes** wirken breitbandig und absorbieren unnötigen Lärm. Sie sorgen so für eine deutlich verbesserte Sprachverständlichkeit in Ihren Räumlichkeiten.

Erhältliche Farben: schwarz, weiß, gelb, rot, blau und grün oder individuell bedruckt

Eigenschaften:

Erhältliche Kantenlängen: 200 / 400 / 600 mm

- Hohes Schallabsorptionsvermögen
- Optische Aufwertung der Räumlichkeiten
- Geringes Gewicht
- Klasse A schadstoffgeprüft nach ISO 16000 (MH-Schaum)



Noiseflex® Corpo

Wenn es mal eine ausgefallene akustische Lösung sein darf, dann greifen Sie doch auf unsere **Noiseflex® Corpo** zurück. Diese verleihen mit ihrem feinen Gewand Ihren Räumlichkeiten den letzten Schliff und müssen sich natürlich auch in puncto Schallabsorption nicht verstecken. Nutzen Sie diese Individualisten für individuelle und einzigartige Gestaltungsvariationen.

Eigenschaften:

Standardabmessung: individuell nach Ihren Wünschen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.

- Individuelle Stoffgestaltung
- Hohes Schallabsorptionsvermögen
- Brandverhalten B1 erfüllt
- Klasse A schadstoffgeprüft nach ISO 16000 (MH-Schaum)



Alle gezeigten Abmessungen sind Standardabmessungen. Darüber hinaus erhalten Sie für fast jedes Produkt auch Ihre eigene individuelle Lösung.



Noiseflex® Trennwand S - Schallabsorbierendes Trennwandsystem 45

Jeder Angestellte wünscht sich eine ruhige Umgebung, in der er konzentriert und ungestört arbeiten kann. Oft sitzen sich Angestellte in Tischkombinationen aber gegenüber und leiden so unter dem gesprochenen Wort des jeweils anderen. **Noiseflex® Trennwand S** (Mensa) setzt genau da an und verhindert den Durchgang des Schalls. Genau das, was man braucht, um konzentriert und ungestört arbeiten zu können.

Eigenschaften:

- Erfüllt die Brandschutzklasse B1
- Individuelle Stoffgestaltung
- Ausgezeichnete akustische Eigenschaften
- Elegantes Design
- Einfache nachträgliche Montage möglich
- Wechselbare Stoffbespannung

Standardabmessung: 1000 x 500 / 1200 x 600 mm*

*Weitere Größen erhalten Sie gerne auf Anfrage.



Noiseflex® Canvas

Noiseflex® Canvas sind von der Decke abgehängte Schallabsorber mit akustischer Füllung, die die Arbeitsbedingungen in halligen Räumen verbessern können. Die Kommunikation wird bei optimaler Sprachverständlichkeit erheblich verbessert. Das Arbeitsklima wird durch die Reduzierung der Nachhallzeit angenehm beeinflusst. **Noiseflex® Canvas** ist das gestalterische Highlight eines jeden Raumes. Hinweis: Wir führen auch das entsprechende Aufhängematerial.

Eigenschaften:

- Erfüllt die Brandschutzklasse B1
- Einfach nachrüstbar
- Ausgezeichnete akustische Eigenschaften
- Elegantes Design
- Beinahe unsichtbare Montage

Standardabmessung: 1000 x 1000 mm / 1000 x 1500 mm / 1000 x 2000 mm*

*Weitere Größen erhalten Sie gerne auf Anfrage.



Noiseflex® Nature

Noiseflex® Nature ist ein Akustikpaneel mit **Almheu-Dekorbeschichtung** zur Wand- und Deckenbekleidung in einer geschützten und noch nie da gewesenen Form. Nutzen Sie die Kombination aus hervorragender Akustik, charakteristischer Optik, natürlichem Material und erleben Sie Raumakustik mit fast all Ihren Sinnen neu.

HÖREN - SEHEN - RIECHEN - FÜHLEN

Eigenschaften:

- Dekorbeschichtung aus biologischer Landwirtschaft
- Unlöslich in Fett oder Wasser
- Leicht nach Heu duftend
- OEKO-TEX-Standard 100 Klasse 1 (Trägerplatte)
- Ohne chemische Bindemittel verfestigt

Standardabmessung: 1000 x 500 x 50 mm und 600 x 600 x 50 mm





Noise|eX® Pigmento XXL


Noise|eX® Pigmento XXL ist das akustische Schwergewicht in unserer Absorberfamilie. Mit ihm lässt sich die Absorptionsklasse A mühelos erreichen. Seine präzise Verarbeitung stellt vergleichbare Produkte in den Schatten. Die rückseitig angebrachte MDF-Platte sorgt für Stabilität und die vorgebohrten Montagelöcher erleichtern die Anbringung an der Wand. **Noise|eX® Pigmento XXL** ist **gebaltete akustische POWER mit B1 Brandschutz!**

Eigenschaften:

- Riesige Farbauswahl
- Schallabsorber der Klasse A
- Perfekt verarbeitet
- Robust und strapazierfähig
- Leicht selbst zu montieren
- Variable Größen machbar durch eigene Herstellung

Standardabmessung: 1000 x 500 mm in Stärken bis 150 mm*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.



Noise|eX® Pigmento


Noise|eX® Pigmento sind Schallabsorber aus **Basotect®** mit lackierter, beflockter, stoffummantelter oder mit Filz beschichteter Oberfläche. Bei der Stoffvariante haben wir 6 Standardfarben (blau, gelb, rot, weiß, schwarz und grün) mit der Brandschutzklasse B1 zur Verfügung. Die lackierte Variante erhalten Sie in fast allen erdenklichen Farben in Anlehnung an die RAL-Farbkarte. **Noise|eX® Pigmento** kann mithilfe eines Klettbandes leicht montiert werden.

Eigenschaften:

- Hohes Schallabsorptionsvermögen
- Geringes Gewicht
- Optische Aufwertung der Räumlichkeiten

Standardabmessung: individuell nach Ihren Wünschen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.



Noise|eX® Conso

Noise|eX® Conso überzeugt durch seine einzigartige Haptik und Optik. Die speziell verfestigte Polyesteroberfläche verleiht **Noise|eX® Conso** die notwendige Stabilität und macht daraus selbst im unbehandelten Zustand einen echten Hingucker! **Noise|eX® Conso** ist unglaublich vielseitig einsetz- und veredelbar.

Eigenschaften:

- Entspricht OEKO-TEX Standard 100 - Klasse 1
- Hohes Schallabsorptionsvermögen
- Optische Aufwertung der Räumlichkeiten
- Vielseitig einsetzbar

Standardabmessung: individuell nach Ihren Wünschen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.



Unlackiert

Alle gezeigten Abmessungen sind Standardabmessungen. Darüber hinaus erhalten Sie für fast jedes Produkt auch Ihre eigene individuelle Lösung.



Noise|eX® Conso Alu


Noise|eX® Conso Alu verfügt über einen werkseitig aufgetragenen Aluminiumrahmen. Dadurch können Sie **Noise|eX® Conso** ganz leicht von der Decke abhängen, entweder mit optional erhältlichen Seilsystemen oder aber über Karabinerhaken.

Eigenschaften:


- Entspricht OEKO-TEX Standard 100 - Klasse 1
- Hohes Schallabsorptionsvermögen
- Optische Aufwertung der Räumlichkeiten
- Vielseitig einsetzbar
- Leichte Deckenmontage

Standardabmessung: individuell nach Ihren Wünschen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.



Unlackiert



Noise|eX® Conso Picture

Noise|eX® Conso Picture ist werkseitig mit einem umlaufenden Aluminiumrahmen versehen und überzeugt durch seine einzigartige Haptik und Optik. **Noise|eX® Conso Picture** passt sich durch seine neutrale Farbgebung in nahezu jedem Raumdesign an. Durch die Bildaufhänger, die rückseitig angebracht sind, wird auch die Montage zum Kinderspiel.

Eigenschaften:

- Entspricht OEKO-TEX Standard 100 - Klasse 1
- Hohes Schallabsorptionsvermögen
- Elegantes Design
- Einfache nachträgliche Montage möglich
- Vielseitig einsetzbar

Standardabmessung: individuell nach Ihren Wünschen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.



Unlackiert



Noise|eX® Conso Tex


Noise|eX® Conso Tex ist werkseitig mit einem hochwertigen Textil kaschiert. Durch die textile Ausstattung wird **Noise|eX® Conso Tex** ein wahrer Hingucker welcher sich vielseitig einsetzen lässt. Natürlich gibt es **Noise|eX® Conso Tex** auch in der Ausführung **Picture** oder **Alu**. Wählen Sie aus unzähligen Farben und Textiltypen die für Sie passende Optik aus.

Eigenschaften:

- Riesige Farb- und Texturauswahl
- Entspricht OEKO-TEX Standard 100 - Klasse 1
- Hohes Schallabsorptionsvermögen
- Elegantes Design
- Einfache nachträgliche Montage möglich
- Vielseitig einsetzbar


Standardabmessung: individuell nach Ihren Wünschen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.



Unlackiert

Alle gezeigten Abmessungen sind Standardabmessungen. Darüber hinaus erhalten Sie für fast jedes Produkt auch Ihre eigene individuelle Lösung.



Noiseflex® Proof

Noiseflex® Proof ist ein selbstklebender Schallabsorber aus Polyurethan-Schaumstoff, der zum Schutz mit einer Polyurethanhaut einseitig oberflächenbeschichtet ist. Dieser Absorber ist hervorragend zur Schalldämmung in Maschinen, Schaltgehäusen, Klimaanlage, Lüftungskanälen und Blechverkleidungen geeignet und kann selbst für dünne Blechverkleidungen im Automobilbau verwendet werden.

Eigenschaften:

Standardabmessung: 1000 x 500 x 10/20/30 mm

- Luftschalldämpfung
- Leicht zu verarbeiten
- Erfüllt die Anforderungen der FMVSS 302
- Leicht zu reinigen
- Wasserabweisend



Noiseflex® Trabalis


Jeder kennt es, unerwünschter Lärm von draußen oder laute Nachbarn, die ihren Geräuschpegel nicht reduzieren wollen. Mit **Noiseflex® Trabalis** können Sie den Schalldurchgang erheblich reduzieren und haben gleichzeitig auch noch eine nachträgliche Innenwanddämmung. **Noiseflex® Trabalis** kann ohne großen Aufwand nachträglich auf Ihre Wandkonstruktion aufgebracht werden. Anschließend noch mit einem speziellen **Noiseflex® Classic PU** auskleiden und beplanken. Fertig.

Eigenschaften:

Standardabmessung: Als Set für ca. 5,40 m² Wandfläche*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.

- Hohes Schallabsorptionsvermögen
- Verhindert effektiv die Schallübertragung
- Geringes Gewicht
- Gute wärmeisolierende Eigenschaften
- Leicht selbst zu montieren
- Leicht säg- und schraubbar




Noiseflex® Pyramis MH und PU

Noiseflex® Pyramis sind Pyramidenabsorber aus **Basotect®** oder **PU-Schaum**. Die Schwingung der Luftteilchen wird durch die pyramidenförmige Oberfläche und spezielle Porenstruktur vom Pyramidenabsorber in Wärmeenergie umgewandelt. Dieser Pyramidenabsorber hat die Eigenschaft den Nachhall enorm zu verkürzen und Reflexionen zu eliminieren.


Eigenschaften:

Standardabmessung: 1000 x 500 x 30/50/70/100 mm

- Erzielt hohe Absorptionswerte und reduziert die Nachhallzeiten erheblich
- Bei PU-Schaum wird die FMVSS 302 erfüllt
- Bei MH-Schaum wird B1 erfüllt
- MH-Variante auch lackiert und beflockt erhältlich



Alle gezeigten Abmessungen sind Standardabmessungen. Darüber hinaus erhalten Sie für fast jedes Produkt auch Ihre eigene individuelle Lösung.



Noiseflex® Classic Plus MH

Noiseflex® Classic Plus sind Schallabsorber mit abgeschrägten Kanten aus **Basotect®**. Dieser Wand- oder Deckenabsorber erzielt durch Verwendung unserer hochwirksamen Absorbermaterialien schon bei relativ geringen Materialstärken hohe Absorptionswerte. Durch die abgeschrägten Kanten lassen sie sich problemlos in eine bestehende Rasterdecke integrieren.

Eigenschaften:

Standardabmessung: 1000 x 500 x 30/50/70/100 mm

- Erzielt hohe Absorptionswerte
- Optisch ansprechend
- Brandverhalten B1 erfüllt
- Auch lackiert und beflockt erhältlich



MH-Schaum



MH-Schaum




MH-Schaum



Leicht zu verarbeiten



Luftschalldämpfung



Noiseflex® Classic MH und PU

Noiseflex® Classic sind Schallabsorber mit glatter Oberfläche aus **Basotect®** oder **PU-Schaum**. Dieser Wand- oder Deckenabsorber erzielt durch Verwendung unserer hochwirksamen Absorbermaterialien schon bei relativ geringen Materialstärken hohe Absorptionswerte. Der Akustikschaumstoff ist durch ein breites Absorptionsspektrum vielseitig einsetzbar.


Eigenschaften:

Standardabmessung: 1000 x 500 x 30/50/70/100 mm

- Erzielt hohe Absorptionswerte
- Leicht zu verarbeiten
- Brandverhalten B1 erfüllt
- Auch lackiert und beflockt erhältlich



MH-Schaum



MH-Schaum




MH-Schaum



Leicht zu verarbeiten



Luftschalldämpfung



Noiseflex® La Ola MH und PU

Noiseflex® La Ola sind Schallabsorber mit genoppter Oberfläche aus **Basotect®** oder **PU-Schaum** und werden wie alle anderen Akustikschaumstoffe zur Hallminderung eingesetzt.

Eigenschaften:

Standardabmessung: 1000 x 500 x 20/30/40/50/70/100 mm

- Erzielt hohe Absorptionswerte
- Als PU-Schaum wird die FMVSS 302 erfüllt
- Als MH-Schaum wird B1 erfüllt
- Als MH-Variante auch lackiert und beflockt erhältlich



PU-Schaum



MH-Schaum



MH-Schaum



MH-Schaum



Luftschalldämpfung

Alle gezeigten Abmessungen sind Standardabmessungen. Darüber hinaus erhalten Sie für fast jedes Produkt auch Ihre eigene individuelle Lösung.



Noise|eX® Freestyle

Noise|eX® Freestyle sind Schallabsorber in ganz individueller Ausführung. Egal welche Ausführung oder Schaumqualität Sie benötigen, wir erarbeiten mit Ihnen zusammen eine Lösung. Wir besitzen einen großen Maschinenpark, welcher uns beinahe jede Art der Konturen- und Oberflächenbearbeitung ermöglicht. **Egal ob 2D- oder 3D-Bearbeitung, fast alles ist möglich!**

Eigenschaften:

Standardabmessung: individuell nach Ihren Wünschen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.

- Individuell nach Ihren Wünschen herstellbar
- In vielen Schaumstoffqualitäten lieferbar



Noise|eX® Piano


Noise|eX® Piano ist ein geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff, der über Zellen verfügt, die am Ende des Verarbeitungsprozesses wieder geöffnet werden. Dadurch entsteht ein äußerst effizientes schalldämpfendes Material, das viele einzigartige Eigenschaften aufweist. **Noise|eX® Piano** erhalten Sie auch als **UV-stabile** Variante (**Noise|eX® Piano UV**) in tiefschwarz, dieses ist dann allerdings nicht mehr B1.

Eigenschaften:

Standardabmessung: 2400 x 1200 x 25 und 50 mm*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über weitere Möglichkeiten.

- Hervorragender Lärmschutz
- Schwer entflammbar
- Widerstandsfähig gegenüber Schmutz, Frost, Wasser und Feuchtigkeit
- Starr aber dennoch wandlungsfähig
- Individuell bearbeitbar



Noise|eX® Heavy und Light

Noise|eX® Heavy ist eine schwere, sehr biegeeweiche Folie auf Bitumenbasis ohne Trägereinlage, mineralisch gefüllt und selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis. **Noise|eX® Light** hingegen ist eine einseitig selbstklebende Bitumen-Rohfilzpappe zur Körperschalldämpfung, die vorwiegend zur Dämmung und Dämpfung von Blechen und Metallteilen verwendet wird.

Eigenschaften:

Standardabmessung: 1000 x 1000 mm mit unterschiedlichen Flächengewichten*


*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über weitere individuelle Möglichkeiten.

- Alterungsbeständig
- Selbstklebend
- **Noise|eX® Heavy:** Sehr hohes Flächengewicht, wodurch tiefe Frequenzen und Schwingungen absorbiert werden
- Auch bei sehr niedrigen Temperaturen einsetzbar
- Schmutzunempfindliche Oberfläche



Alle gezeigten Abmessungen sind Standardabmessungen. Darüber hinaus erhalten Sie für fast jedes Produkt auch Ihre eigene individuelle Lösung.

Noiseflex® AKUSTIKSÄULEN - Freistehende und individuelle Breitbandabsorber.



- Schnelle und platzsparende Montage
- Klasse A schadstoffgeprüft nach ISO 16000¹
- Ästhetik und Funktion in einem Produkt
- Geringes Gewicht und trotzdem standsicher
- Reduziert die Nachhallzeit signifikant
- Individuelle Stoffgestaltung
- Stabiler Standfuß aus eloxiertem Aluminium²

¹gilt nur für den als Füllung verwendeten Melaminharzschaum;
²optional erhältlich



Die **Noiseflex®** Akustiksäulen (**QUADRA** und **RONDA**) von BOSIG sind die moderne nachträgliche Schallschuttlösung für Raumkonzepte, die einem keine Installationsmöglichkeit an der Decke oder Wand bieten. Die dreidimensionalen Breitbandabsorber sind speziell geeignet für Aufenthaltsräume, Besprechungszimmer, Großraumbüros und überall dort, wo es darum geht, ein akustisches Problem zu lösen. Nicht nur, dass sie dank ihrer Erscheinung ein wahrer Hingucker sind, sie sind die Individualisten unter den Schallabsorbern. Wählen Sie aus unzähligen Farben und Textiltypen die für Sie passende Optik aus. Auch eine Bedruckung mit Wunschmotiv oder Logo lässt sich im Sublimationsdruck brillant wiedergeben.

Standardabmessung: 350 x 350 x 2000 mm (Quadra) und Ø 350 x 1600 mm (Ronda)
Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Auf Lösungen bauen®



BOSIG

BOSIG GmbH

Brunnenstraße 75-77

73333 Gingen/Fils


Tel. +49 7162-4099-0

Fax +49 7162-4099-200

E-Mail: info@bosig.de

www.bosig.de

Ihr Ansprechpartner/Fachhandelspartner



Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 14001 und BS OHSAS 18001. Die BOSIG GmbH ist Mitglied des ift Rosenheim.
www.bosig.de